国家医疗保障局医疗保障信息平台建设工程

医疗保障信息平台

定点医药机构接口规范

（基线版）

（V1.1.83）

2024 年 12 月

修订记录

序号	版本号	日期	更改内容	修订人	审核人
1	V1.1.59	20231010	基于上版本重新检查修订		杨军利
2	V1.1.60	20231110	【4401】接口在诊断信息、手术记录和重症监护信息节点增加 ipt_medcas_hmpg_sn 住院病案首页流水号	郝振钧	符强
3	V1.1.61	2023/11/17	【3101】明细审核事前分析服务和【3102】明细审核事中分析服务接口 fsi_order_dtos 节点中的单价字段长度调整为(16,6)	牟海鹏	杨军利
4	V1.1.62	2023/11/17	1、新增接口【3501A】商品盘存上传 A：批量上传商品盘存信息 2、新增接口【3503A】商品采购 A：批量上传商品采购信息 3、新增接口【3505A】商品销售 A：批量上传商品销售信息 4、【3508】【3509】【3510】【3511】查询接口入参节点都修改	张婧	刘晓东
5	V1.1.63	2023/11/29	1、【4701】电子病历上传接口入参变更，修改部分字段长度和非空校验 2、新增【4402A】医嘱上传接口。	郝振钧/姜校丰	符强/黄育武

6	V1.1.64	2023/12/15	【4901】【5501】【4905】【4906】接口‘电子结算凭证代码’、‘电子结算凭证校验码’改为非必填（电子结算凭证类型为 1 财政电子票据、2 税务电子发票必填；电子结算凭证类型为 3 税务数电票非必填）；‘电子结算凭证类型’增加 3-税务数电票； 【4901】【4903】入参增加‘扩展字段’； 【4905】接口‘原电子结算凭证代码’改为非必填（电子结算凭证类型为 1 财政电子票据、2 税务电子发票必填；电子结算凭证类型为 3 税务数电票非必填）；‘电子结算凭证类型’增加 3-税务数电票	姜校丰	黄育武
7	V1.1.65	2024/01/10	1、增加【1322】、【1323】、【1324】、【1325】、【1326】、【1327】体外试剂相关目录下载接口 2、长护接口【8301】、【8302】、【8304】接口出入参接口变更，增加扩展字段、专业技术职务等级、护理人员身份三个字段	郝振钧	符强
8	V1.1.66	2024/01/11	1、【2204】取消开单医生	张婧	刘晓东

			编码、开单医师姓名必填项 2、新增【3502A】商品库存变更 A、【3504A】商品采购退货 A、【3506A】商品销售退货 A、【3507A】商品信息删除 A 接口		
8	V1.1.67	2024/01/18	1、 新增【1501】【1502】【1503】预住院备案相关交易 2、 【4401】取消住院备案流水号字段，由业务基础生成，防止主键冲突	姜校丰	黄育武
9	V1.1.68	2024/01/26	1、更新第 6 章国家字典值代码 agn_eval_rea 2、更新 3606 接口，新增出参病种目录类别名称、实际结算分值、分值状态、分值状态名称等字段。	闫佳怡	阳科
10	V1.1.69	2024/04/23	2102、2102A 药店结算接口增加药品追溯码节点信息，节点主要包括费用明细流水号、药品追溯码、拆零标志等字段。	刘耀晨	郭晓龙
11	V1.1.69	2024/04/23	3501、3501A、3502、3502A、3505、3505A 增加追溯码节点信息	郝振钧	符强
12	V1.1.69	2024/04/23	新增交易：3513-销售药品追溯信息查询;3512-入库药品	聂峻民	姜校丰

			追溯信息查询		
13	V1.1.70	2024/05/10	增加了4个库存变更类型字典值（108--111）； 4701 接口 sinc_heal_lv 和 sinc_heal_lv_code 接口校验调整; 3506 和 3506A 接口去除追溯节点信息必传校验	郝振钧	阳科
14	V1.1.71	2024/05/29	增加 3608、3609、3610、3611 接口	龚鹏飞	符强
15	V1.1.72	2024/06/26	调整 3502、3502A 接口增加追溯码包装层级字典；调整 3505 、 3505A 接口 mdtrt_setl_type 字段为必填	郝振钧	阳科
16	V1.1.72	2024/06/26	调整 3512、3513 增加定点归属一包区划字段	聂峻民	姜校丰
17	V1.1.73	2024/07/25	2102、2102A 药店结算入参追溯码节点信息，节点标识调整为 drug_trac_info	刘耀晨	郭晓龙
18	V1.1.74	2024/07/29	1 、 7105 接口出参新增 rxCircLimitFlag 字段 2、7201 接口入参新增 regSn 字段 3 、 7204 接口出参新增 rxDiseList 节点 4 、 7211 接口入参新增	张郑凯	谢桂萍

			drugName、dualchnlFlag、oppoolFlag 字段，出参新增 natHiDruglistMemo、natHiDruglistChrgitmLv、chrgitmLv、hiPayStd 字段		
19	V1.1.75	2024/08/09	4402A 新增入参下达医嘱医生代码、下达医嘱医生姓名、医嘱审核人代码、医嘱执行人代码、结束医嘱医生代码、结束医嘱医生姓名、医嘱开嘱时间等字段，医嘱下达时间、医嘱结束时间改为时间类型。	雷志	姜校丰
20	V1.1.76	2024/09/10	3502A，3506A，接口出参调整，与文档保持一致	刘耀晨	郭晓龙
21	V1.1.77	2024/10/23	4101A 接口的入参结算清单信息增加字段入院科别	龚鹏飞	符强
22	V1.1.78	2024/11/24	新增月清算结算扩展信息对账查询接口	聂峻民	姜校丰
23	V1.1.79	2024/12/13	1、3505，3505A 输入参数，药师姓名(phar_name)，药师执业资格证号(phar_prac_cert_no)修改为非必填。 2、3501，3501A，3502，3502A，3503，3503A，3504，3504A，3505，3505A，3506，3506A 输入参数，医疗目录编码	刘耀晨	刘晓东

			(med_list_codg)修改为非必填		
24	V1.1.80	2024/12/20	4101，4101A 接口特级护理天数长度修改为 11,3	郝振钧	符强
25	V1.1.81	2024/12/25	新增人员慢特病治疗方案查询交易 2508	雷志	姜校丰
26	V1.1.82	2025/03/04	1101 人员基本信息获取,输出节点 baseinfo 增加 psn_mgtcode(人员管理码)	刘耀晨	刘晓东
27	V1.1.83	2025/03/14	2102/2102A/2207/2207A/2304/2304A 增加本次结算应上传最小包装药品追溯码数量、本次结算应上传耗材追溯码数量字段	姜校丰	黄育武

目 录

第 1 章 范围 1
第 2 章 规范性引用文件 1
第 3 章 接口列表 1
第 4 章 接口报文格式 15
4.1 接口输入报文格式定义 15
4.2 接口输出报文格式定义 16
4.3 交易状态码说明 16
4.4 重点说明 16
第 5 章 接口说明 18
5.1 基础信息获取 18
5.1.1 人员信息 18
5.1.2 定点医药机构信息 20
5.1.3 目录下载 21
5.1.4 其他信息 76
5.2 医保结算 77
5.2.1 待遇检查 77
5.2.2 药店结算 79
5.2.3 门诊结算 103
5.2.4 住院结算 130
5.2.5 住院办理 150
5.2.6 人员备案 162
5.2.7 事务补偿业务 178
5.3 医药机构服务 179
5.3.1 明细审核 179
5.3.2 医药机构费用结算业务 197
5.3.3 目录对照 203

5.3.4 科室管理 206
5.3.5 进销存管理 210
5.3.6 分组付费 251
5.3.7 单据申诉合议管理 271
5.4 信息采集上传 283
5.4.1 医疗保障基金结算清单 283
5.4.2 自费病人就医信息 311
5.4.3 门急诊业务 333
5.4.4 住院业务 339
5.4.5 临床辅助业务 352
5.4.6 医疗管理业务 375
5.4.7 电子病历业务 378
5.5 信息查询 390
5.5.1 基础信息查询 390
5.5.2 医保服务查询 394
5.5.3 医药机构服务查询 411
5.5.4 检查检验互认结果查询 415
5.6 线上支付 419
5.6.1 医保电子凭证 419
5.6.2 订单支付 420
5.6.3 订单查询 432
5.6.4 订单撤销 436
5.7 医保电子处方 437
5.7.1 医疗机构电子处方业务 437
5.7.2 医药机构电子处方业务 463
5.8 其他 484
5.8.1 签到签退 484
5.8.2 文件上传下载 485
5.9 长护险 487

5.9.1 长期护理服务项目 487
5.9.2 护理计划 513
5.9.3 护理人员 561
5.9.4 护理费用结算 571
5.9.5 机构长期护理登记 601
5.9.6 待遇申请 636
5.9.7 评估管理 657
5.9.8 结算表等附件信息上传 756
5.9.9 机构新增照护区 759
5.9.10 机构新增床位 764
5.9.11 辅具设备申请 769
5.9.12 辅具评估结论录入 783
5.9.13 辅具设备登记 802
5.9.14 护理机构事件服务接口类 821
5.10 电子票据 830
5.10.1 医疗机构电子结算凭证信息管理 830
第 6 章 字典表 881
第 7 章 通用上传下载示例代码 1209
7.1 A.1 JAVA 实现调用上传下载交易示例代码 1209
第 8 章 接口调用示例代码 1215
8.1 B.1 报文输入示例-人员信息获取 1215
8.2 B.2 报文输出示例-人员信息获取 1216
第 9 章 参考文献 1218

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

医疗保障信息平台定点医药机构接口规范

第 1 章 范围

本规范规适用于医疗保障信息平台定点医药机构接口基线版的说明。

第 2 章 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

XJ-K01-2020 医疗保障信息平台定点医药机构接口规范。

第 3 章 接口列表

基线版本提供的接口列表如下：

表 1 接口列表

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
1101	1-基础信息	1-人员信息	人员基本信息获取	实时	通过此交易获取人员信息
1201		2-定点医药机构信息	医药机构信息获取	实时	通过此交易获取医药机构基本信息
1301		3-目录下载	西药中成药目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息
1302			中药饮片目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息
1303			医疗机构制剂目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息
1304			民族药品目录查询	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息
1305			医疗服务项目目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息
1306			医用耗材目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息
1306A			27 位医用耗材目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息
1307			疾病与诊断目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息
1308			手术操作目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
					地版本的目录信息
1309			门诊慢特病种目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息
1310			按病种付费病种目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息
1311			日间手术治疗病种目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息
1312			医保目录信息查询	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息
1313			肿瘤形态学目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息
1314			中医疾病目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息
1315			中医证候目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息
1316			医疗目录与医保目录匹配信息查询	实时	通过此交易查询医疗目录与医保目录匹配信息
1317			医药机构目录匹配信息查询	实时	通过此交易查询医药机构目录匹配信息
1318			医保目录限价信息查询	实时	通过此交易查询医保目录限价信息
1319			医保目录先自付比例信息查询	实时	通过此交易查询医保目录先自付比例信息
1320			中药配方颗粒目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息
1321			医疗服务项目（新）目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息
1901		9-其他信息	字典表查询	实时	通过此交易查询字典表
2001	2-医保服务	0-待遇检查	人员待遇享受检查	实时	根据个人信息检查该人员在一段时间内的待遇享受情况
2101		1-药店结算	药店预结算	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的预结算
2101A			药店预结算 A	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的预结算
2102			药店结算	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的结算（含费用明细上传）
2102A			药店结算 A	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的结算（含费用明细上传）
2103			药店结算撤销	实时	通过此交易撤销药店结算（含费用明

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
					细撤销）
2201		2-门急诊结算	门诊挂号	实时	通过此交易进行门诊挂号
2201A			门诊挂号 A	实时	通过此交易进行门诊挂号（加了医疗类型入参字段）
2202			门诊挂号撤销	实时	通过此交易进行门诊挂号的撤销
2203			门诊就诊信息上传	实时	通过此交易上传门诊就诊及诊断信息
2203A			门诊就诊信息上传 A	实时	通过此交易上传门诊就诊及诊断信息
2204			门诊费用明细信息上传	实时	通过此交易上传门诊费用明细信息
2205			门诊费用明细信息撤销	实时	通过此交易撤销门诊费用明细信息
2206			门诊预结算	实时	通过此交易进行门诊结算的预结算
2206A			门诊预结算 A	实时	通过此交易进行门诊结算的预结算
2207			门诊结算	实时	通过此交易进行门诊结算的正式结算
2207A			门诊结算 A	实时	通过此交易进行门诊结算的正式结算
2208			门诊结算撤销	实时	通过此交易撤销门诊结算
2301		3-住院结算	住院费用明细上传	实时	通过此交易上传住院费用明细信息
2302			住院费用明细撤销	实时	通过此交易撤销住院费用明细信息
2303			住院预结算	实时	通过此交易进行住院结算的预结算
2303A			住院预结算 A	实时	通过此交易进行住院结算的预结算
2304			住院结算	实时	通过此交易进行住院结算的正式结算
2304A			住院结算 A	实时	通过此交易进行住院的正式结算
2305			住院结算撤销	实时	通过此交易撤销住院结算
2306			费用明细修改备注	实时	通过此交易进行费用明细备注修改
2401		4-住院办理	入院办理	实时	通过此交易进行入院登记办理
2402			出院办理	实时	通过此交易进出院办理
2403			入院信息变更	实时	通过此交易进行入院信息变更
2404			入院撤销	实时	通过此交易进行入院撤销
2405			出院撤销	实时	通过此交易进出院撤销
2406			就医特殊属性上传	实时	通过此交易上传人员就医特殊属性
2407			就医特殊属性查询	实时	通过此交易查询人员特殊属性
2501		5-人员备案	转院备案	实时	通过此交易上传转院备案信息
2501A			转院备案	实时	通过此交易上传转院备案信息
2502			转院备案撤销	实时	通过此交易撤销上传的转院备案信息
2503			人员慢特病备案	实时	通过此交易上传人员慢特病备案信息
2504			人员慢特病备案撤销	实时	通过此交易撤销医保局还未处理的人员慢特病备案信息
2505			人员定点备案	实时	通过此交易上传人员定点备案信息
2506			人员定点备案撤销	实时	通过此交易撤销医保局还未审核的人

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
					员定点备案信息
2507			人员意外伤害备案	实时	通过此交易上传人员意外伤害备案信息
2508			人员慢特病治疗方案	实时	通过此交易查询人员慢特病治疗方案信息
1501			预住院申请		通过此交易上传预住院申请信息
1502			预住院申请撤销		通过此交易撤销预住院申请信息
1503			预住院申请查询		通过此交易查询预住院申请信息
2601		6-事务补偿业务	冲正交易	实时	定点医药机构发起某项交易时，因网络中断或超时等原因导致无法获取接收方状态，导致多方数据不一致或已确认接收方数据多时，可通过冲正取消接收方相应数据，保持双方数据一致
3101	3-医药机构管理	1-明细审核	明细审核事前分析服务	实时	通过此交易进行事前的明细审核分析
3102			明细审核事中分析服务	实时	通过此交易进行事中的明细审核分析
3103			事前事中服务反馈服务	实时	通过此交易进行事前提醒/事中预警后医药机构端的处理方式（继续执行医嘱（处方）、返回修改医嘱（处方））的信息采集功能
3201		2-医药机构费用结算业务	医药机构费用结算对总账	实时	对通过此交易进行医药机构费用结算对总账
3202			医药机构费用结算对明细账	实时	通过此交易，在医药机构费用结算总账不平时，进行对明细账
3203			清算申请	实时	通过此交易向医保经办机构申请清算
3204			清算申请撤销	实时	通过此交易撤销清算申请
3301		3-目录对照	目录对照上传	实时	通过此交易上传目录对照信息
3301A			目录对照上传	实时	通过此交易上传目录对照信息
3302			目录对照撤销	实时	通过此交易删除上传的目录对照信息
3401		4-科室管理	科室信息上传	实时	通过此交易上传科室信息
3401A			批量科室信息上传	实时	通过此交易批量上传科室信息
3402			科室信息变更	实时	通过此交易变更科室信息
3403			科室信息撤销	实时	通过此交易撤销科室信息
3501		5-进销存管理	商品盘存上传	实时	通过此交易上传商品盘存信息
3501A			商品盘存上传	实时	通过此交易批量上传商品盘存信息
3502			商品库存变更	实时	通过此交易上传商品的库存变化
3502A			商品库存变更	实时	通过此交易批量上传商品的库存变化
3503			商品采购	实时	通过此交易上传商品采购信息

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
3503A			商品采购	实时	通过此交易批量上传商品采购信息
3504			商品采购退货	实时	通过此交易上传商品采购退货信息
3504A			商品采购退货	实时	通过此交易批量上传商品采购退货信息
3505			商品销售	实时	通过此交易上传商品销售信息
3505A			商品销售	实时	通过此交易批量上传商品销售信息
3506			商品销售退货	实时	通过此交易上传商品销售退货信息
3506A			商品销售退货	实时	通过此交易批量上传商品销售退货信息
3507			商品信息删除	实时	通过此交易删除某一批次商品信息
3507A			商品信息删除	实时	通过此交易批量删除某一批次商品信息
3508			定点医药机构商品库存信息查询	实时	通过此交易查询定点医药机构上传商品库存信息
3509			定点医药机构商品库存变更记录查询	实时	通过此交易查询定点医药机构上传商品库存变更记录信息
3510			定点医药机构商品采购信息查询	实时	通过此交易查询定点医药机构上传商品采购信息表
3511			定点医药机构商品销售信息查询	实时	通过此交易查询定点医药机构上传商品销售信息表
3512			入库药品追溯信息查询	实时	通过此交易查询定点医药机构入库药品追溯信息查询
3513			销售药品追溯信息查询	实时	通过此交易查询定点医药机构销售库药品追溯信息查询
3601		6-分组付费	特病单议申请退出列表查询	实时	通过此交易获取人员申请退出的列表信息
3602			特病单议退出申请保存	实时	通过此交易获取可以新增 DRG 退出申请
3603			特病单议退出申请修改/撤销	实时	通过此交易修改、撤销 DRG 退出申请
3604			特病单议申请审核意见和预结算基金分项查询	实时	通过此交易获取人员申请审核意见和预结算基金分项信息
3605			DRG 分组结果查询	实时	通过此交易分页查询 DRG 分组结果
3606			DIP 分组结果查询	实时	通过此交易分页查询 DIP 分组结果
3607			结算清单质控结果查询	实时	通过此交易分页查询结算年轻的质控结果
3701		7-单据申诉合议管理	审核申诉、扣款节点查询	实时	通过此交易查询单据在申诉和扣款节点信息

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
3702			申诉提交	实时	通过此交易提交申诉信息
3703			申请合议提交	实时	通过此交易申请单据合议
3704			附件上传	实时	通过此交易上传申诉或合议时需要提交的文件
4101	4-信息采集上传	1-医疗保障基金结算清单	医疗保障基金结算清单信息上传（接口已废）	定时/每天	通过此交易上传医疗保障基金结算清单信息
4101A			医疗保障基金结算清单信息上传	定时/每天	通过此交易上传医疗保障基金结算清单信息，代替 4101 接口
4102			医疗保障基金结算清单状态修改	实时	通过此交易撤回提交的医疗保障基金结算清单
4103			医疗保障基金结算清单详细信息查询	实时	通过此交易查询医疗保障基金结算清单详细信息
4104			医疗保障基金结算清单质控结果查询	实时	通过此交易查询结算清单质控结果
4105			医疗保障基金结算清单数量统计查询	实时	通过此交易查询结算清单数量统计结果
4201		2-自费病人就医信息	自费病人费用明细信息上传	实时	通过此交易上传自费病人费用明细信息
4201A			自费病人住院费用明细信息上传	实时	通过此交易上传自费病人住院费用明细信息
4202			自费病人住院就诊和诊断信息上传	实时	通过此交易上传自费病人住院就诊和诊断信息
4203			自费病人就诊以及费用明细上传完成标识修改	实时	通过此交易进行自费病人就医信息上传完成标识修改
4204			自费病人住院费用明细删除	实时	通过此交易删除自费病人住院费用明细
4205			自费病人门诊就医信息上传	实时	通过此交易上传自费病人门诊就医信息
4206			自费病人门诊就医信息删除	实时	通过此交易删除自费病人门诊就医信息
4207			自费病人就医费用明细查询	实时	通过此交易查询自费病人费用明细信息
4208			自费病人就医就诊信息查询	实时	通过此交易查询自费病人就诊信息
4209			自费病人就医诊断信息查询	实时	通过此交易查询自费病人诊断信息
4301		3-门急诊业务	门急诊诊疗记录	定时/每天	通过此交易上传门急诊诊疗记录
4302			急诊留观手术及抢救信	定时/每天	通过此交易上传急诊留观手术及抢救

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
			息		信息
4401		4-住院业务	住院病案首页信息	定时/每天	通过此交易上传住院病案首页信息
4402			住院医嘱记录	定时/每天	通过此交易上传住院医嘱记录
4501		5-临床辅助业务	临床检查报告记录	定时/每天	通过此交易上传临床检查报告记录
4502			临床检验报告记录	定时/每天	通过此交易上传临床检验报告记录
4503			细菌培养报告记录	定时/每天	通过此交易上传细菌培养报告记录
4504			药敏记录报告记录	定时/每天	通过此交易上传药敏记录报告记录
4505			病理检查报告记录	定时/每天	通过此交易上传病理检查报告记录
4506			非结构化报告记录	定时/每天	通过此交易上传非结构化报告记录
4507			临床检查报告记录查询	定时/每天	通过此交易获取临床检查报告记录结果
4508			临床检验报告记录查询	定时/每天	通过此交易获取临床检验报告记录结果
4509			细菌培养报告记录查询	定时/每天	通过此交易获取细菌培养报告记录结果
4510			药敏检查报告记录查询	定时/每天	通过此交易获取药敏检查报告记录结果
4511			病理检查报告记录查询	定时/每天	通过此交易获取病理检查报告记录结果
4512			非结构化报告记录查询	定时/每天	通过此交易获取非结构化报告记录结果
4601		6-医疗管理业务	输血信息	定时/每天	通过此交易上传输血信息
4602			护理操作生命体征测量记录	定时/每天	通过此交易上传护理操作生命体征测量记录
4701		7-电子病例	电子病历上传	定时/每天	通过此交易上传电子病历信息
5101	5-信息查询	1-基础信息查询	科室信息查询	实时	通过此交易获取当前医疗机构的科室基本信息
5102			医执人员信息查询	实时	通过此交易获取当前医药机构的医师、护士、药师人员信息
5201		2-医保服务查询	就诊信息查询	实时	根据人员信息获取该人员在本机构一段时间内的就诊信息
5202			诊断信息查询	实时	根据就诊信息获取该人员当次就诊的诊断信息
5203			结算信息查询	实时	根据条件信息获取该人员在本机构内的结算信息
5203A			结算信息查询	实时	根据人员编号和医药机构结算 ID 等条件信息获取该人员在本机构内的结算信息

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
5204			费用明细查询	实时	根据人员就诊信息获取该笔结算的明细信息
5205			人员慢特病用药记录查询	实时	根据人员信息获取该人员在一段时间内的门诊慢特病用药信息
5206			人员累计信息查询	实时	根据人员信息获取该人员的累计信息
5301		3-医药机构服务查询	人员慢特病备案查询	实时	根据个人信息获取该人员当前有效的慢特病备案信息
5302			人员定点信息查询	实时	通过此交易获取该人员当前的定点信息
5303			在院信息查询	实时	通过此交易获取当前定点医疗机构的在院病人信息
5304			转院信息查询	实时	通过此交易获取该人员在本机构一段时间内的转院信息
5401		4-检查检验互认结果查询	项目互认信息查询	实时	通过此交易在开医技医嘱时获取项目互认的结果
5402			报告明细信息查询	实时	通过此交易在根据互认结果列表获取诊断明细
6101	6-医保移动支付	1-医保电子凭证	解析医保电子凭证二维码	实时	通过此交易解析医保电子凭证二维码后获取用户基本信息等
6201		2-订单支付	费用明细上传	实时	定点医药机构向地方移动支付中心发起上传费用明细交易
6202			支付下单	实时	无收银台模式下，定点医药机构向地方移动支付中心发起医保移动支付下单请求
6203			医保退费	实时	定点医药机构对已经完成移动支付交易的医保订单，发起退费交易
6204			医保订单信息同步	实时	地方移动支付中心通过医保订单信息同步接口，向定点医药机构返回医保下单结果信息
6205			银行卡支付下单	实时	无收银台模式下定点医药机构向地方移动支付中心发起银行卡混合支付下单请求
6301		3-订单查询	医保订单结算结果查询	实时	定点医药机构向地方移动支付中心发起医保订单结算结果查询
6302			医保结算结果通知	实时	医保结算成功之后，地方移动支付中心主动向定点医药机构发起结算结果通知
6401		4-订单撤销	费用明细上传撤销	实时	定点医药机构由于处方变更等情况，向地方移动支付中心发起费用明细上

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
					传撤销交易
7101	7-医保电子处方	1-医疗机构电子处方业务	电子处方上传预核验	实时	定点医疗机构实现医师开方时的医保电子处方信息预核验
7102			电子处方医保电子签名	实时	定点医疗机构使用全国统一的医保信息平台下发的机构国密数字证书，对上传的电子处方信息及处方格式化电子文件进行医保电子签名
7103			电子处方上传	实时	定点医疗机构将医保电子签名后的签名结果及处方文件上传至医保电子处方中心
7104			电子处方撤销	实时	定点医疗机构对还未结算的异常电子处方进行撤销操作
7105			电子处方信息查询	实时	定点医疗机构可查询上传的患者处方详情信息及状态
7106			电子处方审核结果查询	实时	定点医疗机构可主动查询为患者开具的处方在取药机构的处方审核结果信息
7107			电子处方结算结果查询	实时	定点医疗机构可主动查询为患者开具的处方在取药机构的处方结算结果信息
7108			电子处方审核结果通知	实时	定点医疗机构可接收在取药机构的电子处方审核结果通知信息
7109			电子处方结算结果通知	实时	定点医疗机构可接收在取药机构的电子处方取药结果通知信息
7201		2-医药机构电子处方业务	电子处方线下流转授权	实时	参保人可使用医保电子凭证身份验证的方式，线下流转授权定点医药机构查询待取药的电子处方列表信息及电子处方令牌
7202			电子处方线上流转查询	实时	定点医药机构接收返回的线上流转授权业务流水号，查询获取电子处方令牌
7203			电子处方二维码解码	实时	定点医药机构解析用户选择展示的电子处方二维码，授权获取对应的电子处方令牌
7204			电子处方下载	实时	定点医药机构使用返回的电子处方令牌信息下载用户授权的电子处方
7205			电子处方信息核验	实时	定点医药机构在处方审核和调配前，对处方信息进行核验，验证医保电子签名有效性及处方的来源真实性，并

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
					确认处方未被篡改
7206			电子处方审方信息上传	实时	定点医药机构药师审核电子处方，并上传审核结果
7207			药品销售出库明细上传	实时	定点医药机构实现电子处方的药品销售出库明细上传
7208			药品销售出库明细撤销	实时	定点医药机构可实现对电子处方的药品销售出库明细进行撤销上传
7209			药品配送信息同步	实时	定点医药机构接对处方药品配送信息和实时状态可以进行上传和同步
7210			药品配送签收确认	实时	定点医药机构接对处方药品配送签收确认状态及信息进行上传
7211			电子处方药品目录查询	实时	定点机构查询可开具或取药的电子处方药品目录范围
9001	9-其他	0-签到签退	签到	实时	通过此交易进行调用方签到
9002			签退	实时	通过此交易进行调用方签退
9101		1-上传下载	文件上传	实时	通过此交易上传文件
9102			文件下载	实时	通过此交易下载【1301-1319】目录信息下载、【5204】费用明细查询、【3202】医药机构费用结算对账明细交易生成的文件
8101	8-长护险	长期护理服务项目	长护服务项目查询接口	实时	通过此交易获取长护服务项目信息等
8102			长期护理机构服务项目分页查询-审核通过	实时	通过此交易分页查询长期护理机构服务项目
8103			长期护理机构服务项目匹配事件分页查询	实时	通过此交易分页查询长期护理机构服务项目匹配事件
8104			根据长期护理机构服务项目事件 ID 获取机构服务项目事件详情	实时	通过此交易获取机构服务项目事件详情
8106			新增长期护理机构服务项目匹配事件	实时	通过此交易新增长期护理机构服务项目匹配事件
8108			停用长期理机构服务项目	实时	通过此交易停用长期护理机构服务项目
8109			根据主键修改长期护理机构服务项目事件-机构内服务项目变更	实时	通过此交易修改长期护理机构服务项目事件
8111			长护匹配服务项目查询	实时	通过此交易查询机构服务目录
8201		护理计划	查询登记信息	实时	通过此交易进行登记信息
8202			护理计划制定列表查询	实时	通过此交易获取护理计划制定列表信

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
					息
8203			护理计划制定	实时	通过此交易进行护理计划制定
8204			护理计划制定变更	实时	通过此交易进行护理计划制定变更
8205			护理计划停止	实时	通过此交易进行护理计划停止
8206			护理计划查看	实时	通过此交易获取护理计划查看信息
8207			护理计划执行列表查询	实时	通过此交易获取护理计划执行列表查询信息
8208			护理计划执行详情	实时	通过此交易获取护理计划执行详情信息
8209			护理计划执行提交	实时	通过此交易进行护理计划执行提交
8210			护理计划执行批量上传	实时	通过此交易进行护理计划执行批量上传
8211			文件上传	实时	通过此交易进行文件上传
8213			明细录入	实时	通过此交易进行明细录入
8214			明细冲正	实时	通过此交易进行明细冲正
8215			查询推荐计划	实时	通过此交易查询查询推荐计划信息
8216			查询护理服务评价信息	实时	用于查询护理服务评价信息
8301		护理人员	护理人员新增	实时	通过此交易进行护理人员新增
8302			护理人员修改	实时	通过此交易进行护理人员修改
8303			护理人员注销	实时	通过此交易进行护理人员注销
8304			护理人员详情查询	实时	通过此交易查询护理人员详情信息
8305			护理机构详情查询	实时	通过此交易查询护理机构详情信息
8401		护理费用结算	机构待申报结算信息查询	实时	通过此交易获取机构待申报结算信息
8402			机构待申报结算明细信息列表查询	实时	通过此交易获取机构待申报结算明细信息列表信息
8403			机构结算对账及申报	实时	通过此交易进行机构结算对账及申报
8404			机构已申报结算信息查询	实时	通过此交易获取机构已申报结算信息
8405			机构已申报结算明细信息列表查询	实时	通过此交易获取机构已申报结算明细信息列表信息
8406			机构内指定参保人待申报结算信息查询	实时	通过此交易获取机构内指定参保人待申报结算信息
8407			机构内指定参保人待申报结算明细信息查询	实时	通过此交易获取机构内指定参保人待申报结算明细信息
8408			机构内指定参保人结算费用预申报	实时	通过此交易进行机构内指定参保人结算费用预申报
8409			机构内指定参保人结算	实时	通过此交易进行机构内指定参保人结

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
			费用申报		算费用申报
8410			机构内指定参保人已申报结算信息列表查询	实时	通过此交易获取机构内指定参保人已申报结算信息列表
8411			个人申报撤销	实时	通过此交易进行个人申报撤销
8412			根据发送方交易流水号查询机构已申报结算信息最新事件记录	实时	通过此交易查询机构已申报结算信息最新事件记录
8415			个人批量预申报	实时	
8416			个人批量结算申报	实时	
8501		机构长期护理登记	护理机构获取参保人长护待遇基本信息	实时	通过此交易获取护理机构获取参保人长护待遇基本信息
8502			护理机构长护待遇登记	实时	通过此交易进行护理机构长护待遇登记
8503			护理机构长护待遇退出	实时	通过此交易进行护理机构长护待遇退出
8504			护理机构长护待遇登记变更	实时	通过此交易进行护理机构长护待遇登记变更
8505			护理机构查询参保人个人有效（复审通过）长护待遇登记列表	实时	通过此交易获取护理机构查询参保人个人有效（复审通过）长护待遇登记列表信息
8506			护理机构长护待遇明细查询	实时	通过此交易获取护理机构长护待遇明细信息
8507			护理机构上传登记附件	实时	通过此交易进行护理机构上传登记附件
8508			护理机构删除登记附件	实时	通过此交易进行护理机构删除登记附件
8509			根据护理机构编号查询护理人员	实时	通过此交易获取护理机构根据编号查询护理人员信息
8510			护理机构查询登记相关评估信息	实时	通过此交易获取护理机构查询登记相关评估信息
8511			机构内指定参保人待遇申请信息校验及查询	实时	通过此交易获取根据证件类型、证件号码查询客户基本信息
8512			待遇登记附件下载	实时	通过此交易获取根据图片 id 获取图片二进制数组
8601		待遇申请	待遇申请查询并校验参保人信息	实时	通过此交易获取待遇申请查询并校验参保人信息
8602			保存待遇申请信息	实时	通过此交易保存待遇申请信息
8603			获取病例附件	实时	通过此交易获取病例附件

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
8604			根据人员编号查询人员参保信息	实时	通过此交易查询人员参保信息
8605			分页查询疾病信息	实时	通过此交易分页查询疾病信息
8606			判断是否需要自评	实时	通过此交易判断是否需要自评
8607			根据人员编号查询待遇申请信息	实时	通过此交易查询待遇申请信息
8608			变更待遇申请信息	实时	通过此交易变更待遇申请信息
8609			待遇申请列表查询	实时	通过此交易查询待遇申请列表
8610			银行信息列表查询	实时	通过次交易查询银行信息
8701		评估管理	评估任务列表查询	实时	通过此交易查询评估任务列表
8702			评估结论公示页面任务列表查询	实时	通过此交易在评估结论公示页面对评估任务进行查询
8703			评估任务详情查询	实时	通过此交易查询评估任务详情
8801		结算表等附件信息上传	机构费用申报附件上传	实时	通过此交易上机构费用申报附件
8802			机构费用申报附件信息查看	实时	通过此交易查看机构费用申报附件信息
8803			机构费用申报附件信息下载	实时	通过此交易下载机构费用申报附件信息
8901		机构新增照护区	查询机构照护区（ 带有分页信息）	实时	通过此交易查询机构照护区（ 带有分页信息）
8902			机构新增照护区	实时	通过此交易新增机构照护区
8903			修改机构照护区信息	实时	通过此交易修改机构照护区信息
8904			删除机构照护区	实时	通过此交易除机构照护区
8001		机构新增床位	查询床位信息（ 带有分页信息）	实时	通过此交易查询床位信息（ 带有分页信息）
8002			机构新增床位	实时	通过此交易新增机构床位信息
8003			修改床位信息	实时	通过此交易修改床位信息
8004			删除床位	实时	通过此交易删除床位信息
8011		辅具设备申请	辅具申请前校验资格并返回相关信息	实时	通过此交易在辅具申请前校验资格并返回相关信息
8012			保存辅具设备申请信息	实时	通过此交易保存辅具设备申请信息
8013			分页查询辅具设备申请列表	实时	通过此交易分页查询辅具设备申请列表
8014			查询辅具设备申请详情信息	实时	通过此交易查询辅具设备申请详情信息
8015			辅具设备申请受理终止	实时	通过此交易终止辅具设备申请受理
8016			辅具设备申请信息变更	实时	通过此交易变更辅具设备申请信息
8021		辅具评估结论录	查询辅具评估任务列表	实时	通过此交易查询辅具评估任务列表

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
8022		入	查询是否有辅具评估量表信息	实时	通过此交易查询是否有辅具评估量表信息
8023			根据医保区划和业务类型获取量表	实时	通过此交易获取量表信息
8024			查询辅具评估结论信息	实时	通过此交易查询辅具评估结论信息
8025			保存辅具评估信息	实时	通过此交易保存辅具评估信息
8026			根据人员编号查询辅具评估结论信息	实时	通过此交易查询辅具评估结论信息
8031		辅具设备登记	辅具登记前校验资格并返回相关信息	实时	通过此交易在辅具登记前校验资格并返回相关信息
8032			查询辅具设备登记列表	实时	通过此交易查询辅具设备登记列表
8033			查询辅具设备登记详情	实时	通过此交易查询辅具设备登记详情
8034			辅具设备登记信息中止	实时	通过此交易终止辅具设备登记信息
8035			辅具设备登记信息变更	实时	通过此交易变更辅具设备登记信息
8036			保存辅具设备登记信息	实时	通过此交易保存辅具设备登记信息
8037			查询辅具登记设备明细信息	实时	通过此交易查询辅具登记设备明细信息
8081		护理机构事件服务接口类	护理机构新增	实时	通过此交易新增护理机构信息
8082			护理机构修改	实时	通过此交易修改护理机构信息
8084			护理机构上传附件	实时	通过此交易上传护理机构附件
8085			护理机构删除附件	实时	通过此交易删除护理机构附件
8086			护理机构附件下载	实时	通过此交易下载护理机构附件
5501	10-电子票据	医疗机构电子结算凭证信息管理	查询电子结算凭证状态	实时	通过此交易查询电子结算凭证状态
4901			医疗机构上传电子结算凭证	实时	通过此交易医疗机构上传电子结算凭证信息
4902			医疗机构电子结算凭证上传结果查询	实时	通过此交易医疗机构查询电子结算凭证上传结果
4903			医疗机构上传电子结算凭证基本信息	实时	通过此交易医疗机构上传电子结算凭证基本信息
4904			医疗机构电子结算凭证基本信息上传结果查询	实时	通过此交易医疗机构查询电子结算凭证基本信息上传结果
4905			医疗机构重新上传电子结算凭证	实时	通过此交易医疗机构重新上传电子结算凭证
4906			医疗机构上传电子结算凭证信息（无 xml）	实时	通过此交易医疗机构上传电子结算凭证信息（无 xml）
4907			医疗机构上传电子结算凭证信息结果查询	实时	通过此交易医疗机构查询电子结算凭证信息（无 xml）上传结果

表 2 接口列表

第 4 章 接口报文格式

4.1 接口输入报文格式定义

报文采用 JSON 格式，交易参数定义如下：

表 3 交易输入参数定义

序号	数据元标识	数据元名称	类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	infno	交易编号	字符型	4		Y	交易编号详见接口列表
2	msgid	发送方报文 ID	字符型	30		Y	定点医药机构编号(12)+时间(14)+顺序号(4) 时间格式：yyyyMMddHHmmss
3	mdtrtarea_admvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	
4	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6			如果交易输入中含有人员编号，此项必填，可通过【1101】人员信息获取交易取得
5	recer_sys_code	接收方系统代码	字符型	10		Y	用于多套系统接入，区分不同系统使用
6	dev_no	设备编号	字符型	100			
7	dev_safe_info	设备安全信息	字符型	2000			
8	cainfo	数字签名信息	字符型	1024			
9	signtype	签名类型	字符型	10			建议使用 SM2、SM3
10	infver	接口版本号	字符型	6		Y	例如：“V1.0”，版本号由医保下发通知。
11	opter_type	经办人类别		3	Y	Y	1-经办人；2-自助终端；3-移动终端
12	opter	经办人	字符型	30		Y	按地方要求传入经办人/终端编号
13	opter_name	经办人姓名	字符型	50		Y	按地方要求传入经办人姓名/终端名称
14	inf_time	交易时间	日期时间型	19		Y	
15	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	14		Y	
16	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
17	sign_no	交易签到流水号	字符型	30			通过签到【9001】交易获取
18	app_id	渠道 id	字符型	32			
19	enc_type	加密方式	字符型	6			不加密传空，加密传 SM4
20	input	交易输入	字符型	40000		Y	

序号	数据元标识	数据元名称	类型	长度	代码标识	是否必填	备注
21	pw_ecToken	电子凭证密码核验 token	字符型	50			用于调用电子凭证相应交易保存 token 使用

4.2 接口输出报文格式定义

报文采用 JSON 格式，交易参数定义如下：

表 4 交易输出参数定义

序号	数据元标识	数据元名称	类型	长度	代码标识	是否非空	备注
1	infcode	交易状态码	数值型	4		Y	详见下节
2	inf_refmsgid	接收方报文 ID	字符型	30		Y	接收方返回，接收方医保区划代码(6)+时间(14)+流水号(10) 时间格式：yyyyMMddHHmmss
3	refmsg_time	接收报文时间	字符型	17			格式：yyyyMMddHHmmssSSS
4	respond_time	响应报文时间	字符型	17			格式：yyyyMMddHHmmssSSS
5	err_msg	错误信息	字符型	200			交易失败状态下，业务返回的错误信息
6	signtype	签名方式	字符型	6			SM2
7	cainfo	数字签名信息	字符型	1024			
8	app_id	渠道 id	字符型	32			
9	enc_type	加密方式	字符型	6			不加密传空，加密传 SM4
10	output	交易输出	字符型	40000			

4.3 交易状态码说明

交易状态码(infcode)规格如下：

表 5 报文状态说明

序号	STATUS 值	值说明	备注
1	0	成功	
2	-1	失败	

4.4 重点说明

- 调用交易时 INPUT、OUTPUT 节点应按照接口安全相关要求进行签名。
- 时间格式代码说明：yyyy（年，4 位）、MM（月，2 位）、dd（日，2 位）、HH（24 小时制，2 位）、mm（分钟，2 位）、ss（秒，2 位）、SSS（毫秒，3 位）。
- 日期时间型的数据元（例如开始时间）格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss ；日期型的数据元（例如开始日期）格式为：yyyy-MM-dd。

- 查询中输入开始结束时间,格式为 yyyy-MM-dd,时间范围默认开始于 00:00:00,结束于 23:59:59。例如时间 2020-01-01～2020-01-02 则匹配时间 2020-01-01 00:00:00～2020-01-02 23:59:59 的数据。
- 报文中的输入/输出项的字符型串中的根节点和各个子节点一律小写。
- 类型为数值的参数，如果为空，必须传“0”，其他为空串（“”），TXT 文件中空值使用“null”。
- TXT 文件使用字符集为 UTF-8。
- 接口说明中声明的输入为输入报文中 INPUT 属性内容，输出为输出报文中 OUTPUT 属性内容。除文件上传下载交易（【9101】、【9102】）外，所有交易都应该有输入输出报文。文件上传下载交易对应文件以流式数据传输。
- 接口输入、输出数据元代码标识为“Y”的，字典内容参照文章中字典表部分内容。
- 报文中 INPUT/OUTPUT(输入信息/输出信息)要符合 JSON 格式的约定。
- 如果信息中出现的下列字符，需要进行转义处理：

  1、“”” 转义为 “\”” ；

  2、“\” 转义为 “\\\\”。

- 将报文剔除 cainfo、input 后，按照数据元标识的 ASCII 码递增排序（字母升序排序），将排序后的参数与其对应值，组合成“参数=参数值”的格式，并且把这些参数用&字符连接起来，此时生成的字符串为待签名字符串，将待签名字符串 SM2 运算，即是数字签名信息（cainfo）的值。
- 报文头添加 pw_ecToken 字段用来保存电子凭证密码核验 token，以备调用电子凭证相应交易使用，可由定点自主选择是否使用。

第 5 章 接口说明

5.1 基础信息获取

5.1.1 人员信息

5.1.1.1 【1101】人员基本信息获取

5.1.1.1.1 交易说明

通过此交易获取人员信息。

5.1.1.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出参保信息为多行数据，输出身份信息为多行数据。

5.1.1.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.1.1.4 输入

表 6 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
2	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
3	card_sn	卡识别码	字符型	32			就诊凭证类型为“03”时必填
4	begntime	开始时间	日期型				获取历史参保信息时传

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							入
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
6	certno	证件号码	字符型	50			
7	psn_name	人员姓名	字符型	50			

5.1.1.1.5 输出

表 7 输出-基本信息（节点标识：baseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
3	certno	证件号码	字符型	50		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
6	naty	民族	字符型	3	Y		
7	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
8	age	年龄	数值型	4,1		Y	
9	psn_mgtcode	人员管理码	字符型	50			
10	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表 8 输出-参保信息列表（节点标识 insuinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	balc	余额	数值型	16,2		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
3	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
4	psn_insu_stas	人员参保状态	字符型	6	Y		
5	psn_insu_date	个人参保日期	日期型				yyyy-MM-dd
6	paus_insu_date	暂停参保日期	日期型				yyyy-MM-dd
7	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
8	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	
9	emp_name	单位名称	字符型	200			

表 9 输出-身份信息列表（节点标识：idetinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_idet_t	人员身份类	字符型	3	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	ype	别					
2	psn_type_lv	人员类别等级	字符型	3	Y		详见残疾等级字典
3	memo	备注	字符型	500			
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd
5	endtime	结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd

5.1.2 定点医药机构信息

5.1.2.1 【1201】医药机构信息获取

5.1.2.1.1 交易说明

通过此交易获取医药机构的基本信息。

5.1.2.1.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，输出为单行数据；

2、定点医药机构名称和医药机构管理码至少填写一项。

5.1.2.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.2.1.4 输入

表 10 输入-基本信息（节点标识：medinsinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_type	定点医疗服务机构类型	字符型	6	Y	Y	
2	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200			输入关键字模糊查询
3	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12			查询定点零售药店时填写定点零售药店代码；查询定点医疗机

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							构时填写定点医疗机构代码。

5.1.2.1.5 输出

表 11 输出-基本信息（节点标识：medinsinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12		Y	
2	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
3	uscc	统一社会信用代码	字符型	50		Y	
4	fixmedins_type	定点医疗服务机构类型	字符型	6	Y	Y	
5	hosp_lv	医院等级	字符型	6	Y		
6	exp_content	扩展字段	字符型	4000			

5.1.3 目录下载

5.1.3.1 【1301】西药中成药目录下载

5.1.3.1.1 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.1.2 交易说明

通过此交易下载西药中成药目录信息,根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的西药中成药目录信息。

5.1.3.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.1.4 输入

表 12 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.1.5 输出

表 13 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：医疗目录编码 第 2 列：药品商品名 第 3 列：通用名编号 第 4 列：药品通用名 第 5 列：化学名称 第 6 列：别名 第 7 列：英文名称 第 8 列：注册名称 第 9 列：药监本位码 第 10 列：药品剂型 第 11 列：药品剂型名称 第 12 列：药品类别 第 13 列：药品类别名称 第 14 列：药品规格 第 15 列：药品规格代码 第 16 列：注册剂型 第 17 列：注册规格 第 18 列：注册规格代码 第 19 列：每次用量 第 20 列：使用频次 第 21 列：酸根盐基 第 22 列：国家药品编号 第 23 列：用法 第 24 列：中成药标志 第 25 列：生产地类别 第 26 列：生产地类别名称 第 27 列：计价单位类型 第 28 列：非处方药标志 第 29 列：非处方药标志名称

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							第 30 列：包装材质 第 31 列：包装材质名称 第 32 列：包装规格 第 33 列：包装数量 第 34 列：功能主治 第 35 列：给药途径 第 36 列：说明书 第 37 列：开始日期 第 38 列：结束日期 第 39 列：最小使用单位 第 40 列：最小销售单位 第 41 列：最小计量单位 第 42 列：最小包装数量 第 43 列：最小包装单位 第 44 列：最小制剂单位 第 45 列：最小包装单位名称 第 46 列：最小制剂单位名称 第 47 列：转换比 第 48 列：药品有效期 第 49 列：最小计价单位 第 50 列：五笔助记码 第 51 列：拼音助记码 第 52 列：分包装厂家 第 53 列：生产企业编号 第 54 列：生产企业名称 第 55 列：特殊限价药品标志 第 56 列：特殊药品标志 第 57 列：限制使用范围 第 58 列：限制使用标志 第 59 列：药品注册证号 第 60 列：药品注册证号开始日期 第 61 列：药品注册证号结束日期 第 62 列：批准文号 第 63 列：批准文号开始日期 第 64 列：批准文号结束日期 第 65 列：市场状态 第 66 列：市场状态名称 第 67 列：药品注册批件电子档

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							案 第 68 列：药品补充申请批件电子档案 第 69 列：国家医保药品目录备注 第 70 列：基本药物标志名称 第 71 列：基本药物标志 第 72 列：增值税调整药品标志 第 73 列：增值税调整药品名称 第 74 列：上市药品目录集药品 第 75 列：医保谈判药品标志 第 76 列：医保谈判药品名称 第 77 列：卫健委药品编码 第 78 列：备注 第 79 列：有效标志 第 80 列：唯一记录号 第 81 列：数据创建时间 第 82 列：数据更新时间 第 83 列：版本号 第 84 列：版本名称 第 85 列：儿童用药 第 86 列：公司名称 第 87 列：仿制药一致性评价药品 第 88 列：经销企业 第 89 列：经销企业联系人 第 90 列：经销企业授权书电子档案 第 91 列：国家医保药品目录剂型 第 92 列：国家医保药品目录甲乙类标识 第 93 列：上市许可证持有人 第 94 列：下发标志 第 95 列：传输数据 ID 第 96 列：生效时间 第 97 列：失效时间
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
4	data_cnt	数据量	数值型				

5.1.3.2 【1302】中药饮片目录下载

5.1.3.2.1 交易说明

通过此交易下载中药饮片目录信息,根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的中药饮片目录信息。

5.1.3.2.2 重点说明

1、 交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.2.4 输入

表 14 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.2.5 输出

表 15 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：医疗目录编码 第 2 列：单味药名称 第 3 列：单复方标志 第 4 列：质量等级 第 5 列：中草药年份

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							第 6 列：药用部位 第 7 列：安全计量 第 8 列：常规用法 第 9 列：性味 第 10 列：归经 第 11 列：品种 第 12 列：开始日期 第 13 列：结束日期 第 14 列：有效标志 第 15 列：唯一记录号 第 16 列：数据创建时间 第 17 列：数据更新时间 第 18 列：版本号 第 19 列：版本名称 第 20 列：药材名称 第 21 列：功能主治 第 22 列：炮制方法 第 23 列：功效分类 第 24 列：药材种来源 第 25 列：国家医保支付政策 第 26 列：省级医保支付政策 第 27 列：标准名称 第 28 列：标准页码 第 29 列：标准电子档案 第 30 列：下发标志 第 31 列：传输数据 ID 第 32 列：生效时间 第 33 列：失效时间
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型				

5.1.3.3 【1303】医疗机构制剂目录下载

5.1.3.3.1 交易说明

通过此交易下载医疗机构制剂目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的医疗机构制剂目录信息。

5.1.3.3.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.3.4 输入

表 16 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.3.5 输出

表 17 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：医疗目录编码 第 2 列：药品商品名 第 3 列：别名 第 4 列：英文名称 第 5 列：剂型 第 6 列：剂型名称 第 7 列：注册剂型 第 8 列：成分 第 9 列：功能主治 第 10 列：性状 第 11 列：药品规格 第 12 列：药品规格代码 第 13 列：注册规格 第 14 列：注册规格代码 第 15 列：给药途径 第 16 列：贮藏

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							第 17 列：使用频次 第 18 列：每次用量 第 19 列：药品类别 第 20 列：药品类别名称 第 21 列：非处方药标志 第 22 列：非处方药标志名称 第 23 列：包装材质 第 24 列：包装材质名称 第 25 列：包装规格 第 26 列：说明书 第 27 列：包装数量 第 28 列：最小使用单位 第 29 列：最小销售单位 第 30 列：最小计量单位 第 31 列：最小包装数量 第 32 列：最小包装单位 第 33 列：最小制剂单位 第 34 列：最小制剂单位名称 第 35 列：药品有效期 第 36 列：最小计价单位 第 37 列：不良反应 第 38 列：注意事项 第 39 列：禁忌 第 40 列：生产企业编号 第 41 列：生产企业名称 第 42 列：生产企业地址 第 43 列：特殊限价药品标志 第 44 列：批准文号 第 45 列：批准文号开始日期 第 46 列：批准文号结束日期 第 47 列：药品注册证号 第 48 列：药品注册证号开始日期 第 49 列：药品注册证号结束日期 第 50 列：转换比 第 51 列：限制使用范围 第 52 列：最小包装单位名称 第 53 列：注册名称 第 54 列：分包装厂家

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							第 55 列：市场状态 第 56 列：药品注册批件电子档案 第 57 列：药品补充申请批件电子档案 第 58 列：国家医保药品目录编号 第 59 列：国家医保药品目录备注 第 60 列：增值税调整药品标志 第 61 列：增值税调整药品名称 第 62 列：上市药品目录集药品 第 63 列：卫健委药品编码 第 64 列：备注 第 65 列：有效标志 第 66 列：开始时间 第 67 列：结束时间 第 68 列：唯一记录号 第 69 列：数据创建时间 第 70 列：数据更新时间 第 71 列：版本号 第 72 列：版本名称 第 73 列：自制剂许可证号 第 74 列：儿童用药 第 75 列：老年患者用药 第 76 列：医疗机构联系人姓名 第 77 列：医疗机构联系人电话 第 78 列：自制剂许可证电子档案 第 79 列：下发标志 第 80 列：传输数据 ID 第 81 列：所在地区 第 82 列：医院制剂申请人单位名称 第 83 列：医院制剂申请人单位地址 第 84 列：生效时间 第 85 列：失效时间
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
4	data_cnt	数据量	数值型				

5.1.3.4 【1304】民族药品目录查询

5.1.3.4.1 交易说明

通过此交易查询民族药品目录信息，根据本地更新时间获取大于本地更新时间的民族药品目录信息。

5.1.3.4.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为多行数据；

5.1.3.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.4.4 输入

表 18 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
2	genname_codg	通用名编号	字符型	50			
3	drug_genname	药品通用名	字符型	500			
4	drug_prodname	药品商品名	字符型	500			
5	vali_flag	有效标志	字符型	3			
6	rid	唯一记录号	字符型	40			
7	ver	版本号	字符型	50			
8	opt_begn_time	经办开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	opt_end_time	经办结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	updt_time	更新时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
12	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	

5.1.3.4.5 输出

表 19 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	drug_prodname	药品商品名	字符型	500			
3	genname_codg	通用名编号	字符型	50			
4	drug_genname	药品通用名	字符型	500			
5	ethdrug_type	民族药种类	字符型	3	Y		
6	chemname	化学名称	字符型	100			
7	alis	别名	字符型	100			
8	eng_name	英文名称	字符型	255			
9	dosform	剂型	字符型	255			
10	each_dos	每次用量	字符型				
11	used_frqu	使用频次	字符型	30			
12	nat_drug_no	国家药品编号	字符型	20			
13	used_mtd	用法	字符型				
14	ing	成分	字符型	500			
15	chrt	性状	字符型	500			
16	defs	不良反应	字符型	1000			
17	tabo	禁忌	字符型	500			
18	mnan	注意事项	字符型	500			
19	stog	贮藏	字符型	500			
20	drug_spec	药品规格	字符型	255			
21	prcunt_type	计价单位类型	字符型	3	Y		
22	otc_flag	非处方药标志	字符型	3	Y		
23	pacmatl	包装材质	字符型	500			
24	pacspec	包装规格	字符型	100			
25	min_useunt	最小使用单位	字符型	30			
26	min_salunt	最小销售单位	字符型	30			
27	manl	说明书	字符型	2000			
28	rute	给药途径	字符型	30			
29	begndate	开始日期	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
30	enddate	结束日期	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
31	pham_type	药理分类	字符型	40			
32	memo	备注	字符型	500			
33	pac_cnt	包装数量	字符型	20			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
34	min_unt	最小计量单位	字符型	30			
35	min_pac_cnt	最小包装数量	数值型	11			
36	min_pacunt	最小包装单位	字符型	30			
37	min_prepunt	最小制剂单位	字符型	30			
38	drug_expy	药品有效期	字符型	100			
39	efcc_atd	功能主治	字符型				
40	min_prcunt	最小计价单位	字符型	50			
41	wubi	五笔助记码	字符型	50			
42	pinyin	拼音助记码	字符型	50			
43	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
44	rid	唯一记录号	字符型	40		Y	
45	crte_time	数据创建时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
46	updt_time	数据更新时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
47	crter_id	创建人	字符型	20		Y	
48	crter_name	创建人姓名	字符型	50		Y	
49	crte_optins_no	创建经办机构	字符型	20		Y	
50	opter_id	经办人	字符型	20		Y	
51	opter_name	经办人姓名	字符型	50		Y	
52	opt_time	经办时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
53	optins_no	经办机构	字符型	20		Y	
54	ver	版本号	字符型	20		Y	

5.1.3.5 【1305】医疗服务项目目录下载

5.1.3.5.1 交易说明

通过此交易下载医疗服务项目目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的医疗服务项目目录信息。

5.1.3.5.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.5.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.5.4 输入

表 20 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.5.5 输出

表 21 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：医疗目录编码 第 2 列：计价单位 第 3 列：计价单位名称 第 4 列：诊疗项目说明 第 5 列：诊疗除外内容 第 6 列：诊疗项目内涵 第 7 列：有效标志 第 8 列：备注 第 9 列：服务项目类别 第 10 列:医疗服务项目名称 第 11 列：项目说明 第 12 列：开始日期 第 13 列：结束日期 第 14 列：唯一记录号 第 15 列：版本号 第 16 列：版本名称 第 17 列：下发标志 第 18 列：传输数据 ID 第 19 列：生效时间 第 20 列：失效时间
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
4	data_cnt	数据量	数值型				

5.1.3.6 【1306】医用耗材目录下载

5.1.3.6.1 交易说明

通过此交易下载医用耗材目录信息,根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的医用耗材目录信息。

5.1.3.6.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.6.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.6.4 输入

表 22 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.6.5 输出

表 23 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：医疗目录编码 第 2 列：耗材名称 第 3 列：医疗器械唯一标识码 第 4 列：医保通用名代码 第 5 列：医保通用名

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							第 6 列：产品型号 第 7 列：规格代码 第 8 列：规格 第 9 列：耗材分类 第 10 列：规格型号 第 11 列：材质代码 第 12 列：耗材材质 第 13 列：包装规格 第 14 列：包装数量 第 15 列：产品包装材质 第 16 列：包装单位 第 17 列：产品转换比 第 18 列：最小使用单位 第 19 列：生产地类别 第 20 列：生产地类别名称 第 21 列：产品标准 第 22 列：产品有效期 第 23 列：性能结构与组成 第 24 列：适用范围 第 25 列：产品使用方法 第 26 列：产品图片编号 第 27 列：产品质量标准 第 28 列：说明书 第 29 列：其他证明材料 第 30 列：专机专用标志 第 31 列：专机名称 第 32 列：组套名称 第 33 列：机套标志 第 34 列：限制使用标志 第 35 列：医保限用范围 第 36 列：最小销售单位 第 37 列：高值耗材标志 第 38 列：医用材料分类代码 第 39 列：植入材料和人体器官标志 第 40 列：灭菌标志 第 41 列：灭菌标志名称 第 42 列：植入或介入类标志 第 43 列：植入或介入类名称 第 44 列：一次性使用标志

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							第 45 列：一次性使用标志名称 第 46 列：注册备案人名称 第 47 列：开始日期 第 48 列：结束日期 第 49 列：医疗器械管理类别 第 50 列：医疗器械管理类别名称 第 51 列：注册备案号 第 52 列：注册备案产品名称 第 53 列：结构及组成 第 54 列：其他内容 第 55 列：批准日期 第 56 列：注册备案人住所 第 57 列：注册证有效期开始时间 第 58 列：注册证有效期结束时间 第 59 列：生产企业编号 第 60 列：生产企业名称 第 61 列：生产地址 第 62 列：代理人企业 第 63 列：代理人企业地址 第 64 列：生产国或地区 第 65 列：售后服务机构 第 66 列：注册或备案证电子档案 第 67 列：产品影像 第 68 列：有效标志 第 69 列：唯一记录号 第 70 列：版本号 第 71 列：版本名称
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.7 【1306A】医用耗材目录下载

5.1.3.7.1 交易说明

通过此交易下载 27 位医用耗材目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的医用耗材目录信息。

5.1.3.7.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.7.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.7.4 输入

表 24 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.7.5 输出

表 25 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：医疗目录编码 第 2 列：耗材名称 第 3 列：医疗器械唯一标识码 第 4 列：医保通用名代码 第 5 列：医保通用名 第 6 列：产品型号 第 7 列：规格代码 第 8 列：规格 第 9 列：耗材分类

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							第 10 列：规格型号 第 11 列：材质代码 第 12 列：耗材材质 第 13 列：包装规格 第 14 列：包装数量 第 15 列：产品包装材质 第 16 列：包装单位 第 17 列：产品转换比 第 18 列：最小使用单位 第 19 列：生产地类别 第 20 列：生产地类别名称 第 21 列：产品标准 第 22 列：产品有效期 第 23 列：性能结构与组成 第 24 列：适用范围 第 25 列：产品使用方法 第 26 列：产品图片编号 第 27 列：产品质量标准 第 28 列：说明书 第 29 列：其他证明材料 第 30 列：专机专用标志 第 31 列：专机名称 第 32 列：组套名称 第 33 列：机套标志 第 34 列：限制使用标志 第 35 列：医保限用范围 第 36 列：最小销售单位 第 37 列：高值耗材标志 第 38 列：医用材料分类代码 第 39 列：植入材料和人体器官标志 第 40 列：灭菌标志 第 41 列：灭菌标志名称 第 42 列：植入或介入类标志 第 43 列：植入或介入类名称 第 44 列：一次性使用标志 第 45 列：一次性使用标志名称 第 46 列：注册备案人名称 第 47 列：开始日期

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							第 48 列：结束日期 第 49 列：医疗器械管理类别 第 50 列：医疗器械管理类别名称 第 51 列：注册备案号 第 52 列：注册备案产品名称 第 53 列：结构及组成 第 54 列：其他内容 第 55 列：批准日期 第 56 列：注册备案人住所 第 57 列：注册证有效期开始时间 第 58 列：注册证有效期结束时间 第 59 列：生产企业编号 第 60 列：生产企业名称 第 61 列：生产地址 第 62 列：代理人企业 第 63 列：代理人企业地址 第 64 列：生产国或地区 第 65 列：售后服务机构 第 66 列：注册或备案证电子档案 第 67 列：产品影像 第 68 列：有效标志 第 69 列：唯一记录号 第 70 列：版本号 第 71 列：版本名称
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.8 【1307】疾病与诊断目录下载

5.1.3.8.1 交易说明

通过此交易下载疾病与诊断目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的疾病与诊断目录信息。

5.1.3.8.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.8.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.8.4 输入

表 26 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.8.5 输出

表 27 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：西医疾病诊断 ID 第 2 列：章 第 3 列：章代码范围 第 4 列：章名称 第 5 列：节代码范围 第 6 列：节名称 第 7 列：类目代码 第 8 列：类目名称 第 9 列：亚目代码 第 10 列：亚目名称 第 11 列：诊断代码 第 12 列：诊断名称 第 13 列：使用标记 第 14 列：国标版诊断代码

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							第 15 列：国标版诊断名称 第 16 列：临床版诊断代码 第 17 列：临床版诊断名称 第 18 列：备注 第 19 列：有效标志 第 20 列：唯一记录号 第 21 列：数据创建时间 第 22 列：数据更新时间 第 23 列：版本号 第 24 列：版本名称
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.9 【1308】手术操作目录下载

5.1.3.9.1 交易说明

通过此交易下载手术操作目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的手术操作目录信息。

5.1.3.9.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.9.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.9.4 输入

表 28 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.9.5 输出

表 29 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：手术标准目录 ID 第 2 列：章 第 3 列：章代码范围 第 4 列：章名称 第 5 列：类目代码 第 6 列：类目名称 第 7 列：亚目代码 第 8 列：亚目名称 第 9 列：细目代码 第 10 列：细目名称 第 11 列：手术操作代码 第 12 列：手术操作名称 第 13 列：使用标记 第 14 列：团标版手术操作代码 第 15 列：团标版手术操作名称 第 16 列：临床版手术操作代码 第 17 列：临床版手术操作名称 第 18 列：备注 第 19 列：有效标志 第 20 列：唯一记录号 第 21 列：数据创建时间 第 22 列：数据更新时间 第 23 列：版本号 第 24 列：版本名称
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.10 【1309】门诊慢特病种目录下载

5.1.3.10.1 交易说明

通过此交易下载门诊慢特病种目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的门诊慢特病种目录信息。

5.1.3.10.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.10.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.10.4 输入

表 30 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.10.5 输出

表 31 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列:门慢门特病种目录代码 第 2 列:门慢门特病种大类名称 第 3 列:门慢门特病种细分类名称 第 4 列：医保区划 第 5 列：备注 第 6 列：有效标志

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							第 7 列：唯一记录号 第 8 列：数据创建时间 第 9 列：数据更新时间 第 10 列：版本号 第 11 列：病种内涵 第 12 列：版本名称 第 13 列：诊疗指南页码 第 14 列：诊疗指南电子档案 第 15 列：门慢门特病种名称 第 16 列：门慢门特病种大类代码
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型	20		Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10		Y	

5.1.3.11 【1310】按病种付费病种目录下载

5.1.3.11.1 交易说明

通过此交易下载按病种付费病种目录信息,根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的按病种付费病种目录信息。

5.1.3.11.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.11.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.11.4 输入

表 32 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							版本号

5.1.3.11.5 输出

表 33 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：病种结算目录 ID 第 2 列:按病种结算病种目录代码 第 3 列:按病种结算病种名称 第 4 列：限定手术操作代码 第 5 列：限定手术操作名称 第 6 列：有效标志 第 7 列：唯一记录号 第 8 列：数据创建时间 第 9 列：数据更新时间 第 10 列：版本号 第 11 列：病种内涵 第 12 列：备注 第 13 列：版本名称 第 14 列：诊疗指南页码 第 15 列：诊疗指南电子档案
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型	20		Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.12 【1311】日间手术治疗病种目录下载

5.1.3.12.1 交易说明

通过此交易下载日间手术治疗病种目录信息,根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的日间手术治疗病种目录信息。

5.1.3.12.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出

文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.12.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.12.4 输入

表 34 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.12.5 输出

表 35 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：日间手术治疗目录 ID 第 2 列：日间手术病种目录代码 第 3 列：日间手术病种名称 第 4 列：有效标志 第 5 列：唯一记录号 第 6 列：数据创建时间 第 7 列：数据更新时间 第 8 列：版本号 第 9 列：病种内涵 第 10 列：备注 第 11 列：版本名称 第 12 列：诊疗指南页码 第 13 列：诊疗指南电子档案 第 14 列：手术操作名称 第 15 列：手术操作代码
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.13 【1312】医保目录信息查询

5.1.3.13.1 交易说明

通过此交易查询医保目录信息。

5.1.3.13.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为多行数据；

5.1.3.13.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.13.4 输入

表 36 输入-医保目录信息查询（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	query_date	查询时间点	日期型				yyyy-MM-dd
2	hilist_code	医保目录编码	字符型	50			
3	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6			
4	begndate	开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
5	hilist_name	医保目录名称	字符型	200			
6	wubi	五笔助记码	字符型	50			
7	pinyin	拼音助记码	字符型	300			
8	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y		
9	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		
10	lmt_used_flag	限制使用标志	字符型	3	Y		
11	list_type	目录类别	字符型	6	Y		
12	med_use_flag	医疗使用标志	字符型	3	Y		
13	matn_used_flag	生育使用标志	字符型	3	Y		
14	hilist_use_type	医保目录使用类别	字符型	3	Y		
15	lmt_cpnd_type	限复方使用类型	字符型	3	Y		
16	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
17	updt_time	更新时间	日期型			Y	yyyy-MM-d

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							d HH:mm:ss
18	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
19	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	

5.1.3.13.5 输出

表 37 输出-医保目录信息（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	hilist_code	医保目录编码	字符型	50		Y	
2	hilist_name	医保目录名称	字符型	200		Y	
3	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6		Y	
4	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
7	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
8	lmt_used_flag	限制使用标志	字符型	3	Y	Y	
9	list_type	目录类别	字符型	6	Y	Y	
10	med_use_flag	医疗使用标志	字符型	3	Y	Y	
11	matn_used_flag	生育使用标志	字符型	3	Y	Y	
12	hilist_use_type	医保目录使用类别	字符型	3	Y	Y	
13	lmt_cpnd_type	限复方使用类型	字符型	3	Y	Y	
14	wubi	五笔助记码	字符型	50			
15	pinyin	拼音助记码	字符型	300			
16	memo	备注	字符型	500			
17	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
18	rid	唯一记录号	字符型	40		Y	
19	updt_time	更新时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	crter_id	创建人	字符型	20			
21	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
22	crte_time	创建时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							:ss
23	crte_optins_no	创建机构	字符型	20			
24	opter_id	经办人	字符型	20			
25	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
26	opt_time	经办时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
27	optins_no	经办机构	字符型	20		N	
28	poolarea_no	统筹区	字符型	6		N	

5.1.3.14 【1313】肿瘤形态学目录下载

5.1.3.14.1 交易说明

通过此交易下载肿瘤形态学目录信息,根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的肿瘤形态学目录信息。

5.1.3.14.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.14.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.14.4 输入

表 38 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.14.5 输出

表 39 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：肿瘤形态学 ID 第 2 列:肿瘤/细胞类型代码 第 3 列：肿瘤/细胞类型 第 4 列：形态学分类代码 第 5 列：形态学分类 第 6 列：有效标志 第 7 列：唯一记录号 第 8 列：数据创建时间 第 9 列：数据更新时间 第 10 列：版本号 第 11 列：版本名称
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.15 【1314】中医疾病目录下载

5.1.3.15.1 交易说明

通过此交易下载中医疾病目录信息,根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的中医疾病目录信息。

5.1.3.15.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.15.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.15.4 输入

表 40 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.15.5 输出

表 41 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：中医疾病诊断 ID 第 2 列：科别类目代码 第 3 列：科别类目名称 第 4 列：专科系统分类目代码 第 5 列：专科系统分类目名称 第 6 列：疾病分类代码 第 7 列：疾病分类名称 第 8 列：备注 第 9 列：有效标志 第 10 列：唯一记录号 第 11 列：数据创建时间 第 12 列：数据更新时间 第 13 列：版本号 第 14 列：版本名称
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.16 【1315】中医证候目录下载

5.1.3.16.1 交易说明

通过此交易下载中医证候目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的中医证候目录信息。

5.1.3.16.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.16.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.16.4 输入

表 42 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.16.5 输出

表 43 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：中医证候 ID 第 2 列：证候类目代码 第 3 列：证候类目名称 第 4 列：证候属性代码 第 5 列：证候属性 第 6 列：证候分类代码 第 7 列：证候分类名称 第 8 列：备注 第 9 列：有效标志 第 10 列：唯一记录号 第 11 列：数据创建时间 第 12 列：数据更新时间 第 13 列：版本号 第 14 列：版本名称

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据条数	数值型	10			

5.1.3.17 【1316】医疗目录与医保目录匹配信息查询

5.1.3.17.1 交易说明

通过此交易下载医疗机构制剂目录信息，根据本地更新时间获取大于本地更新时间的医疗机构制剂目录信息。

5.1.3.17.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为多行数据；

5.1.3.17.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.17.4 输入

表 44 输入-医疗目录与医保目录匹配信息查询（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	query_date	查询时间点	日期型				yyyy-MM-dd
2	med_list_codg	定点医药机构目录编号	字符型	50			
3	hilist_code	医保目录编码	字符型	50			
4	list_type	目录类别	字符型	6	Y		
5	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6			
6	begndate	开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
7	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
8	updt_time	更新时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
10	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	

5.1.3.17.5 输出

表 45 输出-医疗目录与医保目录匹配信息（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	hilist_code	医保目录编码	字符型	50		Y	
3	list_type	目录类别	字符型	6	Y	Y	
4	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6		Y	
5	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	memo	备注	字符型	500			
8	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
9	rid	唯一记录号	字符型	40		Y	
10	updt_time	更新时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	crter_id	创建人	字符型	20			
12	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
13	crte_time	创建时间	日期型			Y	
14	crte_optins_no	创建机构	字符型	20			
15	opter_id	经办人	字符型	20			
16	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
17	opt_time	经办时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
18	optins_no	经办机构	字符型	20			
19	poolarea_no	统筹区	字符型	6			

5.1.3.18 【1317】医药机构目录匹配信息查询

5.1.3.18.1 交易说明

通过此交易查询医药机构目录匹配信息。

5.1.3.18.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为多行数据；

5.1.3.18.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.18.4 输入

表 46 输入-医药机构目录匹配查询（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	query_date	查询时间点	日期型				yyyy-MM-dd
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
3	medins_list_codg	定点医药机构目录编号	字符型	150			
4	medins_list_name	定点医药机构目录名称	字符型	100			
5	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6			
6	list_type	目录类别	字符型	6	Y		
7	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
8	begndate	开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
10	updt_time	更新时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
12	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	

5.1.3.18.5 输出

表 47 输出-医药机构目录匹配（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	medins_list_codg	定点医药机构目录编号	字符型	150		Y	
3	medins_list_name	定点医药机构目录名称	字符型	100			
4	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6		Y	
5	list_type	目录类别	字符型	6	Y	Y	
6	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
7	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
8	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	aprvno	批准文号	字符型	100			
10	dosform	剂型	字符型	255			
11	exct_cont	除外内容	字符型	2,000			
12	item_cont	项目内涵	字符型	2,000			
13	prcunt	计价单位	字符型	100			
14	spec	规格	字符型	200			
15	pacspec	包装规格	字符型	100			
16	memo	备注	字符型	500			
17	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
18	rid	唯一记录号	字符型	40		Y	
19	updt_time	更新时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	crter_id	创建人	字符型	20			
21	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
22	crte_time	创建时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
23	crte_optins_no	创建机构	字符型	20			
24	opter_id	经办人	字符型	20			
25	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
26	opt_time	经办时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
27	optins_no	经办机构	字符型	20			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
28	poolarea_no	统筹区	字符型	6			

5.1.3.19 【1318】医保目录限价信息查询

5.1.3.19.1 交易说明

通过此交易查询医保目录限价信息。

5.1.3.19.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为多行数据；

5.1.3.19.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.19.4 输入

表 48 输入-医保目录限价信息查询（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	query_date	查询时间点	日期型				yyyy-MM-dd
2	hilist_code	医保目录编码	字符型	50			
3	hilist_lmtpric_type	医保目录限价类型	字符型	6	Y		
4	overlmt_dspo_way	医保目录超限处理方式	字符型	6	Y		
5	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6			
6	begndate	开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
7	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
8	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
9	rid	唯一记录号	字符型	40			
10	tabname	表名	字符型	50			
11	poolarea_no	统筹区	字符型	6			
12	updt_time	更新时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	page_num	当前页数	数值型	4		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
14	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	

5.1.3.19.5 输出

表 49 输出-医保目录限价信息（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	hilist_code	医保目录编码	字符型	50		Y	
2	hilist_lmtpric_type	医保目录限价类型	字符型	6	Y	Y	
3	overlmt_dspo_way	医保目录超限处理方式	字符型	6	Y	Y	
4	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6		Y	
5	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	hilist_pric_uplmt_amt	医保目录定价上限金额	数值型	16,6		Y	
8	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
9	rid	唯一记录号	字符型	40		Y	
10	updt_time	更新时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	crter_id	创建人	字符型	20			
12	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
13	crte_time	创建时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	crte_optins_no	创建机构	字符型	20			
15	opter_id	经办人	字符型	20			
16	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
17	opt_time	经办时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
18	optins_no	经办机构	字符型	20			
19	tabname	表名	字符型	50			
20	poolarea_no	统筹区	字符型	6			

5.1.3.20 【1319】医保目录先自付比例信息查询

5.1.3.20.1 交易说明

通过此交易查询医保目录先自付比例信息

5.1.3.20.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为多行数据；

5.1.3.20.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.20.4 输入

表 50 输入-医保目录先自付比例信息查询（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	query_date	查询时间点	日期型				yyyy-MM-dd
2	hilist_code	医保目录编码	字符型	50			
3	selfpay_prop_psn_type	医保目录自付比例人员类别	字符型	6	Y		
4	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y		
5	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6			
6	begndate	开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
7	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
8	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
9	rid	唯一记录号	字符型	40			
10	tabname	表名	字符型	50			
11	poolarea_no	统筹区	字符型	6			
12	updt_time	更新时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
14	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	

5.1.3.20.5 输出

表 51 输出-医保目录先自付比例信息（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	hilist_code	医保目录编码	字符型	50		Y	
2	selfpay_prop_psn_type	医保目录自付比例人员类别	字符型	6	Y	Y	
3	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y	Y	
4	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6		Y	
5	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	selfpay_prop	自付比例	数值型	5		Y	
8	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
9	rid	唯一记录号	字符型	40		Y	
10	updt_time	更新时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	crter_id	创建人	字符型	20			
12	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
13	crte_time	创建时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	crte_optins_no	创建机构	字符型	20			
15	opter_id	经办人	字符型	20			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
16	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
17	opt_time	经办时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
18	optins_no	经办机构	字符型	20			
19	tabname	表名	字符型	50			
20	poolarea_no	统筹区	字符型	6			

5.1.3.21 【1320】中药配方颗粒目录下载

5.1.3.21.1 交易说明

通过此交易下载中药配方颗粒信息,根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的医疗服务项目目录信息。

5.1.3.21.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.21.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.21.4 输入

表 52 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.21.5 输出

表 53 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：中药配方颗粒 Id 第 2 列：中药配方颗粒代码 第 3 列：中药配方颗粒名称 第 4 列：最小计量单位 第 5 列：道地药材 第 6 列：规格 第 7 列：中药配方颗粒包装规格 第 8 列：保质期 第 9 列：生产企业名称 第 10 列：生产企业地址 第 11 列：上市备案号 第 12 列：上市备案时间 第 13 列：上市备案状态 第 14 列:上市备案地方机构 第 15 列：上市备案信息 第 16 列:中药配方颗粒执行标准 第 17 列：执行标准 第 18 列:中药配方颗粒执行标准电子文档 第 19 列:不良反应检查信息 第 20 列：中药饮片代码 第 21 列：中药饮片名称 第 22 列：药材名称 第 23 列：功效分类 第 24 列：功能主治 第 25 列：常规用法 第 26 列:中药饮片执行标准 第 27 列:生产企业统一社

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							会信用代码 第 28 列：下发标志 第 29 列：有效标志 第 30 列:数据唯一记录号 第 31 列：数据更新时间 第 32 列：创建人 ID 第 33 列：创建人姓名 第 34 列：数据创建时间 第 35 列：创建机构编号 第 36 列：经办人 ID 第 37 列：经办人姓名 第 38 列：经办时间 第 39 列：经办机构编号 第 40 列：医保区划 第 41 列：备注 第 42 列：版本号 第 43 列：版本名称 第 44 列：传输数据 ID
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.22 【1321】医疗服务项目（新）目录下载

5.1.3.22.1 交易说明

通过此交易下载医疗服务项目目录信息,根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的医疗服务项目目录信息。

5.1.3.22.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.22.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.22.4 输入

表 54 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.22.5 输出

表 55 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：传输数据 ID 第 2 列：父级 ID 第 3 列：医疗目录编码 第 4 列：分解码 第 5 列：加收码 第 6 列：顺序码 第 7 列：医疗服务项目名称 第 8 列：医疗服务项目输出 第 9 列：价格构成 第 10 列：基本物料损耗 第 11 列：计价单位 第 12 列：计价说明 第 13 列：附件 第 14 列：有效标志 第 15 列：层级 第 16 列：层级树 第 17 列：诊疗项目说明 第 18 列：费用类型口径 第 19 列：医保区划 第 20 列：下发标志 第 21 列：版本号

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							第 22 列：版本名称 第 23 列：生效时间 第 24 列：失效时间 第 25 列:数据唯一记录号 第 26 列：创建人 ID 第 27 列：创建人姓名 第 28 列：数据创建时间 第 29 列：数据更新时间 第 30 列：创建机构编号 第 31 列：经办人 ID 第 32 列：经办人姓名 第 33 列：经办时间 第 34 列：经办机构编号
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.23 【1322】体外诊断试剂产品信息下载

5.1.3.23.1 交易说明

通过此交易下载体外诊断试剂产品信息,根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的体外诊断试剂产品信息。

5.1.3.23.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.23.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.23.4 输入

表 56 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.23.5 输出

表 57 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：试剂产品 ID 第 2 列：医保试剂分类码 第 3 列：体外诊断试剂分类编码 第 4 列：体外诊断试剂分类编码名称 第 5 列：试剂检测指标码 第 6 列：试剂检测指标名称 第 7 列：试剂应用方式 第 8 列：检测类型 第 9 列:检测类型-检测项数量 第 10 列：检测类型-检测项 第 11 列：单件产品名称 第 12 列：检测结果属性 第 13 列：试剂包装规格 第 14 列：人份 第 15 列：容量(ml) 第 16 列：其他 第 17 列：包装计量单位 第 18 列：产品图片附件 第 19 列：企业名称 第 20 列:统一社会信用代码 第 21 列：注册备案号组 第 22 列：备注 第 23 列：有效标志 第 24 列:数据唯一记录号 第 25 列：数据更新时间 第 26 列：创建人 ID

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							第 27 列：创建人姓名 第 28 列：数据创建时间 第 29 列：创建机构编号 第 30 列：经办人 ID 第 31 列：经办人姓名 第 32 列：经办时间 第 33 列：经办机构编号 第 34 列：统筹区编号 第 35 列：版本号 第 36 列：版本名称 第 37 列：下发标志 第 38 列：传输数据 ID 第 39 列：试剂编码 ID 第 40 列：适应仪器
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.24 【1323】体外诊断试剂产品信息与注册证关联信息下载

5.1.3.24.1 交易说明

通过此交易下载体外诊断试剂产品信息与注册证关联信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的体外诊断试剂产品信息与注册证关联信息。

5.1.3.24.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.24.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.24.4 输入

表 58 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.24.5 输出

表 59 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：试剂关联 ID 第 2 列：试剂产品 ID 第 3 列：医保试剂分类码 第 4 列：注册证 ID 第 5 列：注册备案号 第 6 列：医疗器械唯一标识码 第 7 列：备注 第 8 列：有效标志 第 9 列：数据唯一记录号 第 10 列：数据更新时间 第 11 列：创建人 ID 第 12 列：创建人姓名 第 13 列：数据创建时间 第 14 列：创建机构编号 第 15 列：经办人 ID 第 16 列：经办人姓名 第 17 列：经办时间 第 18 列：经办机构编号 第 19 列：统筹区编号 第 20 列：版本号 第 21 列：版本名称 第 22 列：下发标志 第 23 列：传输数据 ID
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.25 【1324】体外诊断试剂检测指标信息下载

5.1.3.25.1 交易说明

通过此交易下载体外诊断试剂检测指标信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的体外诊断试剂检测指标信息。

5.1.3.25.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.25.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.25.4 输入

表 60 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.25.5 输出

表 61 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：试剂检测指标 ID 第 2 列：试剂检测指标码 第 3 列：试剂检测指标名称 第 4 列：试剂检测类别 第 5 列：备注 第 6 列：有效标志 第 7 列：数据唯一记录号 第 8 列：数据更新时间

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							第 9 列：创建人 ID 第 10 列：创建人姓名 第 11 列：数据创建时间 第 12 列：创建机构编号 第 13 列：经办人 ID 第 14 列：经办人姓名 第 15 列：经办时间 第 16 列：经办机构编号 第 17 列：统筹区编号 第 18 列：版本号 第 19 列：版本名称 第 20 列：下发标志 第 21 列：传输数据 ID
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.26 【1325】体外诊断试剂产品信息编码下载

5.1.3.26.1 交易说明

通过此交易下载体外诊断试剂产品信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的体外诊断试剂产品信息。

5.1.3.26.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.26.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.26.4 输入

表 62 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.26.5 输出

表 63 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：试剂编码 ID 第 2 列：试剂分类一级名称 第 3 列：试剂分类二级名称 第 4 列：试剂分类三级名称 第 5 列：试剂检测类别 第 6 列：试剂检测指标名称 第 7 列：试剂产品应用方式 第 8 列：试剂产品检测类型 第 9 列：企业名称 第 10 列：备注 第 11 列：有效标志 第 12 列:数据唯一记录号 第 13 列：数据更新时间 第 14 列：创建人 ID 第 15 列：创建人姓名 第 16 列：数据创建时间 第 17 列：创建机构编号 第 18 列：经办人 ID 第 19 列：经办人姓名 第 20 列：经办时间 第 21 列：经办机构编号 第 22 列：统筹区编号 第 23 列：版本号 第 24 列：版本名称 第 25 列：下发标志 第 26 列：传输数据 ID

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.27 【1326】体外诊断试剂试剂注册证信息下载

5.1.3.27.1 交易说明

通过此交易下载体外诊断试剂试剂注册证信息,根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的体外诊断试剂试剂注册证信息。

5.1.3.27.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.27.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.27.4 输入

表 64 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.27.5 输出

表 65 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：注册证 ID 第 2 列：注册备案号 第 3 列：注册备案号（原）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							第 4 列：医疗器械管理类别 第 5 列：注册备案产品名称 第 6 列：注册备案人名称 第 7 列：注册备案人住所 第 8 列：生产地址 第 9 列：代理人名称；注册类型为境外是有值 第 10 列：代理人地址；注册类型为境外是有值 第 11 列：试剂包装规格 第 12 列：主要成分 第 13 列：预期用途 第 14 列:产品储存条件及有效期 第 15 列：适用仪器设备 第 16 列：其他内容 第 17 列：批准日期 第 18 列：生效日期 第 19 列：有效期至 第 20 列:注册或备案证电子档案 第 21 列：产地 第 22 列：生产国或地区 第 23 列：生产企业名称 第 24 列：售后服务机构 第 25 列:总经销企业名称 第 26 列：联系人 第 27 列：联系电话 第 28 列:经销企业授权电子档案 第 29 列:产品说明书附件 第 30 列：注册证附件 第 31 列:注册证检验报告 第 32 列：企业 ID 第 33 列：企业名称 第 34 列:统一社会信用代码 第 35 列：备注

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							第 36 列：有效标志 第 37 列:数据唯一记录号 第 38 列：数据更新时间 第 39 列：创建人 ID 第 40 列：创建人姓名 第 41 列：数据创建时间 第 42 列：创建机构编号 第 43 列：经办人 ID 第 44 列：经办人姓名 第 45 列：经办时间 第 46 列：经办机构编号 第 47 列：统筹区编号 第 48 列：版本号 第 49 列：版本名称 第 50 列：下发标志 第 51 列：传输数据 ID
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.28 【1327】体外诊断试剂分类目录下载

5.1.3.28.1 交易说明

通过此交易下载体外诊断试剂分类目录信息,根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的体外诊断试剂分类目录信息。

5.1.3.28.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.28.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.28.4 输入

表 66 输入-目录下载（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.28.5 输出

表 67 输出-目录下载（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第 1 列：试剂分类目录 ID 第 2 列：试剂分类代码 第 3 列：试剂分类一级代码 第 4 列：试剂分类一级名称 第 5 列：试剂分类二级代码 第 6 列：试剂分类二级名称 第 7 列：试剂分类三级代码 第 8 列：试剂分类三级名称 第 9 列：备注 第 10 列：有效标志 第 11 列:数据唯一记录号 第 12 列：数据更新时间 第 13 列：创建人 ID 第 14 列：创建人姓名 第 15 列：数据创建时间 第 16 列：创建机构编号 第 17 列：经办人 ID 第 18 列：经办人姓名 第 19 列：经办时间 第 20 列：经办机构编号 第 21 列：统筹区编号 第 22 列：版本号 第 23 列：版本名称

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							第 24 列：下发标志 第 25 列：传输数据 ID
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.4 其他信息

5.1.4.1 【1901】字典表查询

5.1.4.1.1 交易说明

通过此交易查询字典表信息。

5.1.4.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.1.4.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.4.1.4 输入

表 68 输入-字典表查询（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	type	字典类型	字符型	30		Y	
2	parent_value	父字典键值	字符型	10			
3	admdvs	行政区划	字符型	6	Y	Y	
4	date	查询日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
5	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.1.4.1.5 输出

表 69 输出-字典表信息（节点标识：list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	type	字典类型	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
2	label	字典标签	字符型	50		Y	
3	value	字典键值	字符型	20		Y	
4	parent_value	父字典键值	字符型	10		Y	
5	sort	序号	整型	30		Y	
6	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
7	create_user	创建账户	字符型	30		Y	
8	create_date	创建时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	version	版本号	整型	50		Y	

5.2 医保结算

5.2.1 待遇检查

5.2.1.1 【2001】人员待遇享受检查

5.2.1.1.1 交易说明

根据个人信息检查该人员在一段时间内的待遇享受情况。

5.2.1.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.2.1.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.1.1.4 输入

表 70 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
3	fixmedins_	定点医药机	字符型	12		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	code	构编号					
4	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
5	begntime	开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6	endtime	结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准代码填写： 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、 日间手术病种目录代码(daysrg_dise_list_code)
8	dise_name	病种名称	字符型	500			
9	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			日间手术病种时必填
10	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
11	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
12	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
13	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.1.1.5 输出

表 71 输出（节点标识：trtinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	trt_chk_type	待遇检查类型	字符型	6	Y	Y	
3	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
4	trt_enjymnt_flag	基金款项待遇享受标志	字符型	3	Y	Y	
5	begndate	开始日期	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd
6	enddate	结束日期	日期时间型				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
7	trt_chk_rslt	待遇检查结果	字符型	500			返回不享受待遇原因。
8	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.2 药店结算

5.2.2.1 【2101】药店预结算

5.2.2.1.1 交易说明

提供药店购药，药店门诊慢特病购药的预结算。

5.2.2.1.2 重点说明

1、交易输入购药信息为单行数据，购药明细信息为多行数据；

2、交易输出结算信息为单行数据，结算基金分项信息为多行数据，明细分割信息为多行数据；

3、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；

4、基金支付总额 = 基本医保统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）+ 补充医疗保险基金支出 （含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）。

5.2.2.1.3 交易对象

交易发送方：零售药店。

交易接收方：地方医保局。

5.2.2.1.4 输入

表 72 输入-购药信息（节点标识：druginfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	购药时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
7	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)
8	dise_name	病种名称	字符型	500			
9	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
10	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
11	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表 73 输入-购药明细信息（节点标识：drugdetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一
2	rxno	处方号	字符型	30			外购处方时，传入外购处方的处方号；非外购处方，传入医药机构处方号
3	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y	Y	
4	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
6	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
7	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
8	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
9	pric	单价	数值	16,6		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
			型				
10	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
11	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
12	prd_days	周期天数	数值型	4,2			
13	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
14	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30			按照标准编码填写
15	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
16	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
17	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.2.1.5 输出

表 74 输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
5	certno	证件号码	字符型	50		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y		
7	naty	民族	字符型	3	Y		
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	age	年龄	数值型	4,1			
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
11	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
12	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
13	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
15	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
16	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
17	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
18	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
19	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
20	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
21	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
22	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
23	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
24	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
25	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
28	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
30	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
31	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
32	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
33	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
34	balc	余额	数值型	16,2		Y	
35	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
36	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
37	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
38	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
39	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
40	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
41	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			
42	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	

表 75 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

表 76 输出-明细分割信息（节点标识：detlcutinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
2	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
3	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
4	pric	单价	数值型	16,6		Y	
5	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6		Y	
6	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
7	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
8	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16,2			
9	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
10	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
11	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
12	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
13	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
14	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
15	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
16	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
17	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
18	memo	备注	字符型	500			明细分割错误信息
19	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			

5.2.2.2 【2101A】药店预结算 A

5.2.2.2.1 交易说明

提供药店购药，药店门诊慢特病购药的预结算。

5.2.2.2.2 重点说明

1、交易输入购药信息为单行数据，购药明细信息为多行数据；

2、交易输出结算信息为单行数据，结算基金分项信息为多行数据，明细分割信息为多行数据；

3、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；

4、基金支付总额 = 基本医保统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）+ 补充医疗保险基金支出 （含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）。

5.2.2.2.3 交易对象

交易发送方：零售药店。

交易接收方：地方医保局。

5.2.2.2.4 输入

表 77 输入-购药信息（节点标识：druginfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	购药时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
7	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)
8	dise_name	病种名称	字符型	500			
9	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
10	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
11	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
12	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2			
13	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
14	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
15	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表 78 输入-购药明细信息（节点标识：drugdetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一
2	rxno	处方号	字符型	30			外购处方时，传入外购处方的处方号；非外购处方，传入医药机构处方号
3	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y	Y	
4	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
5	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
6	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
7	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
8	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
9	pric	单价	数值型	16,6		Y	
10	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
11	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
12	prd_days	周期天数	数值型	4,2			
13	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
14	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30			按照标准编码填写
15	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
16	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
17	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.2.2.5 输出

表 79 输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
5	certno	证件号码	字符型	50		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
7	naty	民族	字符型	3	Y		
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	age	年龄	数值型	4,1			
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
11	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
12	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
13	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
15	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
16	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
17	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
18	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
19	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
20	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
21	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
22	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
23	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
24	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
25	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
28	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
30	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
31	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
32	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
33	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
34	balc	余额	数值型	16,2		Y	
35	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
36	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
37	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
38	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
39	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
40	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
41	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			
42	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	

表 80 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

表 81 输出-明细分割信息（节点标识：detlcutinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
2	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
3	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
4	pric	单价	数值型	16,6		Y	
5	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6		Y	
6	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
7	fulamt_ownpay_	全自费金额	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	amt						
8	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16,2			
9	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
10	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
11	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
12	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
13	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
14	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
15	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
16	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
17	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
18	memo	备注	字符型	500			明细分割错误信息
19	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			

5.2.2.3 【2102】药店结算

5.2.2.3.1 交易说明

提供药店购药，药店门诊慢特病购药的结算，同时上传费用明细。

5.2.2.3.2 重点说明

1、 交易输入人员购药信息为单行数据，购药明细信息为多行数据；

2、 交易输出结算信息为单行数据，结算基金分项信息为多行数据，明细分割信息为多行数据；

3、 医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；

4、 个人负担总金额 = 个人账户支出 + 个人现金支出；

5、 基金支付总额 = 基本医保统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）+ 补充医疗保险基金支出 （含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）。

6、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

5.2.2.3.3 交易对象

交易发送方：零售药店。

交易接收方：地方医保局。

5.2.2.3.4 输入

表 82 输入-购药信息（节点标识：druginfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	购药时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	invono	发票号	字符型	20			
7	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
8	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、 日间手术病种目录代码(daysrg_dise_list_code)
9	dise_name	病种名称	字符型	500			
10	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
11	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
12	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
13	minpacunt_drug_trac_cnt	本次结算应上传最小包装药品追溯码数量	数值型	8			
14	mcs_trac_cnt	本次结算应上传耗材追溯码	数值型	8			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		数量					

表 83 输入-购药明细信息（节点标识：drugdetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一
2	rxno	处方号	字符型	30			外购处方时，传入外购处方的处方号；非外购处方，传入医药机构处方号
3	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y	Y	
4	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
6	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
7	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
8	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
9	pric	单价	数值型	16,6		Y	
10	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
11	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
12	prd_days	用药周期天数	数值型	4,2			
13	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
14	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30			按照标准编码填写
15	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
16	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
17	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
18	drug_trac_info	追溯码节点信息					

表 84 输入-追溯码节点信息（节点标识：drug_trac_info）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一
2	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100		Y	
3	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否；1-是

5.2.2.3.5 输出

表 85 输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y		
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1		Y	
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
12	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
13	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
14	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
16	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
17	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
18	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
19	overlmt_self	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	pay						
20	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
21	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
22	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
23	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
24	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
25	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
28	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
30	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
31	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
32	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
33	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
34	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
35	balc	余额	数值型	16,2		Y	
36	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
37	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
38	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
39	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
40	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
41	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
42	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			
43	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	

表 86 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	结算前限额
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

表 87 输出-明细分割信息（节点标识：detlcutinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
2	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
3	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
4	pric	单价	数值型	16,6		Y	
5	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6		Y	
6	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
7	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
8	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16,2			
9	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
10	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
11	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
12	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
13	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
14	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
15	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
16	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
17	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
18	memo	备注	字符型	500			明细分割错误信息

5.2.2.4 【2102A】药店结算 A

5.2.2.4.1 交易说明

提供药店购药，药店门诊慢特病购药的结算，同时上传费用明细。

5.2.2.4.2 重点说明

1、 交易输入人员购药信息为单行数据，购药明细信息为多行数据；

2、 交易输出结算信息为单行数据，结算基金分项信息为多行数据，明细分割信息为多行数据；

3、 医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；

4、 个人负担总金额 = 个人账户支出 + 个人现金支出；

5、 基金支付总额 = 基本医保统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）+ 补充医疗保险基金支出 （含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）。

6、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

5.2.2.4.3 交易对象

交易发送方：零售药店。

交易接收方：地方医保局。

5.2.2.4.4 输入

表 88 输入-购药信息（节点标识：druginfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	begntime	开始时间	日期时			Y	购药时间

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
			间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	invono	发票号	字符型	20			
7	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
8	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、 日间手术病种目录代码(daysrg_dise_list_code)
9	dise_name	病种名称	字符型	500			
10	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
11	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
12	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
13	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2			
14	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
15	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
16	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
17	minpacunt_drug_trac_cnt	本次结算应上传最小包装药品追溯码数量	数值型	8			
18	mcs_trac_cnt	本次结算应上传耗材追溯码数量	数值型	8			

表 89 输入-购药明细信息（节点标识：drugdetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一
2	rxno	处方号	字符型	30			外购处方时，传入外购处方的处方号；非外购处方，传入医药机构处方号
3	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
4	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
6	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
7	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
8	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
9	pric	单价	数值型	16,6		Y	
10	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
11	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
12	prd_days	用药周期天数	数值型	4,2			
13	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
14	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30			按照标准编码填写
15	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
16	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
17	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
18	drug_trac_info	追溯码节点信息					

表 90 输入-追溯码节点信息（节点标识：drug_trac_info）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一
2	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100		Y	
3	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否；1-是

5.2.2.4.5 输出

表 91 输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y		
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1		Y	
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
12	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
13	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
14	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
16	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
17	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
18	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
19	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
20	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
21	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
22	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
23	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
24	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
25	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
28	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
30	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
31	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
32	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
33	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
34	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
35	balc	余额	数值型	16,2		Y	
36	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
37	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
38	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
39	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
40	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
41	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
42	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			
43	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	

表 92 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	结算前限额
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

表 93 输出-明细分割信息（节点标识：detlcutinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
2	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
3	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
4	pric	单价	数值型	16,6		Y	
5	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6		Y	
6	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
7	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
8	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16,2			
9	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
10	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
11	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
12	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
13	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
14	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
15	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
16	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
17	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
18	memo	备注	字符型	500			明细分割错误信息

5.2.2.5 【2103】药店结算撤销

5.2.2.5.1 交易说明

通过此交易撤销药店结算，同时撤销费用明细。

5.2.2.5.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行输出，输出结算基金分项信息为多

行数据；

2、允许撤销已参与定点医药机构费用结算的费用，撤销后，反向结算金额参与下次医药机构费用结算。

5.2.2.5.3 交易对象

交易发送方：零售药店。

交易接收方：地方医保局。

5.2.2.5.4 输入

表 94 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.2.5.5 输出

表 95 输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
3	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
4	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
5	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
7	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
8	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
9	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
10	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
11	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
		支出					
12	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
13	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
14	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
15	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
16	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
17	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
18	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
19	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
20	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2		Y	
21	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
22	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2		Y	
23	balc	余额	数值型	16,2		Y	
24	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
25	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
26	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	

表 96 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.3 门诊结算

5.2.3.1 【2201】门诊挂号

5.2.3.1.1 交易说明

通过此交易进行门诊挂号。

5.2.3.1.2 重点说明

输入为单行数据，输出为单行数据。

5.2.3.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.1.4 输入

表 97 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
3	begntime	开始时间	日期时间型			Y	挂号时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
5	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
6	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	院内唯一流水
7	atddr_no	医师编码	字符型	30			
8	dr_name	医师姓名	字符型	50			
9	dept_code	科室编码	字符型	30		Y	
10	dept_name	科室名称	字符型	100		Y	
11	caty	科别	字符型	10	Y	Y	
12	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.3.1.5 输出

表 98 输出（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	院内唯一流水
4	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.3.2 【2201A】门诊挂号 A

5.2.3.2.1 交易说明

通过此交易进行门诊挂号，新增医疗类别字段作为入参。

5.2.3.2.2 重点说明

输入为单行数据，输出为单行数据。

5.2.3.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.2.4 输入

表 99 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
3	begntime	开始时间	日期时间型			Y	挂号时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
5	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							时填写社会保障卡卡号
6	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	院内唯一流水
7	atddr_no	医师编码	字符型	30			
8	dr_name	医师姓名	字符型	50			
9	dept_code	科室编码	字符型	30		Y	
10	dept_name	科室名称	字符型	100		Y	
11	caty	科别	字符型	10	Y	Y	
12	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
13	med_type	医疗类别	字符型	6	Y		新增入参

5.2.3.2.5 输出

表 100 输出（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	院内唯一流水
4	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.3.3 【2202】门诊挂号撤销

5.2.3.3.1 交易说明

通过此交易进行门诊挂号的撤销。

5.2.3.3.2 重点说明

输入为单行数据。

5.2.3.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.3.4 输入

表 101 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
3	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	
4	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.3.3.5 输出

无。

5.2.3.4 【2203】门诊就诊信息上传

5.2.3.4.1 交易说明

通过此交易上传门诊就诊及诊断信息。

5.2.3.4.2 重点说明

1、输入就诊信息为单行数据，诊断信息为多行数据；

2、作废诊断信息时，将有效标志改为无效调用本交易；

3、每次就诊只能选择一个医疗类别。

5.2.3.4.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.4.4 输入

表 102 输入-就诊信息（节点标识：mdtrtinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	就诊时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
5	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
6	dise_type_code	病种类型代码	字符型	30	Y		
7	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、
8	dise_name	病种名称	字符型	500			
9	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		生育门诊按需录入
10	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				生育门诊按需录入，yyyy-MM-dd
11	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表 103 输入-诊断信息（节点标识：diseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
2	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2		Y	
3	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
4	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
5	diag_dept	诊断科室	字符型	50		Y	
6	dise_dor_no	诊断医生编码	字符型	30		Y	
7	dise_dor_name	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
8	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.2.3.4.5 输出

无。

5.2.3.5 【2203A】门诊就诊信息上传 A

5.2.3.5.1 交易说明

通过此交易上传门诊就诊及诊断信息。

5.2.3.5.2 重点说明

1、输入就诊信息为单行数据，诊断信息为多行数据；

2、作废诊断信息时，将有效标志改为无效调用本交易；

3、每次就诊只能选择一个医疗类别。

5.2.3.5.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.5.4 输入

表 104 输入-就诊信息（节点标识：mdtrtinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	就诊时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
6	dise_type_code	病种类型代码	字符型	30	Y		
7	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写：按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、
8	dise_name	病种名称	字符型	500			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
9	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		生育门诊按需录入
10	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				生育门诊按需录入，yyyy-MM-dd
11	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
12	geso_val	孕周数	数值型	2			
13	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表 105 输入-诊断信息（节点标识：diseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
2	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2		Y	
3	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
4	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
5	diag_dept	诊断科室	字符型	50		Y	
6	dise_dor_no	诊断医生编码	字符型	30		Y	
7	dise_dor_name	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
8	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.2.3.5.5 输出

无。

5.2.3.6 【2204】门诊费用明细信息上传

5.2.3.6.1 交易说明

通过此交易上传门诊费用明细信息。

5.2.3.6.2 重点说明

1、交易输入费用明细为多行数据，交易输出为多行数据；

2、同一收费批次的费用明细，应一次全部上传，一次可以上传多个收费批次；

3、医院审批标志，配合目录的限制使用标志使用：

a). 当目录限制使用标志为“是”时:

i) 医院审批标志为“0”或“2”时，明细按照自费处理；

ii) 医院审批标志为“1”时，明细按纳入报销处理。

b). 当目录限制使用标志为“否”时:

i) 医院审批标志为“0”或“1”时，明细按照实际情况处理；

ii) 医院审批标志为“2”时，明细按照自费处理。

5.2.3.6.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.6.4 输入

表 106 输入-费用明细列表（节点标识：feedetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次就诊内唯一
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	chrg_bchno	收费批次号	字符型	30		Y	同一收费批次号病种编号必须一致
5	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)
6	rxno	处方号	字符型	30			外购处方时，传入外购处方的处方号;非外购处方，传入医药机构处方号
7	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y	Y	
8	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
10	medins_list_c	医药机构目	字符型	150		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	odg	录编码					
11	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
12	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
13	pric	单价	数值型	16,6		Y	
14	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
15	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
16	prd_days	周期天数	数值型	4,2			
17	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
18	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30		Y	
19	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100		Y	
20	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30			按照标准编码填写
21	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
22	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30			
23	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			
24	orders_dr_code	受单医生编码	字符型	30			按照标准编码填写
25	orders_dr_name	受单医生姓名	字符型	50			
26	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3	Y	Y	
27	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
28	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		
29	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			按照标准编码填写
30	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		
31	matn_fee_flag	生育费用标志	字符型	6	Y		
32	memo	备注	字符型	5			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
33	comb_no	组套编号	字符型	3			
34	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.3.6.5 输出

表 107 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
2	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
3	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
4	pric	单价	数值型	16,6		Y	
5	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6		Y	
6	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
7	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
8	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16,2			
9	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
10	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
11	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
12	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
13	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
14	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
15	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
16	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
17	lmt_used_flag	限制使用标志	字符型	3	Y	Y	
18	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
19	memo	备注	字符型	500			明细分割错误信息
20	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.3.7 【2205】门诊费用明细信息撤销

5.2.3.7.1 交易说明

通过此交易撤销门诊费用明细信息。

5.2.3.7.2 重点说明

1、交易输入为单行数据；

2、已参与结算的明细不能撤销。

5.2.3.7.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.7.4 输入

表 108 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	chrg_bchno	收费批次号	字符型	30		Y	传入“0000”删除所有未结算明细
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.3.7.5 输出

无。

5.2.3.8 【2206】门诊预结算

5.2.3.8.1 交易说明

通过此交易进行门诊结算预结算。

5.2.3.8.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出结算基金分项信息为多行数据。

2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；

3、基金支付总额 = 基本医保统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）+ 补充医疗保险基金支出 （含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）；

4、个人账户支出中包含账户共济支付金额；

5、仅门诊挂号结算时，医疗类别传入“12 门诊挂号”。

5.2.3.8.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.8.4 输入

表 109 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y	Y	
7	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
8	chrg_bchno	收费批次号	字符型	30		Y	
9	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
11	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
12	pub_hosp_rfom_flag	公立医院改革标志	字符型	6			

5.2.3.8.5 输出

表 110 输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
5	certno	证件号码	字符型	50		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y		
7	naty	民族	字符型	3	Y		
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	age	年龄	数值型	4,1			
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
11	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
12	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
13	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
15	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
16	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
17	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
18	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
19	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
20	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
21	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
22	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
23	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
24	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
25	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifob_pay	职工大额医疗费用补助	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
		基金支出					
28	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
30	fund_pay_sum amt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
31	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
32	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
33	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
34	hosp_part_am t	医院负担金额	数值型	16,2		Y	
35	balc	余额	数值型	16,2		Y	
36	acct_mulaid_ pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
37	medins_setl_ id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
38	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
39	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
40	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
41	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	
42	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表 111 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_nam e	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.3.9 【2206A】门诊预结算 A

5.2.3.9.1 交易说明

通过此交易进行门诊结算预结算。

5.2.3.9.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出结算基金分项信息为多行数据。

2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；

3、基金支付总额 = 基本医保统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）+ 补充医疗保险基金支出 （含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）；

4、个人账户支出中包含账户共济支付金额；

5、仅门诊挂号结算时，医疗类别传入“12 门诊挂号”。

5.2.3.9.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.9.4 输入

表 112 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y	Y	
7	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
8	chrg_bchno	收费批次号	字符型	30		Y	
9	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
11	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
12	pub_hosp_rfom_flag	公立医院改革标志	字符型	6			
13	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
14	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2			
15	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
16	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			

5.2.3.9.5 输出

表 113 输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
5	certno	证件号码	字符型	50		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y		
7	naty	民族	字符型	3	Y		
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	age	年龄	数值型	4,1			
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
11	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
12	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
13	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
15	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
16	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
17	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
18	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
19	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
20	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
21	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
22	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
23	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
24	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
25	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
28	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
30	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
31	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
32	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
33	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
34	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2		Y	
35	balc	余额	数值型	16,2		Y	
36	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
37	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
38	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
39	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
40	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
41	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	
42	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表 114 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.3.10 【2207】门诊结算

5.2.3.10.1 交易说明

通过此交易进行门诊正式结算。

5.2.3.10.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出结算基金分项信息为多行数据；

2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；

3、基金支付总额 = 基本医保统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）+ 补充医疗保险基金支出 （含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）；

4、个人账户支出中包含账户共济支付金额；

5、仅门诊挂号结算时，医疗类别传入“12 门诊挂号”。

5.2.3.10.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.10.4 输入

表 115 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y	Y	
7	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
8	chrg_bchno	收费批次号	字符型	30		Y	
9	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
10	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
11	invono	发票号	字符型	20			
12	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
13	overlmt_selfpay	超限价金额	数值型	16,2		Y	
14	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
15	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
16	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
17	pub_hosp_rfom_flag	公立医院改革标志	字符型	6			
18	minpacunt_drug_trac_cnt	本次结算应上传最小包装药品追溯码数量	数值型	8			
19	mcs_trac_cnt	本次结算应上传耗材追溯码数量	数值型	8			

5.2.3.10.5 输出

表 116 输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
7	gend	性别	字符型	6	Y		
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1			
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
12	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
13	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
14	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
16	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
17	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
18	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
19	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
20	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
21	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
22	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
23	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
24	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
25	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
28	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
30	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
31	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
32	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
33	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
34	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
35	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2		Y	
36	balc	余额	数值型	16,2		Y	
37	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
38	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
39	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
40	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
41	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
42	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	
43	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表 117 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.3.11 【2207A】门诊结算 A

5.2.3.11.1 交易说明

通过此交易进行门诊正式结算。

5.2.3.11.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出结算基金分项信息为多行数据；

2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用

的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；

3、基金支付总额 = 基本医保统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）+ 补充医疗保险基金支出 （含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）；

4、个人账户支出中包含账户共济支付金额；

5、仅门诊挂号结算时，医疗类别传入“12 门诊挂号”。

5.2.3.11.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.11.4 输入

表 118 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y	Y	
7	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
8	chrg_bchno	收费批次号	字符型	30		Y	
9	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
10	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
11	invono	发票号	字符型	20			
12	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
13	overlmt_selfpay	超限价金额	数值型	16,2			
14	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
15	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
16	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
17	pub_hosp_rfom_flag	公立医院改革标志	字符型	6			
18	minpacunt_drug_trac_cnt	本次结算应上传最小包装药品追溯码数量	数值型	8			
19	mcs_trac_cnt	本次结算应上传耗材追溯码数量	数值型	8			

5.2.3.11.5 输出

表 119 输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y		
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1			
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
12	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
13	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
14	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
16	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
17	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
18	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
19	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
20	preselfpay_a	先行自付金额	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	mt						
21	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
22	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
23	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
24	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
25	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
28	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
30	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
31	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
32	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
33	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
34	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
35	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2		Y	
36	balc	余额	数值型	16,2		Y	
37	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
38	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
39	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
40	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
41	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
42	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	
43	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表 120 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.3.12 【2208】门诊结算撤销

5.2.3.12.1 交易说明

通过此交易进行门诊结算撤销。

5.2.3.12.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行输入，输出结算基金分项信息为多行数据；

2、允许撤销已参与定点医药机构费用结算的费用，撤销后，反向结算金额参与下次医药机构费用结算。

5.2.3.12.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.12.4 输入

表 121 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.3.12.5 输出

表 122 输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
3	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
4	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
7	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
8	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
9	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
10	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
11	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
12	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
13	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
14	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
15	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
16	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
17	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
18	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
19	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
20	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
21	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
22	balc	余额	数值型	16,2		Y	
23	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
24	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2		Y	
25	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
26	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	
28	psn_no	人员编号	字符型	30			
29	psn_name	人员姓名	字符型	50			
30	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
31	certno	证件号码	字符型	50			
32	gend	性别	字符型	6	Y		
33	naty	民族	字符型	3	Y		
34	brdy	出生日期	日期型				
35	age	年龄	数值型				
36	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
37	psn_type	人员类别	字符型	6	Y		
38	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y		
39	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
40	med_type	医疗类别	字符型	6	Y		
41	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
42	clr_type	清算类别	字符型	6	Y		
43	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		

表 123 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.4 住院结算

5.2.4.1 【2301】住院费用明细上传

5.2.4.1.1 交易说明

通过此交易进行住院费用明细上传、明细退单。

5.2.4.1.2 重点说明

1、交易输入为多行数据，输出为多行数据；

2、明细退单时，数量为负数，单价为正数，明细项目费用总额=单价*数量；

3、明细上传每次不能超过 100 条（可配置），每次上传的数据，如果存在错误数据， 则全部上传失败；

4、退单时的单价应等于被退单数据单价，退单数量应不大于原明细中数量；

5、医院审批标志，配合目录的限制使用标志使用：

a). 当目录限制使用标志为“是”时:

i) 医院审批标志为“0”或“2”时，明细按照自费处理；

ii) 医院审批标志为“1”时，明细按纳入报销处理。

b). 当目录限制使用标志为“否”时:

i) 医院审批标志为“0”或“1”时，明细按照实际情况处理；

ii) 医院审批标志为“2”时，明细按照自费处理。

5.2.4.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.4.1.4 输入

表 124 输入（节点标识：feedetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次就诊内唯一

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
2	init_feedetl_sn	原费用流水号	字符型	30			退单时传入被退单的费用明细流水号
3	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
4	drord_no	医嘱号	字符型	30			
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
7	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
8	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
9	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
10	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
11	cnt	数量	数值型	16,4		Y	退单时数量填写负数
12	pric	单价	数值型	16,6		Y	
13	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30		Y	
14	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100		Y	
15	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30		Y	
16	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50		Y	
17	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30			
18	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			
19	orders_dr_code	受单医生编码	字符型	30			
20	orders_dr_name	受单医生姓名	字符型	50			
21	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3	Y		
22	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
23	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		
24	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
25	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		
26	matn_fee_flag	生育费用标志	字符型	6	Y		
27	memo	备注	字符型	500			
28	comb_no	组套编号	字符型	3			
29	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.4.1.5 输出

表 125 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30			
2	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
3	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
4	pric	单价	数值型	16,6		Y	
5	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6		Y	
6	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
7	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
8	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16,2			
9	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
10	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
11	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
12	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
13	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
14	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
15	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
16	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
17	lmt_used_flag	限制使用标志	字符型	3	Y	Y	
18	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
19	memo	备注	字符型	500			明细分割错误信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
20	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.4.2 【2302】住院费用明细撤销

5.2.4.2.1 交易说明

通过此交易撤销住院费用明细。

5.2.4.2.2 重点说明

交易输入为多行数据。

5.2.4.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.4.2.4 输入

表 126 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	传入“0000”时删除全部
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.4.2.5 输出

无。

5.2.4.3 【2303】住院预结算

5.2.4.3.1 交易说明

通过此交易进行住院结算预结算。

5.2.4.3.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出结算基金分项信息为多行数据。

2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；

3、基金支付总额 = 基本医保统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）+ 补充医疗保险基金支出 （含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）；

5、个人账户支出中包含账户共济支付金额。

5.2.4.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.4.3.4 输入

表 127 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
5	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y	Y	
6	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
7	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
8	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
9	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	
10	mdtrtarea_admvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	
11	mid_setl_flag	中途结算标志	字符型	3	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
12	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
13	overlmt_selfpay	超限价金额	数值型	16,2			
14	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
15	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
16	dscgTime	出院时间	日期型				yyyy-MM-dd
17	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.4.3.5 输出

表 128 输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
5	certno	证件号码	字符型	50		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y		
7	naty	民族	字符型	3	Y		
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	age	年龄	数值型	4,1			
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
11	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
12	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
13	setl_time	结算时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
15	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
16	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
17	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
18	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
19	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
20	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
21	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
22	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
23	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
24	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
25	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
28	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
30	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
31	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2			
32	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
33	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
34	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			
35	balc	余额	数值型	16,2		Y	
36	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
37	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
38	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
39	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
40	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
41	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2			
42	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表 129 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
		额					
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.4.4 【2303A】住院预结算 A

5.2.4.4.1 交易说明

通过此交易进行住院结算预结算，入参添加 mdtrt_cert_sn 和 dise_codg。

5.2.4.4.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出结算基金分项信息为多行数据；

2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；

3、基金支付总额 = 基本医保统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）+ 补充医疗保险基金支出 （含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）；

4、个人账户支出中包含账户共济支付金额。

5.2.4.4.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.4.4.4 输入

表 130 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
5	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y	Y	
6	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
7	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y		
8	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
9	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	
10	mdtrtarea_admvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	
11	mid_setl_flag	中途结算标志	字符型	3	Y	Y	
12	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
13	overlmt_selfpay	超限价金额	数值型	16,2			
14	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
15	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
16	dscgTime	出院时间	日期型				yyyy-MM-dd
17	mdtrt_cert_sn	就诊凭证识别码	字符型	40			
18	dise_codg	病种编码	字符型	30			
19	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.4.4.5 输出

表 131 输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
5	certno	证件号码	字符型	50		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y		
7	naty	民族	字符型	3	Y		
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	age	年龄	数值型	4,1			
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
11	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
12	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
13	setl_time	结算时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
15	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
16	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
17	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
18	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
19	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
20	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
21	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
22	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
23	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
24	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
25	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
28	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
30	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
31	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2			
32	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
33	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
34	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			
35	balc	余额	数值型	16,2		Y	
36	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
37	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
38	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
39	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
40	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
41	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2			
42	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表 132 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.4.5 【2304】住院结算

5.2.4.5.1 交易说明

通过此交易进行住院正式结算。

5.2.4.5.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出结算基金分项信息为多行数据；

2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；

3、基金支付总额 = 基本医保统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）+ 补充医疗保险基金支出 （含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）。

5.2.4.5.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.4.5.4 输入

表 133 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
5	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y	Y	
6	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
7	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
8	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
9	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	
10	mdtrtarea_admvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	
11	invono	发票号	字符型	20			
12	mid_setl_flag	中途结算标志	字符型	3	Y	Y	
13	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
14	overlmt_selfpay	超限价金额	数值型	16,2			
15	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
16	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
17	dscgTime	出院时间	日期型				
18	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
19	minpacunt_drug_trac_cnt	本次结算应上传最小包装药品追溯码数量	数值型	8			
20	mcs_trac_cnt	本次结算应上传耗材追溯码数量	数值型	8			

5.2.4.5.5 输出

表 134 输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y		
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1			
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
12	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
13	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
14	setl_time	结算时间	日期时间型				
15	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
16	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
17	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
18	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
19	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
20	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
21	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
22	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
23	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
24	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
25	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
28	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
30	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			
31	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
32	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
33	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2			
34	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
35	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
36	balc	余额	数值型	16,2		Y	
37	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
38	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
39	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
40	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
41	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
42	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
43	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2			

表 135 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.4.6 【2304A】住院结算 A

5.2.4.6.1 交易说明

通过此交易进行住院正式结算,入参添加 mdtrt_cert_sn。

5.2.4.6.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出结算基金分项信息为多行数据；

2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；

3、基金支付总额 = 基本医保统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）+ 补充医疗保险基金支出 （含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）。

5.2.4.6.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.4.6.4 输入

表 136 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
5	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y	Y	
6	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
7	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
8	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
9	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	
10	mdtrtarea_admvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	
11	invono	发票号	字符型	20			
12	mid_setl_flag	中途结算标志	字符型	3	Y	Y	
13	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
14	overlmt_selfpay	超限价金额	数值型	16,2			
15	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
16	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
17	mdtrt_cert_sn	就诊凭证识别码	字符型	40			
18	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
19	minpacunt_drug_trac_cnt	本次结算应上传最小包装药品追溯码数量	数值型	8			
20	mcs_trac_cnt	本次结算应上传耗材追溯码数量	数值型	8			

5.2.4.6.5 输出

表 137 输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y		
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1			
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
12	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
13	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
14	setl_time	结算时间	日期时间型				
15	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
16	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
17	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
18	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
19	overlmt_self	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	pay						
20	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
21	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
22	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
23	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
24	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
25	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
28	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
30	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			
31	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
32	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
33	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2			
34	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
35	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
36	balc	余额	数值型	16,2		Y	
37	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
38	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
39	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
40	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
41	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
42	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
43	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2			

表 138 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.4.7 【2305】住院结算撤销

5.2.4.7.1 交易说明

通过此交易进行住院结算的撤销。

5.2.4.7.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行输入，输出结算基金分项信息为多行数据；

2、允许撤销已参与定点医药机构费用结算的费用，撤销后，反向结算金额参与下次医药机构费用结算。

5.2.4.7.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.4.7.4 输入

表 139 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.4.7.5 输出

表 140 输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
3	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
4	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
7	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
8	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
9	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
10	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
11	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
12	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
13	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
14	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
15	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
16	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
17	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
18	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
19	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
20	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2			
21	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
22	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
23	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
24	balc	余额	数值型	16,2		Y	
25	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
26	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
27	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	字符型	16，2			
28	psn_insu_rlts_id	人员参保关系 ID	字符型	20			
29	insu_admdvs	参保机构行政区划	字符型	6			
30	begndate	开始日期	日期型				
31	enddate	结算日期	日期型				
32	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			
33	setl_type	结算类别	字符型	6			
34	crt_dedc	本次起付线	数值型	16,2			
35	invono	发票号	字符型	20			
36	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表 141 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.4.8 【2306】费用明细修改备注

5.2.4.8.1 交易说明

通过此交易进行费用明细备注修改。

5.2.4.8.2 重点说明

1、交易输入为多行数据；

5.2.4.8.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.4.8.4 输入

表 142 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	bkkp_sn	记账流水号	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	memo	备注	字符型	500			溯源码
5	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	

5.2.4.8.5 输出

无。

5.2.5 住院办理

5.2.5.1 【2401】入院办理

5.2.5.1.1 交易说明

通过此交易办理入院登记。

5.2.5.1.2 重点说明

交易输入就诊信息为单行数据，输入诊断信息为多行数据，交易输出为单行数据。

5.2.5.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.5.1.4 输入

表 143 输入-就诊信息（节点标识：mdtrtinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
3	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
4	tel	联系电话	字符型	50			
5	begntime	开始时间	日期时间型			Y	入院时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
7	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
8	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
9	ipt_no	住院号	字符型	30		Y	院内就诊流水号
10	medrcdno	病历号	字符型	30			
11	atddr_no	主治医生编码	字符型	30		Y	
12	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50		Y	
13	adm_diag_dscr	入院诊断描述	字符型	200		Y	
14	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30		Y	
15	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	100		Y	
16	adm_bed	入院床位	字符型	30		Y	
17	dscg_maindiag_code	住院主诊断代码	字符型	30		Y	
18	dscg_maindiag_name	住院主诊断名称	字符型	300		Y	
19	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
20	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code) 日间手术病种目录代码(daysrg_dise_list_code)
21	dise_name	病种名称	字符型	500			
22	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	200			日间手术病种时必填

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
23	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
24	fpsc_no	计划生育服务证号	字符型	50			
25	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
26	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
27	latechb_flag	晚育标志	字符型	3	Y		
28	geso_val	孕周数	数值型	2			
29	fetts	胎次	数值型	3			
30	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3			
31	pret_flag	早产标志	字符型	3	Y		
32	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				yyyy-MM-dd
33	dise_type_code	病种类型	字符型	30			
34	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
35	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	
36	mdtrtarea_admvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	

表 144 输入-入院诊断信息（节点标识：diseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
3	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	
4	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2		Y	
5	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
6	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
7	adm_cond	入院病情	字符型	500			
8	diag_dept	诊断科室	字符型	50		Y	
9	dise_dor_no	诊断医生编码	字符型	30		Y	
10	dise_dor_name	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
11	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5.2.5.1.5 输出

表 145 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
2	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.5.2 【2402】出院办理

5.2.5.2.1 交易说明

通过此交易办理出院登记。

5.2.5.2.2 重点说明

交易输入出院信息为单行数据，输入诊断信息为多行数据。

5.2.5.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.5.2.4 输入

表 146 输入-出院信息（节点标识：dscginfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
4	endtime	结束时间	日期时间型			Y	出院时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写：按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code) 日间手术病种目录代码(daysrg_dise_list_code)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
6	dise_name	病种名称	字符型	500			
7	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	200			日间手术病种时必填
8	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
9	fpsc_no	计划生育服务证号	字符型	50			
10	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
11	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
12	latechb_flag	晚育标志	字符型	3	Y		
13	geso_val	孕周数	数值型	2			
14	fetts	胎次	数值型	3			
15	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3			
16	pret_flag	早产标志	字符型	3	Y		
17	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				yyyy-MM-dd
18	cop_flag	伴有并发症标志	字符型	3	Y		
19	dscg_dept_codg	出院科室编码	字符型	30		Y	
20	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	100		Y	
21	dscg_bed	出院床位	字符型	30			
22	dscg_way	离院方式	字符型	3	Y	Y	
23	die_date	死亡日期	日期型				yyyy-MM-dd
24	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表 147 输入-出院诊断信息（节点标识：diseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
4	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	
5	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2		Y	
6	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
7	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
8	diag_dept	诊断科室	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
9	dise_dor_no	诊断医生编码	字符型	30		Y	
10	dise_dor_name	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
11	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5.2.5.2.5 输出

无。

5.2.5.3 【2403】入院信息变更

5.2.5.3.1 交易说明

通过此交易进行就诊信息变更，以及住院诊断信息维护。

5.2.5.3.2 重点说明

1、交易输入入院登记信息为单行数据，输入诊断信息为多行数据；

2、诊断信息根据诊断排序号来区分新增和变更，如果诊断排序号存在则变更，否则新增。

5.2.5.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.5.3.4 输入

表 148 输入-入院登记信息（节点标识：adminfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
4	tel	联系电话	字符型	50			
5	begntime	开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
6	endtime	结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
8	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
9	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	
10	medrcdno	病历号	字符型	30			
11	atddr_no	主治医生编码	字符型	30		Y	
12	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50		Y	
13	adm_diag_dscr	入院诊断描述	字符型	200		Y	
14	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30		Y	
15	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	100		Y	
16	adm_bed	入院床位	字符型	30		Y	
17	dscg_maindiag_code	住院主诊断代码	字符型	30		Y	
18	dscg_maindiag_name	住院主诊断名称	字符型	300		Y	
19	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
20	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code) 日间手术病种目录代码(daysrg_dise_list_code)
21	dise_name	病种名称	字符型	500			
22	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	200			日间手术病种时必填
23	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
24	fpsc_no	计划生育服务证号	字符型	50			
25	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
26	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
27	latechb_flag	晚育标志	字符型	3	Y		
28	geso_val	孕周数	数值型	2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
29	fetts	胎次	数值型	3			
30	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3			
31	pret_flag	早产标志	字符型	3	Y		
32	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				yyyy-MM-dd
33	dise_type_code	病种类型	字符型	6			
34	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
35	ttp_pay_prop	第三方自付比例	数值型	5,4			

表 149 输入-入院诊断信息（节点标识：diseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
4	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	
5	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2		Y	
6	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
7	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
8	adm_cond	入院病情	字符型	500			
9	diag_dept	诊断科室	字符型	50		Y	
10	dise_dor_no	诊断医生编码	字符型	30		Y	
11	dise_dor_name	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
12	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5.2.5.3.5 输出

无。

5.2.5.4 【2404】入院撤销

5.2.5.4.1 交易说明

通过此交易办理入院登记撤销。

5.2.5.4.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.2.5.4.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.5.4.4 输入

表 150 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.5.4.5 输出

无。

5.2.5.5 【2405】出院撤销

5.2.5.5.1 交易说明

通过此交易办理出院撤销。

5.2.5.5.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.2.5.5.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.5.5.4 输入

表 151 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.5.5.5 输出

无。

5.2.5.6 【2406】就医特殊属性上传

5.2.5.6.1 交易说明

通过此交易维护人员就医特殊属性。

5.2.5.6.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输入中的住院人员就诊属性类型、住院人员属性的字典值由地方医保局根据实际业务扩展与维护，医院根据下发的字典值以前台功能的方式进行维护，上传至医保局。

住院人员特殊标识与住院人员特殊标识类型用法：就医属性上传后由中心经办人员审核，审核通过之后，地方业务系统即可获取到由医院上传的属性标识。

5.2.5.6.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.5.6.4 输入

表 152 表 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
4	certno	证件号码	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
5	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
6	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	
7	ipt_psn_sp_flag_type	住院人员特殊标识类型	字符型	6	Y	Y	
8	ipt_psn_sp_flag	住院人员特殊标识	字符型	6	Y	Y	
9	memo	备注	字符型	500			
10	admdvs	医保区划	字符型	6	Y		

5.2.5.6.5 输出

表 153 表 输出（节点标识：IptPsnSpFlagRegOut）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ipt_psn_sp_flag_detl_id	住院人员特殊标识明细 id	字符型	40		Y	

5.2.5.7 【2407】就医特殊属性查询

5.2.5.7.1 交易说明

通过此交易查询人员就医特殊属性。

5.2.5.7.2 重点说明

无。

5.2.5.7.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.5.7.4 输入

表 154 表 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	page_num	分页条数	数值型	6		Y	
2	page_size	分页大小	数值型	6		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
3	ipt_psn_sp_flag_detl_id	住院人员特殊标识明细 id	字符型	40			
4	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			
5	psn_no	人员编号	字符型	30			
6	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
7	certno	证件号码	字符型	50			
8	psn_name	人员姓名	字符型	50			
9	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
10	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200			
11	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30			
12	ipt_psn_sp_flag_type	住院人员特殊标识类型	字符型	6	Y		
13	ipt_psn_sp_flag	住院人员特殊标识	字符型	6	Y		
14	admdvs	医保区划	字符型	6	Y		

5.2.5.7.5 输出

表 155 表 输出（节点标识：IptPsnSpFlagReg）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	ipt_psn_sp_flag_detl_id	住院人员特殊标识明细 id	字符型	40		Y	
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
5	certno	证件号码	字符型	50		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
7	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
8	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
9	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	
10	ipt_psn_sp	住院人员特殊	字符型	6	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	_flag_type	标识类型					
11	ipt_psn_sp_flag	住院人员特殊标识	字符型	6	Y	Y	
12	admdvs	医保区划	字符型	6			

5.2.6 人员备案

5.2.6.1 【2501】转院备案

5.2.6.1.1 交易说明

通过此交易上传转院备案信息。

5.2.6.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

5.2.6.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.6.1.4 输入

表 156 输入（节点标识：refmedin）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
3	tel	联系电话	字符型	50			
4	addr	联系地址	字符型	200			
5	insu_optins	参保机构医保区划	字符型	6			
6	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
7	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
8	dise_cond_dscr	疾病病情描述	字符型	2000			
9	reflin_medins_no	转往定点医药机构编号	字符型	12		Y	通过【1201】交易获取医药机构管理

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							码
10	reflin_medins_name	转往医院名称	字符型	200		Y	
11	mdtrtarea_admdvs	就医地行政区划	字符型	6		Y	转往医院所属的行政区划
12	hosp_agre_refl_flag	医院同意转院标志	字符型	3	Y		
13	refl_type	转院类型	字符型	30	Y	Y	
14	refl_date	转院日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
15	refl_rea	转院原因	字符型	100		Y	
16	refl_opnn	转院意见	字符型	200		Y	
17	begndate	开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
18	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
19	refl_used_flag	转诊使用标志	字符型	3			

5.2.6.1.5 输出

表 157 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	

5.2.6.2 【2501A】转院备案

5.2.6.2.1 交易说明

通过此交易上传转院备案信息。

5.2.6.2.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为单行数据。

5.2.6.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.6.2.4 输入

表 158 输入（节点标识：refmedin）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
3	tel	联系电话	字符型	50			
4	addr	联系地址	字符型	200			
5	insu_optins	参保机构医保区划	字符型	6			
6	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
7	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
8	dise_cond_dscr	疾病病情描述	字符型	2000			
9	reflin_medins_no	转往定点医药机构编号	字符型	12		Y	通过【1201】交易获取医药机构管理码
10	reflin_medins_name	转往医院名称	字符型	200		Y	
11	mdtrtarea_admdvs	就医地行政区划	字符型	6		Y	转往医院所属的行政区划
12	hosp_agre_refl_flag	医院同意转院标志	字符型	3	Y		
13	refl_type	转院类型	字符型	30	Y	Y	
14	refl_date	转院日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
15	refl_rea	转院原因	字符型	100		Y	
16	refl_opnn	转院意见	字符型	200		Y	
17	begndate	开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
18	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
19	refl_old_mdtrt_id	转院前就诊 id	字符型	30			

5.2.6.2.5 输出

表 159 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	

5.2.6.3 【2502】转院备案撤销

5.2.6.3.1 交易说明

通过此交易进行转院备案的撤销。

5.2.6.3.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.2.6.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.6.3.4 输入

表 160 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	memo	备注	字符型	500			填写撤销原因

5.2.6.3.5 输出

无。

5.2.6.4 【2503】人员慢特病备案

5.2.6.4.1 交易说明

通过此交易上传人员慢特病备案信息。

5.2.6.4.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为单行数据。

5.2.6.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.6.4.4 输入

表 161 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
3	opsp_dise_code	门慢门特病种目录代码	字符型	30		Y	
4	opsp_dise_name	门慢门特病种名称	字符型	300		Y	
5	tel	联系电话	字符型	50			
6	addr	联系地址	字符型	200			
7	insu_optins	参保机构医保区划	字符型	6		Y	
8	ide_fixmedins_no	鉴定定点医药机构编号	字符型	30		Y	
9	ide_fixmedins_name	鉴定定点医药机构名称	字符型	200		Y	
10	hosp_ide_date	医院鉴定日期	日期型			Y	yy-MM-dd
11	diag_dr_codg	诊断医师编码	字符型	30		Y	
12	diag_dr_name	诊断医师姓名	字符型	50		Y	
13	begndate	开始日期	日期型			Y	yy-MM-dd
14	enddate	结束日期	日期型				yy-MM-dd
15	exp_content	手术时间	字符型	4000			扩展字段，传入时间的时候采用格式：yy-MM-dd
16	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30			
17	selfdef_splm_flag	自定义补充标志	字符型	3			
18	memo	备注	字符型	500			

5.2.6.4.5 输出

表 162 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	
2	exp_content	扩展字段	字符型	4000			扩展字段

5.2.6.5 【2504】人员慢特病备案撤销

5.2.6.5.1 交易说明

通过此交易撤销医保局还未审核的人员慢特病备案信息。

5.2.6.5.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.2.6.5.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.6.5.4 输入

表 163 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	memo	备注	字符型	500		Y	填写撤销原因

5.2.6.5.5 输出

无。

5.2.6.6 【2505】人员定点备案

5.2.6.6.1 交易说明

通过此交易上传人员定点备案信息。

5.2.6.6.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为单行数据。

5.2.6.6.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.6.6.4 输入

表 164 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	tel	联系电话	字符型	50			
3	addr	联系地址	字符型	200			
4	biz_appy_type	业务申请类型	字符型	3	Y	Y	
5	begndate	开始日期	日期型			Y	
6	enddate	结束日期	日期型				
7	agnter_name	代办人姓名	字符型	50			
8	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6	Y		
9	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50			
10	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	30			
11	agnter_addr	代办人联系地址	字符型	200			
12	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3	Y		
13	fix_srt_no	定点排序号	字符型	3		Y	
14	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12		Y	
15	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
16	memo	备注	字符型	500			
17	exp_content	手术时间	字符型	4000			扩展字段，传入时间的时候采用格式：yy-MM-dd

5.2.6.6.5 输出

表 165 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
2	exp_content	手术时间	字符型	4000			

5.2.6.7 【2506】人员定点备案撤销

5.2.6.7.1 交易说明

通过此交易撤销医保局还未审核的人员定点备案信息。

5.2.6.7.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.2.6.7.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.6.7.4 输入

表 166 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	memo	备注	字符型	500		Y	填写撤销原因

5.2.6.7.5 输出

无。

5.2.6.8 【2507】人员意外伤害备案

5.2.6.8.1 交易说明

通过此交易上传人员意外伤害备案信息。

5.2.6.8.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为单行数据。

5.2.6.8.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.6.8.4 输入

表 167 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	dcla_souc	申报来源	字符型	6	Y	Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6			
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_insu_rlts_id	人员参保关系 ID	字符型	20			
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6		Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
8	gend	性别	字符型	6			
9	naty	民族	字符型	3			
10	brdy	出生日期	日期型				
11	tel	联系电话	字符型	50			
12	addr	联系地址	字符型	500			
13	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
14	emp_no	单位编号	字符型	40			
15	emp_name	单位名称	字符型	200			
16	mdtrtarea_admdvs	就医地医保区划	字符型	6			
17	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
18	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200			

19	hosp_lv	医院等级	字符型	6			
20	adm_time	入院时间	日期型				
21	trum_time	受伤时间	日期型				
22	trum_site	受伤地点	字符型	200			
23	trum_rea	致伤原因	字符型	200			
24	chk_pay_flag	审核支付标志	字符型	3	Y	Y	
25	agnter_name	代办人姓名	字符型	50			
26	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6			
27	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50			
28	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	30			
29	agnter_addr	代办人联系地址	字符型	200			
30	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3			
31	begndate	开始日期	日期型			Y	
32	enddate	结束日期	日期型				
33	memo	备注	字符型	500			

5.2.6.8.5 输出

表 168 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	

5.2.6.9 【2508】人员慢特病治疗方案查询

5.2.6.9.1 交易说明

通过此交易查询人员慢特病治疗方案信息。

5.2.6.9.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.2.6.9.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.6.9.4 输入

表 161 输入（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30			
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
3	dcla_souc	申报来源	字符型	6	Y		
4	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
5	psn_insu_rlts_id	人员参保关系 ID	字符型	20			
6	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6			
7	certno	证件号码	字符型	50			
8	gend	性别	字符型	6			
9	naty	民族	字符型	3			
10	brdy	出生日期	日期型				yy-MM-dd
11	tel	联系电话	字符型	50			
12	addr	联系地址	字符型	500			
13	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
14	emp_no	单位编号	字符型	40			
15	emp_name	单位名称	字符型	200			
16	dise_type_code	病种类型	字符型	30			
17	opsp_dise_code	门慢门特病种目录代码	字符型	30			
18	opsp_dise_name	门慢门特病种名称	字符型	300			
19	diag_dr_codg	诊断医师编码	字符型	30			
20	diag_dr_name	诊断医师姓名	字符型	50			
21	begndate	开始日期	日期型				yy-MM-dd
22	enddate	结束日期	日期型				yy-MM-dd
23	appy_date	申请日期	日期型				yy-MM-dd
24	vali_flag	有效标识	字符型	6			

5.2.6.9.5 输出

表 162 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	trtDclaDetlSn	待遇申报明细流水号	字符型	30			

2	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
3	dclaSouc	申报来源	字符型	6	Y		
4	psnNo	人员编号	字符型	30		Y	
5	psnInsuRltsId	人员参保关系 ID	字符型	20			
6	psnCertType	人员证件类型	字符型	6			
7	certno	证件号码	字符型	50			
8	gend	性别	字符型	6			
9	naty	民族	字符型	3			
10	brdy	出生日期	日期型				yy-MM-dd
11	tel	联系电话	字符型	50			
12	addr	联系地址	字符型	500			
13	insuAdmdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
14	empNo	单位编号	字符型	40			
15	empName	单位名称	字符型	200			
16	diseTypeCode	病种类型	字符型	30			
17	opspDiseCode	门慢门特病种目录代码	字符型	30			
18	opspDiseName	门慢门特病种名称	字符型	300			
19	diagDrCode	诊断医师编码	字符型	30			
20	diagDrName	诊断医师姓名	字符型	50			
21	begndate	开始日期	日期型				yy-MM-dd
22	enddate	结束日期	日期型				yy-MM-dd
23	appyDate	申请日期	日期型				yy-MM-dd
24	valiFlag	有效标识	字符型	6			
25	rid	唯一记录号	字符型	40		Y	
26	crteTime	数据创建时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
27	updtTime	数据更新时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
28	crterId	创建人	字符型	20		Y	
29	crterName	创建人姓名	字符型	50		Y	
30	crteOptinsNo	创建经办机构	字符型	20		Y	
31	opterId	经办人	字符型	20		Y	
32	opterName	经办人姓名	字符型	50		Y	
33	optTime	经办时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
34	optinsNo	经办机构	字符型	20		Y	
35	poolareaNo	统筹区	字符型	6		Y	
36	fsiOpspTrtSchmDetl	明细	List				

	DDTOList						

表 163 输出（节点标识：fsiOpspTrtSchmDetlDDTOList）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	trtDclaDetlSn	待遇申报明细流水号	字符型	30			
2	opspTrtSchmId	慢特病治疗方案明细流水号	字符型	30			
3	psnNo	人员编号	字符型	30		Y	
4	psnInsuRltsId	人员参保关系 ID	字符型	20			
5	diseTypeCode	病种类型	字符型	30			
6	opspDiseCode	门慢门特病种目录代码	字符型	30			
7	opspDiseName	门慢门特病种名称	字符型	300			
8	hilistCode	医保目录编码	字符型	30			
9	hilistName	医保目录名称	字符型	300			
10	useamt	用量	数值型	6,2			
11	useamtUnt	用量单位	字符型	50			
12	usedFrqu	使用频次	字符型	30			
13	prdDays	周期天数	数值型	6,2			
14	begndate	开始日期	日期型				yy-MM-dd
15	enddate	结束日期	日期型				yy-MM-dd
16	valiFlag	有效标识	字符型	6			
17	rid	唯一记录号	字符型	40		Y	
18	crteTime	数据创建时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
19	updtTime	数据更新时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	crterId	创建人	字符型	20		Y	
21	crterName	创建人姓名	字符型	50		Y	
22	crteOptinsNo	创建经办机构	字符型	20		Y	
23	opterId	经办人	字符型	20		Y	
24	opterName	经办人姓名	字符型	50		Y	
25	optTime	经办时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
26	optinsNo	经办机构	字符型	20		Y	
27	poolareaNo	统筹区	字符型	6		Y	

5.2.6.10 【1501】预住院申请

5.2.6.10.1 交易说明

通过此交易上传预住院申请信息。

5.2.6.10.2 重点说明

1、交易输入基本信息为单行数据，其他输入均为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.2.6.10.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.6.10.4 输入

表 169 输入-基本信息（节点标识：baseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	insutype	险种类型	字符型	6			
2	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	30		Y	
3	fixmedinsName	定点医疗机构名称	字符型	255		Y	
4	psnInsuRltsId	参保关系 ID	字符型	20			
5	psnNo	人员编号	字符型	30		Y	
6	psnCertType	人员证件类型	字符型	6	Y		
7	certno	证件号码	字符型	600		Y	
8	psnName	人员姓名	字符型	50			
9	insuAdmdvs	参保所属区划	字符型	6		Y	
10	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
11	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
12	oprnOprtCode	手术操作代码	字符型	200			
13	oprnOprtName	手术操作名称	字符型	500			

5.2.6.10.5 输出

无。

5.2.6.11 【1502】预住院申请撤销

5.2.6.11.1 交易说明

通过此交易撤销预住院申请记录。

5.2.6.11.2 重点说明

1、交易输入为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.2.6.11.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.6.11.4 输入参数

表 170 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psnNo	人员编号	字符型	30		Y	
2	trtDclaDetlSn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	

5.2.6.11.5 输出

无。

5.2.6.12 【1503】查询预住院申请查询

5.2.6.12.1 交易说明

通过此交易查询预住院申请记录。

5.2.6.12.2 重点说明

1、交易输入为多行数据；

2、每次接口调用只查询一位患者的信息；

5.2.6.12.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.6.12.4 输入参数

表 171 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	30			
2	psnNo	人员编号	字符型	30		Y	
3	insuAdmdvs	参保所属区划	字符型	6			
4	trtDclaDetlSn	待遇申报明细流水号	字符型	30			
5	valiFlag	有效标志	字符型	3			

5.2.6.12.5 输出

表 172 输出（节点标识：PreIptAppyResultDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	说明
1	insutype	险种类型	字符型	6		
2	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	30		
3	fixmedinsName	定点医疗机构名称	字符型	255		
4	psnInsuRltsId	参保关系 ID	字符型	20		
5	psnNo	人员编号	字符型	30		
6	psnCertType	人员证件类型	字符型	6	Y	
7	certno	证件号码	字符型	600		
8	psnName	人员姓名	字符型	50		
9	insuAdmdvs	参保所属区划	字符型	6		
10	begndate	开始日期	日期型			yyyy-MM-dd
11	enddate	结束日期	日期型			yyyy-MM-dd
12	oprnOprtCode	手术操作代码	字符型	200		
13	oprnOprtName	手术操作名称	字符型	500		
14	trtDclaDetlSn	待遇申报明细流水号	字符型	30		
15	dclaSouc	申报来源	字符型	6	Y	
16	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y	
17	opterName	经办人姓名	字符型	50		

5.2.7 事务补偿业务

5.2.7.1 【2601】冲正交易

5.2.7.1.1 交易说明

定点医药机构发起某项交易时，因网络中断或超时等原因导致无法获取接收方状态，导致多方数据不一致或已确认接收方数据多时，可通过冲正取消接收方相应数据，保持双方数据一致。

5.2.7.1.2 重点说明

1、 可被冲正的交易包括：【2102】药店结算、【2103】药店结算撤销、【2207】门诊结算、【2208】门诊结算撤销、【2304】住院结算、【2305】住院结算撤销、【2401】入院办理、【2304A】住院结算、【2102A】药店结算；

2、将需要冲正的交易信息（原交易）中的“msgid 发送方报文 ID”放入本次输入的“omsgid 原发送方报文 ID”中；

3、将需要冲正的交易信息（原交易）中的“infno 交易编号”放入本次输入的“oinfno 原交易编号”中；

4、输入为单行数据。

5.2.7.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.7.1.4 输入

表 173 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	omsgid	原发送方报文 ID	字符型	30		Y	
3	oinfno	原交易编号	字符型	5		Y	

5.2.7.1.5 输出

无。

5.3 医药机构服务

5.3.1 明细审核

5.3.1.1 【3101】明细审核事前分析服务

5.3.1.1.1 交易说明

通过此交易进行分析人员单次就诊明细信息。

5.3.1.1.2 重点说明

交易输入就诊信息为单行数据，输入诊断信息为多行数据，输入费用明细信息为多行数据，交易输出分析信息为单行数据，输出违规信息为单行数据，输出违规明细信息为多行数据。

5.3.1.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。
交易接收方：地方医保局。

5.3.1.1.4 输入

表 174 输入-规则分析信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	patient_dtos	参保人信息	参保人信息集合			Y	
2	rule_ids	规则标识集合	规则标识集合				
3	trig_scen	触发场景	字符型	3	Y		此值与ruleIds指定其一即可,请优先指定此值

表 175 输入-参保人信息（节点标识：patient_dtos）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	patn_id	参保人标识	字符型	30		Y	参保人唯一ID

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
2	patn_name	姓名	字符型	50		Y	
3	gend	性别	字符型	3	Y	Y	参考字典表
4	brdy	出生日期	日期型			Y	格式：yyyy-MM-dd
5	poolarea	统筹区编码	字符型	10		Y	参保人所属统筹区
6	curr_mdtrt_id	当前就诊标识	字符型	30		Y	本次就诊记录唯一ID
7	fsi_encounter_dtos	就诊信息集合	集合			Y	

表 176 输入-就诊信息（节点标识：fsi_encounter_dtos）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊标识	字符型	30		Y	就诊记录唯一 ID
2	medins_id	医疗服务机构标识	字符型	30		Y	定点医疗机构 ID
3	medins_name	医疗机构名称	字符型	200		Y	
4	medins_admdvs	医疗机构行政区划编码	字符型	6		Y	
5	medins_type	医疗服务机构类型	字符型	6	Y	Y	参考字典表
6	medins_lv	医疗机构等级	字符型	3		Y	参考字典表 MEDINSLV
7	wardarea_codg	病区标识	字符型	30			
8	wardno	病房号	字符型	10			
9	bedno	病床号	字符型	30			
10	adm_date	入院日期	日期时间型			Y	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	dscg_date	出院日期	日期时间型				格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	dscg_main_dise_codg	主诊断编码	字符型	30		Y	例如：I63.9
13	dscg_main_dise_n	主诊断名称	字符型	200		Y	例如：脑梗

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	ame						塞
14	fsi_diagnose_dtos	诊断信息 DTO	诊断信息集合			Y	
15	dr_codg	医师标识	字符型	30		Y	医生唯一ID
16	adm_dept_codg	入院科室标识	字符型	30		Y	科室唯一ID，药店传LD-99，医院必传
17	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	50		Y	药店传LD-99，医院必传
18	dscg_dept_codg	出院科室标识	字符型	30		Y	科室唯一ID，药店传LD-99，医院必传
19	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	50		Y	药店传LD-99，医院必传
20	med_mdtrt_type	就诊类型	字符型	3	Y	Y	参考字典表
21	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	参考字典表
22	fsi_order_dtos	处方(医嘱)信息	处方信息集合			Y	
23	matn_stas	生育状态	字符型	3	Y	Y	参考字典-[0=其他,1=妊娠期,2=哺乳期]表
24	medfee_sumamt	总费用	数值型	16,2			
25	ownpay_amt	自费金额	数值型	16,2			
26	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2			
27	acct_payamt	个人账户支付金额	数值型	16,2			
28	ma_amt	救助金支付金额	数值型	16,2			
29	hifp_payamt	统筹金支付金额	数值型	16,2			
30	setl_totlnum	结算总次数	数值型	4			
31	insutype	险种	字符型	3	Y	Y	参考字典表

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
32	reim_flag	报销标志	字符型	3	Y		参考字典表-支付地点类别[PAY_LOC]
33	out_setl_flag	异地结算标志	字符型	3	Y		参考字典表-支付地点类别[PAY_LOC]
34	fsi_operation_dtos	手术操作集合	手术操作集合				
35	dise_no	病种编号	字符型	30			
36	dise_name	病种名称	字符型	500			
37	sinc_heal_lv	手术切口愈合等级	字符型	30			通过就诊流水号,一个就诊流水号可能存在多个切口类型,使用逗号分割
38	his_md_cnt	历史就诊次数	字符型	50			历史就诊次数计算维度,多个次数用月_门诊次数ɳ月_住院 次数ɳ月_购药次数ɳ季度_门诊次数ɳ季度_住院次数ɳ季度_购药ɳ次数ɳ年_门诊 次数ɳ年_住院次数ɳ年_购药 次数

表 177 输入-诊断信息（节点标识：fsi_diagnose_dtos）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	dise_id	诊断标识	字符型	30		Y	诊断记录唯一标识
2	inout_dise_type	出入诊断类别	字符型	6		Y	参考字典表-出入院诊断类别[INOUT_DIAG_TYPE]
3	maindise_flag	主诊断标志	字符型	3		Y	参考字典表-主诊断标志[MAINDIAG_FLAG]
4	dias_srt_no	诊断排序号	字符型	2		Y	例如：1,2,3…
5	dise_codg	诊断(疾病)编码	字符型	20		Y	
6	dise_name	诊断(疾病)名称	字符型	200		Y	
7	dise_date	诊断日期	日期时间型				格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

表 178 输入-处方（医嘱）信息（节点标识：fsi_order_dtos）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	rx_id	处方(医嘱)标识	字符型	30		Y	处方(医嘱)记录唯一 ID
2	rxno	处方号	字符型	30		Y	
3	grpno	组编号	字符型	50			
4	long_drord_flag	是否为长期医嘱	字符型	3		Y	[1=是,0=否]
5	hilist_type	目录类别	字符型	3	Y	Y	参考字典表 list_type
6	chrg_type	收费类别	字符型	6	Y	Y	参考字典表-医疗收费项目类别[MED_CHRGITM_TYPE]
7	drord_bhvr	医嘱行为	字符型	3		Y	参考字典

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							-[0=其他,1=出院带药]
8	hilist_code	医保目录代码	字符型	50		Y	国家统一标准编码
9	hilist_name	医保目录名称	字符型	200		Y	国家统一标准名称
10	hilist_dosform	医保目录(药品)剂型	字符型	50			国家统一标准药品剂型
11	hilist_lv	医保目录等级	字符型	3	Y	Y	
12	hilist_pric	医保目录价格	数值型	16,2		Y	
13	lv1_hosp_item_pric	一级医院目录价格	数值型	16,2			
14	lv2_hosp_item_pric	二级医院目录价格	数值型	16,2			
15	lv3_hosp_item_pric	三级医院目录价格	数值型	16,2			
16	hilist_memo	医保目录备注	字符型	200			
17	hosplist_code	医院目录代码	字符型	50		Y	
18	hosplist_name	医院目录名称	字符型	50		Y	
19	hosplist_dosform	医院目录(药品)剂型	字符型	20			
20	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
21	pric	单价	数值型	16,6		Y	
22	sumamt	总费用	数值型	16,2		Y	
23	ownpay_amt	自费金额	数值型	16,2			
24	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2			
25	spec	规格	字符型	100		Y	例如:0.25g×12片/盒
26	spec_unt	数量单位	字符型	100		Y	例如：盒
27	drord_begn_date	医嘱开始日期	日期时间型			Y	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
28	drord_stop_date	医嘱停止日期	日期时间型				格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
29	drord_dept_codg	下达医嘱的科室	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		标识					
30	drord_dept_name	下达医嘱科室名称	字符型	100		Y	
31	drord_dr_codg	开处方(医嘱)医生标识	字符型	30		Y	
32	drord_dr_name	开处方(医嘱)医生姓名	字符型	100		Y	
33	drord_dr_profttl	开处方(医嘱)医生职称	字符型	3	Y	Y	参考字典表-医师专业技术职务[DR_PRO_TECH_DUTY]
34	curr_drord_flag	是否当前处方(医嘱)	字符型	3		Y	本次处方(医嘱)标记[1=是,0=否]
35	extend_order_map	处方扩展属性	Map<String,String>				

表 179 处方扩展属性(extend_order_map)两库新增内容(对应的都是 key 名称):

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	o_prdDays	周期天数	字符型	10			周期天数
2	o_minPacCnt	最小包装数量	字符型	30			最小包装数量
3	o_minPrepunt	最小制剂单位	字符型	30			最小制剂单位
4	o_minPacUnt	最小包装单位	字符型	30			最小包装单位
5	o_drugSpec	药品目录规格	字符型	30			药品目录规格
6	o_firstItemFlag	半年内使用一线用药标志	字符型	5			1:使用过 0:未使用
7	o_sinDosDscr	单次剂量描述	字符型	50			
8	o_used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	50			

表 180 输入-手术操作信息（节点标识：fsi_operation_dtos）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_list_oprn_id	手术操作 ID	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
2	oprn_code	手术操作代码	字符型	30			
3	oprn_name	手术操作名称	字符型	500			
4	main_oprn_flag	主手术操作标志	字符型	3	Y		
5	oprn_date	手术操作日期	日期时间型				格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6	anst_way	麻醉方式	字符型	6			
7	oper_dr_name	术者医师姓名	字符型	50			
8	oper_dr_code	术者医师代码	字符型	20			
9	anst_dr_name	麻醉医师姓名	字符型	50			
10	anst_dr_code	麻醉医师代码	字符型	20			

5.3.1.1.5 输出

表 181 输出-违规信息（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	jr_id	违规标识	字符型	50		Y	计算结果记录唯一 ID
2	rule_id	规则 ID	字符型	50		Y	例如：R01
3	rule_name	规则名称	字符型	200		Y	例如:配伍禁忌
4	vola_cont	违规内容	字符型	500		Y	例如:患者处方中存在配伍禁忌的药品【A 药】、【B 药】。
5	patn_id	参保人 ID	字符型	50		Y	（注意:当是多患者导致违规时,这里是其中一个患者 ID）
6	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	50			（注意:当是多就诊导致违规时,这里是其中一个就诊 ID）
7	judge_result_detail_dtos	违规明细	违规明细集合			Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
8	vola_amt	违规金额	数值型	16,2		Y	
9	vola_amt_stas	违规金额计算状态	字符型	3	Y	Y	参考字典表-违规金额状态[VOLA_AMT_STAS]
10	sev_deg	严重程度	字符型	3	Y	Y	参考字典表-规则严重程度[RULE_SEV_DEG]
11	vola_evid	违规依据	字符型	500			
12	vola_bhvr_type	违规行为分类	字符型	3	Y	Y	参考字典表-违规行为分类[VOLA_BHVR_TYPE]
13	task_id	任务 ID	字符型	40			

表 182 输出-违规明细信息（节点标识：judge_result_detail_dtos）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	jrd_id	违规明细标识	字符型	50		Y	违规明细唯一标识
2	patn_id	参保人标识	字符型	50		Y	
3	mdtrt_id	就诊标识	字符型	50			
4	rx_id	处方(医嘱)标识	字符型	50			
5	vola_item_type	违规明细类型	字符型	3	Y	Y	参考字典表-违规项目类型[VOLA_ITEM_TYPE]
6	vola_amt	违规金额	数值型	16,2		Y	

5.3.1.2 【3102】明细审核事中分析服务

5.3.1.2.1 交易说明

通过此交易进行分析人员单次就诊明细信息。

5.3.1.2.2 重点说明

交易输入就诊信息为单行数据，输入诊断信息为多行数据，输入费用明细信息为多行数据，交易输出分析信息为单行数据，输出违规信息为单行数据，输出违规明细信息为多行数据。

5.3.1.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。
交易接收方：地方医保局。

5.3.1.2.4 输入

表 183 输入-规则分析信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	patient_dtos	参保人信息	参保人信息集合			Y	
2	rule_ids	规则标识集合	规则标识集合				
3	trig_scen	触发场景	字符型	3	Y		此值与ruleIds指定其一即可,请优先指定此值

表 184 输入-参保人信息（节点标识：patient_dtos）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	patn_id	参保人标识	字符型	30		Y	参保人唯一ID
2	patn_name	姓名	字符型	50		Y	
3	gend	性别	字符型	3	Y	Y	参考字典表
4	brdy	出生日期	日期型			Y	格式：yyyy-MM-dd
5	poolarea	统筹区编码	字符型	10		Y	参保人所属统筹区
6	curr_mdtrt_id	当前就诊标识	字符型	30		Y	本次就诊记录唯一ID
7	fsi_encounter_dtos	就诊信息集合	就诊信息集合			Y	

表 185 输入-就诊信息（节点标识：fsi_encounter_dtos）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊标识	字符型	30		Y	就诊记录唯一 ID
2	medins_id	医疗服务机构标识	字符型	30		Y	定点医疗机构 ID
3	medins_name	医疗机构名称	字符型	200		Y	
4	medins_admdvs	医疗机构行政区划编码	字符型	6		Y	
5	medins_type	医疗服务机构类型	字符型	6	Y	Y	参考字典表
6	medins_lv	医疗机构等级	字符型	3	Y	Y	参考字典表 medinslv
7	wardarea_codg	病区标识	字符型	30			
8	wardno	病房号	字符型	10			
9	bedno	病床号	字符型	30			
10	adm_date	入院日期	日期时间型			Y	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	dscg_date	出院日期	日期时间型				格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	dscg_main_dise_codg	主诊断编码	字符型	30		Y	例如：I63.9
13	dscg_main_dise_name	主诊断名称	字符型	200		Y	例如：脑梗塞
14	fsi_diagnose_dtos	诊断信息 DTO	诊断信息集合			Y	
15	dr_codg	医师标识	字符型	30		Y	医生唯一 ID
16	adm_dept_codg	入院科室标识	字符型	30		Y	科室唯一 ID，药店传 LD-99，医院必传
17	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	50		Y	药店传 LD-99，医院必传
18	dscg_dept_codg	出院科室标识	字符型	30		Y	科室唯一 ID，药店传 LD-99，医

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							院必传
19	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	50		Y	药店传LD-99，医院必传
20	med_mdtrt_type	就诊类型	字符型	3	Y	Y	参考字典表
21	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	参考字典表
22	fsi_order_dtos	处方(医嘱)信息	处方信息集合			Y	
23	matn_stas	生育状态	字符型	3	Y	Y	参考字典-[0=其他,1=妊娠期,2=哺乳期]表
24	medfee_sumamt	总费用	数值型	16,2			
25	ownpay_amt	自费金额	数值型	16,2			
26	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2			
27	acct_payamt	个人账户支付金额	数值型	16,2			
28	ma_amt	救助金支付金额	数值型	16,2			
29	hifp_payamt	统筹金支付金额	数值型	16,2			
30	setl_totlnum	结算总次数	数值型	4			
31	insutype	险种	字符型	3	Y	Y	参考字典表
32	reim_flag	报销标志	字符型	3	Y		参考字典表-支付地点类别[PAY_LOC]
33	out_setl_flag	异地结算标志	字符型	3	Y		参考字典表-支付地点类别[PAY_LOC]
34	fsi_operation_dtos	手术操作集合	手术操作集合				
35	dise_no	病种编号	字符型	30			
36	dise_name	病种名称	字符型	500			
37	sinc_heal_lv	手术切口愈合等级	字符型	30			通过就诊流水号,一个就诊流

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							水号可能存在多个切口类型,使用逗号分割
38	his_md_cnt	历史就诊次数	字符型	50			历史就诊次数计算维度,多个次数用月_门诊次数η月_住院 次数η月_购药次数η季度_门诊次数η季度_住院次数η季度_购药η次数η年_门诊 次数η年_住院次数η年_购药 次数

表 186 输入-诊断信息（节点标识：fsi_diagnose_dtos）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	dise_id	诊断标识	字符型	30		Y	诊断记录唯一标识
2	inout_dise_type	出入诊断类别	字符型	6	Y	Y	参考字典表-出入院诊断类别[INOUT_DIAG_TYPE]
3	maindise_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	参考字典表-主诊断标志[MAINDIAG_FLAG]
4	dias_srt_no	诊断排序号	字符型	2		Y	例如：1,2,3…

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
5	dise_codg	诊断(疾病)编码	字符型	20		Y	
6	dise_name	诊断(疾病)名称	字符型	200		Y	
7	dise_date	诊断日期	日期时间型				格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

表 187 输入-处方（医嘱）信息（节点标识：fsi_order_dtos）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	rx_id	处方(医嘱)标识	字符型	30		Y	处方(医嘱)记录唯一 ID
2	rxno	处方号	字符型	30		Y	
3	grpno	组编号	字符型	50			
4	long_drord_flag	是否为长期医嘱	字符型	3		Y	[1=是,0=否]
5	hilist_type	目录类别	字符型	3	Y	Y	参考字典表
6	chrg_type	收费类别	字符型	6	Y	Y	参考字典表
7	drord_bhvr	医嘱行为	字符型	3	Y	Y	参考字典表
8	hilist_code	医保目录代码	字符型	50		Y	国家统一标准编码
9	hilist_name	医保目录名称	字符型	200		Y	国家统一标准名称
10	hilist_dosform	医保目录(药品)剂型	字符型	50			国家统一标准药品剂型
11	hilist_lv	医保目录等级	字符型	3	Y	Y	
12	hilist_pric	医保目录价格	数值型	16,2		Y	
13	lv1_hosp_item_pric	一级医院目录价格	数值型	16,2			
14	lv2_hosp_item_pric	二级医院目录价格	数值型	16,2			
15	lv3_hosp_item_pric	三级医院目录价格	数值型	16,2			
16	hilist_memo	医保目录备注	字符型	200			
17	hosplist_code	医院目录代码	字符型	50		Y	
18	hosplist_name	医院目录名称	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
19	hosplist_dosform	医院目录(药品)剂型	字符型	20			
20	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
21	pric	单价	数值型	16,6		Y	
22	sumamt	总费用	数值型	16,2		Y	
23	ownpay_amt	自费金额	数值型	16,2			
24	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2			
25	spec	规格	字符型	100		Y	例如:0.25g×12 片/盒
26	spec_unt	数量单位	字符型	100		Y	例如：盒
27	drord_begn_date	医嘱开始日期	日期时间型			Y	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
28	drord_stop_date	医嘱停止日期	日期时间型				格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
29	drord_dept_codg	下达医嘱的科室标识	字符型	30		Y	
30	drord_dept_name	下达医嘱科室名称	字符型	100		Y	
31	drord_dr_codg	开处方(医嘱)医生标识	字符型	30		Y	
32	drord_dr_name	开处方(医嘱)医生姓名	字符型	50		Y	
33	drord_dr_profttl	开处方(医嘱)医生职称	字符型	3	Y	Y	参考字典表
34	curr_drord_flag	是否当前处方(医嘱)	字符型	3		Y	本次处方(医嘱)标记[1=是,0=否]
35	extend_order_map	处方扩展属性	Map<String,String>				

表 188 处方扩展属性(extend_order_map)两库新增内容(对应的都是 key 名称):

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	o_prdDays	周期天数	字符型	10			周期天数
2	o_minPacCnt	最小包装数量	字符型	30			最小包装数量
3	o_minPrepunt	最小制剂单位	字符型	30			最小制剂

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							单位
4	o_minPacUnt	最小包装单位	字符型	30			最小包装单位
5	o_drugSpec	药品目录规格	字符型	30			药品目录规格
6	o_firstItemFlag	半年内使用一线用药标志	字符型	5			1:使用过 0:未使用
7	o_sinDosDscr	单次剂量描述	字符型	50			
8	o_used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	50			

表 189 输入-手术操作信息（节点标识：fsi_operation_dtos）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_list_oprn_id	手术操作 ID	字符型	30		Y	
2	oprn_code	手术操作代码	字符型	30			
3	oprn_name	手术操作名称	字符型	500			
4	main_oprn_flag	主手术操作标志	字符型	3	Y		
5	oprn_date	手术操作日期	日期时间型				格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6	anst_way	麻醉方式	字符型	6	Y		
7	oper_dr_name	术者医师姓名	字符型	50			
8	oper_dr_code	术者医师代码	字符型	20			
9	anst_dr_name	麻醉医师姓名	字符型	50			
10	anst_dr_code	麻醉医师代码	字符型	20			

5.3.1.2.5 输出

表 190 输出-违规信息（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	jr_id	违规标识	字符型	50		Y	计算结果记录唯一 ID
2	rule_id	规则 ID	字符型	50		Y	例如：R01
3	rule_name	规则名称	字符型	200		Y	例如:配伍禁忌
4	vola_cont	违规内容	字符型	500		Y	例如:患者处方中存在配伍禁忌的药品【A 药】、

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							【B 药】。
5	patn_id	参保人 ID	字符型	50		Y	（注意:当是多患者导致违规时,这里是其中一个患者 ID）
6	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	50			（注意:当是多就诊导致违规时,这里是其中一个就诊 ID）
7	judge_result_detail_dtos	违规明细	违规明细集合			Y	
8	vola_amt	违规金额	数值型	16,2		Y	
9	vola_amt_stas	违规金额计算状态	字符型	3	Y	Y	参考字典表
10	sev_deg	严重程度	字符型	3	Y	Y	参考字典表
11	vola_evid	违规依据	字符型	500			
12	vola_bhvr_type	违规行为分类	字符型	3	Y	Y	参考字典表
13	task_id	任务 ID	字符型	40			

表 191 输出-违规明细信息（节点标识：judge_result_detail_dtos）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	jrd_id	违规明细标识	字符型	50		Y	违规明细唯一标识
2	patn_id	参保人标识	字符型	50		Y	
3	mdtrt_id	就诊标识	字符型	50			
4	rx_id	处方(医嘱)标识	字符型	50			
5	vola_item_type	违规明细类型	字符型	3	Y	Y	参考字典表
6	vola_amt	违规金额	数值型	16,2		Y	

5.3.1.3 【3103】事前事中服务反馈服务

5.3.1.3.1 交易说明

通过此交易进行事前提醒/事中预警后医药机构端的处理方式（继续执行医嘱（处方）、返回修改医嘱（处方））的信息采集功能。

5.3.1.3.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，反馈处理数据为多行数据；

5.3.1.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.1.3.4 输入

表 192 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	warn_type	反馈类型	字符型	6		Y	1.事前 2.事中
2	warns	处理数据集合	集合		Y	Y	

表 193 输入（节点标识：warns）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	warn_rslt_id	违规标识	字符型	40		Y	事前提醒，事中预警出参结果唯一标识
2	dspo_way	处理方式	字符型	3		Y	1.继续执行医嘱 2.返回修改医嘱
3	dspo_way_rea	处理原因	字符型	200			如果为

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							dspoWay 为1必填

5.3.1.3.5 输出

无。

5.3.2 医药机构费用结算业务

5.3.2.1 【3201】医药机构费用结算对总账

5.3.2.1.1 交易说明

通过此交易进行医药机构费用结算对总账。

5.3.2.1.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、对账开始日期、结束日期，以医保结算返回的结算时间作为依据。

5.3.2.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.2.1.4 输入

表 194 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	insutype	险种	字符型	6	Y	Y	
2	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
3	setl_optins	结算经办机构	字符型	6		Y	
4	stmt_begndate	对账开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
5	stmt_enddate	对账结束日期	日期型			Y	yyyy-M

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							M-dd
6	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
7	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
8	acct_pay	个人账户支付金额	数值型	16,2		Y	
9	fixmedins_setl_cnt	定点医药机构结算笔数	数值型	10		Y	
10	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	6	Y		
11	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.3.2.1.5 输出

表 195 输出（节点标识：stmtinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_optins	结算经办机构	字符型	6			
2	stmt_rslt	对账结果	字符型	6	Y	Y	
3	stmt_rslt_dscr	对账结果说明	字符型	200			
4	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.3.2.2 【3202】医药机构费用结算对明细账

5.3.2.2.1 交易说明

通过此交易，在医药机构费用结算总账对不平时，进行对明细账。

5.3.2.2.2 重点说明

1、交易输入为流式文件，交易输出为单行数据；

2、如果是退费的数据，需传入正向和反向两条数据；

3、输入输出文件为 TXT 文件的压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行；

4、文件上传使用【9101】交易完成，文件内容参照此交易中输入文件参数说明；

5、文件下载使用【9102】交易完成，文件内容参照此交易中输出文件参数说明；

6、对账开始日期、结束日期，以医保结算返回的结算时间作为依据，并且与对账明细的范围相符合；

7、如果比对结果为中心端有多条明细，返回结算 ID,就诊 ID 为空。

5.3.2.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.2.2.4 输入

表 196 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_optins	结算经办机构	字符型	6		Y	
2	file_qury_no	文件查询号	字符型	30		Y	上传明细文件后返回的号码
3	stmt_begndate	对账开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	stmt_enddate	对账结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
7	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2		Y	
8	fixmedins_setl_cnt	定点医药机构结算笔数	数值型	10		Y	
9	clr_type	清算类别	字符型	6	Y		
10	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y		
11	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.3.2.2.5 输出

表 197 输出（节点标识：fileinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	30		Y	用于下载明细对账结果文件
2	filename	文件名称	字符型	200		Y	
3	dld_endtime	下载截止时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5.3.2.2.6 输入文件参数说明

表 198 输入文件参数说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
6	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
7	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y	Y	
8	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.3.2.2.7 输出文件参数说明

表 199 输出文件参数说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			
3	setl_id	结算 ID	字符型	30			
4	msgid	发送方报文 ID	字符型	30		Y	用于冲正时填写原发送方报文 ID
5	stmt_rslt	对账结果	字符型	6	Y	Y	
6	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y	Y	
7	memo	备注	字符型	500			
8	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2			
9	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2			
10	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
11	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.3.2.3 【3203】清算申请

5.3.2.3.1 交易说明

通过此交易向医保经办机构申请清算。

5.3.2.3.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据。

2、医保认可费用总额，一般情况下等于医疗总费用，当存在定额支付情况下，与实际发生费用无关，等于个人支付总额+基金支付总额。

5.3.2.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.2.3.4 输入

表 200 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_type	清算类别	字符型	30	Y	Y	
2	clr_way	清算方式	字符型	30	Y		
3	setlym	清算年月	字符型	6		Y	
4	psntime	清算人次	数值型	6		Y	
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	med_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16,2		Y	
7	fund_appy_sum	基金申报总额	数值型	16,2		Y	
8	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2		Y	
9	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
10	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
11	enddate	结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd

5.3.2.3.5 输出

表 201 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	clr_appy_evt_id	机构清算申请事件 ID	字符型	30		Y	

5.3.2.4 【3204】清算申请撤销

5.3.2.4.1 交易说明

通过此交易撤销清算申请。

5.3.2.4.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.3.2.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.2.4.4 输入

表 202 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_appy_evt_id	机构清算申请事件 ID	字符型	30		Y	

5.3.2.4.5 输出

表 203 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为 1，失败返回值为 0。
2	msgRslt	返回信息	字符型	2000			返回失败原因

5.3.3 目录对照

5.3.3.1 【3301】目录对照上传

5.3.3.1.1 交易说明

通过此交易上传目录对照关系。

5.3.3.1.2 重点说明

1、交易输入为多行数据；

2、目录对照信息上传每次不能超过 100 条（可配置 1）。

5.3.3.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.3.1.4 输入

表 204 输入-目录对照上传（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	100		Y	
3	list_type	目录类别	字符型	30	Y	Y	
4	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
5	begndate	开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
6	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
7	aprvno	批准文号	字符型	30		N	
8	dosform	剂型	字符型	200		N	
9	exct_cont	除外内容	字符型	2000		N	
10	item_cont	项目内涵	字符型	2,000		N	
11	prcunt	计价单位	字符型	100		N	
12	spec	规格	字符型	200		N	
13	pacspec	包装规格	字符型	100		N	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
14	memo	备注	字符型	500		N	

5.3.3.1.5 输出

无。

5.3.3.2 【3301A】目录对照上传

5.3.3.2.1 交易说明

通过此交易上传目录对照关系，入参添加 scdz 和 prdr_name 字段。

5.3.3.2.2 重点说明

1、交易输入为多行数据；

2、目录对照信息上传每次不能超过 100 条（可配置 1）。

5.3.3.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.3.2.4 输入

表 205 输入-目录对照上传（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
3	list_type	目录类别	字符型	30	Y	Y	
4	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
5	begndate	开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
6	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
7	aprvno	批准文号	字符型	30		N	
8	dosform	剂型	字符型	200		N	
9	exct_cont	除外内容	字符型	2000		N	
10	item_cont	项目内涵	字符型	2,000		N	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
11	prcunt	计价单位	字符型	100		N	
12	spec	规格	字符型	200		N	
13	pacspec	包装规格	字符型	100		N	
14	memo	备注	字符型	500		N	
15	scdz	产地	字符型	200		N	
16	prdr_name	生产厂家名称	字符型	200		N	

5.3.3.2.5 输出

无。

5.3.3.3 【3302】目录对照撤销

5.3.3.3.1 交易说明

通过此交易删除上传的目录对照信息。

5.3.3.3.2 重点说明

入参不能为空。可能有多条入参，可选择删除已审核的和未审核的对照关系。可删除已审核的对照关系(单条)。

5.3.3.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.3.3.4 输入

表 206 输入-目录对照撤销（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	list_type	目录类别	字符型	30	Y	Y	
4	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	

5.3.3.3.5 输出

无。

5.3.4 科室管理

5.3.4.1 【3401】科室信息上传

5.3.4.1.1 交易说明

通过此交易上传科室信息。

5.3.4.1.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.3.4.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.4.1.4 输入

表 207 输入（节点标识：deptinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hosp_dept_codg	医院科室编码	字符型	20		Y	院内唯一编码
2	caty	科别	字符型	10	Y	Y	
3	hosp_dept_name	医院科室名称	字符型	50		Y	
4	begntime	开始时间	日期型			Y	格式：yyyy-MM-dd
5	endtime	结束时间	日期型				格式：yyyy-MM-dd
6	itro	简介	字符型	500		Y	
7	dept_resper_name	科室负责人姓名	字符型	50		Y	
8	dept_resper_tel	科室负责人电话	字符型	50		Y	
9	dept_med_serv_scp	科室医疗服务范围	字符型	500			
10	dept_estbdat	科室成立日期	日期时间型			Y	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	aprv_bed_cnt	批准床位数量	数值型	11		Y	
12	hi_crtf_bed_cnt	医保认可床位数	数值型	11			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
13	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6		Y	
14	dr_psncnt	医师人数	数值型	11		Y	
15	phar_psncnt	药师人数	数值型	11		Y	
16	nurs_psncnt	护士人数	数值型	11		Y	
17	tecn_psncnt	技师人数	数值型	11		Y	
18	memo	备注	字符型	500			

5.3.4.1.5 输出

无。

5.3.4.2 【3401A】批量科室信息上传

5.3.4.2.1 交易说明

通过此交易批量上传科室信息。

5.3.4.2.2 重点说明

交易输入为多行数据。

5.3.4.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.4.2.4 输入

表 208 输入（节点标识：deptinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hosp_dept_codg	医院科室编码	字符型	20		Y	院内唯一编码
2	caty	科别	字符型	10	Y	Y	
3	hosp_dept_name	医院科室名称	字符型	50		Y	
4	begntime	开始时间	日期型			Y	格式：yyyy-MM-dd
5	endtime	结束时间	日期型				格式：yyyy-MM-dd
6	itro	简介	字符型	500		Y	
7	dept_resper_n	科室负责人姓	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	ame	名					
8	dept_resper_tel	科室负责人电话	字符型	50		Y	
9	dept_med_serv_scp	科室医疗服务范围	字符型	500			
10	dept_estbdat	科室成立日期	日期时间型			Y	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	aprv_bed_cnt	批准床位数量	数值型	11		Y	
12	hi_crtf_bed_cnt	医保认可床位数	数值型	11			
13	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6		Y	
14	dr_psncnt	医师人数	数值型	11		Y	
15	phar_psncnt	药师人数	数值型	11		Y	
16	nurs_psncnt	护士人数	数值型	11		Y	
17	tecn_psncnt	技师人数	数值型	11		Y	
18	memo	备注	字符型	500			

5.3.4.2.5 输出

无。

5.3.4.3 【3402】科室信息变更

5.3.4.3.1 交易说明

通过此交易变更科室信息。

5.3.4.3.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.3.4.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.4.3.4 输入

表 209 输入（节点标识：deptinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hosp_dept_codg	医院科室编码	字符型	20		Y	院内唯一编码
2	caty	科别	字符型	10	Y	Y	
3	hosp_dept_name	医院科室名称	字符型	50		Y	
4	begntime	开始时间	日期型			Y	格式：yyyy-MM-dd
5	endtime	结束时间	日期型				格式：yyyy-MM-dd
6	itro	简介	字符型	500		Y	
7	dept_resper_name	科室负责人姓名	字符型	50		Y	
8	dept_resper_tel	科室负责人电话	字符型	50		Y	
9	dept_med_serv_scp	科室医疗服务范围	字符型	500			
10	dept_estbdat	科室成立日期	日期时间型			Y	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	aprv_bed_cnt	批准床位数量	数值型	11		Y	
12	hi_crtf_bed_cnt	医保认可床位数	数值型	11			
13	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6		Y	
14	dr_psncnt	医师人数	数值型	11		Y	
15	phar_psncnt	药师人数	数值型	11		Y	
16	nurs_psncnt	护士人数	数值型	11		Y	
17	tecn_psncnt	技师人数	数值型	11		Y	
18	memo	备注	字符型	500			

5.3.4.3.5 输出

无。

5.3.4.4 【3403】科室信息撤销

5.3.4.4.1 交易说明

通过此交易撤销科室信息。

5.3.4.4.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.3.4.4.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.4.4.4 输入

表 210 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hosp_dept_codg	医院科室编码	字符型	20		Y	
2	hosp_dept_name	医院科室名称	字符型	50		Y	
3	begntime	开始时间	日期时间型			Y	格式：yyyy-MM-dd

5.3.4.4.5 输出

无。

5.3.5 进销存管理

5.3.5.1 【3501】商品盘存上传

5.3.5.1.1 交易说明

通过此交易上传商品盘存信息。

5.3.5.1.2 重点说明

1、交易输入为单行数据。

2、在医药机构首次初始化数据时，需要将盘存信息同时记录一笔商品库存变更。

3、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

5.3.5.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.1.4 输入

表 211 输入（节点标识：invinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
5	invdate	盘存日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
6	inv_cnt	库存数量	数值型	16,2		Y	按最小计价包装单位统计
7	manu_lotnum	生产批号	字符型	30			
8	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	医药机构自定义批次号
9	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
10	expy_end	有效期止	日期型			Y	yyyy-MM-dd
11	memo	备注	字符型	500			
12	drugtracinfo	溯源码节点信息					

表 212 输入（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.3.5.1.5 输出

无。

5.3.5.2 【3501A】商品盘存上传 A

5.3.5.2.1 交易说明

通过此交易批量上传商品盘存信息。

5.3.5.2.2 重点说明

1、交易输入为多行数据。

2、在医药机构首次初始化数据时，需要将盘存信息同时记录一笔商品库存变更。

3、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

5.3.5.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.2.4 输入

表 213 输入（节点标识：invinfoDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
5	invdate	盘存日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
6	inv_cnt	库存数量	数值型	16,2		Y	按最小计价包装单位统计
7	manu_lotnum	生产批号	字符型	30			
8	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	医药机构自定义批次号
9	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
10	expy_end	有效期止	日期型			Y	yyyy-MM-dd
11	memo	备注	字符型	500			
12	drugtracinfo	溯源码节点信息					

表 214 输入（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.3.5.2.5 输出

无。

5.3.5.3 【3502】商品库存变更

5.3.5.3.1 交易说明

通过此交易上传商品的库存变化。

5.3.5.3.2 重点说明

1、交易输入为单行数据。

2、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

5.3.5.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.3.4 输入

表 215 输入（节点标识：invinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
2	inv_chg_type	库存变更类型	字符型	6	Y	Y	
3	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
4	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
5	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
6	pric	单价	数值型	16,6		Y	
7	cnt	数量	数值型	16,4		Y	按最小计价包装单位
8	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
9	inv_chg_time	库存变更时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	inv_chg_opter_name	库存变更经办人姓名	字符型	50			
11	memo	备注	字符型	500			
12	trdn_flag	拆零标志	字符型	2	Y		
13	drugtracinfo	溯源码节点信息					
14	trac_codg_pac_hery	追溯码包装层级	字符型	3	Y		1-小包装 2-中包装 3-大包装

表 216 输入-明细朔源码信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.3.5.3.5 输出

无。

5.3.5.4 【3502A】商品库存变更 A

5.3.5.4.1 交易说明

通过此交易批量上传商品的库存变化。

5.3.5.4.2 重点说明

1、交易输入为多行数据，如果一些批次变更失败，将在输出项中反馈具体批次的错误。

2、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

5.3.5.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.4.4 输入

表 196 输入（节点标识：invinfoDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度		代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50				
2	inv_chg_type	库存变更类型	字符型	6		Y	Y	
3	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30			Y	
4	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200			Y	
5	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30			Y	
6	pric	单价	数值型	16,6			Y	
7	cnt	数量	数值型	16,4			Y	按最小计价包装单位
8	rx_flag	处方药标志	字符型	3		Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度		代码标识	是否必填	说明
9	inv_chg_time	库存变更时间	日期时间型				Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	inv_chg_opter_name	库存变更经办人姓名	字符型	50				
11	memo	备注	字符型	500				
12	trdn_flag	拆零标志	字符型	2		Y		
13	drugtracinfo	溯源码节点信息						
14	trac_codg_pac_hery	追溯码包装层级	字符型	3		Y		1-小包装 2-中包装 3-大包装

表 217 输入-明细朔源码信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.3.5.4.5 输出

表 197 输出（节点标识：invinfoErrDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度		代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			Y	
2	inv_chg_type	库存变更类型	字符型	6		Y	Y	
3	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30			Y	
4	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200			Y	
5	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30			Y	
6	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为1，失败返回值为0。	
7	msgRslt	错误原因	字符型	2000				
8	memo	备注	字符型	500				

5.3.5.5 【3503】商品采购

5.3.5.5.1 交易说明

通过此交易上传商品采购信息。

5.3.5.5.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.3.5.5.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.5.4 输入

表 198 输入（节点标识：purcinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	dynt_no	随货单号	字符型	50			
5	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
6	spler_name	供应商名称	字符型	200		Y	
7	spler_pmtno	供应商许可证号	字符型	50			
8	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	
9	prodentp_name	生产厂家名称	字符型	200		Y	
10	aprvno	批准文号	字符型	100		Y	
11	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
12	expy_end	有效期止	日期型			Y	yyyy-MM-dd
13	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			
14	purc_retn_cnt	采购/退货数量	数值型	16,4		Y	
15	purc_invo_codg	采购发票编码	字符型	50			
16	purc_invo_no	采购发票号	字符型	50			
17	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
18	purc_retn_stoin	采购/退货入库时	日期时			Y	yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	_time	间	间型				HH:mm:ss
19	purc_retn_opter_name	采购/退货经办人姓名	字符型	50		Y	
20	prod_geay_flag	商品赠送标志	字符型	3			0-否；1-是
21	memo	备注	字符型	500			

5.3.5.5.5 输出

表 199 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为1,失败返回值为0。
2	msgRslt	返回信息	字符型	2000			返回失败原因

5.3.5.6 【3503A】商品采购 A

5.3.5.6.1 交易说明

通过此交易批量上传商品采购信息。

5.3.5.6.2 重点说明

交易输入为多行数据。

5.3.5.6.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.6.4 输入

表 200 输入（节点标识：purcinfoDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
2	fixmedins_hilis	定点医药机构目录	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	t_id	编号					
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	dynt_no	随货单号	字符型	50			
5	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
6	spler_name	供应商名称	字符型	200		Y	
7	spler_pmtno	供应商许可证号	字符型	50			
8	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	
9	prodentp_name	生产厂家名称	字符型	200		Y	
10	aprvno	批准文号	字符型	100		Y	
11	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
12	expy_end	有效期止	日期型			Y	yyyy-MM-dd
13	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			
14	purc_retn_cnt	采购/退货数量	数值型	16,4		Y	
15	purc_invo_codg	采购发票编码	字符型	50			
16	purc_invo_no	采购发票号	字符型	50			
17	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
18	purc_retn_stoin_time	采购/退货入库时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
19	purc_retn_opter_name	采购/退货经办人姓名	字符型	50		Y	
20	prod_geay_flag	商品赠送标志	字符型	3			0-否；1-是
21	memo	备注	字符型	500			

5.3.5.6.5 输出

表 201 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为1,失败返回值为0。
2	msgRslt	返回信息	字符型	2000			返回失败原因

5.3.5.7 【3504】商品采购退货

5.3.5.7.1 交易说明

通过此交易上传商品采购退货信息。

5.3.5.7.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.3.5.7.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.7.4 输入

表 202 输入（节点标识：purcinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	spler_name	供应商名称	字符型	200		Y	
6	spler_pmtno	供应商许可证号	字符型	50			
7	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
8	expy_end	有效期止	日期型			Y	yyyy-MM-dd
9	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			采购/退货单价
10	purc_retn_cnt	采购/退货数量	数值型	16,4		Y	
11	purc_invo_codg	采购发票编码	字符型	50			
12	purc_invo_no	采购发票号	字符型	50		Y	
13	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
14	purc_retn_stoin_time	采购/退货入库时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	purc_retn_opter_name	采购/退货经办人姓名	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
16	memo	备注	字符型	500			
17	medins_prod_purc_no	商品采购流水号	字符型	50			

5.3.5.7.5 输出

表 203 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为1,失败返回值为0。
2	msgRslt	返回信息	字符型	2000			返回失败原因

5.3.5.8 【3504A】商品采购退货 A

5.3.5.8.1 交易说明

通过此交易批量上传商品采购退货信息。

5.3.5.8.2 重点说明

交易输入为多行数据，如果一些批次变更失败，将在输出项中反馈具体批次的错误。

5.3.5.8.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.8.4 输入

表 204 输入（节点标识：purcinfoDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilis	定点医药机构目录	字符型	200		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	t_name	名称					
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	spler_name	供应商名称	字符型	200		Y	
6	spler_pmtno	供应商许可证号	字符型	50			
7	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
8	expy_end	有效期止	日期型			Y	yyyy-MM-dd
9	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			采购/退货单价
10	purc_retn_cnt	采购/退货数量	数值型	16,4		Y	
11	purc_invo_codg	采购发票编码	字符型	50			
12	purc_invo_no	采购发票号	字符型	50		Y	
13	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
14	purc_retn_stoin_time	采购/退货入库时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	purc_retn_opter_name	采购/退货经办人姓名	字符型	50		Y	
16	memo	备注	字符型	500			
17	medins_prod_purc_no	商品采购流水号	字符型	50			

5.3.5.8.5 输出

表 205 输入（节点标识：purcinfoErrDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	medins_prod_purc_no	商品采购流水号	字符型	50			
6	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为 1，失败返回值为 0。
7	msgRslt	错误原因	字符型	2000			
8	memo	备注	字符型	500			

5.3.5.9 【3505】商品销售

5.3.5.9.1 交易说明

通过此交易上传商品销售信息。

5.3.5.9.2 重点说明

1、交易输入为单行数据。

2、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

5.3.5.9.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.9.4 输入

表 206 输入（节点标识：selinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	prsc_dr_cert_type	开方医师证件类型	字符型	6			参照人员证件类型
6	prsc_dr_certno	开方医师证件号码	字符型	50			
7	prsc_dr_name	开方医师姓名	字符型	50		Y	
8	phar_cert_type	药师证件类型	字符型	6			参照人员证件类型
9	phar_certno	药师证件号码	字符型	50			
10	phar_name	药师姓名	字符型	50		Y	
11	phar_prac_cert_no	药师执业资格证号	字符型	50		Y	
12	hi_feesetl_type	医保费用结算类型	字符型	6	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
13	setl_id	结算 ID	字符型	30			医保病人~~必填~~
14	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	医保结算时为 MDTRT_ID，自费结算时为医疗机构内就诊流水号
15	psn_no	人员编号	字符型	30			
16	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
17	certno	证件号码	字符型	50			
18	psn_name	人员姓名	字符型	50			
19	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	
20	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
21	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
22	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
23	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否；1-是
24	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			
25	rxno	处方号	字符型	40			
26	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y		
27	rtal_docno	零售单据号	字符型	40		Y	
29	stoout_no	销售出库单据号	字符型	40			
30	bchno	批次号	字符型	30			
31	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			弃用
32	drug_prod_barc	药品条形码	字符型	30			
33	shelf_posi	货架位	字符型	20			
34	sel_retn_cnt	销售/退货数量	数值型	16,4		Y	
35	sel_retn_time	销售/退货时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
36	sel_retn_opter_name	销售/退货经办人姓名	字符型	50		Y	
37	memo	备注	字符型	500			
38	mdtrt_setl_type	就诊结算类型	VARCHAR	6	Y	Y	1-医保结算 2-自费

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							结算
39	drugtracinfo	溯源码节点信息					

表 218 输入-明细朔源码信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.3.5.9.5 输出

表 207 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为1，失败返回值为0。
2	msgRslt	返回信息	字符型	2000			返回失败原因

5.3.5.10 【3505A】商品销售 A

5.3.5.10.1 交易说明

通过此交易批量上传商品销售信息。

5.3.5.10.2 重点说明

1、交易输入为多行数据。

2、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

5.3.5.10.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.10.4 输入

表 208 输入（节点标识：selinfoDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	prsc_dr_cert_type	开方医师证件类型	字符型	6			参照人员证件类型
6	prsc_dr_certno	开方医师证件号码	字符型	50			
7	prsc_dr_name	开方医师姓名	字符型	50		Y	
8	phar_cert_type	药师证件类型	字符型	6			参照人员证件类型
9	phar_certno	药师证件号码	字符型	50			
10	phar_name	药师姓名	字符型	50		Y	
11	phar_prac_cert_no	药师执业资格证号	字符型	50		Y	
12	hi_feesetl_type	医保费用结算类型	字符型	6	Y		
13	setl_id	结算 ID	字符型	30			~~医保病人必填~~
14	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	医保结算时为 MDTRT_ID，自费结算时为医疗机构内就诊流水号
15	psn_no	人员编号	字符型	30			
16	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
17	certno	证件号码	字符型	50			
18	psn_name	人员姓名	字符型	50			
19	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	
20	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
21	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
22	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
23	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否；1-是

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
24	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			
25	rxno	处方号	字符型	40			
26	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y		
27	rtal_docno	零售单据号	字符型	40		Y	
29	stoout_no	销售出库单据号	字符型	40			
30	bchno	批次号	字符型	30			
31	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			弃用
32	drug_prod_barc	药品条形码	字符型	30			
33	shelf_posi	货架位	字符型	20			
34	sel_retn_cnt	销售/退货数量	数值型	16,4		Y	
35	sel_retn_time	销售/退货时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
36	sel_retn_opter_name	销售/退货经办人姓名	字符型	50		Y	
37	memo	备注	字符型	500			
38	mdtrt_setl_type	就诊结算类型	VARCHAR	6	Y	Y	1-医保结算 2-自费结算
39	drugtracinfo	溯源码节点信息					

表 219 输入-明细朔源码信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.3.5.10.5 输出

表 209 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为1，失败返回值为 0。
2	msgRslt	返回信息	字符型	2000			返回失败原因

5.3.5.11 【3506】商品销售退货

5.3.5.11.1 交易说明

通过此交易上传商品销售退货信息。

5.3.5.11.2 重点说明

1、交易输入为单行数据。

2、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

5.3.5.11.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.11.4 输入

表 210 输入（节点标识：selinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	setl_id	结算 ID	字符型	30			
6	psn_no	人员编号	字符型	30			
7	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
8	certno	证件号码	字符型	50			
9	psn_name	人员姓名	字符型	50			
10	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	
11	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
12	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
13	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
14	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否；1-是

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
15	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			
16	sel_retn_cnt	销售/退货数量	数值型	16,4		Y	
17	sel_retn_time	销售/退货时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
18	sel_retn_opter_name	销售/退货经办人姓名	字符型	50		Y	
19	memo	备注	字符型	500			
20	medins_prod_sel_no	商品销售流水号	字符型	50			
21	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	医保结算时为MDTRT_ID，自费结算时为医疗机构内就诊流水号
22	drugtracinfo	溯源码节点信息					

表 220 输入-明细朔源码信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.3.5.11.5 输出

表 211 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为1，失败返回值为0。
2	msgRslt	返回信息	字符型	2000			返回失败原因

5.3.5.12 【3506A】商品销售退货 A

5.3.5.12.1 交易说明

通过此交易批量上传商品销售退货信息。

5.3.5.12.2 重点说明

1、交易输入为多行数据，如果一些批次变更失败，将在输出项中反馈具体批次的错误。

2、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

5.3.5.12.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.12.4 输入

表 212 输入（节点标识：selinfoDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	setl_id	结算 ID	字符型	30			
6	psn_no	人员编号	字符型	30			
7	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
8	certno	证件号码	字符型	50			
9	psn_name	人员姓名	字符型	50			
10	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	
11	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
12	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
13	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
14	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否；1-是
15	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			
16	sel_retn_cnt	销售/退货数量	数值型	16,4		Y	
17	sel_retn_time	销售/退货时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
18	sel_retn_opter_	销售/退货经办人	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	name	姓名					
19	memo	备注	字符型	500			
20	medins_prod_sel_no	商品销售流水号	字符型	50			
21	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	医保结算时为MDTRT_ID，自费结算时为医疗机构内就诊流水号
22	drugtracinfo	溯源码节点信息					

表 221 输入-明细朔源码信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.3.5.12.5 输出

表 213 输入（节点标识：selinfoErrDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	medins_prod_sel_no	商品销售流水号	字符型	50			
6	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为 1，失败返回值为 0。
7	msgRslt	错误原因	字符型	2000			
8	memo	备注	字符型	500			

5.3.5.13 【3507】商品信息删除

5.3.5.13.1 交易说明

通过此交易删除某一批次商品信息。

5.3.5.13.2 重点说明

1、交易输入为流式文件。

2、根据数据类型分别删除对应交易的数据：

a) 1-盘存信息：对应删除【3501】交易数据；

b) 2-库存变更信息：对应删除【3502】交易数据；

c) 3-采购信息：对应删除【3503】、【3504】交易数据；

d) 4-销售信息：对应删除【3505】、【3506】交易数据。

5.3.5.13.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.13.4 输入

表 214 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
2	inv_data_type	进销存数据类型	字符型	30		Y	1-盘存信息；2-库存变更信息；3-采购信息；4-销售信息

5.3.5.13.5 输出

表 215 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为1,失败返回值

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							为 0。
2	msgRslt	返回信息	字符型	2000			返回失败原因

5.3.5.14 【3507A】商品信息删除 A

5.3.5.14.1 交易说明

通过此交易删除某一批次商品信息。

5.3.5.14.2 重点说明

1、交易输入为多行数据。

2、根据数据类型分别删除对应交易的数据：

a) 1-盘存信息：对应删除【3501】、【3501A】交易数据；

b) 2-库存变更信息：对应删除【3502】、【3502A】交易数据；

c) 3-采购信息：对应删除【3503】、【3504】、【3503A】、【3504A】交易数据；

d) 4-销售信息：对应删除【3505】、【3506】、【3505A】、【3506A】交易数据。

交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.14.3 输入

表 216 输入（节点标识：goodDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
2	inv_data_type	进销存数据类型	字符型	30		Y	1-盘存信息；2-库存变更信息；3-采购信息；4-销售信息

5.3.5.14.4 输出

表 217 输出（节点标识：goodErrDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
2	inv_data_type	进销存数据类型	字符型	30		Y	1-盘存信息；2-库存变更信息；3-采购信息；4-销售信息
3	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为1,失败返回值为0。
4	msgRslt	返回信息	字符型	2000			返回失败原因

5.3.5.15 【3508】定点医药机构商品库存信息查询

5.3.5.15.1 交易说明

通过此交易查询定点医药机构上传商品库存信息。

5.3.5.15.2 重点说明

无。

5.3.5.15.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.15.4 输入

表 218 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							中,必须传其中一个字段
3	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中,必须传其中一个字段
4	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
5	enddate	结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
6	medins_prod_inv_no	定点医药机构商品库存流水号	字符型	30			
7	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
8	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100			
9	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y		
10	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		
11	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y		
12	invdate	库存日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	manu_lotnum	生产批号	字符型	30			
14	manu_date	生产日期	日期型				yyyy-MM-dd
15	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
16	memo	备注	字符型	500			
17	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
18	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
19	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
20	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
21	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
22	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
23	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
24	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
25	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			

5.3.5.15.5 输出

表 219 输出-基本信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	expyEnd	有效期止	日期型				yyyy-M

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							M-dd
2	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50			
3	poolareaNo	统筹区编号	字符型	6			
4	crteOptinsNo	创建机构编号	字符型	20			
5	invCnt	库存数量	数值型	16,2			
6	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	150			
7	memo	备注	字符型	500			
8	updtTime	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	manuDate	生产日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	opterName	经办人姓名	字符型	50			
11	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
12	crteTime	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	invdate	库存日期	日期型				yyyy-MM-dd
14	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y		
15	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30			
16	rxFlag	处方药标志	字符型	3	Y		
17	listSpItemFlag	目录特项标志	字符型	3	Y		
18	fixmedinsBchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30			
19	optTime	经办时间	日期时间型				yyyy-M

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							M-dd HH:mm:ss
20	opterId	经办人 ID	字符型	20			
21	manuLotnum	生产批号	字符型	30			
22	medinsListName	医药机构目录名称	字符型	100			
23	crterName	创建人姓名	字符型	50			
24	medinsProdInvNo	定点医药机构商品库存流水号	字符型	30			
25	crterId	创建人 ID	字符型	20			
26	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			
27	trdnFlag	拆零标志	字符型	3	Y		

5.3.5.16 【3509】定点医药机构商品库存变更记录查询

5.3.5.16.1 交易说明

通过此交易查询定点医药机构上传商品库存变更记录信息。

5.3.5.16.2 重点说明

无。

5.3.5.16.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.16.4 输入

表 220 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中,必须传其中

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							一个字段
3	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中,必须传其中一个字段
4	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
5	enddate	结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
6	medins_prod_inv_chg_no	定点医药机构商品库存变更流水号	字符型	30			
7	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
8	inv_chg_type	库存变更类型	字符型	6	Y		
9	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100			
10	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y		
11	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		
12	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y		
13	inv_chg_time	库存变更时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	inv_chg_opter_name	库存变更经办人姓名	字符型	50			
15	memo	备注	字符型	500			
16	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
17	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
18	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
19	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
20	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
21	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
22	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
23	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
24	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			

5.3.5.16.5 输出

表 221 输出-基本信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	invChgTime	库存变更时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
2	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50			
3	poolareaNo	统筹区编号	字符型	6			
4	invChgOpterName	库存变更经办人姓名	字符型	50			
5	crteOptinsNo	创建机构编号	字符型	20			
6	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	150			
7	memo	备注	字符型	500			
8	updtTime	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	opterName	经办人姓名	字符型	50			
10	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
11	crteTime	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y		
13	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30			
14	invChgType	库存变更类型	字符型	6	Y		
15	rxFlag	处方药标志	字符型	3	Y		
16	medinsProdInvChgNo	定点医药机构商品库存变更流水号	字符型	30			
17	listSpItemFlag	目录特项标志	字符型	3	Y		
18	fixmedinsBchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30			
19	optTime	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	opterId	经办人 ID	字符型	20			
21	medinsListName	医药机构目录名称	字符型	100			
22	cnt	数量	数值型	16,4			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
23	pric	单价	数值型	16,6			
24	crterName	创建人姓名	字符型	50			
25	crterId	创建人 ID	字符型	20			
26	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			
27	trdnFlag	拆零标志	字符型	3	Y		

5.3.5.17 【3510】定点医药机构商品采购信息查询

5.3.5.17.1 交易说明

通过此交易查询定点医药机构上传商品采购信息表。

5.3.5.17.2 重点说明

无。

5.3.5.17.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.17.4 输入

表 222 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中,必须传其中一个字段
3	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中,必须传其中一个字段

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
4	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
5	enddate	结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
6	medins_prod_purc_no	定点医药机构商品采购流水号	字符型	30			
7	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
8	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100			
9	dynt_no	随货单号	字符型	50			
10	spler_name	供货商名称	字符型	200			
11	spler_pmtno	供应商许可证号	字符型	50			
12	manu_lotnum	生产批号	字符型	30			
13	prodentp_name	生产企业名称	字符型	200			
14	aprvno	批准文号	字符型	100			
15	manu_date	生产日期	日期型				yyyy-MM-dd
16	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
17	purc_invo_codg	采购发票编码	字符型	50			
18	purc_invo_no	采购发票号	字符型	50			
19	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y		
20	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		
21	purc_retn_stoin_time	采购/退货入库时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
22	purc_retn_opter_name	采购/退货经办人姓名	字符型	50			
23	prod_geay_flag	商品赠送标志	字符型	3			
24	prod_retn_flag	商品退货标志	字符型	3			
25	memo	备注	字符型	500			
26	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
27	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
28	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
29	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
30	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
31	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
32	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
33	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
34	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			

5.3.5.17.5 输出

表 223 输出-基本信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	expyEnd	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
2	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50			
3	poolareaNo	统筹区编号	字符型	6			
4	crteOptinsNo	创建机构编号	字符型	20			
5	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	150			
6	memo	备注	字符型	500			
7	prodRetnFlag	商品退货标志	字符型	6	Y		
8	updtTime	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	manuDate	生产日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	opterName	经办人姓名	字符型	50			
11	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
12	crteTime	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	prodentpName	生产企业名称	字符型	200			
14	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y		
15	aprvno	批准文号	字符型	100			
16	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30			
17	medinsProdPurcNo	定点医药机构商品采购流水号	字符型	30			
18	rxFlag	处方药标志	字符型	3	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
19	listSpItemFlag	目录特项标志	字符型	3	Y		
20	purcInvoNo	采购发票号	字符型	50			
21	fixmedinsBchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30			
22	optTime	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
23	opterId	经办人 ID	字符型	20			
24	purcRetnStoinTime	采购/退货入库时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
25	manuLotnum	生产批号	字符型	30			
26	medinsListName	医药机构目录名称	字符型	100			
27	splerName	供货商名称	字符型	200			
28	prodGeayFlag	商品赠送标志	字符型	3	Y		
29	purcRetnOpterName	采购/退货经办人姓名	字符型	50			
30	purcInvoCodg	采购发票编码	字符型	50			
31	crterName	创建人姓名	字符型	50			
32	crterId	创建人 ID	字符型	20			
33	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			
34	splerPmtno	供应商许可证号	字符型	50			
35	finlTrnsPric	最终成交单价	数值型	16,6			
36	purcRetnCnt	采购/退货数量	数值型	16,2			
37	dyntNo	随货单号	字符型	50			

5.3.5.18 【3511】定点医药机构商品销售信息查询

5.3.5.18.1 交易说明

通过此交易查询定点医药机构上传商品销售信息表。

5.3.5.18.2 重点说明

无。

5.3.5.18.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.18.4 输入

表 224 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中,必须传其中一个字段
3	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中,必须传其中一个字段
4	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
5	enddate	结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
6	medins_prod_sel_no	定点医药机构商品销售流水号	字符型	30			
7	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
8	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100			
9	prsc_dr_cert_type	开单医师证件类型	字符型	3			
10	prsc_dr_certno	开单医师证件号码	字符型	50			
11	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
12	phar_cert_type	药师证件类型	字符型	3			
13	phar_certno	药师证件号码	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
14	phar_name	药师姓名	字符型	50			
15	phar_prac_cert_no	药师执业资格证号	字符型	50			
16	hi_feesetl_type	医保费用结算类型	字符型	6	Y		
17	setl_id	结算 ID	字符型	30			
18	psn_no	人员编号	字符型	30			
19	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
20	certno	证件号码	字符型	600			
21	psn_name	人员姓名	字符型	50			
22	manu_lotnum	生产批号	字符型	30			
23	manu_date	生产日期	日期型				yyyy-MM-dd
24	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
25	elec_supn_codg	电子监管编码	字符型	20			
26	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y		
27	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		
28	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y		
29	sel_retn_time	销售/退货时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
30	sel_retn_opter_name	销售/退货经办人姓名	字符型	50			
31	memo	备注	字符型	500			
32	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
33	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
34	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
35	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
36	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
37	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
38	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
39	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
40	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			

5.3.5.18.5 输出

表 225 输出-基本信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	expyEnd	有效期止	日期型				yyyy-M

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							M-dd
2	pharCertType	药师证件类型	字符型	3	Y		
3	selRetnOpterName	销售/退货经办人姓名	字符型	50			
4	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50			
5	poolareaNo	统筹区编号	字符型	6			
6	setlId	结算 ID	字符型	30			
7	crteOptinsNo	创建机构编号	字符型	20			
8	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	150			
9	memo	备注	字符型	500			
10	updtTime	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	hiFeesetlType	医保费用结算类型	字符型	6	Y		
12	manuDate	生产日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	opterName	经办人姓名	字符型	50			
14	psnNo	人员编号	字符型	30			
15	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
16	crteTime	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
17	pharCertno	药师证件号码	字符型	50			
18	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y		
19	certno	证件号码	字符型	600			
20	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30			
21	rxFlag	处方药标志	字符型	3	Y		
22	pharPracCertNo	药师执业资格证号	字符型	50			
23	listSpItemFlag	目录特项标志	字符型	3	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
24	fixmedinsBchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30			
25	optTime	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
26	psnName	人员姓名	字符型	50			
27	elecSupnCodg	电子监管编码	字符型	20			
28	bilgDrName	开单医师姓名	字符型	50			
29	opterId	经办人 ID	字符型	20			
30	manuLotnum	生产批号	字符型	30			
31	medinsListName	医药机构目录名称	字符型	100			
32	psnCertType	人员证件类型	字符型	6	Y		
33	selRetnTime	销售/退货时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
34	selRetnCnt	销售/退货数量	数值型	16,2			
35	crterName	创建人姓名	字符型	50			
36	pharName	药师姓名	字符型	50			
37	prscDrCertType	开单医师证件类型	字符型	3	Y		
38	crterId	创建人 ID	字符型	20			
39	prscDrCertno	开单医师证件号码	字符型	50			
40	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			
41	trdnFlag	拆零标志	字符型	3	Y		
42	finlTrnsPric	最终成交单价	数值型	16,6			
43	medinsProdSelNo	定点医药机构商品销售流水号	字符型	30			

5.3.5.19 【3512】定点医药机构入库商品追溯信息查询

5.3.5.19.1 交易说明

通过此交易查询定点医药机构上传入库商品追溯信息表。

5.3.5.19.2 重点说明

无。

5.3.5.19.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.19.4 输入

表 224 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中,必须传其中一个字段
3	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中,必须传其中一个字段
4	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
5	enddate	结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
6	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中,必须传其中

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							一个字段
7	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	30			

5.3.5.19.5 输出

表 225 输出-基本信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30			
2	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	150			
3	fixmedinsBchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30			
4	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	150			
9	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50			
10	medinsListName	医药机构目录名称	字符型	150			
11	drugTracCodg	药品追溯码	字符型	30			
12	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y		
13	opterId	经办人 ID	字符型	20			
14	crterName	创建人姓名	字符型	50			
15	crterId	创建人 ID	字符型	20			
16	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			
17	fixBlngAdmdvs	定点归属医保区划	字符型	6			

5.3.5.20 【3513】定点医药机构商品销售追溯信息查询

5.3.5.20.1 交易说明

通过此交易查询定点医药机构上传销售商品追溯信息表。

5.3.5.20.2 重点说明

无。

5.3.5.20.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.20.4 输入

表 224 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号、就诊 ID、人员证件号码中,必须传其中一个字段
3	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号、就诊 ID、人员证件号码中,必须传其中一个字段
4	begndate	开始日期	日期型			N	yyyy-MM-dd
5	enddate	结束日期	日期型			N	yyyy-MM-dd
7	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号、就诊 ID、人员证件号码中,必须传其中一个字段
8	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号、就诊 ID、人员证件号码中,必须传其中一个字段
9	psn_no	人员编号	字符型	30		N	
10	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	N	
11	certno	证件号码	字符型	600		N	医疗目录编码、医药机构目录编

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							码、定点医药机构批次流水号、就诊 ID、人员证件号码中,必须传其中一个字段
12	psn_name	人员姓名	字符型	50		N	
13	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	30		N	

5.3.5.20.5 输出

表 225 输出-基本信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	50			
2	medListCodg	医疗目录编码	字符型	6			
3	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	30			
4	medinsListName	医药机构目录名称	字符型	20			
5	fixmedinsBchno	定点医药机构批次流水号	字符型	150			
6	mdtrtId	就诊 ID	字符型	30			
7	mdtrtSetlType	就诊结算类型	字符型		Y		
8	bkkpSn	记账流水号	字符型	100			
9	drugTracCodg	药品追溯码	字符型	30			
10	psnNo	人员编号	字符型	30			
11	psnCertType	人员证件类型	字符型	6	Y		
12	certno	证件号码	字符型	30			
13	psnName	人员姓名	字符型	50			
14	memo	备注	字符型	500			
15	trdnFlag	拆零标志	字符型	3			
16	updtTime	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
17	opterName	经办人姓名	字符型	50			
18	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
19	crteTime	数据创建时间	日期时间型				yyyy-M

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							M-dd HH:mm:ss
20	optTime	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
21	opterId	经办人 ID	字符型	20			
22	crterName	创建人姓名	字符型	50			
23	crterId	创建人 ID	字符型	20			
24	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			
25	fixBlngAdmdvs	定点归属医保区划	字符型	6			

5.3.6 分组付费

5.3.6.1 【3601】特病单议申请退出列表查询

5.3.6.1.1 交易说明

通过此交易获取人员申请退出的列表信息。

5.3.6.1.2 重点说明

交易输入为多行数据，交易输出申请退出的多行数据。

5.3.6.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.6.1.4 输入

表 222 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	appy_exit_type	申请退出类型	字符型	50			
2	setl_id	结算 ID	字符型	30			
3	psn_no	人员编号	字符型	30			
4	enddate	结束日期	日期型				
5	appy_exit_type	申请退出类型	字符型	3	Y		
6	vali_flag	有效标志	字符型	30	Y		
7	rchk_flag	复核标志	字符型	6	Y		
8	appy_chk_setl_list_id	申请审核结算目录 ID	字符型	50			
9	serv_matt_node_inst_id	服务事项环节实例 ID	字符型	40			
10	evt_inst_id	事件实例 ID	字符型	40			
11	medcasno	病案号	字符型	40			
12	rx_drord_no	处方/医嘱号	字符型	30			
13	drg_codg	DRG 编码	字符型	50			
14	drg_name	DRG 名称	字符型	100			
15	pay_std_amt	支付标准金额	BigDecimal	16,2			
16	setl_list_sn	结算清单流水号	字符型	9			
17	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			
18	exit_fund_payamt	退出基金支付金额	BigDecimal	16,2			
19	drg_fund_payamt	DRG 基金支付金额	BigDecimal	16,2			
20	exit_type	退出类型	字符型	3	Y		
21	exit_rea	退出原因	字符型	200			
22	fund_cap	基金封顶线	字符型	16			
23	drg_admdvs	DRG 医保区划	字符型	6			
24	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
25	psn_name	人员姓名	字符型	50			
26	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
27	certno	证件号码	字符型	600			
28	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
29	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
30	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255			
31	pageSize	每页显示数	字符型	3		Y	
32	pageNum	当前页数	字符型	3		Y	
33	begndate	开始日期	日期型				

5.3.6.1.5 输出

表 223 输出-DRG 申请退出列表（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	appy_chk_setl_list_id	申请审核结算目录 ID	字符型	50			
2	serv_matt_inst_id	服务事项实例 ID	字符型	40			
3	serv_matt_node_inst_id	服务事项环节实例 ID	字符型	40			
4	setl_id	结算 id	字符型	30			
5	psn_no	人员编号	字符型	30			
6	psn_name	人员姓名	字符型	50			
7	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
8	certno	证件号码	字符型	600			
9	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
10	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
11	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255			
12	adm_time	入院时间	日期型				
13	dscg_time	出院时间	日期型				
14	setl_time	结算时间	日期型				
15	appy_exit_type	申请退出类型	字符型	3	Y		对应字段表【EXIT_TYPE】
16	medcasno	病案号	字符型	40			
17	rx_drord_no	处方/医嘱号	字符型	30		Y	
18	drg_codg	DRG 编码	字符型	50			
19	drg_name	DRG 名称	字符型	100		Y	
20	pay_std_amt	支付标准金额	数字型	16,2			
21	setl_listsn	结算清单流水号	字符型	9			
22	mdtrt_id	就诊 id	字符型	30			
23	exit_fund_payamt	退出基金支付金额	数字型	16,2			
24	drg_fund_payamt	DRG 基金支付金额	数字型	16,2			
25	exit_type	退出类型	字符型	3	Y		对应字典字段【EXIT_TYP

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							E】
26	exit_rea	退出原因	字符型	200			
27	fund_cap	基金封顶线	BigDecimal	16,2			
28	drg_admdvs	DRG 医保区划	字符型	6			
29	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
30	rchk_flag	复核标志	字符型	6	Y		
31	memo	备注	字符型	1000			
32	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
33	updt_time	数据更新时间	日期型				
34	crter_id	创建人 id	字符型	20			
35	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
36	crte_time	创建时间	日期型				
37	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
38	opter_id	经办人 id	字符型	20			
39	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
40	opt_time	经办时间	日期型				
41	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
42	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			
43	spcasExitWt	特病单议退出权重	BigDecimal	16,6			
44	dipDiseGrpCode	dip 病种代码	字符型	200			
45	dipDiseGrpName	dip 病种名称	字符型	500			
47	spcas_exit_sco	特病单议退出分值	字符型	16			
48	evt_inst_id	事件实例 ID	字符型	40			

5.3.6.2 【3602】特病单议退出申请保存

5.3.6.2.1 交易说明

通过此交易保存 DRG 退出申请。

5.3.6.2.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出保存是否成功。

5.3.6.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.6.2.4 输入

表 224 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	exit_rea	退出原因	字符型	200			
2	fund_cap	基金封顶线	数字型	16,2			
3	drg_admdvs	DRG 医保区划	字符型	6			
4	setl_id	结算 id	字符型	30			
5	psn_no	人员编号	字符型	30			
6	psn_name	人员姓名	字符型	50			
7	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
8	certno	证件号码	字符型	600			
9	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
10	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
11	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255			
12	adm_time	入院时间	日期型				
13	dscg_time	出院时间	日期型				
14	setl_time	结算时间	日期型				
15	appy_exit_type	申请退出类型	字符型	3	Y		对应字段表【EXIT_TYPE】
16	medcasno	病案号	字符型	40			
17	rx_drord_no	处方/医嘱号	字符型	30			
18	drg_codg	DRG 编码	字符型	50			
19	drg_name	DRG 名称	字符型	100			
20	pay_std_amt	支付标准金额	数字型	16,2			
21	setl_listsn	结算清单流水号	字符型	9			
22	mdtrt_id	就诊 id	字符型	30			
23	exit_fund_payamt	退出基金支付金额	数字型	16,2			
24	drg_fund_payamt	DRG 基金支付金额	数字型	16,2			
25	exit_type	退出类型	字符型	3	Y		对应字典字

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							段【EXIT_TYPE】
26	spcas_exit_sco	特病单议退出分值	BigDecimal	16,6			
27	spcas_exit_pt_val	特病单议退出点值	BigDecimal	16,2			
28	DIP_DISE_GRP_CODE	dip 病种代码	字符型	200			
29	DIP_DISE_GRP_NAME	dip 病种名称	字符型	500			
30	SPCAS_EXIT_WT	退出分值权重	BigDecimal	16,6			
31	MEDFEE_SUMAMT	医疗费总额	BigDecimal	16,2			
32	drgAppySpcasItemDTOList	申请特病单议项目	List				List<FsiDrgAppySpcasItemEvtDTORet>
33	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y		
34	rchkFlag	复核标志	字符型	3	Y		
35	memo	备注	字符型	1000			

表 225 输入（节点标识:fsiDrgAppySpcasItemEvtDTORet）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	appySpcasItemId	申请特病单议项目 ID	字符型	40			
2	appyChkSetlListId	申请审核结算目录 ID	字符型	50			
3	setlId	结算 ID	字符型	30			
4	cnt	数量	BigDecimal	16,4			
5	pric	单价	BigDecimal	16,6			
6	detItemFeeSumamt	明细项目费用总额	BigDecimal	16,2			
7	exitDetlItemFeeSumamt	退出明细项目费用总额	BigDecimal	16,2			
8	hilistCode	医保目录编码	字符型	50			
9	hilistName	医保目录名称	字符型	200			
10	listType	目录类别	字符型	6	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
11	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50			
12	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	150			
13	medinsListName	医药机构目录名称	字符型	100			
14	medChrgitmType	医疗收费项目类别	字符型	6			
15	spcasExitSco	特病单议退出分值	BigDecimal	16,6			
16	spcasExitWt	特病单议退出权重	BigDecimal	16,6			

5.3.6.2.5 输出

表 226 输出-是否保存成功（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	code	成功标志	字符型	6			1-失败 0-成功
2	message	失败原因	字符型	50			
3	type	消息类型	字符型	6			

5.3.6.3 【3603】特病单议退出申请修改/撤销

5.3.6.3.1 交易说明

通过此交易修改、撤销 DRG 退出申请。

5.3.6.3.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出修改或者撤销是否成功。

5.3.6.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.6.3.4 输入

表 227 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	appy_chk_setl_list_id	申请审核结算目录 ID	字符型	50		Y	
2	vali_flag	有效标志 0-无效 1-有效	字符型	30	Y		
3	adm_time	入院时间	日期型				
4	dscg_time	出院时间	日期型				
5	setl_time	结算时间	日期型				
6	appy_exit_type	申请退出类型	字符型	3	Y		对应字段表【EXIT_TYPE】
7	medcasno	病案号	字符型	40			
8	rx_drord_no	处方/医嘱号	字符型	30			
9	drg_codg	DRG 编码	字符型	50			
10	drg_name	DRG 名称	字符型	100			
11	pay_std_amt	支付标准金额	数字型	16,2			
12	exit_fund_payamt	退出基金支付金额	数字型	16,2			
13	drg_fund_payamt	DRG 基金支付金额	数字型	16,2			
14	exit_type	退出类型	字符型	3	Y		对应字典字段【EXIT_TYPE】
15	exit_rea	退出原因	字符型	200			
16	fund_cap	基金封顶线	数字型	16,2			
17	drg_admdvs	DRG 医保区划	字符型	6			
18	memo	备注	longtext				
19	DIP_DISE_GRP_CODE	dip 病种代码	字符型	200			
20	DIP_DISE_GRP_NAME	dip 病种名称	字符型	500			
21	SPCAS_EXIT_WT	退出分值权重	BigDecimal	16,6			
22	drgAppySpcasItemDTOList	申请特病单议项目	List				List<FsiDrgAppySpcasItemEvtDTORet>
23	poolarea_no	统筹区编号	字符型	3			

表 228 输入（节点标识:fsiDrgAppySpcasItemEvtDTORet）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	appySpcasItem	申请特病单议	字符型	40			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	Id	项目 ID					
2	appyChkSetlListId	申请审核结算目录 ID	字符型	50			
3	setlId	结算 ID	字符型	30			
4	cnt	数量	BigDecimal	16,4			
5	pric	单价	BigDecimal	16,6			
6	detItemFeeSumamt	明细项目费用总额	BigDecimal	16,2			
7	exitDetlItemFeeSumamt	退出明细项目费用总额	BigDecimal	16,2			
8	hilistCode	医保目录编码	字符型	50			
9	hilistName	医保目录名称	字符型	200			
10	listType	目录类别	字符型	6	Y		
11	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50			
12	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	150			
13	medinsListName	医药机构目录名称	字符型	100			
14	medChrgitmType	医疗收费项目类别	字符型	6			
15	spcasExitSco	特病单议退出分值	BigDecimal	16,6			
16	spcasExitWt	特病单议退出权重	BigDecimal	16,6			

5.3.6.3.5 输出

表 229 输出-是否修改/撤销成功（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	code	成功标志	字符型	6			1-失败 0-成功
2	message	失败原因	字符型	50			
3	type	消息类型	字符型	6			

5.3.6.4 【3604】特病单议申请审核意见和预结算基金分项查询

5.3.6.4.1 交易说明

通过此交易获取人员申请审核意见和预结算基金分项信息。

5.3.6.4.2 重点说明

交易输入为多行数据，交易输出申请审核意见信息和预结算基金分项为多行数据。

5.3.6.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.6.4.4 输入

表 230 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	appy_chk_setl_list_id	申请审核结算目录 ID	字符型	50			申请审核结算目录 ID、结算 ID 和人员编号至少有一个传值
2	setl_id	结算 ID	字符型	30			
3	psn_no	人员编号	字符型	30			

5.3.6.4.5 输出

表 231 输出-预结算基金分项列表（节点标识：preSetl_invy_evt_list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	drg_pre_setl_invy_id	DRG 预结算清单 ID	字符型	50			
2	setl_id	结算 ID	字符型	30			
3	psn_no	人员编号	字符型	30			
4	setl_list_sn	结算清单流水号	字符型	9			
5	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			
6	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	10	Y		
7	poolarea_fund_pay_name	统筹区基金支付类型名称	字符型	200			
8	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2			
9	exit_fund_payamt	退出基金支付金额	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
10	drg_fund_payamt	DRG 基金支付金额	数值型	16,2			
11	exit_type	退出类型	字符型	3	Y		
12	exit_rea	退出原因	字符型	200			
13	appy_chk_setl_list_id	申请审核结算目录 ID	字符型	50			
14	fund_cap	基金封顶线	日期型	16,2			
15	over_fund_cap	超基金封顶线	日期型	16,2			
16	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
17	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
18	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
19	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
20	updt_time	数据更新时间	日期型				
21	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
22	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
23	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
24	opt_time	经办时间	日期型				
25	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
26	poolarea_no	统筹区编号	字符型	3			
27	crte_time	创建时间	日期型				

表 232 输出-申请审核意见列表（节点标识 appy_chk_opnn_evt_list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	appy_chk_setl_list_opnn_id	申请审核结算目录意见 ID	字符型	50			
2	appy_chk_setl_list_id	申请审核结算目录 ID	字符型	50			
3	setl_id	结算 ID	字符型	30			
4	psn_no	人员编号	字符型	30			
5	setl_list_sn	结算清单流水号	字符型	9			
6	drg_dip_exit_opnn_type	DRG 按病种分值付费退出意见类型	字符型	3	Y		
7	opnn	处理意见	字符型	1000			
8	opnn_time	意见时间	日期型				
9	opnn_exit_type	意见退出类型	数值型	3	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
10	opnn_resper_name	意见负责人姓名	字符型	50			
11	opnn_resper_id	意见负责人 ID	字符型	20			
12	opnn_resper_optins_no	意见负责人经办机构编号	字符型	20			
13	drg_admdvs	DRG 医保区划	字符型	6			
14	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
15	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
16	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
17	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
18	updt_time	数据更新时间	日期型				
19	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
20	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
21	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
22	opt_time	经办时间	日期型				
23	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
24	poolarea_no	统筹区编号	字符型	3			
25	crte_time	创建时间	日期型				

5.3.6.5 【3605】DRG 分组结果查询

5.3.6.5.1 交易说明

通过此交易获取机构结算清单 DRG 分组信息。

5.3.6.5.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出分组结果为多行数据。

5.3.6.5.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.6.5.4 输入

表 233 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_ym	结算年月	字符型	6		Y	结算年月格式：yyyyMM
2	page_num	分页页码	数值型	10		Y	
3	page_size	分页数量	数值型	4		Y	上限 1000
4	setl_id	结算 ID	字符型	30			

5.3.6.5.5 输出

表 234 输出-DRG 分组结果列表（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
2	drg_code	DRG 编码	字符型	50		Y	
3	drg_name	DRG 名称	字符型	100			
4	adrg_code	ADRG 编码	字符型	50			
5	adrg_name	ADRG 名称	字符型	100			
6	mdc_codg	MDC 编码	字符型	40			
7	mdc_name	MDC 名称	字符型	100			
8	ccmcc	合并症并发症	字符型	200			
9	grp_rslt	分组成功标志	字符型	3	Y	Y	
10	err_info	错误信息	字符型	2000			
11	grp_name	分组名称	字符型	50			
12	grp_ver	分组版本	字符型	50			
13	grp_spec_ver	分组规范版本号	字符型	50			
14	place_grp_pay_std	地方分组支付标准	数值型	16,4			
15	place_grp_ver	地方分组版本	字符型	50			
16	place_grp_spec_ver	地方分组规范版本号	字符型	50			
17	abbr	简称	字符型	200			
18	place_drg_codg	地方 DRG 编码	字符型	40			
19	place_drg_name	地方 DRG 名称	字符型	100			
20	grp_type	分组类别	字符型	3	Y		
21	psn_no	人员编号	字符型	30			
22	drg_admdvs	DRG 医保区划	字符型	6			
23	setl_list_sn	结算清单流水号	字符型	10			
24	setl_ym	结算年月	字符型	6		Y	
25	fixmedins_cod	定点医药机构	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	e	编号					
26	grp_time	分组时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
27	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		

5.3.6.6 【3606】DIP 分组结果查询

5.3.6.6.1 交易说明

通过此交易获取机构结算清单 DIP 分组信息。

5.3.6.6.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出分组结果为多行数据。

5.3.6.6.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.6.6.4 输入

表 235 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_ym	结算年月	字符型	6		Y	结算年月格式：yyyyMM
2	page_num	分页页码	数值型	10		Y	
3	page_size	分页数量	数值型	4		Y	上限 1000
4	setl_id	结算 ID	字符型	30			

5.3.6.6.5 输出

表 236 输出-DIP 分组结果列表（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	psn_name	人员姓名	字符型	50			
4	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
5	setl_time	结算时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd
6	clr_optins	清算经办机构	字符型	6		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
7	insu_admdvs	参保人所属医保区划	字符型	6			
8	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
9	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255			
10	fixmedins_lv	定点医疗机构等级	字符型	4	Y		
11	nuld_flag	未上传标志	字符型	3	Y		0 已上传，1 未上传
12	grp_stas	分组状态	字符型	6	Y		0 不成功，1 成功
13	dip_dise_grp_code	DIP 病种组代码	字符型	200			
14	dip_dise_grp_name	DIP 病种组名称	字符型	500			
15	grp_diag_code	分组诊断代码	字符型	255			
16	grp_diag_name	分组诊断名称	字符型	255			
17	oprn_grp_code	手术分组代码	字符型	2000			
18	oprn_grp_name	手术分组名称	字符型	2000			
19	dise_list_type	疾病目录类别	字符型	3	Y		
20	asst_list_flag	辅助目录标志	字符型	6	Y		
21	asst_list_detl	辅助目录详情	字符型	2000			
22	grp_dise_sco	分组病种分值	数值型	16,4			
23	remarks	备注信息	字符型	255			
24	Insutype_name	险种类型明称	字符型	30			
25	grp_stas_name	分组状态名称	字符型	30			
26	dise_list_type_name	病种目录类别名称	字符型	30			
27	act_setl_sco	实际结算分值	数值型	16,4			
28	sco_stas	分值状态	字符型	30			
29	sco_stas_name	分值状态名称	字符型	30			

5.3.6.7 【3607】结算清单质控结果查询

5.3.6.7.1 交易说明

通过此交易获取机构结算清单质控结果信息。

5.3.6.7.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出分组结果为多行数据。

5.3.6.7.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.6.7.4 输入

表 237 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_ym	结算年月	字符型	6		Y	结算年月格式：yyyyMM
2	page_num	分页页码	数值型	10		Y	
3	page_size	分页数量	数值型	4		Y	上限 1000
4	setl_id	结算 ID	字符型	30			

5.3.6.7.5 输出

表 238 输出-质控结果列表（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255			
3	setl_ym	结算年月	字符型	6		Y	
4	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
7	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
8	cert_no	证件号码	字符型	30			
9	qltctrl_rslt	质控结果	字符型	6	Y	Y	
10	err_lv	错误等级	字符型	6	Y		
11	retn_flag	回退标志	字符型	3	Y		
12	qltctrl_ver	质控版本号	字符型	60			
13	grp_stas	分组状态	字符型	6	Y		
14	detl_list	质控结算清单结果详情信息	集合				
15	qltctrl_time	质控时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

表 239 输出-质控结果详情列表（节点标识：detl_list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	exam_data_fld	检查数据字段	字符型	100		Y	
2	qltctrl_chk_rslt	质控校验结果	字符型	100		Y	
3	err_lv	错误等级	字符型	3	Y	Y	
4	retn_flag	回退标志	字符型	3	Y	Y	
5	init_val	初始值	字符型	60			

5.3.6.8 【3608】DIP 分组结果统计汇总查询

5.3.6.8.1 交易说明

通过此交易获取当地机构（匿名）结算清单 DIP 分组结果统计汇总信息。

5.3.6.8.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出分组结果为多行数据。

5.3.6.8.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.6.8.4 输入

表 240 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_mon	结算年月	字符型	6		Y	结算年月格式：yyyyMM
2	page_num	分页页码	数值型	10		Y	
3	page_size	分页数量	数值型	4		Y	上限 1000

5.3.6.8.5 输出

表 241 输出-DIP 分组结果统计汇总列表（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_mon	结算月份	字符型			Y	yyyyMM
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	加密

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
3	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255			匿名
4	grp_sum	分组数量	数值型	10			
5	medfee_sumamt	医疗费用总额	数值型	16,2		Y	
6	setl_psntime	结算人次	数值型	16		Y	
7	ave_medfee_sumamt	平均医疗费用总额	数值型	16,2			
8	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	

5.3.6.9 【3609】DIP 分组结果统计查询

5.3.6.9.1 交易说明

通过此交易获取机构分组结果统计信息。

5.3.6.9.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出分组结果为多行数据。

5.3.6.9.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.6.9.4 输入

表 242 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_mon	结算年月	字符型	6		Y	结算年月格式：yyyyMM
2	page_num	分页页码	数值型	10		Y	
3	page_size	分页数量	数值型	4		Y	上限 1000
4	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	根据 3608 接口返回的加密机构编号填写
5	dise_code	疾病编码	字符型	200			

5.3.6.9.5 输出

表 243 输出-DIP 分组结果统计列表（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_mon	结算月份	字符型	6		Y	结算年月格式：yyyyMM
2	dip_dise_grp_code	DIP 病种组代码	字符型	200			
3	dip_dise_grp_name	DIP 病种组名称	字符型	500			
4	grp_diag_code	分组诊断代码	字符型	255		Y	
5	grp_diag_name	分组诊断名称	字符型	255		Y	
6	oprn_grp_code	手术分组代码	字符型	500		Y	
7	oprn_grp_name	手术分组名称	字符型	500		Y	
8	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	
9	medfee_sumamt	医疗费用总额	数值型	16,2		Y	
10	ave_medfee_sumamt	平均医疗费用总额	数值型	16,2			
11	setl_psntime	结算人次	数值型	16		Y	

5.3.6.10 【3610】DRG 分组结果统计汇总查询

5.3.6.10.1 交易说明

通过此交易获取当地机构（匿名）结算清单 DRG 分组结果统计汇总信息。

5.3.6.10.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出分组结果为多行数据。

5.3.6.10.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.6.10.4 输入

表 244 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_mon	结算月份	字符型	6		Y	结算年月格式：yyyyMM
2	page_num	分页页码	数值型	10		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
3	page_size	分页数量	数值型	4		Y	上限 1000

5.3.6.10.5 输出

表 245 输出-DRG 分组结果统计汇总列表（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_mon	结算月份	字符型			Y	yyyyMM
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	加密
3	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255			匿名
4	grp_sum	分组数量	数值型	10			
5	medfee_sumamt	医疗费用总额	数值型	16,2		Y	
6	setl_psntime	结算人次	数值型	16		Y	
7	ave_medfee_sumamt	平均医疗费用总额	数值型	16,2			
8	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	

5.3.6.11 【3611】DRG 分组结果统计查询

5.3.6.11.1 交易说明

通过此交易获取当地机构结算清单 DRG 分组结果统计信息。

5.3.6.11.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出分组结果为多行数据。

5.3.6.11.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.6.11.4 输入

表 246 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_mon	结算年月	字符型	6		Y	结算年月格式：yyyyMM
2	page_num	分页页码	数值型	10		Y	
3	page_size	分页数量	数值型	4		Y	上限 1000

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
4	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	根据 3608 接口返回的加密机构编号填写
5	dise_code	疾病编码	字符型	200			

5.3.6.11.5 输出

表 247 输出-DRG 分组结果统计列表（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_mon	结算年月	字符型	6		Y	结算年月格式：yyyyMM
2	drg_code	DRG 编码	字符型	200		Y	
3	drg_name	DRG 名称	字符型	500		Y	
4	admdvs	行政区划代码	字符型	6		Y	
5	medfee_sumamt	医疗费用总额	数值型	16,2		Y	
6	ave_medfee_sumamt	平均医疗费用总额	数值型	16,2			
7	setl_psntime	结算人次	数值型	16		Y	

5.3.7 单据申诉合议管理

5.3.7.1 【3701】审核申诉、扣款节点查询接口

5.3.7.1.1 交易说明

通过此交易查询单据在申诉和扣款节点信息。

5.3.7.1.2 重点说明

分页查询医疗机构时间段内的申诉或合议申请数据信息。

5.3.7.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.7.1.4 输入

表 248 输入（节点标识：FsiIntlgSupnApplEvtCQueryDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	input	输入节点	DTO			Y	IntlgSupnApplInput

表 249 输入（节点标识：IntlgSupnApplInput）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
2	startTime	开始时间	日期时间型			Y	
3	endTime	结束时间	日期时间型			Y	
4	medinsCodg	医药机构编码	字符型	40		Y	
5	medinsName	医药机构名称	字符型	255		Y	
6	currentPage	当前页数	整数型	3		Y	
7	pageSize	每页显示数	整数型	3		Y	
8	stage	查询节点参数	字符型	3		Y	1 申诉 2.合议申请

5.3.7.1.5 输出

表 250 输出-分页信息（节点标识：pageResult）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	recordCounts	结果总数	字符型			Y	
2	pageSize	每页显示数	字符型			Y	
3	pageNum	当前页数	字符型			Y	
4	data	返回结果列表	列表			Y	List<FsiDocRsltDTO>

表 251 输出-单据信息（节点标识：FsiDocRsltDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	rid	唯一记录号	字符型	40		Y	
2	docId	单据 ID	字符型	70		Y	
3	taskId	任务 ID	字符型	40		Y	
4	taskIds	任务 ID 集合	字符型				
5	mdtrtsn	就诊号	字符型	30		Y	
6	admdvs	行政区划代码	字符型	6			
7	admdvsName	行政区划名称	字符型	100			
8	poolareaNo	统筹区代码	字符型	6			
9	poolareaName	统筹区名称	字符型	100			
10	medinsId	医疗机构 ID	字符型	40			
11	medinsName	医疗机构名称	字符型	255			
12	medinsAdmdvs	医疗机构医保区划	字符型	6			
13	medinsAdmdvsN	医疗机构医保	字符型	100			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	ame	区划名称					
14	medinsLv	医疗机构等级	字符型	3	Y		字典参考：MEDINSLV
15	medinsLvName	医疗机构等级名称	字符型	255			
16	medinsType	医疗机构类型	字符型	6	Y		字典参考：MEDINS_TYPE
17	medinsTypeName	医疗机构类型名称	字符型	200			
18	patnId	患者 ID	字符型	40			
19	specUnt	规格计量单位	字符型				
20	patnName	患者姓名	字符型	50			
21	gend	性别	字符型	6	Y		字典参考：GEND
22	gendName	性别名称	字符型	200			
23	patnIdcard	患者身份证号	字符型	50			
24	patnSscno	患者社保卡号	字符型	30			
25	medType	医疗类别代码	字符型	6	Y		参考字典：MED_TYPE
26	medTypeName	医疗类别名称	字符型	200			
27	admTime	入院时间	日期型				
28	dscgTime	出院时间	日期型				
29	setlTime	结算时间	日期型				
30	admDisediagCodg	入院诊断疾病编码	字符型	30			
31	admDisediagName	入院诊断疾病名称	字符型	100			
32	dscgMainDisediagCodg	出院主诊断疾病编码	字符型	30			
33	dscgMainDisediagName	出院主诊断疾病名称	字符型	200			
34	dscgDeptCodg	出院科室编码	字符型	30			
35	dscgDeptName	出院科室名称	字符型	100			
36	drCode	医生编码	字符型	30			
37	applDdln	申诉期限	日期型				
38	drName	医生名称	字符型	50			
39	patnCertType	患者证件类型	字符型	3			
40	insutype	险种	字符型	6	Y		参考字典：INSUTYPE

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
41	insutypeName	险种名称	字符型	200			
42	extendsParams	额外参数	Map 集合				Map<Object, Object>
43	docSusptDTOS	疑点集合	列表			Y	List<DocSusptRsltDTO>

表 252 输出-疑点信息（节点标识：FsiDocSusptRsltDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	docId	单据 id	字符型	70		Y	
2	docSusptId	疑点 id	字符型	40		Y	
3	rid	Rid	字符型	40			
4	taskId	任务 ID	字符型	40			
5	taskName	任务名称	字符型	200			
6	poolareaNo	统筹区代码	字符型	6			
7	combine	检出金额	数值型	16,2			
8	poolareaNoName	统筹区名称	字符型	100			
9	admdvs	行政区划	字符型	6			
10	admdvsName	行政区划名称	字符型	100			
11	volaRsltId	违规结果 ID	字符型	40			
12	volaBhvrType	违规分类	字符型	3	Y		字典参考：VOLA_BHVR_TYPE
13	volaBhvrTypeName	违规分类名称	字符型	200			
14	volaCont	违规内容	字符型	2000			
15	volaDscr	违规描述	字符型	200			
16	ruleId	规则 ID	字符型	40			
17	ruleCode	规则代码	字符型	30			
18	ruleName	规则名称	字符型	200			
19	ruleDefnType	规则类别	字符型	3	Y		字典参考：RULE_DEFN_TYPE
20	ruleDefnTypeName	规则类别名称	字符型	200			
21	ruleSevDeg	规则严重程度	字符型	3	Y		字典参考：RULE_SEV_DEG
22	ruleSevDegName	规则严重程度名称	字符型	200			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
23	ruleLv	规则等级	字符型	3	Y		字典参考：RULE_LV
24	ruleLvName	规则等级名称	字符型	200			
25	volaQualCodg	规则定性编码	字符型	30			
26	volaQualName	规则定性名称	字符型	50			
27	checkoutTime	检出时间	日期型				
28	checkoutSusptAmt	检出疑点金额	数值型	(16,2)			
29	chkVolaAmt	初审违规金额	数值型	(16,2)			
30	cnfmVolaAmt	确认违规金额	数值型	(16,2)			
31	volaDetAmt	违规扣款金额	数值型	(16,2)			
32	detRea	扣款原因	字符型	500			
33	detTime	扣款时间	日期型				
34	detFlag	扣款标志	字符型	3	Y		字典参考：DET_FLAG
35	detFlagName	扣款标志名称	字符型	200			
36	appyRvisAmt	申请补差金额	数值型	(16,2)			
37	passRvisAmt	通过补差金额	数值型	(16,2)			
38	rvisAmt	补差金额	数值型	(16,2)			
39	Date	补差时间	日期型				
40	rvisFlag	补差标志	字符型	3	Y		字典参考：RVIS_FLAG
41	rvisFlagName	补差标志名称	字符型	200	Y		
42	chker	初审人	字符型	50			
43	chkerName	初审人名称	字符型	50		Y	
44	chktime	初审时间	日期型				
45	chkVolaFlag	初审违规标志	字符型	3	Y		字典参考：VOLA_FLAG
46	chkVolaFlagName	初审违规标志名称	字符型	200			
47	chkOpnn	初审意见	字符型	2000			
48	chkVolaQualCodg	初审违规定性编码	字符型	30			
49	chkVolaQualCodgName	初审违规定性名称	字符型	200			
50	rchker	复审人	字符型	30			
51	rchkerName	复审人名称	字符型	50			
52	rchkTime	复审时间	日期型				
53	rchkVolaFlag	复审违规标志	字符型	3	Y		字典参考：VOLA_FLAG

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
54	rchkVolaFlagName	复审违规标志名称	字符型	200			
55	rchkOpnn	复审意见	字符型	500			
56	rchkVolaQualCodg	复审违规定性编码	字符型	30			
57	rchkVolaQualCodgName	复审违规定性名称	字符型	50			
58	applFlag	申诉标志	字符型	3	Y		字典参考：APPL_FLAG
59	applFlagName	申诉标志名称	字符型	200			
60	appler	申诉人	字符型	30			
61	applerName	申诉人名称	字符型	50			
62	applAmt	申诉金额	数值型	16,2			
63	applRea	申诉理由	字符型	1000			
64	applTime	申诉时间	日期型				
65	appyClglRea	申请合议理由	字符型	500			
66	appyClglPsn	申请合议人员	字符型	30			
67	appyClglPsnName	申请合议人员名称	字符型	50			
68	appyClglTime	申请合议时间	日期型				
69	clglFlag	合议标志	字符型	3			
70	clglFlagName	合议标志名称	字符型	200			
71	clglCcls	合议结论	字符型	1000			
72	chkProcrslt	合议结果	字符型	3	Y		字典参考：CHK_PROCRSLT
73	chkProcrsltName	合议结果名称	字符型	200			
74	clglTime	合议时间	日期型				
75	susptAddWay	疑点添加方式	字符型	3	Y		字典参考:SUSPT_ADD_WAY
76	susptAddWayName	疑点添加方式名称	字符型	30			
77	susptStas	疑点状态	字符型	3	Y		字典参考：SUPN_SUSPT_STAS
78	susptStasName	疑点状态名称	字符型	200			
79	crtNodeId	当前节点 ID	字符型	10	Y		字典参考：NODE_CODE

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
80	volaQualitative	违规定性	字符型	30			
81	detailItem	违规涉及项目	字符型	200			
82	number	统计分析统计数据时要用的字段	数值型	16，2			
83	appyClglFlag	申请合议标志	字符型	3			
84	applUpldAttFlag	申诉上传附件标志 1：为需要上传附件 0：不需要上传	字符型	3			
85	docStas	单据状态	字符型	3	Y		字典参考：DOC_STAS
86	finlChker	最终审核人	字符型	30			
87	extendsParams	额外参数	Map 集合				Map<Object，Object>
88	violationDetailIds	疑点明细	列表			Y	List<DocSusptDetlRsltDTO>

表 253 输出-疑点明细（节点标识：DocSusptDetlRsltDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	docId	单据 id	字符型	70		Y	
2	docSusptId	疑点 id	字符型	40		Y	
3	docSusptDetlId	单据疑点明细 ID	字符型	40			
4	rid	Rid	字符型	40			
5	taskId	任务 ID	字符型	40			
6	relDataType	涉及数据类型	字符型	3			
7	relDetlDataId	涉及明细数据 ID	字符型	60			
8	cnfmVolaAmt	确认违规金额	数值型	(16,2)			
9	volaDetAmt	违规扣款金额	数值型	(16,2)			
10	chkDelFlag	审核删除标志	字符型	3	Y		字典参考：CHK_DEL_FLAG
11	feedetlId	处方 ID	字符型	60			
12	hilistCode	医保目录编码	字符型	50			
13	hilistName	医保目录名称	字符型	200			
14	hilistLv	医保目录等级	字符型	3	Y		字典参考：HILIST_LV

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
15	hilistLvName	医保目录等级名称	字符型	200			
16	medChrgitmType	收费类别	字符型	6	Y		字典参考：MED_CHRGITM_TYPE
17	medChrgitmTypeName	收费类别名称	字符型	200			
18	hilistDosform	医保目录剂型	字符型	50			
19	hosplistCode	医院目录编码	字符型	50			
20	hosplistName	医院目录名称	字符型	200			
21	feeOcurTime	费用发生时间	日期型				
22	cnt	数量	数值型	(16,4)			
23	pric	单价	数值型	(16,6)			
24	sumamt	总金额	数值型	(16,2)			
25	spec	规格	字符型	200			
26	specUnt	规格计量单位	字符型	100			
27	drordDrCodg	医嘱医生编码	字符型	30			
28	drordDrName	医嘱医生姓名	字符型	50			
29	crterId	创建人	字符型	20			
30	crterName	创建人姓名	字符型	50			
31	crteTime	创建时间	日期型				
32	opterId	经办人	字符型	20			
33	opterName	经办人姓名	字符型	50			
34	optinsNo	经办机构	字符型	20			
35	patnName	患者名称	字符型	50			
36	medfeeSumamt	医疗费总额	数值型	（16,2）			
37	extendsParams	额外参数	Map 集合				Map<Object, Object>

5.3.7.2 【3702】申诉提交

5.3.7.2.1 交易说明

通过此交易提交申诉信息。

5.3.7.2.2 重点说明

交易可以输入多个单据信息，每个单据下的疑点需要能对应上。

5.3.7.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.7.2.4 输入

表 254 输入申诉信息列表（节点标识：List<FsiIntlgSupnApplSaveDTO >）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	input	输入节点	DTO			Y	IntlgSupnApplSaveInput

表 255 输入节点（节点标识：IntlgSupnApplSaveInput）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	remark	备注	字符型	200			
2	medinsName	医疗机构名称	数字型	255		Y	
3	medinsCodg	医疗机构编码	字符型	40		Y	
4	docs	单据集合	列表			Y	List<FsiApplDocDTO>

表 256 输入单据信息（节点标识：FsiApplDocDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	docId	单据 id	字符型	70		Y	
2	docSusptDTOS	疑点集合	列表			Y	List<FsiApplDocSusptDTO>

表 257 输入疑点信息（节点标识：FsiApplDocSusptDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	docSusptId	疑点 id	字符型	40		Y	
2	applyFlag	申诉标识	字符型	3	Y	Y	0：不申诉 1：申诉
3	susptAmt	申诉金额	数值型	（16,2）			申诉必填
4	attUploadId	申诉材料 id	字符型	200			申诉必填
5	auditOpinion	申诉原因	字符型	500			申诉必填

5.3.7.2.5 输出

表 258 输出-申诉提交结果返回列表（节点标识：List<FsiApplDocResultDTO>）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	docCode	单据处理状态	字符型	3			0 处理 1 提交失败
2	docId	单据 id	字符型	70			
3	docReason	单据失败原因	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
4	docsuspt	疑点集合	列表				List<FsiApplDocSusptResultDTO>

表 259 输出-疑点结果返回（节点标识：FsiApplDocSusptResultDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	susptId	疑点 id	字符型	40			
2	susptCode	疑点处理状态	字符型	3			0 处理成功 1 处理失败
3	susptReason	疑点失败原因	字符型	500			

5.3.7.3 【3703】申请合议提交

交易说明

通过此交易申请单据合议。

5.3.7.3.1 重点说明

交易与 3602 接口一样。

5.3.7.3.2 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.7.3.3 输入

表 260 输入申请合议信息列表（节点标识：List< FsiIntlgSupnApplDiscussDTO >）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	input	输入节点	实体 DTO			Y	IntlgSupnApplDiscussInput

表 261 输入节点（节点标识：IntlgSupnApplDiscussInput）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	remark	备注	字符型	200			
2	medinsName	医疗机构名称	数字型	255		Y	
3	medinsCodg	医疗机构名称	字符型	40		Y	
4	docs	单据集合	列表			Y	List<FsiApplDocDTO>

表 262 输入单据信息（节点标识：FsiApplDocDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	docId	单据 id	字符型	70		Y	
2	docSusptDTOS	疑点集合	列表			Y	List<FsiApplDocSusptDTO>

表 263 输入疑点信息（节点标识：FsiApplDocSusptDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	docSusptId	疑点 id	字符型	40		Y	
2	applyFlag	申诉标识	字符型	3	Y	Y	0:不申请合议 1:申请合议
3	susptAmt	申诉金额	数值型	（16,2）			合议必填
4	attUploadId	申诉材料 id	字符型	200			合议必填
5	auditOpinion	申诉原因	字符型	500			合议必填

5.3.7.3.4 输出

表 264 输出-申诉提交结果返回列表（节点标识：List<FsiApplDocResultDTO>）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	docCode	单据处理状态	字符型	3			0 处理 1 提交失败
2	docId	单据 id	字符型	70			
3	docReason	单据失败原因	字符型	50			
4	docsuspt	疑点集合	列表				List<FsiApplDocSusptResultDTO>

表 265 输出-疑点结果返回（节点标识：FsiApplDocSusptResultDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	susptId	疑点 id	字符型	40			
2	susptCode	疑点处理状态	字符型	3			0 处理成功 1 处理失败
3	susptReason	疑点失败原因	字符型	500			

5.3.7.4 【3704】附件上传

5.3.7.4.1 交易说明

通过此交易上传申诉或合议时需要提交的文件。

5.3.7.4.2 重点说明

单次上传最多提交 5 个文件且文件总大小不能超过 100M。

5.3.7.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.7.4.4 输入

表 266 输入（节点标识：FsiAttFileUploadDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	input	输入节点	实体 DTO			Y	AttFileUploadInput

表 267 输入-附件上传实体输入（节点标识：AttFileUploadInput）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	attUploadId	附件 id	字符型	200			按照单个疑点进行文件上传，每次最多支持 5 个文件上传， 大于 5 个用返回的 attUploadId 上传，补充文件
2	fsiAppealFileDTOList	附件集合	列表			Y	List<FsiAppealFileDTO>

表 268 输入-附件（节点标识：FsiAppealFileDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	name	附件名称	字符型	100		Y	
2	bytes	附件字节	字节数组			Y	

5.3.7.4.5 输出

表 269 输出-附件上传返回（节点标识：FsiFileUploadRsltDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	attUploadId	附件 ID	字符型	200		Y	

5.4 信息采集上传

5.4.1 医疗保障基金结算清单

5.4.1.1 【4101】医疗保障基金结算清单信息上传

5.4.1.1.1 交易说明

通过此交易上传医疗保障基金结算清单信息。

5.4.1.1.2 重点说明

4101 接口已作废，请使用【4101A】接口进行上传。

1、交易输入结算清单信息为单行数据，输入其他信息均为多行数据；

2、输入项信息按照《医疗保障基金结算清单填写规范》中的规范要求填写；

3、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.1.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.1.1.4 输入

表 270 结算清单信息（节点标识 setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
3	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
5	hi_setl_lv	医保结算等级	字符型	3	Y		
6	hi_no	医保编号	字符型	30			参保人在医保系统中的唯一身份代码
7	medcasno	病案号	字符型	40		Y	
8	dcla_time	申报时间	日期时间型				结算清单上报时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
9	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
10	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
11	brdy	出生日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
12	age	年龄	数值型	4,1			大于 1 岁（含 1 岁）时必填，单位岁
13	ntly	国籍	字符型	6	Y	Y	
14	nwb_age	（年龄不足 1 周岁）年龄	数值型	3			小于 1 岁时必填,单位天
15	naty	民族	字符型	3	Y	Y	
16	patn_cert_type	患者证件类别	字符型	6	Y	Y	
17	certno	证件号码	字符型	50		Y	患者证件号码
18	prfs	职业	字符型	6	Y	Y	
19	curr_addr	现住址	字符型	200			
20	emp_name	单位名称	字符型	200			
21	emp_addr	单位地址	字符型	200			
22	emp_tel	单位电话	字符型	50			
23	poscode	邮编	字符型	6			
24	coner_name	联系人姓名	字符型	50		Y	
25	patn_rlts	与患者关系	字符型	6	Y	Y	
26	coner_addr	联系人地址	字符型	200		Y	
27	coner_tel	联系人电话	字符型	50		Y	
28	hi_type	医保类型	字符型	3	Y	Y	参照字典 MDCS_TYPE
29	insuplc	参保地	字符型	6		Y	
30	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6	Y		
31	nwb_adm_type	新生儿入院类型	字符型	1	Y		新生儿入院类型长度 1-3
32	nwb_bir_wt	新生儿出生体重	数值型	6,2			精确到 10 克(g)
33	nwb_adm_wt	新生儿入院体重	数值型	7,2			精确到 10 克(g)
34	opsp_diag_caty	门诊慢特病诊断科别	字符型	50			
35	opsp_mdtrt_date	门诊慢特病就诊日期	日期型				yyyy-MM-dd
36	ipt_med_type	住院医疗类型	字符型	3	Y		
37	adm_way	入院途径	字符型	30	Y		
38	trt_type	治疗类别	字符型	3	Y		
39	adm_time	入院时间	日期时间型				
40	adm_caty	入院科别	字符型	6	Y		参照科室代码（dept）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							当住院医疗类型（ipt_med_type)不为空时必填
41	refldept_dept	转科科别	字符型	50	Y		参照科室代码（dept），如果超过一次以上的转科，用“→”转接表示
42	dscg_time	出院时间	日期时间型				
43	dscg_caty	出院科别	字符型	6	Y	Y	参照科室代码（dept） 当住院医疗类型（ipt_med_type)不为空时必填
44	act_ipt_days	实际住院天数	数值型	3			
45	otp_wm_diag	门（急）诊西医诊断	字符型	200			
46	otp_wm_diag_dise_code	西医诊断疾病代码	字符型	20			
47	otp_tcm_diag	门（急）诊中医诊断	字符型	200			
48	otp_tcm_diag_dise_code	中医诊断代码	字符型	50			
49	diag_code_cnt	诊断代码计数	数值型	3			
50	oprn_oprt_code_cnt	手术操作代码计数	数值型	3			
51	vent_used_dura	呼吸机使用时长	字符型	10			格式:天数/小时数/分钟数 例：1/13/24
52	pwcry_bfadm_coma_dura	颅脑损伤患者入院前昏迷时长	字符型	10			格式:天数/小时数/分钟数 例：1/13/24
53	pwcry_afadm_coma_dura	颅脑损伤患者入院后昏迷时长	字符型	10			格式:天数/小时数/分钟数 例：1/13/24
54	bld_cat	输血品种	字符型	3	Y		
55	bld_amt	输血量	数值型	6			
56	bld_unt	输血计量单位	字符型	3			
57	spga_nurscare_days	特级护理天数	数值型	11,3			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
58	lvl_nurscare_days	一级护理天数	数值型	11,1			
59	scd_nurscare_days	二级护理天数	数值型	11,1			
60	lv3_nurscare_days	三级护理天数	数值型	11,1			
61	dscg_way	离院方式	字符型	3	Y		
62	acp_medins_name	拟接收机构名称	字符型	100			当离院方式为“2”时，如果接收患者的医疗机构明确，需要填写转入医疗机构的名称； 当离院方式为“3”时，如果接收患者的社区卫生服务机构明确，需要填写社区卫生服务机构/乡镇卫生院名称
63	acp_optins_code	拟接收机构代码	字符型	30			当离院方式为“2”或“3”时，如果接收患者的医疗机构或社区卫生服务机构明确，需要填写机构对应的医保定点医疗机构代码
64	bill_code	票据代码	字符型	50		Y	
65	bill_no	票据号码	字符型	30		Y	
66	biz_sn	业务流水号	字符型	50		Y	业务流水号
67	days_rinp_flag_31	出院31天内再住院计划标志	字符型	3	Y		
68	rinp_pup	出院31天内再住院目的	字符型	200			
69	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50			
70	chfpdr_code	主诊医师代码	字符型	30			主诊医师在《医保医师代码》中的代码，在就医地未完成标准化前，可传医师在就医地系统中的唯一编号
71	setl_begn_date	结算开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
72	setl_end_date	结算结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
73	psn_selfpay	个人自付	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
74	psn_ownpay	个人自费	数值型	16,2		Y	
75	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
76	psn_cashpay	个人现金支付	数值型	16,2		Y	
77	hi_paymtd	医保支付方式	字符型	3	Y	Y	
78	hsorg	医保机构	字符型	100		Y	
79	hsorg_opter	医保机构经办人	字符型	50		Y	
80	medins_fill_dept	医疗机构填报部门	字符型	100		Y	
81	medins_fill_psn	医疗机构填报人	字符型	50		Y	
82	mulNwbBirWt	多新生儿出生体重	字符型	50			
83	mulNwbAdmWt	多新生儿入院体重	字符型	50			

表 271 基金支付信息（节点标识：payinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	

表 272 门诊慢特病诊断信息（节点标识：opspdiseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	备注
1	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
2	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
3	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500		Y	
4	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30		Y	

表 273 住院诊断信息（节点标识：diseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
2	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
3	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
4	adm_cond_type	入院病情类型	字符型	3	Y		

表 274 收费项目信息（节点标识：iteminfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	备注
1	med_chrgitm	医疗收费项目	字符型	6	Y	Y	参照医疗收费项目类别
2	amt	金额	数值型	16,2		Y	
3	claa_sumfee	甲类费用合计	数值型	16,2		Y	
4	clab_amt	乙类金额	数值型	16,2		Y	

5	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
6	oth_amt	其他金额	数值型	16,2		Y	

表 275 手术操作信息（节点标识：oprninfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	oprn_oprt_type	手术操作类别	字符型	3	Y	Y	
2	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500		Y	
3	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30		Y	
4	oprn_oprt_date	手术操作日期	日期型			Y	
5	anst_way	麻醉方式	字符型	6	Y		参照麻醉-方法代码
6	oper_dr_name	术者医师姓名	字符型	50		Y	
7	oper_dr_code	术者医师代码	字符型	20		Y	
8	anst_dr_name	麻醉医师姓名	字符型	50			
9	anst_dr_code	麻醉医师代码	字符型	20			

表 276 重症监护信息（节点标识：icuinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	备注
1	scs_cutd_ward_type	重症监护病房类型	字符型	6	Y	Y	
2	scs_cutd_inpool_time	重症监护进入时间	日期时间型			Y	
3	scs_cutd_exit_time	重症监护退出时间	日期时间型			Y	
4	scs_cutd_sum_dura	重症监护合计时长	字符型	10		Y	格式：天数/小时数/分钟数 例：1/13/24

5.4.1.1.5 输出

表 277 输出（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_list_id	清单流水号	字符型	9		Y	

5.4.1.2 【4101A】医疗保障基金结算清单信息上传（新）

5.4.1.2.1 交易说明

通过此交易上传医疗保障基金结算清单信息。

注：新用户使用该交易之后，就不使用【4101】交易。

5.4.1.2.2 重点说明

1、交易输入结算清单信息为单行数据，输入其他信息均为多行数据；

2、输入项信息按照《医疗保障基金结算清单填写规范》中的规范要求填写；

3、每次接口调用只上传一位患者的信息；

5.4.1.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.1.2.4 输入

表 278 结算清单信息（节点标识 setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	医保系统内人员编号
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
3	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
4	medcasno	病案号	字符型	40		Y	
5	dcla_time	申报时间	日期时间型				结算清单上报时间，接收时自动填充 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6	ntly	国籍	字符型	6	Y	Y	
7	prfs	职业	字符型	6	Y	Y	
8	curr_addr	现住址	字符型	200			
9	emp_name	单位名称	字符型	200			
10	emp_addr	单位地址	字符型	200			
11	emp_tel	单位电话	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
12	poscode	邮编	字符型	6			
13	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
14	patn_rlts	与患者关系	字符型	6	Y	Y	当 coner_name 非空时必填
15	coner_addr	联系人地址	字符型	200		Y	当 coner_name 非空时必填
16	coner_tel	联系人电话	字符型	50		Y	当 coner_name 非空时必填
17	nwb_adm_type	新生儿入院类型	字符型	20	Y		填写多胞胎入院类型时以半角逗号隔开
18	nwb_bir_wt	新生儿出生体重	数值型	6,2			精确到 10 克（g）
19	nwb_adm_wt	新生儿入院体重	数值型	7,2			精确到 10 克（g）
20	mul_nwb_bir_wt	多新生儿出生体重	字符型	50			多胞胎体重，用英文逗号隔开
21	mul_nwb_adm_wt	多新生儿入院体重	字符型	50			多胞胎体重，用英文逗号隔开
22	opsp_diag_caty	门诊慢特病诊断科别	字符型	50			
23	opsp_mdtrt_date	门诊慢特病就诊日期	日期型				yyyy-MM-dd
24	adm_way	入院途径	字符型	30	Y		
25	trt_type	治疗类别	字符型	3	Y		
26	adm_time	入院时间	日期时				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
			间型				HH:mm:ss
27	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30			
28	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	100			
29	refldept_dept	转科科别	字符型	50	Y		参照科室代码（dept），如果超过一次以上的转科，用“→”转接表示
30	dscg_time	出院时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
31	dscg_dept_codg	出院科室编码	字符型	30			
32	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	100			
33	dscg_caty	出院科别	字符型	10	Y	Y	参照科室代码（dept）
34	otp_wm_dise	门（急）诊诊断（西医诊断）	字符型	200			
35	wm_dise_code	西医疾病代码	字符型	20			
36	otp_tcm_dise	门（急）诊诊断（中医诊断）	字符型	200			
37	tcm_dise_code	中医疾病代码	字符型	50			
38	vent_used_dura	呼吸机使用时长	字符型	10			格式：天数/小时数/分钟数 例：1/13/24
39	pwcry_bfadm_coma_dura	颅脑损伤患者入院前昏迷时长	字符型	10			格式：天数/小时数/分钟数 例：1/13/24

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
40	pwcry_afadm_coma_dura	颅脑损伤患者入院后昏迷时长	字符型	10			格式：天数/小时数/分钟数 例：1/13/24
41	spga_nurscare_days	特级护理天数	数值型	11,3			
42	lv1_nurscare_days	一级护理天数	数值型	11,1			
43	scd_nurscare_days	二级护理天数	数值型	11,1			
44	lv3_nurscare_days	三级护理天数	数值型	11,1			
45	dscg_way	离院方式	字符型	3	Y		
46	acp_medins_name	拟接收机构名称	字符型	100			说明当离院方式为“2”时，如果接收患者的医疗机构明确，需要填写转入医疗机构的名称； 当离院方式为“3”时，如果接收患者的社区卫生服务机构明确，需要填写社区卫生服务机构/乡镇卫生院名称
47	acp_optins_code	拟接收机构代码	字符型	30			当离院方式为“2”或“3”时，如果

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							接收患者的医疗机构或社区卫生服务机构明确，需要填写机构对应的医保定点医疗机构代码
48	bill_code	票据代码	字符型	50		Y	定点医疗机构按照财政部门票据管理相关规定出具的医疗收费电子票据上的票据代码
49	bill_no	票据号码	字符型	30		Y	定点医疗机构按照财政部门票据管理相关规定出具的医疗收费电子票据上的票据流水号
50	biz_sn	业务流水号	字符型	50		Y	
51	days_rinp_flag_31	出院 31 天内再住院计划标志	字符型	3	Y		
52	days_rinp_pup_31	出院 31 天内再住院计划目的	字符型	200			
53	chfpdr_code	主诊医师代码	字符型	30			主诊医师在《医保医师代码》中的代码，在就医地未完成标准化前，可传

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							医师在就医地系统中的唯一编号
54	setl_begn_date	结算开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
55	setl_end_date	结算结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
56	medins_fill_dept	医疗机构填报部门	字符型	100		Y	
57	medins_fill_psn	医疗机构填报人	字符型	50		Y	
58	resp_nurs_code	责任护士代码	字符型	50			
59	stas_type	状态分类	字符型	10	Y		
60	hi_paymtd	医保支付方式	字符型	3	Y		医保经办机构与定点医疗机构根据不同 医疗服务的性质和特征，将医疗服务划分为不同的付费单元并确定付费标准的措施
61	age_days	新生儿天龄	数值型	3			不满一岁未办理医保的新生儿由医院上传天龄
62	adm_caty	入院科别	字符型	10	Y		参照科室代码（dept）

表 279 门诊慢特病诊断信息（节点标识：opspdiseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	备注
1	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			

2	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			

表 280 住院诊断信息（节点标识：diseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
2	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
3	diag_name	诊断名称	字符型	500		Y	
4	adm_cond_type	入院病情类型	字符型	3	Y	Y	
5	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	

表 281 手术操作信息（节点标识：oprninfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	oprn_oprt_type	手术操作类别	字符型	3	Y	Y	1 主要手术及操作 2 其他手术及操作
2	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500		Y	
3	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30		Y	
4	anst_way	麻醉方式	字符型	6	Y		参照麻醉-方法代码
5	oper_dr_code	术者医师代码	字符型	50		Y	
6	anst_dr_code	麻醉医师代码	字符型	50			
7	oprn_oprt_begntime	手术操作开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
8	oprn_oprt_endtime	手术操作结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	anst_begntime	麻醉开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	anst_endtime	麻醉结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

表 282 重症监护信息（节点标识：icuinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	备注
1	scs_cutd_ward_type	重症监护病房类型	字符型	6	Y	Y	使用字典 ICU_TYPE
2	scs_cutd_inpool_time	重症监护进入时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	scs_cutd_exit_time	重症监护退出时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd

							HH:mm:ss
4	scs_cutd_sum_dura	重症监护合计时长	字符型	10		Y	格式：天数/小时数/分钟数 例：1/13/24

表 283 基金支付信息（节点标识：payinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	

表 284 输血信息（节点标识：bldinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_List_bld_Id	结算清单输血 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
4	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
5	bld_cat	输血品种	字符型	3	Y		
6	bld_amt	输血量	数值型	6			
7	bld_unt	输血计量单位	字符型	15			

5.4.1.2.5 输出

表 285 输出（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_list_id	清单流水号	字符型	9		Y	

5.4.1.3 【4102】医疗保障基金结算清单信息状态修改

5.4.1.3.1 交易说明

通过此交易修改医疗保障基金结算清单信息。

5.4.1.3.2 重点说明

0：未提交

1：已提交

2：审核通过

3：审核不通过

两定端可由未提交更新为已提交，也可由审核不通过更新到未提交或已提交，已提交状

态不可重复更新为已提交状态，不可操作审核通过数据。

5.4.1.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.1.3.4 输入

表 286 输入（节点标识：data#stastinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		是	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30		是	
3	stas_type	审核状态	字符型	10		是	0 未提交，1 已提交 注：未提交可修改，已提交不可修改

示例：

```
{
    "input":{
        "data":{
            "stastinfo":[
                {
                    "psn_no":"",
                    "setl_id":"284002",
                    "stas_type":"0"
                },
                {
                    "psn_no":"",
                    "setl_id":"284004",
                    "stas_type":"0"
                }
            ]
```

```
        }
    },
    "infno":"4501",
    "msgid":"123",
    "mdtrtarea_admvs":"100000",
    "insuplc_admdvs":"100000",
    "recer_sys_code":"100000",
    "devNo":"123",
    "dev_safeInfo":"123",
    "cainfo":"",
    "signtype":"123",
    "infver":"V1.0",
    "opter_type":"1",
    "opter":"E110000100042",
    "opter_name":"谭前飞",
    "inf_time":"2020-10-15 12:00:00",
    "fixmedins_code":"H11000000005",
    "fixmedins_name":"北京协和医院 3",
    "sign_no":"123"
}
```


5.4.1.3.5 输出

无。

5.4.1.4 【4103】医疗保障基金结算清单信息查询

5.4.1.4.1 交易说明

通过此交易查询医疗保障基金结算清单详细信息。

5.4.1.4.2 重点说明

通过该接口查询医疗保障基金结算清单详细信息。

5.4.1.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.1.4.4 输入

表 287 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		是	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30		是	

5.4.1.4.5 输出

表 288 结算清单信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
2	setl_list_sn	结算清单流水号	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
5	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
6	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
7	hi_setl_lv	医保结算等级	字符型	3	Y		
8	medcasno	病案号	字符型	40		Y	
9	dcla_time	申报时间	日期时间型				结算清单上报时间
10	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
11	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
12	brdy	出生日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
13	age	年龄	数值型	4,1			大于 1 岁（含 1 岁）时必填，单位岁
14	age_days	（年龄不足 1 周	数值型	3			小于 1 岁时必填,单位天

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		岁）年龄					
15	ntly	国籍	字符型	6	Y	Y	
16	naty	民族	字符型	3	Y	Y	
17	psn_cert_type	患者证件类别	字符型	3	Y	Y	
18	certno	证件号码	字符型	50		Y	患者证件号码
19	prfs	职业	字符型	6	Y	Y	
20	curr_addr	现住址	字符型	200			
21	emp_name	单位名称	字符型	200			
22	emp_addr	单位地址	字符型	200			
23	emp_tel	单位电话	字符型	50			
24	emp_poscode	邮编	字符型	6			
25	coner_name	联系人姓名	字符型	50		Y	
26	patn_rlts	与患者关系	字符型	6	Y	Y	
27	coner_addr	联系人地址	字符型	200		Y	
28	coner_tel	联系人电话	字符型	50		Y	
29	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
30	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6	Y		
31	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
32	nwb_adm_type	新生儿入院类型	字符型	50	Y		填写多胞胎入院类型时以半角逗号隔开
33	nwb_bir_wt	新生儿出生体重	数值型	6,2			精确到 10 克(g)
34	nwb_adm_wt	新生儿入院体重	数值型	6,2			精确到 10 克(g)
35	mul_nwb_bir_wt	多新生儿出生体重	字符型	50			
36	mul_nwb_adm_wt	多新生儿入院体重	字符型	50			
37	opsp_diag_caty	门诊慢特病诊断科别	字符型	50			
38	opsp_mdtrt_time	门诊慢特病就诊日期	日期型				yyyy-MM-dd
39	ipt_med_type	住院医疗类型	字符型	3	Y	Y	
40	adm_way_code	入院途径	字符型	3	Y		
41	trt_type	治疗类别	字符型	3	Y		
42	adm_time	入院时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
43	dscg_time	出院时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
44	adm_caty	入院科别	字符型	6	Y	Y	参照科室代码（dept）
45	refl_caty	转科科别	字符型	6	Y		参照科室代码（dept），如果超过一次以上的转科，用“→”转接表示
46	dscg_caty	出院科别	字符型	6	Y	Y	参照科室代码（dept）
47	act_ipt_days	实际住院天数	数值型	3			
48	otp_wm_diag	门（急）诊西医诊断	字符型	200			
49	otp_wm_diag_dise_code	西医诊断疾病代码	字符型	30			
50	otp_tcm_diag	门（急）诊中医诊断	字符型	200			
51	otp_tcm_diag_dise_code	中医诊断代码	字符型	30			
52	diag_code_cnt	诊断代码计数	数值型	3			
53	oprn_oprt_code_cnt	手术操作代码计数	数值型	3			
54	vent_used_days	呼吸机使用天数	数值型	3			
55	vent_used_h_cnt	呼吸机使用小时数	数值型	2			
56	vent_used_m_cnt	呼吸机使用分钟数	数值型	2			
57	bfadm_coma_days	入院前颅脑损伤患者昏迷天数	数值型	3			
58	bfadm_coma_h_cnt	入院前颅脑损伤患者昏迷小时数	数值型	2			
59	bfadm_coma_m_cnt	入院前颅脑损伤患者昏迷分钟数	数值型	2			
60	afadm_coma_days	入院后颅脑损伤患者昏迷天数	数值型	3			
61	afadm_coma_h_cnt	入院后颅脑损伤患者昏迷小时数	数值型	2			
62	afadm_coma_m_cnt	入院后颅脑损伤患者昏迷分钟数	数值型	2			
66	spga_nursca	特级护理天数	数值型	4,1			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	re_days						
67	lvl_nurscare_days	一级护理天数	数值型	4,1			
68	scd_nurscare_days	二级护理天数	数值型	4,1			
69	lv3_nurscare_days	三级护理天数	数值型	4,1			
70	dscg_way	离院方式	字符型	3	Y		
71	acp_optins_name	拟接收机构名称	字符型	100			当离院方式为“2”时，如果接收患者的医疗机构明确,需要填写转入医疗机构的名称;当离院方式为“3”时，如果接收患者的社区卫生服务机构明确,需要填写社区卫生服务机构/乡镇卫生院名称
72	acp_optins_code	拟接收机构代码	字符型	30			当离院方式为“2”或“3”时,如果接收患者的医疗机构或社区卫生服务机构明确,需要填写机构对应的医保定点医疗机构代码
73	dscg31days_rinp_flag	出院31天内再住院计划标志	字符型	3	Y		
74	rinp_pup	出院31天内再住院目的	字符型	200			
75	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50			
76	chfpdr_code	主诊医师代码	字符型	30			主诊医师在《医保医师代码》中的代码，在就医地未完成标准化前,可传医师在就医地系统中的唯一编号
77	biz_sn	业务流水号	字符型	50		Y	业务流水号
78	bill_code	票据代码	字符型	50		Y	
79	billno	票据号码	字符型	30		Y	
80	setl_begndate	结算开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
81	setl_enddate	结算结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
82	psn_selfpay_amt	个人自付	数值型	16,2		Y	
83	psn_ownpay_fee	个人自费	数值型	16,2		Y	
84	acct_payamt	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
85	psn_cashpay	个人现金支付	数值型	16,2		Y	
86	hi_paymtd	医保支付方式	字符型	3	Y	Y	
87	medins_fill_dept	医疗机构填报部门	字符型	100		Y	
88	medins_fill_psn	医疗机构填报人	字符型	50		Y	
89	hi_no	医保编号	字符型	30			
90	hi_type	医保类型	字符型	3	Y	Y	参照字典 MDCS_TYPE
91	opsp_dise_name	门慢门特病种名称	字符型	300		Y	
92	opsp_dise_code	门慢门特病种目录代码	字符型	30		Y	
93	dscg_diag	出院诊断	字符型	300			
94	resp_nurs_name	责任护士姓名	字符型	50			
95	resp_nurs_code	责任护士代码	字符型	50			
96	hsorg_opter_code	医保机构经办人代码	字符型	50			
97	stas_type	状态分类	字符型	10			
98	hsorg_opter_name	医保机构经办人	字符型	50		Y	
99	hsorg_name	医保机构	字符型	50			
100	hsorg_code	医保机构代码	字符型	50			
101	chk_cont	审核内容	字符型	2000			
102	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30			
103	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	100			
104	dipDiseGrpCode	dip 病种代码	字符型	200			
105	dipDiseGrpName	dip 病种名称	字符型	500			
106	dscg_dept_c	出院科室编码	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	odg						
107	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	100			
108	gwyPay	公务员支出	数值型	16,4			
109	jmdbPay	居民大病支出	数值型	16,4			
110	setl_time	结算时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
111	spcasExitSco	特病单议退出分值	数值型	16,6			
112	spcasExitWt	退出分值权重	数值型	16,6			
113	spcasRea	特病单议原因	字符型	200			
114	ybtcPay	医保统筹支出	数值型	16,4			
115	yljzPay	医疗救助支出	数值型	16,4			
116	zgdePay	职工大额支出	数值型	16,4			

表 289 基金支付信息（节点标识：payinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
4	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
5	poolarea_fund_pay_type	统筹区基金支付类型	字符型	10	Y	Y	

6	poolarea_fund_pay_name	统筹区基金支付类型名称	字符型	200			
7	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	

表 290 门诊慢特病诊断信息（节点标识：opspdiseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_list_opsp_trt_id	结算清单门慢门特诊疗信息 ID	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
3	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
4	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
5	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
6	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
7	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500		Y	
8	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30		Y	

表 291 住院诊断信息（节点标识：diseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_list_diag_id	结算清单诊断 ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
3	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
4	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
5	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
6	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	
7	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
8	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
9	adm_cond_type	入院病情类型	字符型	3	Y		

表 292 收费项目信息（节点标识：iteminfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_list_chrgitm_id	结算清单收费项目 ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
3	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
4	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
5	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y		
6	item_sumamt	金额	数值型	16,2		Y	
7	item_claa_amt	甲类费用合计	数值型	16,2		Y	
8	item_clab_amt	乙类金额合计	数值型	16,2		Y	
9	item_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
10	item_oth_amt	项目其他金额	数值型	16,2		Y	
11	sindise_code_name	单病种代码名称	字符型	100			
12	daysrg_code_name	日间手术代码名称	字符型	100			

表 293 手术操作信息（节点标识：oprninfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_list_oprn_id	结算清单手术操作 ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
5	main_oprn_flag	主要手术标志	字符型	30	Y		
6	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
7	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			
8	oprn_oprt_date	手术操作日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	anst_way	麻醉方式	字符型	30			
10	oper_dr_name	术者医师姓名	字符型	50			
11	oper_dr_code	术者医师代码	字符型	30			
12	anst_dr_name	麻醉医师姓名	字符型	50			
13	anst_dr_code	麻醉医师代码	字符型	30			
14	oprn_oprt_be	手术操作开始时	日期时				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	gntime	间	间型				
15	oprn_oprt_endtime	手术操作结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
16	anst_begntime	麻醉开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
17	anst_endtime	麻醉结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

表 294 重症监护信息（节点标识：icuinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_list_scs_cutd_id	结算清单重症监护 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
4	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
5	scs_cutd_ward_type	重症监护病房类型	字符型	6	Y	Y	
6	scs_cutd_inpool_time	重症监护进入时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	scs_cutd_exit_time	重症监护退出时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
8	scs_cutd_sum_dura	重症监护合计时长	数值型	6,2		Y	小时数

表 295 输血信息（节点标识：drgAppyinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	appySpcasItemId	申请特病单议项目 ID	字符型	30		Y	
2	appyChkSetlListId	申请审核结算目录 ID	字符型	30		Y	
3	setlId	结算 ID	字符型	30		Y	
4	cnt	数量	数值型	10,0			
5	pric	单价	数值型	12,2			
6	detItemFeeSumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2			
7	exitDetlItemFeeSumamt	退出明细项目费用总额	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
8	hilistCode	医保目录编码	字符型	50			
9	hilistName	医保目录名称	字符型	200			
10	listType	目录类别	字符型	3	Y		
11	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50			
12	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	100			
13	medinsListName	医药机构目录名称	字符型	200			
14	medChrgitmType	医疗收费项目类别	字符型	3	Y		
15	spcasExitSco	特病单议退出分值	数值型	16,6			
16	spcasExitWt	特病单议退出权重	数值型	16,6			

表 296 输血信息（节点标识：bldinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_List_bld_Id	结算清单输血 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
4	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
5	bld_cat	输血品种	字符型	3	Y		
6	bld_amt	输血量	数值型	6			
7	bld_unt	输血计量单位	字符型	15			

5.4.1.5 【4104】医疗保障基金结算清单质控结果查询

5.4.1.5.1 交易说明

通过此交易查询结算清单质控结果。

5.4.1.5.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为多行数据；

5.4.1.5.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.1.5.4 输入

表 297 输入-结算清单质控结果查询（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_ym	结算年月	字符型	6		Y	以“yyyymm”格式
2	setl_id	结算 ID	字符型	30			
3	psn_no	人员编号	字符型	30			
4	err_lv	错误等级	字符型	3			
5	retn_flag	回退标志	字符型	3			
6	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
7	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	
8	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			

5.4.1.5.5 输出

表 298 输出-结算清单质控结果数据（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255		Y	
3	setl_ym	结算年月	字符型	6		Y	
4	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
7	qltctrl_rslt	质控结果	字符型	3	Y	Y	
8	err_lv	错误等级	字符型	3	Y	Y	
9	retn_flag	回退标志	字符型	3	Y	Y	
10	qltctrl_ver	质控版本号	字符型	60		Y	
11	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
12	cert_no	证件号码	字符型	50		Y	
13	detailinfo	质控结算清单结果详情信息	列表			Y	
14	qltctrl_time	质控时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	grp_stas	分组状态	字符型	6	Y		

表 299 输出-结算清单质控结果详情数据（节点标识：detailinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	exam_data_fld	检查数据字段	字符型	20		Y	
2	qltctrl_chk_rslt	质控校验结果	字符型	100		Y	
3	err_lv	错误等级	字符型	3	Y	Y	
4	retn_flag	回退标志	字符型	3	Y	Y	
5	init_val	初始值	字符型	60		Y	

5.4.1.6 【4105】医疗保障基金结算清单数量统计查询

5.4.1.6.1 交易说明

通过此交易查询结算清单数量统计结果。

5.4.1.6.2 重点说明

1、结算清单应传以及已上传数量查询统计

5.4.1.6.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.1.6.4 输入

表 300 输入-结算清单统计结果查询（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	medtype_list	医疗类别的集合				Y	
3	stt_begntime	统计开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	stt_endtime	统计结束时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	stt_flag	统计标志	布尔型				当值为 true 是统计的是旧版的结算清单数据
6	refdset_flag	退费统计标志	字符型	3			1：退费时

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							负的结算数据计入统计 0:退费时负的结算数据不计入统计
7	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255			

5.4.1.6.5 输出

表 301 输出-结算清单统计结果数据（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	needUploadCnt	应上传数量	数值型			Y	
2	uploadedCnt	已上传数量	数值型			Y	

5.4.2 自费病人就医信息

5.4.2.1 【4201】自费病人费用明细信息上传

5.4.2.1.1 交易说明

通过此交易上传自费病人费用明细信息。

5.4.2.1.2 重点说明

1、交易输入就诊信息为单行数据，输入诊断信息、明细信息均为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.2.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.1.4 输入

表 302 明细信息（节点标识：feedetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	机构生成内唯一就诊流

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							水
2	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	院内唯一流水
3	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
4	chrg_bchno	收费批次号	字符型	30		Y	同一收费批次号病种编号必须一致
5	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次就诊内唯一
6	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
7	certno	证件号码	字符型	50		Y	
8	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
9	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
11	pric	单价	数值型	16,6		Y	
12	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
13	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
14	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
15	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100		Y	
16	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
17	prodname	商品名	字符型	200		Y	
18	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30		Y	
19	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100		Y	
20	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30		Y	
21	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50		Y	
22	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30			
23	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			
24	orders_dr_cod	受单医生编	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	e	码					
25	orders_dr_name	受单医生姓名	字符型	50			
26	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
27	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		
28	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
29	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		
30	memo	备注	字符型	500			
31	exp_content	扩展字段	字符型	4000			扩展字段

5.4.2.1.5 输出

无。

5.4.2.2 【4201A】自费病人住院费用明细信息上传

5.4.2.2.1 交易说明

通过此交易上传自费病人住院费用明细信息。

5.4.2.2.2 重点说明

1、交易输入明细信息为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.2.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.2.4 输入

表 303 明细信息（节点标识：fsiOwnpayPatnFeeListDDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_mdt	医药机构就	字符型	30		Y	必须与 4202 交易中

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	rt_id	诊 ID					fixmedins_mdtrt_id 对应
2	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
3	bkkp_sn	记账流水号	字符型	30		Y	单次就诊内唯一
4	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
6	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
7	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
8	pric	单价	数值型	16,6		Y	
9	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
10	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
11	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
12	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100		Y	
13	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
14	prodname	商品名	字符型	200		Y	
15	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30		Y	
16	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100		Y	
17	bilg_dr_code	开单医生编码	字符型	30		Y	
18	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50		Y	
19	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30			
20	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			
21	acord_dr_code	受单医生编码	字符型	30			
22	acord_dr_name	受单医生姓名	字符型	50			
23	tcmdrug_used_	中药使用方	字符型	6	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	way	式					
24	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		
25	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
26	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		
27	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
28	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
29	prd_days	周期天数	数值型	4,2			
30	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
31	memo	备注	字符型	500			
32	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
33	overlmt_selfpay	超限价自费金额	数值型	16,2			
34	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
35	inscp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
36	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3	Y		
37	exp_content	扩展字段	字符型	4000			扩展字段

5.4.2.2.5 输出

无。

5.4.2.3 【4202】自费病人住院就诊和诊断信息上传

5.4.2.3.1 交易说明

通过此交易上传自费病人住院就诊和诊断信息。

5.4.2.3.2 重点说明

1、交易输入就诊信息为单行数据，输入诊断信息为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.2.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.3.4 输入

表 304 自费病人就诊信息（节点标识：ownPayPatnMdtrtD）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_mdtrt_id	医药机构就诊 ID	字符型	30		Y	机构生成内唯一就诊流水
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
5	certno	证件号码	字符型	600		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y		
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1			
11	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
12	tel	联系电话	字符型	50			
13	addr	联系地址	字符型	500			
14	begntime	开始时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	endtime	结束时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
16	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
17	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	
18	medrcdno	病历号	字符型	30			
19	chfpdr_code	主诊医师代码	字符型	30			
20	adm_diag_dscr	入院诊断描述	字符型	200			
21	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30			
22	adm_dept_name	入院科室名	字符型	100			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		称					
23	adm_bed	入院床位	字符型	30			
24	wardarea_bed	病区床位	字符型	50			
25	traf_dept_flag	转科室标志	字符型	6	Y		
26	dscg_maindiag_code	出院主诊断代码	字符型	30			
27	dscg_dept_codg	出院科室编码	字符型	30			
28	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	100			
29	dscg_bed	出院床位	字符型	30			
30	dscg_way	离院方式	字符型	3	Y		
31	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
32	dise_no	病种编号	字符型	30			
33	dise_name	病种名称	字符型	500			
34	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			
35	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
36	otp_diag_info	门诊诊断信息	字符型	200			
37	inhosp_stas	在院状态	字符型	3	Y		
38	die_date	死亡日期	日期型				yyyy-MM-dd
39	ipt_days	住院天数	数值型	4			
40	fpsc_no	计划生育服务证号	字符型	50			
41	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
42	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
43	latechb_flag	晚育标志	字符型	3	Y		
44	geso_val	孕周数	数值型	2			
45	fetts	胎次	数值型	3			
46	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3			
47	pret_flag	早产标志	字符型	3	Y		
48	prey_time	妊娠时间	日期型				yyyy-MM-dd
49	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日	日期型				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		期					
50	cop_flag	伴有并发症标志	字符型	3	Y		
51	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
52	memo	备注	字符型	500			
53	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
54	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
55	opt_time	经办时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
56	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50			
57	dscg_maindiag_name	住院主诊断名称	字符型	300			
58	medfee_sumamt	医疗总费用	数值型	16,2		Y	
59	elec_bill_code	电子票据代码	字符型	50			
60	elec_billno_code	电子票据号码	字符型	50			如果是纸质发票则填写纸质发票号码
61	elec_bill_chkcode	电子票据校验码	字符型	6			
62	exp_content	扩展字段	字符型	4000			
63	ownpay_type	自费类型	字符型	3			

表 305 表 自费病人诊断信息（节点标识：ownPayPatnDiagListD）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	inout_diag_type	出入院诊断类别	字符型	6	Y	Y	
2	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
3	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	
4	diag_srt_no	诊断排序号	字符型	2		Y	
5	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
6	diag_name	诊断名称	字符型	255		Y	
7	diag_dept	诊断科室	字符型	50			
8	diag_dr_code	诊断医师代码	字符型	30			
9	diag_dr_name	诊断医师姓名	字符型	50			
10	diag_time	诊断时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.4.2.3.5 输出

无。

5.4.2.4 【4203】自费病人就诊以及费用明细上传完成标识修改

5.4.2.4.1 交易说明

通过此交易进行自费病人就医信息上传完成标识修改。

5.4.2.4.2 重点说明

1、交易输入就诊信息为单行数据；

2、每次接口调用只修改一位患者的就诊信息；

3、可以将状态由完成改为未完成，也可以将未完成改为完成。

5.4.2.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.4.4 输入

表 306 自费病人就诊信息（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_mdtrt_id	已上传就诊信息的医药机构就诊 ID	字符型	30		Y	机构生成内唯一就诊流水
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
3	cplt_flag	完成标志	字符型	6	Y	Y	费用明细和就诊信息上传完成后修改完成标志

5.4.2.4.5 输出

无。

5.4.2.5 【4204】自费病人住院费用明细删除

5.4.2.5.1 交易说明

通过此交易进行自费病人住院费用明细删除。

5.4.2.5.2 重点说明

1、交易输入费用明细信息为单行数据，费用明细流水信息为多行数据；

2、每次接口调用只删除一位患者的住院费用明细。

3、若费用明细流水信息不传，则删除自费病人住院全部费用明细。

5.4.2.5.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.5.4 输入

表 307 表 自费病人费用明细信息（节点标识：feedetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_mdtrt_id	已上传就诊信息的医药机构就诊 ID	字符型	30		Y	机构生成内唯一就诊流水
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	

表 308 自费病人费用明细流水信息（节点标识：feedetl）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	bkkp_sn	已经上传就诊信息的记账流水号	字符型	30			单次就诊内唯一

5.4.2.5.5 输出

无。

5.4.2.6 【4205】自费病人门诊就医信息上传

5.4.2.6.1 交易说明

通过此交易进行自费病人门诊就医信息上传。

5.4.2.6.2 重点说明

1、交易输入就诊信息为单行数据，费用明细和诊断信息为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的门诊信息。

5.4.2.6.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.6.4 输入

表 309 自费病人门诊就诊信息（节点标识：mdtrtinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_mdtrt_id	医药机构就诊 ID	字符型	30		Y	机构生成内唯一就诊流水
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
5	certno	证件号码	字符型	600		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y		
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1			
11	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
12	tel	联系电话	字符型	50			
13	addr	联系地址	字符型	500			
14	begntime	开始时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	endtime	结束时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
16	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
17	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
18	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、
19	dise_name	病种名称	字符型	500			
20	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
21	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		生育门诊按需录入
22	geso_val	孕周数	数值型	2			
23	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				生育门诊按需录入 yyyy-MM-dd
24	elec_bill_code	电子票据代码	字符型	50			
25	elec_billno_code	电子票据号码	字符型	50			如果是纸质发票则填写纸质发票号码
26	elec_bill_chkcode	电子票据校验码	字符型	6			
27	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
28	ownpay_type	自费类型	字符型	3			
29	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2			

表 310 自费病人门诊诊断信息（节点标识：diseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
2	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2		Y	
3	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
4	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
5	diag_dept	诊断科室	字符型	50		Y	
6	diag_dr_code	诊断医生编码	字符型	30		Y	
7	diag_dr_name	诊断医生姓名	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
8	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

表 311 自费病人门诊费用明细信息（节点标识：feedetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_mdtrt_id	医药机构就诊 ID	字符型	30		Y	必须与就诊信息中 fixmedins_mdtrt_id 对应
2	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
3	bkkp_sn	记账流水号	字符型	30		Y	单次就诊内唯一
4	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
6	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
7	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
8	pric	单价	数值型	16,6		Y	
9	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
10	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
11	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
12	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100		Y	
13	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
14	prodname	商品名	字符型	200		Y	
15	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30		Y	
16	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100		Y	
17	bilg_dr_code	开单医生编码	字符型	30		Y	
18	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50		Y	
19	acord_dept_co	受单科室编	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	dg	码					
20	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			
21	acord_dr_code	受单医生编码	字符型	30			
22	acord_dr_name	受单医生姓名	字符型	50			
23	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
24	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		
25	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
26	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		
27	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
28	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
29	prd_days	周期天数	数值型	4,2			
30	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
31	memo	备注	字符型	500			
32	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
33	overlmt_selfpay	超限价金额	数值型	16,2			
34	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
35	inscp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
36	rxno	处方号	字符型	30			外购处方时，传入外购处方的处方号；非外购处方，传入医药机构处方号
37	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3	Y		

5.4.2.6.5 输出

无。

5.4.2.7 【4206】自费病人门诊就医信息删除

5.4.2.7.1 交易说明

通过此交易进行自费病人门诊信息删除。

5.4.2.7.2 重点说明

1、交易输入自费病人门诊信息为单行数据；

2、每次接口调用只删除一位患者的门诊信息。

5.4.2.7.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.7.4 输入

表 312 自费病人门诊信息（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_mdtrt_id	医药机构就诊 ID	字符型	30		Y	
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	

5.4.2.7.5 输出

无。

5.4.2.8 【4207】自费病人就医费用明细查询

5.4.2.8.1 交易说明

通过此交易进行自费病人就医费用明细查询。

5.4.2.8.2 重点说明

1、交易输入自费病人就医费用明细查询信息为单行数据；

2、交易输出自费病人就医费用明细信息为多行数据。

5.4.2.8.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.8.4 输入

表 313 自费病人就医信息（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_mdtrt_id	医药机构就诊 ID	字符型	30			机构生成内唯一就诊流水
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
3	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
4	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	

5.4.2.8.5 输出

表 314 自费病人就医费用明细信息信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedinsMdtrtId	医药机构就诊 ID	字符型	30		Y	
2	bkkpSn	记账流水号	字符型	30		Y	单次就诊内唯一
3	feeOcurTime	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
5	fixmedinsName	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
6	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
7	pric	单价	数值型	16,6		Y	
8	detItemFeeSumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
9	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
10	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
11	medinsListName	医药机构目录名称	字符型	100		Y	
12	medChrgitmTyp	医疗收费项	字符型	6	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	e	目类别					
13	prodname	商品名	字符型	200		Y	
14	bilgDeptCodg	开单科室编码	字符型	30		Y	
15	bilgDeptName	开单科室名称	字符型	100		Y	
16	bilgDrCode	开单医生编码	字符型	30		Y	
17	bilgDrName	开单医师姓名	字符型	50		Y	
18	acordDeptCodg	受单科室编码	字符型	30			
19	acordDeptName	受单科室名称	字符型	100			
20	acordDrCode	受单医生编码	字符型	30			
21	acordDrName	受单医生姓名	字符型	50			
22	tcmdrugUsedWay	中药使用方式	字符型	6	Y		
23	etipFlag	外检标志	字符型	3	Y		
24	etipHospCode	外检医院编码	字符型	30			
24	dscgTkdrugFlag	出院带药标志	字符型	3	Y		
26	sinDosDscr	单次剂量描述	字符型	200			
27	usedFrquDscr	使用频次描述	字符型	200			
28	prdDays	周期天数	数值型	4,2			
29	medcWayDscr	用药途径描述	字符型	200			
30	memo	备注	字符型	500			
31	fulamtOwnpayAmt	全自费金额	数值型	16,2			
32	overlmtSelfpay	超限价自费金额	数值型	16,2			
33	preselfpayAmt	先行自付金额	数值型	16,2			
34	inscpAmt	符合政策范	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		围金额					
35	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
36	rid	唯一记录号	字符型	30			
37	updtTime	更新时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
38	crterId	创建人	字符型	20		Y	
39	crterName	创建人姓名	字符型	50		Y	
40	crteTime	创建时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
41	crteOptinsNo	创建机构	字符型	20			
42	opterId	经办人 ID	字符型	20			
43	opterName	经办人姓名	字符型	50			
44	optTime	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
45	optinsNo	经办机构	字符型	20		Y	
46	poolareaNo	统筹区编码	字符型	10		Y	
47	chkPassFlag	审核通过标识	字符型	3			
48	rxno	处方号	字符型	30			
49	hospApprFlag	医院审批标志	字符型	3	Y		

5.4.2.9 【4208】自费病人就医就诊信息查询

5.4.2.9.1 交易说明

通过此交易进行自费病人就医就诊信息查询。

5.4.2.9.2 重点说明

1、交易输入自费病人就医就诊信息为单行数据；

2、交易输出自费病人就医就诊信息为多行数据。

5.4.2.9.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.9.4 输入

表 315 自费病人就诊信息（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
2	certno	证件号码	字符型	600			
3	psn_name	人员姓名	字符型	50			
4	begntime	开始时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	endtime	结束时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6	med_type	医疗类别	字符型	6	Y		
7	medfee_sumamt	医疗总费用	数值型	16,2			
8	elec_billno_code	电子票据号码	字符型	50			如果是纸质发票则填写纸质发票号码
9	cplt_flag	完成标志	字符型	6	Y		费用明细和就诊信息上传完成后修改完成标志
10	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
11	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	
12	fixmedins_mdtrt_id	医药机构就诊 ID	字符型	30			机构生成内唯一就诊流水
13	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			

5.4.2.9.5 输出

表 316 自费病人就诊信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedinsMdtrtId	医药机构就诊 ID	字符型	30		Y	机构生成内唯一就诊流水
2	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
3	fixmedinsName	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
4	psnCertType	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
5	certno	证件号码	字符型	600		Y	
6	psnName	人员姓名	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y		
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
11	conerName	联系人姓名	字符型	50			
12	tel	联系电话	字符型	50			
13	addr	联系地址	字符型	500			
14	begntime	开始时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	endtime	结束时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
16	medType	医疗类别	字符型	6	Y		
17	iptOtpNo	住院/门诊号	字符型	30			
18	medrcdno	病历号	字符型	30			
19	chfpdrCode	主诊医师代码	字符型	30			
20	admDiagDscr	入院诊断描述	字符型	200			
21	admDeptCodg	入院科室编码	字符型	30			
22	admDeptName	入院科室名称	字符型	100			
23	admBed	入院床位	字符型	30			
24	wardareaBed	病区床位	字符型	50			
25	trafDeptFlag	转科室标志	字符型	6	Y		
26	dscgMaindiagCode	出院主诊断代码	字符型	20			
27	dscgDeptCodg	出院科室编码	字符型	30			
28	dscgDeptName	出院科室名称	字符型	100			
29	dscgBed	出院床位	字符型	30			
30	dscgWay	离院方式	字符型	3	Y		
31	mainCondDscr	主要病情描述	字符型	1000			
32	diseNo	病种编号	字符型	30			
33	diseName	病种名称	字符型	500			
34	oprnOprtCode	手术操作代码	字符型	30			
35	oprnOprtName	手术操作名称	字符型	500			
36	otpDiagInfo	门诊诊断信息	字符型	200			
37	inhospStas	在院状态	字符型	3	Y		
38	dieDate	死亡日期	日期型				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
39	iptDays	住院天数	数值型	16			
40	fpscNo	计划生育服务证号	字符型	50			
41	matnType	生育类别	字符型	6	Y		
42	birctrlType	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
43	latechbFlag	晚育标志	字符型	3	Y		
44	gesoVal	孕周数	数值型	2			
45	fetts	胎次	数值型	3			
46	fetusCnt	胎儿数	数值型	3			
47	pretFlag	早产标志	字符型	3	Y		
48	preyTime	妊娠时间	日期型				yyyy-MM-dd
49	birctrlMatnDate	计划生育手术或生育日期	日期型				yyyy-MM-dd
50	copFlag	伴有并发症标志	字符型	3	Y		
51	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
52	memo	备注	字符型	500			
53	opterId	经办人 ID	字符型	20			
54	opterName	经办人姓名	字符型	50			
55	optTime	经办时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
56	rid	唯一记录号	字符型	30			
57	updtTime	更新时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
58	crterId	创建人	字符型	20		Y	
59	crterName	创建人姓名	字符型	50		Y	
60	crteTime	创建时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
61	crteOptinsNo	创建机构	字符型	20			
62	optinsNo	经办机构	字符型	20		Y	
63	poolareaNo	统筹区编码	字符型	10			
64	chfpdrName	主诊医师姓名	字符型	50			
65	dscgMaindiagName	住院主诊断名称	字符型	300			
66	medfeeSumamt	医疗总费用	数值型	16,2			
67	elecBillCode	电子票据代码	字符型	50			
68	elecBillnoCode	电子票据号码	字符型	50			如果是纸质发票则填写纸质发票号码

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
69	elecBillChkcode	电子票据校验码	字符型	6			
70	cpltFlag	完成标志	字符型	6	Y		费用明细和就诊信息上传完成后修改完成标志
71	expContent	扩展字段	字符型	4000			
72	ownpay_type	自费类型	字符型	3			

5.4.2.10 【4209】自费病人就医诊断信息查询

5.4.2.10.1 交易说明

通过此交易进行自费病人就医诊断信息查询。

5.4.2.10.2 重点说明

1、交易输入自费病人就医诊断信息为单行数据；

2、交易输出自费病人就医诊断信息为多行数据。

5.4.2.10.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.10.4 输入

表 317 自费病人就医诊断信息（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_mdtrt_id	医药机构就诊 ID	字符型	30			机构生成内唯一就诊流水
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
3	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
4	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	

5.4.2.10.5 输出

表 318 自费病人就医诊断信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diagInfoId	诊断信息 ID	字符型	30		Y	诊断流水号
1	fixmedinsMdtrtId	医药机构就诊 ID	字符型	30		Y	机构生成内唯一就诊流水
2	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
3	inoutDiagType	出入院诊断类别	字符型	6	Y	Y	
4	diagType	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
5	maindiagFlag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	
6	diagSrtNo	诊断排序号	字符型	2		Y	
7	diagCode	诊断代码	字符型	20		Y	
8	diagName	诊断名称	字符型	255		Y	
9	diagDept	诊断科室	字符型	50			
10	diagDrCode	诊断医师代码	字符型	30			
11	diagDrName	诊断医师姓名	字符型	50			
12	diagTime	诊断时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	admCond	入院病情	字符型	500			
14	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
15	opterId	经办人 ID	字符型	20			
16	opterName	经办人姓名	字符型	50			
17	optTime	经办时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
18	rid	唯一记录号	字符型	30			
19	updtTime	更新时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	crterId	创建人	字符型	20			
21	crterName	创建人姓名	字符型	50			
22	crteTime	创建时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
50	crteOptinsNo	创建机构	字符型	20			
51	optinsNo	经办机构	字符型	20		Y	
53	poolareaNO	统筹区编码	字符型	10			

5.4.3 门急诊业务

5.4.3.1 【4301】门急诊诊疗记录

5.4.3.1.1 交易流程说明

通过此交易上传门急诊诊疗记录。

5.4.3.1.2 重点说明

1、交易输入挂号为单行数据，其他输入均为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.3.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.3.1.4 输入

表 319 输入-挂号信息（节点标识：rgstinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	100		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	rgst_type_code	挂号类别代码	字符型	6	Y		
5	rgst_way_code	挂号方式代码	字符型	6	Y		
6	rgst_serv_fee	挂号费/医事服务费	数值型	16,2			
7	ordr_way_code	预约途径代码	字符型	30			
8	retnr_flag	退号标志	字符型	3			0-否、1-是
9	fstdiag_flag	初诊标志	字符型	3			0-否、1-是
10	mdtrt_flag	就诊标志	字符型	3			0-否、1-是
11	rgst_retnr_time	挂号/退号时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	medfee_paymtd_code	医疗费用支付方式代码	字符型	3	Y		
13	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		

表 320 输入-病历信息（节点标识：caseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_date	就诊日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
2	chfcomp	主诉	字符型	2000			
3	attk_date_time	发病日期时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	mdtrt_rea	就诊原因	字符型	200			
5	illhis	病史	字符型	2000			
6	algs	过敏史	字符型	2000			
7	aise_code	过敏源代码	字符型	30			
8	phex	查体	字符型	2000			
9	disa_info_code	残疾情况代码	字符型	30			
10	symp_name	症状名称	字符型	1000			
11	symp_code	症状代码	字符型	1			
12	dspo_opnn	处置意见	字符型	1000			
13	dept_code	科室代码	字符型	30			
14	dept_name	科室名称	字符型	50			
15	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

表 321 输入-诊断信息（节点标识：diseInfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	tcm_diag_flag	中医诊断标志	字符型	30			
2	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y		
3	diag_code	诊断代码	字符型	30			
4	diag_name	诊断名称	字符型	500			
5	tcm_dise_code	中医病名代码	字符型	50			
6	tcm_dise_name	中医病名名称	字符型	300			
7	tcmsymp_code	中医证候代码	字符型	50			
8	tcmsymp	中医证候	字符型	300			
9	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

表 322 输入-处方信息（节点标识：rxInfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	rxno	处方号	字符型	30			

2	rx_prsc_time	处方开方时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	rx_type_code	处方类别代码	字符型	30			
4	rx_item_type_code	处方项目分类代码	字符型	30			
5	rx_item_type_name	处方项目分类名称	字符型	100			
6	rx_detl_id	处方明细代码	字符型	40			医院内部药品编码
7	rx_detl_name	处方明细名称	字符型	100			医院内部药品名称
8	tcmdrug_type_name	中药类别名称	字符型	20			
9	tcmdrug_type_code	中药类别代码	字符型	30			
10	tcmherb_foote	草药脚注	字符型	200			
11	medn_type_code	药物类型代码	字符型	100			
12	medn_type_name	药物类型	字符型	100			
13	drug_dosform	药品剂型	字符型	50			【dosform】代码
14	drug_dosform_name	药品剂型名称	字符型	50			
15	drug_spec	药品规格	字符型	255			
16	drug_used_frqu	药物使用-频率	字符型	30			
17	drug_used-idose	药物使用-总剂量	数值型	16，4			
18	drug_used_sdose	药物使用-次剂量	数值型	10，0			
19	drug_used_dosunt	药物使用-剂量单位	字符型	30			
20	drug_used_way_code	药物使用-途径代码	字符型	30			
21	drug_medc_way	药物使用-途径	字符型	100			
22	skintst_dicm	皮试判别	字符型	30			
23	medc_begntime	用药开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	medc_endtime	用药停止日期	日期时间型				yyyy-MM

		时间					-dd HH:mm:ss
25	medc_days	用药天数	数值型	5,0			
26	main_medc_flag	主要用药标志	字符型	30			
27	urgt_flag	加急标志	字符型	30			
28	unif_purc_drug	统一采购药品	字符型	30			
29	drug_purc_code	药品采购代码	字符型	30			
30	drug_mgt_plaf_code	药品管理平台代码	字符型	50			
31	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
32	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.4.3.1.5 输出

无。

5.4.3.2 【4302】急诊留观手术及抢救信息

5.4.3.2.1 交易流程说明

通过此交易上传急诊留观手术及抢救信息。

5.4.3.2.2 重点说明

1、交易输入急诊留观手术信息、抢救信息均为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.3.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.3.2.4 输入

表 323 输入-急诊留观手术信息（节点标识：oprnInfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	100		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			医保病

							人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	medrcdno	病历号	字符型	30			
5	oprn_oprt_sn	手术操作序号	数值型	16		Y	
6	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	200		Y	
7	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500		Y	
8	oprn_oprt_tagt_part_name	手术操作目标部位名称	字符型	50		Y	
9	itvt_name	介入物名称	字符型	100		Y	
10	oprn_oprt_mtd_dscr	手术及操作方法描述	字符型	2000			
11	oprn_oprt_cnt	手术及操作次数	数值型	3,0		Y	
12	oprn_oprt_time	手术及操作时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		

表 324 输入-抢救信息（节点标识：rescInfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	resc_begntime	抢救开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
2	resc_endtime	抢救结束时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	er_resc_rec	急诊抢救记录	字符型	2000		Y	
4	resc_psn_list	参加抢救人员名单	字符型	500		Y	人员使用全角“，”分隔
5	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.4.3.2.5 输出

无。

5.4.4 住院业务

5.4.4.1 【4401】住院病案首页信息

5.4.4.1.1 交易说明

通过此交易上传住院病案首页信息。

5.4.4.1.2 重点说明

1、交易输入基本信息为单行数据，其他输入均为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.4.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.4.1.4 输入

表 325 输入-基本信息（节点标识：baseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	格式：定点医药机构编号+院内唯一流水号
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	patn_ipt_cnt	患者住院次数	字符型	50			
5	ipt_no	住院号	字符型	30			
6	medcasno	病案号	字符型	40		Y	
7	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
8	gend	性别	字符型	6	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				
10	ntly	国籍	字符型	6	Y		
11	ntly_name	国籍名称	字符型	70			

12	nwb_bir_wt	新生儿出生体重	数值型	6,2			
13	nwb_adm_wt	新生儿入院体重	数值型	6,2			
14	birplc	出生地	字符型	200			
15	napl	籍贯	字符型	100			
16	naty_name	民族名称	字符型	100			
17	naty	民族	字符型	3	Y		
18	certno	证件号码	字符型	50			
19	prfs	职业	字符型	6	Y		
20	mrg_stas	婚姻状态	字符型	3	Y		
21	curr_addr_poscode	现住址-邮政编码	字符型	6			
22	curr_addr	现住址	字符型	200			
23	psn_tel	个人联系电话	字符型	70			
24	resd_addr_prov	户口地址-省（自治区、直辖市）	字符型	30			
25	resd_addr_city	户口地址-市（地区）	字符型	500			
26	resd_addr_coty	户口地址-县（区）	字符型	500			
27	resd_addr_subd	户口地址-乡（镇、街道办事处）	字符型	500			
28	resd_addr_vil	户口地址-村（街、路、弄等）	字符型	500			
29	resd_addr_housnum	户口地址-门牌号码	字符型	200			
30	resd_addr_poscode	户口地址- 邮政编码	字符型	30			
31	resd_addr	户口地址	字符型	200			
32	empr_tel	工作单位联系电话	字符型	20			
33	empr_poscode	工作单位- 邮政编码	字符型	6			
34	empr_addr	工作单位及地址	字符型	200			
35	coner_tel	联系人电话	字符型	50			
36	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
37	coner_addr	联系人地址	字符型	200			
38	coner_rlts_code	与联系人关系代码	字符型	20	Y		参照“与患者关系 patn_rlts”
39	adm_way_name	入院途径名称	字符型	300			
40	adm_way_code	入院途径代码	字符型	3	Y		
41	trt_type_name	治疗类别名称	字符型	300			
42	trt_type	治疗类别	字符型	3	Y		
43	adm_caty	入院科别	字符型	6	Y		dept
44	adm_ward	入院病房	字符型	50			
45	adm_date	入院日期	日期型				

46	dscg_date	出院日期	日期型				
47	dscg_caty	出院科别	字符型	6	Y		dept
48	refldeptCatyName	转科科别名称	字符型	50			
49	dscg_ward	出院病房	字符型	50			
50	ipt_days	住院天数	数值型	4,0			
51	drug_dicm_flag	药物过敏标志	字符型	30	Y		
52	dicm_drug_name	过敏药物名称	字符型	200			
53	die_autp_flag	死亡患者尸检标志	字符型	30	Y		
54	abo_code	ABO 血型代码	字符型	30	Y		
55	abo_name	ABO 血型名称	字符型	30			
56	rh_code	Rh 血型代码	字符型	30	Y		
57	rh_name	RH 血型	字符型	30			
58	die_flag	死亡标志	字符型	3	Y		
59	deptdrt_name	科主任姓名	字符型	50			
60	chfdr_name	主任(副主任)医师姓名	字符型	50			
61	atddr_name	主治医生姓名	字符型	50			
62	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50			
63	ipt_dr_name	住院医师姓名	字符型	50			
64	resp_nurs_name	责任护士姓名	字符型	50			
65	train_dr_name	进修医师姓名	字符型	50			
66	intn_dr_name	实习医师姓名	字符型	50			
67	codr_name	编码员姓名	字符型	50			
68	qltctrl_dr_name	质控医师姓名	字符型	50			
69	qltctrl_nurs_name	质控护士姓名	字符型	50			
70	medcas_qlt_name	病案质量名称	字符型	100			
71	medcas_qlt_code	病案质量代码	字符型	30			
72	qltctrl_date	质控日期	日期型				
73	dscg_way_name	离院方式名称	字符型	200			
74	dscg_way	离院方式	字符型	3	Y		
75	acp_medins_code	拟接收医疗机构代码	字符型	50			
76	acp_medins_name	拟接收医疗机构名称	字符型	500			
77	dscg_31days_rinp_flag	出院 31 天内再住院计划标志	字符型	3	Y		
78	dscg_31days_rinp_pup	出院 31 天内再住院目的	字符型	200			
79	damg_intx_ext_rea	损伤、中毒的外部原因	字符型	1000			
80	damg_intx_ext_rea_disecode	损伤、中毒的外部原因疾病编码	字符型	30			
81	brn_damg_bfadm_coma_dura	颅脑损伤患者入院前昏迷时长	字符型	10			格式：天数/小时

							数/分钟数 例：1/13/24
82	brn_damg_afadm_coma_dura	颅脑损伤患者入院后昏迷时长	字符型	10			格式：天数/小时数/分钟数 例：1/13/24
83	vent_used_dura	呼吸机使用时长	字符型	10			格式：天数/小时数/分钟数 例：1/13/24
84	cnfm_date	确诊日期	日期型				
85	patn_dise_diag_crsp	患者疾病诊断对照	字符型	20			
86	patn_dise_diag_crsp_code	住院患者疾病诊断对照代码	字符型	3	Y		
87	ipt_patn_diag_inscp	住院患者诊断符合情况	字符型	20			
88	ipt_patn_diag_inscp_code	住院患者诊断符合情况代码	字符型	1	Y		
89	dscg_trt_rslt	出院治疗结果	字符型	4			
90	dscg_trt_rslt_code	出院治疗结果代码	字符型	30	Y		
91	medins_orgcode	医疗机构组织机构代码	字符型	50			
92	age	年龄	数值型	4,1			
93	aise	过敏源	字符型	30	Y		
94	pote_intn_dr_name	研究生实习医师姓名	字符型	50	Y		
95	hbsag	乙肝表面抗原（HBsAg）	字符型	30	Y		
96	hcvab	丙型肝炎抗体（HCV-Ab）	字符型	30	Y		
97	hivab	艾滋病毒抗体（hiv-ab）	字符型	30	Y		
98	resc_cnt	抢救次数	数值型	3,0			
99	resc_succ_cnt	抢救成功次数	数值型	3,0			
100	hosp_dise_fsttime	手术、治疗、检查、诊断为本院第一例	字符型	30	Y		

101	hif_pay_way_name	医保基金付费方式名称	字符型	20			
102	hif_pay_way_code	医保基金付费方式代码	字符型	2	Y		
103	med_fee_paymtd_name	医疗费用支付方式名称	字符型	200			
104	medfee_paymtd_code	医疗费用支付方式代码	字符型	3	Y		
105	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2			
106	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
107	ordn_med_servfee	一般医疗服务费	数值型	16,2			
108	ordn_trt_oprt_fee	一般治疗操作费	数值型	16,2			
109	nurs_fee	护理费	数值型	16,2			
110	com_med_serv_oth_fee	综合医疗服务类其他费用	数值型	16,2			
111	palg_diag_fee	病理诊断费	数值型	16,2			
112	lab_diag_fee	实验室诊断费	数值型	16,2			
113	rdhy_diag_fee	影像学诊断费	数值型	16,2			
114	clnc_dise_fee	临床诊断项目费	数值型	16,2			
115	nsrgtrt_item_fee	非手术治疗项目费	数值型	16,2			
116	clnc_phys_trt_fee	临床物理治疗费	数值型	16,2			
117	rgtrt_trt_fee	手术治疗费	数值型	16,2			
118	anst_fee	麻醉费	数值型	16,2			
119	oprn_fee	手术费	数值型	16,2			
120	rhab_fee	康复费	数值型	16,2			
121	tcm_trt_fee	中医治疗费	数值型	16,2			
122	wmfee	西药费	数值型	16,2			
123	abtl_medn_fee	抗菌药物费用	数值型	16,2			
124	tcmpat_fee	中成药费	数值型	16,2			
125	tcmherb_fee	中药饮片费	数值型	16,2			
126	blo_fee	血费	数值型	16,2			
127	albu_fee	白蛋白类制品费	数值型	16,2			
128	glon_fee	球蛋白类制品费	数值型	16,2			
129	clotfac_fee	凝血因子类制品费	数值型	16,2			
130	cyki_fee	细胞因子类制品费	数值型	16,2			
131	exam_dspo_matl_fee	检查用一次性医用材料费	数值型	16,2			
132	trt_dspo_matl_fee	治疗用一次性医用材料费	数值型	16,2			
133	oprn_dspo_matl_fee	手术用一次性医用材料费	数值型	16,2			

134	oth_fee	其他费	数值型	16,2			
135	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
136	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12		Y	

表 326 输入-诊断信息（节点标识：diseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	palg_no	病理号	字符型	30			
2	ipt_patn_disediag_type_code	住院患者疾病诊断类型代码	字符型	30	Y		
3	disediag_type	疾病诊断类型	字符型	100			
4	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y		
5	diag_code	诊断代码	字符型	30	Y		
6	diag_name	诊断名称	字符型	100			
7	inhosp_diag_code	院内诊断代码	字符型	30			
8	inhosp_diag_name	院内诊断名称	字符型	100			
9	adm_dise_cond_name	入院疾病病情名称	字符型	300			
10	adm_dise_cond_code	入院疾病病情代码	字符型	20	Y		
11	adm_cond	入院病情	字符型	500			
12	adm_cond_code	入院时病情代码	字符型	3	Y		
13	high_diag_evid	最高诊断依据	字符型	30	Y		
14	bkup_deg	分化程度	字符型	16			
15	bkup_deg_code	分化程度代码	字符型	30	Y		
16	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
17	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	格式：定点医药机构编号+院内唯一流水号
18	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12			

表 327 输入-手术记录（节点标识：oprninfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	oprn_oprt_date	手术操作日期	日期型				
2	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			

3	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			
4	oprn_oprt_sn	手术操作序列号	字符型	16			
5	oprn_lv_code	手术级别代码	字符型	50			
6	oprn_lv_name	手术级别名称	字符型	300			
7	oper_name	手术者姓名	字符型	50			
8	asit1_name	助手Ⅰ姓名	字符型	50			
9	asit2_name	助手Ⅱ姓名	字符型	50			
10	sinc_heal_lv	手术切口愈合等级	字符型	5	Y		
11	sinc_heal_lv_code	手术切口愈合等级代码	字符型	30	Y		
12	anst_mtd_name	麻醉-方法名称	字符型	50			
13	anst_mtd_code	麻醉-方法代码	字符型	5	Y		
14	anst_dr_name	麻醉医师姓名	字符型	50			
15	oprn_oper_part	手术操作部位	字符型	10			
16	oprn_oper_part_code	手术操作部位代码	字符型	30	Y		
17	oprn_con_time	手术持续时间	字符型	3			分钟
18	anst_lv_name	麻醉分级名称	字符型	50			
19	anst_lv_code	麻醉分级代码	字符型	30	Y		
20	oprn_patn_type	手术患者类型	字符型	100			
21	oprn_patn_type_code	手术患者类型代码	字符型	30	Y		
22	main_oprn_flag	主要手术标志	字符型	30	Y		
23	anst_asa_lv_code	麻醉 ASA 分级代码	字符型	50	Y		参照国家卫生健康委下发的麻醉 ASA 分级代码
24	anst_asa_lv_name	麻醉 ASA 分级名称	字符型	100			
25	anst_medn_code	麻醉药物代码	字符型	50	Y		参照国家卫生健康委下发的麻醉药物代码
26	anst_medn_name	麻醉药物名称	字符型	100			

27	anst_medn_dos	麻醉药物剂量	字符型	20			
28	unt	计量单位	字符型	10			
29	anst_begntime	麻醉开始时间	日期型				
30	anst_endtime	麻醉结束时间	日期型				
31	anst_copn_code	麻醉合并症代码	字符型	30	Y		参照国家卫生健康委下发的麻醉合并症代码
32	anst_copn_name	麻醉合并症名称	字符型	100			
33	anst_copn_dscr	麻醉合并症描述	字符型	1000			
34	pacu_begntime	复苏室开始时间	日期型				
35	pacu_endtime	复苏室结束时间	日期型				
36	canc_oprn_flag	取消手术标志	字符型	3	Y		
37	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
38	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	格式：定点医药机构编号+院内唯一流水号

表 328 输入-重症监护信息（节点标识：icuinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	icu_code	重症监护室代码	字符型	10			院内重症监护室代码
2	inpool_icu_time	进入监护室时间	日期时间型				
3	out_icu_time	退出监护室时间	日期时间型				
4	medins_orgcode	医疗机构组织机构代码	字符型	50			参照医院组织机构代码

5	nurscare_lv_code	护理等级代码	字符型	30			
6	nurscare_lv_name	护理等级名称	字符型	10			
7	nurscare_days	护理天数	数值型	3,0			
8	back_icu	重返重症监护室标志	字符型	30			
9	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
10	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	格式：定点医药机构编号+院内唯一流水号
11	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12			

5.4.4.1.5 输出

无。

5.4.4.2 【4402】住院医嘱记录

5.4.4.2.1 交易说明

通过此交易上传住院医嘱记录。

5.4.4.2.2 重点说明

1、交易输入为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.4.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.4.2.4 输入参数

表 329 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯

							一号
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	ipt_bed_no	住院床号	字符型	30			
5	drord_no	医嘱号	字符型	30			
6	isu_dept_code	下达科室代码	字符型	30			参照科室代码（dept）
7	drord_isu_time	医嘱下达时间	日期型				
8	exe_dept_code	执行科室代码	字符型	30			参照科室代码（dept）
9	exe_dept_name	执行科室名称	字符型	50			
10	drord_chker_name	医嘱审核人姓名	字符型	50			
11	drord_ptr_name	医嘱执行人姓名	字符型	50			
12	drord_grp_no	医嘱组号	字符型	30			
13	drord_type	医嘱类别	字符型	3	Y		
14	drord_item_type_code	医嘱项目分类代码	字符型	30			
15	drord_item_type_name	医嘱项目分类名称	字符型	100			
16	drord_detl_code	医嘱明细代码	字符型	30			院内医嘱明细编码
17	drord_detl_name	医嘱明细名称	字符型	100			院内医嘱明细名称
18	medn_type_code	药物类型代码	字符型	100			
19	medn_type_name	药物类型名称	字符型	100			
20	drug_dosform	药品剂型	字符型	30	Y		【dosform】代码
21	drug_dosform_name	药品剂型名称	字符型	110			
22	drug_spec	药品规格	字符型	50			
23	dismed_cnt	发药数量	数值型	5,2			
24	dismed_cnt_unt	发药数量单位	字符型	30			
25	medn_use_frqu	药物使用-频率	字符型	20			
26	medn_used_dosunt	药物使用-剂量	字符型	10			

		单位					
27	drug_used_sdose	药物使用-次剂量	数值型	16，4			
28	drug_used_idose	药物使用-总剂量	数值型	16，4			
29	drug_used_way_code	药物使用-途径代码	字符型	30	Y		
30	drug_used_way	药物使用-途径	字符型	100			
31	medc_days	用药天数	数值型	5,0			
32	medc_begntime	用药开始时间	日期时间型				
33	medc_endtime	用药停止时间	日期时间型				
34	skintst_dicm	皮试判别	字符型	10	Y		
35	tcmherb_foote	草药脚注	字符型	200			
36	drord_endtime	医嘱结束时间	日期时间型				
37	ipt_dept_code	住院科室代码	字符型	30			
38	medins_orgcode	医疗机构组织机构代码	字符型	50			
39	unif_purc_drug_flag	统一采购药品标志	字符型	3	Y		
40	drug_mgt_plaf_code	药品管理平台代码	字符型	50			
41	drug_purc_code	药品采购代码	字符型	20			
42	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
43	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
44	medcas_drord_detl_id	病案医嘱明细id	字符型	30		Y	主键

5.4.4.2.5 输出

无。

5.4.4.3 【4402A】住院医嘱记录

5.4.4.3.1 交易说明

通过此交易上传住院医嘱记录。

5.4.4.3.2 重点说明

1、交易输入为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息；

3、相比较【4402】增加下达医嘱医生代码、下达医嘱医生姓名、医嘱审核人代码、医嘱执行人代码、结束医嘱医生代码、结束医嘱医生姓名、医嘱开嘱时间等字段，医嘱下达时间、医嘱结束时间改为时间类型。

5.4.4.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.4.3.4 输入参数

表 330 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	ipt_bed_no	住院床号	字符型	30			
5	drord_no	医嘱号	字符型	30			
6	isu_dept_code	下达科室代码	字符型	30			参照科室代码（dept）
7	drord_isu_time	医嘱下达时间	日期时间型				
8	exe_dept_code	执行科室代码	字符型	30			参照科室代码（dept）
9	exe_dept_name	执行科室名称	字符型	50			
10	drord_chker_name	医嘱审核人姓名	字符型	50			
11	drord_ptr_name	医嘱执行人姓名	字符型	50			
12	drord_grp_no	医嘱组号	字符型	30			
13	drord_type	医嘱类别	字符型	3	Y		
14	drord_item_type_code	医嘱项目分类代码	字符型	30			
15	drord_item_type_name	医嘱项目分类名称	字符型	100			

16	drord_detl_code	医嘱明细代码	字符型	30			院内医嘱明细编码
17	drord_detl_name	医嘱明细名称	字符型	100			院内医嘱明细名称
18	medn_type_code	药物类型代码	字符型	100			
19	medn_type_name	药物类型名称	字符型	100			
20	drug_dosform	药品剂型	字符型	30	Y		【dosform】代码
21	drug_dosform_name	药品剂型名称	字符型	110			
22	drug_spec	药品规格	字符型	50			
23	dismed_cnt	发药数量	数值型	5,2			
24	dismed_cnt_unt	发药数量单位	字符型	30			
25	medn_use_frqu	药物使用-频率	字符型	20			
26	medn_used_dosunt	药物使用-剂量单位	字符型	10			
27	drug_used_sdose	药物使用-次剂量	数值型	16，4			
28	drug_used_idose	药物使用-总剂量	数值型	16，4			
29	drug_used_way_code	药物使用-途径代码	字符型	30	Y		
30	drug_used_way	药物使用-途径	字符型	100			
31	medc_days	用药天数	数值型	5,0			
32	medc_begntime	用药开始时间	日期时间型				
33	medc_endtime	用药停止时间	日期时间型				
34	skintst_dicm	皮试判别	字符型	10	Y		
35	tcmherb_foote	草药脚注	字符型	200			
36	drord_endtime	医嘱结束时间	日期时间型				
37	ipt_dept_code	住院科室代码	字符型	30			
38	medins_orgcode	医疗机构组织机构代码	字符型	50			
39	unif_purc_drug_flag	统一采购药品标志	字符型	3	Y		
40	drug_mgt_plaf_code	药品管理平台代码	字符型	50			
41	drug_purc_code	药品采购代码	字符型	20			
42	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
43	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
44	medcas_drord_detl	病案医嘱明细	字符型	30		Y	主键

	_id	id					
45	isu_drord_dr_code	下达医嘱医生代码	字符型	30			
46	isu_drord_dr_name	下达医嘱医生姓名	字符型	50			
47	drord_chker_code	医嘱审核人代码	字符型	30			
48	drord_ptr_code	医嘱执行人代码	字符型	30			
49	end_drord_dr_code	结束医嘱医生代码	字符型	30			
50	end_drord_dr_name	结束医嘱医生姓名	字符型	30			
51	drord_begntime	医嘱开嘱时间	日期时间型				

5.4.4.3.5 输出

无。

5.4.5 临床辅助业务

5.4.5.1 【4501】临床检查报告记录

5.4.5.1.1 交易说明

通过此交易上传临床检查报告记录。

5.4.5.1.2 重点说明

1、交易输入节点标识：examinfo 为单行数据，其余为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.5.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.5.1.4 输入

表 331 输入-检查记录（节点标识：examinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	appy_no	申请单号	字符型	50			
5	appy_doc_name	申请单据名称	字符型	50			
6	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
7	rpotc_type_code	报告单类别代码	字符型	30	Y		
8	exam_rpotc_name	检查报告单名称	字符型	50			
9	exam_date	检查日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	rpt_date	报告日期	日期型				yyyy-MM-dd
11	cma_date	送检日期	日期型				yyyy-MM-dd
12	sapl_date	采样日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	spcm_no	标本号	字符型	30			
14	spcm_name	标本名称	字符型	30			
15	exam_type_code	检查类别代码	字符型	10			
16	exam_item_code	检查-项目代码	字符型	30			
17	exam_type_name	检查-类别名称	字符型	100			参照 WS/T 69 102-1998 临床检验项目分类与代码中临床检验项目分类与代码表
18	exam_item_name	检查-项目名称	字符型	300			

19	inhosp_exam_item_code	院内检查-项目代码	字符型	30			
20	inhosp_exam_item_name	院内检查-项目名称	字符型	300			
21	exam_part	检查部位	字符型	500			
22	exam_rslt_poit_flag	检查结果阳性标志	字符型	2	Y		
23	exam_rslt_abn	检查 / 检验结果异常标志	字符型	10	Y		
24	exam_ccls	检查结论	字符型	1000			
25	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
26	appy_dept_code	申请科室代码	字符型	30			参照科室代码（dept）
27	exam_dept_code	检查科室代码	字符型	30			参照科室代码（dept）
28	ipt_dept_code	住院科室代码	字符型	30			参照科室代码（dept）
29	ipt_dept_name	住院科室名称	字符型	50			
30	bilg_dr_codg	开单医生代码	字符型	30			
31	bilg_dr_name	开单医生姓名	字符型	30			
32	exe_org_name	执行机构名称	字符型	200			
33	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

表 332 检查项目信息（节点标识：iteminfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	appy_no	申请单号	字符型	50			
2	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
3	exam_item_code	检查-项目代码	字符型	30			
4	exam_item_name	检查-项目名称	字符型	300			
5	inhosp_exam_item_code	院内检查-项目代码	字符型	30			
6	inhosp_exam_item_name	院内检查-项目名称	字符型	300			
7	exam_charge	检查费用	数值型	16,2			

表 333 检查标本信息（节点标识：sampleinfo）

序	参数代码	参数名称	参数类型	参数长	代码	是否必	说明

号				度	标识	填	
1	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
2	appy_no	申请单号	字符型	50			
3	sapl_date	采样日期	日期型			是	yyyy-MM-dd
4	spcm_no	标本号	字符型	30			
5	spcm_name	标本名称	字符型	30			

表 334 检查影像信息（节点标识：imageinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	rpotc_no	报告单号	字符型	30		Y	
2	study_uid	全局唯一号	字符型	200		Y	图像中的study_uid
3	patient_id	检查号	字符型	30			
4	patient_name	患者姓名	字符型	30			图像中的患者姓名
5	acession_no	图像流水号	字符型	30			图像中的AccessionNumber
6	study_time	检查时间	日期型				yyyy-MM-dd
7	modality	检查类型	字符型	20			
8	store_path	存储路径	字符型	300			
9	series_count	序列数量	数值型	8,0			
10	image_count	图像数量	数值型	8,0			

5.4.5.1.5 输出

无。

5.4.5.2 【4502】临床检验报告记录

5.4.5.2.1 交易说明

通过此交易上传临床检验报告记录。

5.4.5.2.2 重点说明

1、交易输入节点标识：labinfo 为单行数据，其余为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.5.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.5.2.4 输入

表 335　输入-检验信息（节点标识：labinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	appy_no	申请单号	字符型	50			
5	appy_org_code	申请机构代码	字符型	50			
6	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
7	bilg_dr_codg	开单医生代码	字符型	30			
8	bilg_dr_name	开单医生姓名	字符型	30			
9	exam_org_code	检验机构代码	字符型	50			
10	exam_org_name	检验机构名称	字符型	700			
11	appy_dept_code	申请科室代码	字符型	30			参照科室代码（dept）
12	exam_dept_code	检查科室代码	字符型	30			参照科室代码（dept）
13	exam_mtd	检验方法	字符型	50			
14	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
15	exam_item_code	检验 - 项目代码	字符型	30			
16	exam_item_name	检验 - 项目名称	字符型	300			
17	inhosp_exam_item_	院内检验-项目	字符型	30			

	code	代码					
18	inhosp_exam_item_name	院内检验-项目名称	字符型	300			
19	rpt_date	报告日期	日期型				yyyy-MM-dd
20	rpot_doc	报告医师	字符型	50			
21	exam_charge	检查费用	数值型	16,2			
22	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

表 336 输入-检验明细信息（节点标识：iteminfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
2	appy_no	申请单号	字符型	50			
3	exam_mtd	检验方法	字符型	50			
4	ref_val	参考值	字符型	20			
5	exam_unt	检验-计量单位	字符型	200			
6	exam_rslt_val	检验-结果(数值)	数值型	16,4			
7	exam_rslt_dicm	检验 - 结果(定性)	字符型	2000			
8	exam_item_detl_code	检验 - 项目明细代码	字符型	30			
9	exam_item_detl_name	检验 - 项目明细名称	字符型	300			
10	exam_rslt_abn	检查 / 检验结果异常标识	字符型	10			

表 337　检验标本信息（节点标识：sampleinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
2	appy_no	申请单号	字符型	50			
3	sapl_date	采样日期	日期型				yyyy-MM-dd
4	spcm_no	标本号	字符型	30			
5	spcm_name	标本名称	字符型	30			

5.4.5.2.5 输出

无。

5.4.5.3 【4503】细菌培养报告记录

5.4.5.3.1 交易说明

通过此交易上传细菌培养报告记录。

5.4.5.3.2 重点说明

1、交易输入为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.5.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.5.3.4 输入

表 338 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	appy_no	申请单号	字符型	50			
5	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
6	germ_code	细菌代号	字符型	100			
7	germ_name	细菌名称	字符型	100			
8	coly_cntg	菌落计数	字符型	10			
9	clte_medm	培养基	字符型	100			
10	clte_time	培养时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	clte_cond	培养条件	字符型	30			
12	exam_rslt	检验结果	字符型	2000			

13	fnd_way	发现方式	字符型	100			
14	exam_org_name	检验机构名称	字符型	700			
15	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.4.5.3.5 输出

无。

5.4.5.4 【4504】药敏记录报告记录

5.4.5.4.1 交易说明

通过此交易上传药敏记录报告记录。

5.4.5.4.2 重点说明

1、交易输入为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.5.4.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.5.4.4 输入

表 339 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	appy_no	申请单号	字符型	50			
5	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
6	germ_code	细菌代号	字符型	100			
7	germ_name	细菌名称	字符型	100			
8	sstb_code	药敏代码	字符型	20			

9	sstb_name	药敏名称	字符型	200			
10	reta_rslt_code	抗药结果代码	字符型	50			
11	reta_rslt_name	抗药结果	字符型	10			
12	ref_val	参考值	字符型	20			
13	exam_mtd	检验方法	字符型	50			
14	exam_rslt	检验结果	字符型	200			
15	exam_org_name	检验机构名称	字符型	600			
16	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.4.5.4.5 输出

无。

5.4.5.5 【4505】病理检查报告记录

5.4.5.5.1 交易说明

通过此交易上传病理检查报告记录。

5.4.5.5.2 重点说明

1、交易输入为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.5.5.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.5.5.4 输入

表 340 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	palg_no	病理号	字符型	18		Y	

5	frez_no	冰冻号	字符型	50		Y	
6	cma_date	送检日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
7	rpt_date	报告日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
8	cma_matl	送检材料	字符型	200		Y	
9	clnc_diag	临床诊断	字符型	1000		Y	
10	exam_fnd	检查所见	字符型	1000		Y	
11	sabc	免疫组化	字符型	1000		Y	
12	palg_diag	病理诊断	字符型	4000		Y	
13	rpot_doc	报告医师	字符型	50		Y	
14	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.4.5.5.5 输出

无。

5.4.5.6 【4506】非结构化报告记录

5.4.5.6.1 交易说明

通过此交易上传非结构化报告记录。

5.4.5.6.2 重点说明

1、交易输入为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.5.6.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.5.6.4 输入

表 341 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			医保病

							人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	otp_ipt_flag	门诊/住院标志	字符型	2		Y	
5	exam_test_flag	检查/检验标志	字符型	30		Y	
6	appy_no	申请号	字符型	20		Y	
7	file_name	文件名	字符型	50		Y	
8	file_formate	文件格式类型	字符型	3		Y	
9	exam_test_rpot	检查/检验报告	字符型			Y	base64编码格式
10	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.4.5.6.5 输出

无。

5.4.5.7 【4507】临床检查报告记录查询

5.4.5.7.1 交易说明

通过此交易获取临床检查报告记录。

5.4.5.7.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出为多行数据。

5.4.5.7.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.5.7.4 输入

表 342 输入（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_code	医疗机构代码	字符型	12			
3	exam_item_code	检查-项目代码	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
4	exam_item_name	检查-项目名称	字符型	300			
5	exe_org_name	执行机构名称	字符型	200			
6	pageSize	每页显示数	数值型	10		Y	
7	pageNum	当前页数	数值型	10		Y	

5.4.5.7.5 输出

表 343 输出（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	examinfo	检查报告信息	对象型			Y	FsiExaminfo
2	iteminfo	检查项目信息	列表				List<FsiIteminfo>
3	imageinfo	检查图像信息	列表				List<FsiImageinfo>
4	sampleinfo	检查样本信息	列表				List<FsiSampleinfo>

表 344 输出-报告信息（节点标识：examinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedins_code	医疗机构编码	字符型	20		Y	
2	fixmedins_name	医疗机构名称	字符型	100			
3	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	50			
4	mdtrt_id	报就诊 ID	字符型	50			
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	appy_no	申请单号	字符型	50			
7	appy_doc_name	申请单据名称	字符型	50			
8	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
9	rpotc_type_code	报告单类别	字符型	30			
10	exam_rpotc_name	检查报告单名称	字符型	50			
11	exam_date	检查日期	日期型				yyyy-MM-dd
12	rpt_date	报告日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	cma_date	送检日期	日期型				yyyy-MM-dd
14	sapl_date	采样日期	日期型				yyyy-MM-dd
15	spcm_no	标本号	字符型	30			
16	spcm_name	标本名称	字符型	30			
17	exam_type_code	检查类别代码	字符型	10			
18	exam_item_code	检查项目代码	字符型	30			
19	exam_type_name	检查类别名称	字符型	100			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
20	exam_item_name	检查项目名称	字符型	300			
21	inhosp_exam_item_code	院内检查项目代码	字符型	30			
22	inhosp_exam_item_name	院内检查项目名称	字符型	300			
23	examPart	检查部位	字符型	500			
24	exam_rslt_poit_flag	检查结果阳性标志	字符型	2			
25	exam_rslt_abn	检查结果异常标志	字符型	10			
26	exam_ccls	检查结论	字符型	1000			
27	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
28	appy_dept_code	申请科室代码	字符型	30			
29	exam_dept_code	检查科室代码	字符型	30			
30	ipt_dept_code	住院科室代码	字符型	30			
31	ipt_dept_name	住院科室名称	字符型	50			
32	bilg_dr_codg	开单医生代码	字符型	30			
33	bilg_dr_name	开单医生姓名	字符型	30			
34	exe_org_name	执行机构名称	字符型	200			
35	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
36	psn_name	姓名	字符型	50			
37	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	30	Y		
38	cert_no	证件号码	字符型	50			

表 345 输出-检查报告项目信息（节点标识：iteminfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedins_code	医疗机构编码	字符型	20			
2	fixmedins_name	医疗机构名称	字符型	100			
3	appy_no	申请单号	字符型	50			
4	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
5	exam_item_code	检查项目代码	字符型	30			
6	exam_item_name	检查项目名称	字符型	300			
7	inhosp_exam_item_name	院内检查项目名称	字符型	300			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
8	exam_charge	检查费用	数值型	16,2			
9	inhosp_exam_item_code	院内检查项目代码	字符型	30			

表 346 输出-检验报告图像信息（节点标识：imageinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	医疗机构编码	字符型	20		Y	
2	fixmedins_name	医疗机构名称	字符型	100			
3	study_uid	全局唯一号	字符型	200			
4	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
5	patient_name	患者姓名	字符型	30			
6	acession_no	图像流水号	字符型	30			
7	study_time	检查时间	日期型				yyyy-MM-dd
8	patient_id	检查号	字符型	30			
9	store_path	存储路径	字符型	300			
10	series_count	序列数量	数值型	8,0			
11	image_count	图像数量	数值型	8,0			
12	modality	检查类型	字符型	20			

表 347 输出-检查报告样本信息（节点标识：sampleinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	医疗机构编码	字符型	20			
2	fixmedins_name	医疗机构名称	字符型	100			
3	appy_no	申请单号	字符型	50			
4	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
5	sapl_date	采样日期	日期型				yyyy-MM-dd
6	spcm_no	标本号	字符型	30			
7	spcm_name	标本名称	字符型	30			

5.4.5.8 【4508】临床检验报告记录查询

5.4.5.8.1 交易说明

通过此交易获取临床检验报告记录。

5.4.5.8.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出为多行数据。

5.4.5.8.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.5.8.4 输入

表 348 输入（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_code	医疗机构代码	字符型	50			
3	exam_item_code	检查-项目代码	字符型	30			
4	exam_item_name	检查-项目名称	字符型	300			
5	exam_org_code	检验机构代码	字符型	50			
6	exam_org_name	检验机构名称	字符型	50			
7	pageSize	每页显示数	数值型	4		Y	
8	pageNum	当前页数	数值型	4		Y	

5.4.5.8.5 输出

表 349 输出-分页信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	labinfo	检验报告信息	对象型			Y	FsiLabinfo
2	iteminfo	检验项目信息	列表				List<FsiIteminfo>
3	sampleinfo	检验样本信息	列表				List<FsiSampleinfo>

表 350 输出-报告信息（节点标识：labinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedins_code	医疗机构编码	字符型	20		Y	
2	fixmedins_name	医疗机构名称	字符型	100			
3	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
4	mdtrt_id	报就诊 ID	字符型	50			
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	appy_no	申请单号	字符型	50			
7	appy_org_code	申请机构代码	字符型	50			
8	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
9	bilg_dr_codg	开单医生代码	字符型	30			
10	bilg_dr_name	开单医生名称	字符型	50			
11	exam_org_code	检查机构代码	字符型	500			
12	exam_org_name	检查机构名称	字符型	700			
13	appy_dept_code	申请科室代码	字符型	30			参照科室代码（dept）
14	exam_dept_code	检查科室代码	字符型	30			参照科室代码（dept）
15	exam_mtd	检验方法	字符型	50			
16	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
17	exam_item_code	检查项目代码	字符型	30			
18	exam_item_name	检查项目名称	字符型	300			
19	inhosp_exam_item_code	院内检查项目代码	字符型	30			
20	inhosp_exam_item_name	院内检查项目名称	字符型	300			
21	rpt_date	报告日期	日期型				yyyy-MM-dd
22	rpot_doc	报告医生	字符型	50			
23	exam_charge	检测费用	数值型	16,2			
24	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
25	psn_name	姓名	字符型	50			
26	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	30	Y		
27	cert_no	证件号码	字符型	50			

表 351 输出-检查报告项目信息（节点标识：iteminfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedins_code	医疗机构编码	字符型	20			
2	fixmedins_name	医疗机构名称	字符型	100			
3	appy_no	申请单号	字符型	50			
4	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
5	exam_mtd	检验方法	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
6	ref_val	参考值	字符型	20			
7	exam_unt	检验-计量单位	字符型	200			
8	exam_rslt_val	检验-结果（数值）	数值型	16,4			
9	exam_rslt_dicm	检验-结果（定性）	字符型	2000			
10	exam_item_detl_code	检验-项目明细代码	字符型	30			
11	exam_item_detl_name	检验-项目明细名称	字符型	300			
12	exam_rslt_abn	检验结果异常标志	字符型	10			

表 352 输出-检查报告样本信息（节点标识：sampleinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	医疗机构编码	字符型	20			
2	fixmedins_name	医疗机构名称	字符型	100			
3	appy_no	申请单号	字符型	50			
4	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
5	sapl_date	采样日期	日期型				yyyy-MM-dd
6	spcm_no	标本号	字符型	30			
7	spcm_name	标本名称	字符型	30			

5.4.5.9 【4509】细菌培养报告记录查询

5.4.5.9.1 交易说明

通过此交易获取细菌培养报告记录结果。

5.4.5.9.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出为多行数据。

5.4.5.9.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.5.9.4 输入

表 353 输入（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	pageNum	当前页数	数值型	4		Y	
3	pageSize	本页数据量	数值型	4		Y	
4	exam_org_name	检验机构名称	字符型	50			
5	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12			
6	coly_code	菌落代号	字符型	100			
7	coly_name	菌落名称	字符型	100			

5.4.5.9.5 输出

表 354 输出（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_sn	就诊流水号	字符型	100			
3	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			
4	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
5	appy_no	申请单号	字符型	50			
6	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
7	coly_code	菌落代号	字符型	100			
8	coly_name	菌落名称	字符型	100			
9	coly_cntg	菌落计数	字符型	10			
10	clte_medm	培养基础材质	字符型	100			
11	clte_time	培养时间	日期型				yyyy-MM-dd
12	clte_cond	培养条件	字符型	30			
13	exam_Rslt	检查结果	字符型	200			
14	fnd_way	发现方式	字符型	100			
15	exam_org_name	检验机构名称	字符型	600			
16	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
17	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			
18	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
19	updt_time	数据更新时间	日期型				yyyy-MM-dd
20	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
21	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
22	crte_time	数据创建时间	日期型				yyyy-MM-dd
23	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
24	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
25	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
26	opt_time	经办时间	日期型				yyyy-MM-dd
27	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
28	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	100			

5.4.5.10 【4510】药敏检查报告记录查询

5.4.5.10.1 交易说明

通过此交易获取药敏检查报告记录结果。

5.4.5.10.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出为多行数据。

5.4.5.10.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.5.10.4 输入

表 355 输入（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
2	pageNum	当前页数	数值型	4		Y	
3	pageSize	本页数据量	数值型	4		Y	
4	sstb_code	药敏代码	字符型	20			
5	sstb_name	药敏名称	字符型	200			
6	exam_org_name	检验机构名称	字符型	600			
7	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
8	reta_rslt_code	抗药结果代码	字符型	50			
9	reta_rslt_name	抗药结果	字符型	10			

5.4.5.10.5 输出

表 356 输出（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_sn	就诊流水号	字符型	30			
3	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			
4	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
5	appy_no	申请单号	字符型	50			
6	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
7	coly_code	菌落代号	字符型	100			
8	coly_name	菌落名称	字符型	100			
9	sstb_code	药敏代码	字符型	20			
10	sstb_name	药敏名称	字符型	200			
11	reta_rslt_code	抗药结果代码	字符型	50			
12	reta_rslt_name	抗药结果	字符型	10			
13	ref_val	参考值	字符型	20			
14	exam_mtd	检验方法	字符型	50			
15	exam_rslt	检查结果	字符型	200			
16	exam_org_name	检验机构名称	字符型	600			
17	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
18	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			
19	rid	数据唯一记录	字符型	40			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
		号					
20	updt_time	数据更新时间	日期型				yyyy-MM-dd
21	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
22	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
23	crte_time	数据创建时间	日期型				yyyy-MM-dd
24	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
25	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
26	opt_time	经办时间	日期型				yyyy-MM-dd
27	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
28	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	100			

5.4.5.11 【4511】病理检查报告记录查询

5.4.5.11.1 交易说明

通过此交易获取病理检查报告记录结果。

5.4.5.11.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出为多行数据。

5.4.5.11.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.5.11.4 输入

表 357 输入（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	pageNum	当前页数	数值型	4		Y	
3	pageSize	本页数据量	数值型	4		Y	
4	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	14			

5.4.5.11.5 输出

表 358 输出（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	100			
3	mdtrt_sn	就诊流水号	字符型	30			
4	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	palg_no	病理号	字符型	18			
7	frez_no	冻结号	字符型	50			
8	cma_date	送检日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	rpt_date	报告日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	cma_matl	送检材料	字符型	200			
11	clnc_diag	临床诊断	字符型	1000			
12	exam_fnd	检查所见	字符型	1000			
13	sabc	免疫组化	字符型	1000			
14	palg_diag	病理诊断	字符型	4000			
15	rpot_doc	报告医师	字符型	50			
16	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
17	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			
18	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
19	updt_time	数据更新时间	日期型				yyyy-MM-dd
20	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
21	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
22	crte_time	数据创建时间	日期型				yyyy-MM-dd
23	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
24	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
25	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
26	opt_time	经办时间	日期型				yyyy-MM-dd
27	optins_no	经办机构编号	字符型	20			

5.4.5.12 【4512】非结构化报告记录查询

5.4.5.12.1 交易说明

通过此交易查询非结构化报告记录结果。

5.4.5.12.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出为多行数据。

5.4.5.12.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.5.12.4 输入

表 359 输入（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	pageNum	当前页数	数值型	4		Y	
3	pageSize	本页数据量	数值型	4		Y	
4	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			

5.4.5.12.5 输出

表 360 输出（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	100			
3	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30			
4	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	otp_ipt_flag	门诊/住院标志	字符型	2			
7	exam_test_flag	检查/检验标志	字符型	30			
8	appy_no	申请号	字符型	50			
9	file_name	文件名	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
10	file_formate	文件格式类型	字符型	3			
11	exam_test_rpot	检查/检验报告	字符型				
12	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
13	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
14	updt_time	数据更新时间	日期型				yyyy-MM-dd
15	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
16	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
17	crte_time	数据创建时间	日期型				yyyy-MM-dd
18	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
19	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
20	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
21	opt_time	经办时间	日期型				yyyy-MM-dd
22	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
23	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			

5.4.6 医疗管理业务

5.4.6.1 【4601】输血信息

5.4.6.1.1 交易说明

通过此交易上传输血信息。

5.4.6.1.2 重点说明

1、交易输入为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.6.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.6.1.4 输入

表 361 输入（节点标识：data）

序	参数代码	参数名称	参数类型	参数长	代码	是否必	说明

号				度	标识	填	
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	abo_code	ABO 血型代码	字符型	2			
5	rh_code	Rh 血型代码	字符型	1			
6	bld_natu_code	输血性质代码	字符型	2			
7	bld_abo_code	输血 ABO 血型代码	字符型	3	Y		参照 blotype_abo
8	bld_rh_code	输血 Rh 血型代码	字符型	3	Y		参照 blotype_rh
9	bld_cat_code	输血品种代码	字符型	2			
10	bld_amt	输血量	数值型	8,0			
11	bld_amt_unt	输血量计量单位	字符型	10			
12	bld_defs_type_code	输血反应类型代码	字符型	1			
13	bld_cnt	输血次数	数值型	2,0			
14	bld_time	输血时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	bld_rea	输血原因	字符型	100			
16	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		

5.4.6.1.5 输出

无。

5.4.6.2 【4602】护理操作生命体征测量记录

5.4.6.2.1 交易说明

通过此交易上传护理操作生命体征测量记录。

5.4.6.2.2 重点说明

1、交易输入为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.6.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.6.2.4 输入

表 362 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	dept_code	科室代码	字符型	30	Y	Y	参照科室代码（dept）
5	dept_name	科室名称	字符型	50		Y	
6	wardarea_name	病区名称	字符型	50		Y	
7	bedno	病床号	字符型	10		Y	
8	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
9	adm_time	入院时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	act_ipt_days	实际住院天数	数值型	3,0		Y	
11	afpn_days	手术后天数	数值型	5,0		Y	
12	rcd_time	记录日期时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd
13	vent_frqu	呼吸频率（次/min）	数值型	3,0		Y	
14	use_vent_flag	使用呼吸机标志	字符型	1		Y	

15	pule	脉率（次/min）	数值型	3,0		Y	
16	pat_heart_rate	起搏器心率（次/min）	数值型	3,0		Y	
17	tprt	体温（℃）	数值型	5,1		Y	
18	systolic_pre	收缩压（mmHg）	字符型	3		Y	
19	dstl_pre	舒张压（mmHg）	字符型	3		Y	
20	wt	体重（kg）	数值型	7,1		Y	
21	abde	腹围（cm）	数值型	6,1		Y	
22	nurscare_obsv_item_name	护理观察项目名称	字符型	30		Y	
23	nurscare_obsv_rslt	护理观察结果	字符型	1000		Y	
24	nurs_name	护士姓名	字符型	50		Y	
25	sign_time	签字时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
26	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.4.6.2.5 输出

无。

5.4.7 电子病历业务

5.4.7.1 【4701】电子病历上传

5.4.7.1.1 交易说明

通过此交易上传电子病历信息。

5.4.7.1.2 重点说明

1、交易输入入院信息为单行数据，其他输入均为多行数据；

2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.7.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.7.1.4 输入

表 363 输入-入院信息（节点标识：adminfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	医保病人必填
4	mdtrtsn	住院号	字符型	30		Y	
5	name	姓名	字符型	50		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
7	age	年龄	数值型	4,1			
8	adm_rec_no	入院记录流水号	字符型	18		Y	
9	wardarea_name	病区名称	字符型	50		Y	
10	dept_code	科室代码	字符型	30	Y	Y	参照科室代码（dept）
11	dept_name	科室名称	字符型	50		Y	
12	bedno	病床号	字符型	10		Y	
13	adm_time	入院时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	illhis_stte_name	病史陈述者姓名	字符型	50		Y	
15	illhis_stte_rltl	陈述者与患者关系代码	字符型	2		Y	
16	stte_rele	陈述内容是否可靠标识	字符型	1	Y	Y	参考码值 DIC_FLAG
17	chfcomp	主诉	字符型	300		Y	
18	dise_now	现病史	字符型	6000		Y	

19	hlcon	健康状况	字符型	3		Y	
20	dise_his	疾病史（含外伤）	字符型	600		Y	
21	ifet	患者传染性标志	字符型	1	Y	Y	参考码值 DIC_FLAG
22	ifet_his	传染病史	字符型	1000		Y	
23	prev_vcnt	预防接种史	字符型	1000		Y	
24	oprn_his	手术史	字符型	1000		Y	
25	bld_his	输血史	字符型	1000		Y	
26	algs_his	过敏史	字符型	1000		Y	
27	psn_his	个人史	字符型	1000		Y	
28	mrg_his	婚育史	字符型	1000		Y	
29	mena_his	月经史	字符型	1000		Y	
30	fmhis	家族史	字符型	1000		Y	
31	physexm_tprt	体格检查--体温(℃)	数值型	4,1		Y	
32	physexm_pule	体格检查 -- 脉率（次 /mi 数字）	数值型	3		Y	
33	physexm_vent_frqu	体格检查--呼吸频率	字符型	3		Y	
34	physexm_systolic_pre	体格检查 -- 收缩压（mmHg）	字符型	3		Y	
35	physexm_dstl_pre	体格检查 -- 舒张压（mmHg）	字符型	3		Y	
36	physexm_height	体格检查--身高(cm)	数值型	4，1		Y	
37	physexm_wt	体格检查--体重(kg)	数值型	6，2		Y	
38	physexm_ordn_stas	体格检查 -- 一般状况 检查结果	字符型	500		Y	
39	physexm_skin_musl	体格检查 -- 皮肤和黏膜检查结果	字符型	500		Y	
40	physexm_spef_lymph	体格检查 -- 全身浅表淋巴结检查结果	字符型	500		Y	
41	physexm_head	体格检查 -- 头部及其器官检查结果	字符型	500		Y	
42	physexm_neck	体格检查 -- 颈部检查结果	字符型	500		Y	
43	physexm_chst	体格检查 -- 胸部检查结果	字符型	500		Y	
44	physexm_abd	体格检查 -- 腹部检查结果	字符型	500		Y	
45	physexm_finger	体格检查 -- 肛门指	字符型	500		Y	

	_exam	诊检查结果描述					
46	physexm_genital_area	体格检查 -- 外生殖器检查结果	字符型	500		Y	
47	physexm_spin	体格检查 -- 脊柱检查结果	字符型	500		Y	
48	physexm_all_fors	体格检查 -- 四肢检查结果	字符型	500		Y	
49	nersys	体格检查 -- 神经系统检查结果	字符型	500		Y	
50	spcy_info	专科情况	字符型	1000		Y	
51	asst_exam_rslt	辅助检查结果	字符型	1000		Y	
52	tcm4d_rslt	中医“四诊”观察结果描述	字符型	100		N	
53	syddclft	辨证分型代码	字符型	30		N	
54	syddclft_name	辩证分型名称	字符型	50		N	
55	prnp_trt	治则治法	字符型	100		N	
56	rec_doc_code	接诊医生编号	字符型	30		Y	
57	rec_doc_name	接诊医生姓名	字符型	50		Y	
58	ipdr_code	住院医师编号	字符型	30		Y	
59	ipdr_name	住院医师姓名	字符型	50		Y	
60	chfdr_code	主任医师编号	字符型	30		Y	
61	chfdr_name	主任医师姓名	字符型	50		Y	
62	chfpdr_code	主诊医师代码	字符型	30		Y	
63	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50		Y	
64	main_symp	主要症状	字符型	200		Y	
65	adm_rea	入院原因	字符型	1000		Y	
66	adm_way	入院途径	字符型	1		Y	
67	apgr	评分值(Apgar)	字符型	2		N	
68	diet_info	饮食情况	字符型	50	Y	Y	参考码值DIET_INFO
69	growth_deg	发育程度	字符型	50	Y	Y	参考码值DEVT_DEG
70	mtl_stas_norm	精神状态正常标志	字符型	1	Y	Y	参考码值DIC_FLAG

71	slep_info	睡眠状况	字符型	1000		Y	
72	sp_info	特殊情况	字符型	1000		Y	
73	mind_info	心理状态	字符型	50	Y	Y	参考码值MIND_STAS
74	nurt	营养状态	字符型	50	Y	Y	参考码值NURT_STAS
75	self_ablt	自理能力	字符型	200	Y	Y	参考码值SELF_NURSCARE_ABLT
76	nurscare_obsv_item_name	护理观察项目名称	字符型	30		Y	
77	nurscare_obsv_rslt	护理观察结果	字符型	1000		Y	
78	smoke	吸烟标志	字符型	1	Y	Y	参考码值DIC_FLAG
79	stop_smok_days	停止吸烟天数	数值型	5		Y	
80	smok_info	吸烟状况	字符型	50	Y	Y	参考码值SMOK_INFO
81	smok_day	日吸烟量（支）	字符型	3		Y	
82	drnk	饮酒标志	字符型	1	Y	Y	参考码值DIC_FLAG
83	drnk_frqu	饮酒频率	字符型	3		Y	
84	drnk_day	日饮酒量（mL）	数值型	5		Y	
85	eval_time	评估日期时间	日期型			Y	yyyy-MM-

							dd HH:mm:ss
86	resp_nurs_name	责任护士姓名	字符型	50		Y	
87	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
88	resp_nurs_code	责任护士编码	字符型	50		N	

表 364 输入-诊断信息（节点标识：diseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	inout_diag_type	出入院诊断类别	字符型	3	Y	Y	
2	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3		Y	
3	diag_seq	诊断序列号	数值型	2		Y	
4	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd
5	wm_diag_code	西医诊断编码	字符型	30		N	
6	wm_diag_name	西医诊断名称	字符型	100		N	
7	tcm_dise_code	中医病名代码	字符型	30		N	
8	tcm_dise_name	中医病名	字符型	100		N	
9	tcmsymp_code	中医证候代码	字符型	30		N	
10	tcmsymp	中医证候	字符型	100		N	
11	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
12	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		N	
13	psn_no	人员编号	字符型	30		N	

表 365 输入-病程记录（节点标识：coursrinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	codse_rcd_id	病程记录编号	数值型	30		Y	
2	dept_code	科室代码	字符型	30		Y	
3	dept_name	科室名称	字符型	50		Y	
4	wardarea_name	病区名称	字符型	50		Y	
5	bedno	病床号	字符型	10		Y	
6	rcd_time	记录日期时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd
7	chfcomp	主诉	字符型	100		Y	
8	cas_ftur	病例特点	字符型	1000		Y	
9	tcm4d_rslt	中医“四诊”观察结果	字符型	1000		N	

10	dise_evid	诊断依据	字符型	1000		Y	
11	prel_wm_diag_code	初步诊断-西医诊断编码	字符型	30		N	
12	prel_wm_dise_name	初步诊断-西医诊断名称	字符型	100		N	
13	prel_tcm_diag_code	初步诊断-中医病名代码	字符型	20		N	
14	prel_tcm_dise_name	初步诊断-中医病名	字符型	200		N	
15	prel_tcmsymp_code	初步诊断-中医证候代码	字符型	9		N	
16	prel_tcmsymp	初步诊断-中医证候	字符型	200		N	
17	finl_wm_diag_code	鉴别诊断-西医诊断编码	字符型	30		N	
18	finl_wm_diag_name	鉴别诊断-西医诊断名称	字符型	100		N	
19	finl_tcm_dise_code	鉴别诊断-中医病名代码	字符型	30		N	
20	finl_tcm_dise_name	鉴别诊断-中医病名	字符型	200		N	
21	finl_tcmsymp_code	鉴别诊断-中医证候代码	字符型	30		N	
22	finl_tcmsymp	鉴别诊断-中医证候	字符型	200		N	
23	dise_plan	诊疗计划	字符型	5000		Y	
24	prnp_trt	治则治法	字符型	2000		N	
25	ipdr_code	住院医师编号	字符型	30		Y	
26	ipdr_name	住院医师姓名	字符型	50		Y	
27	prnt_doc_name	上级医师姓名	字符型	50		N	
28	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
29	prnt_doc_code	上级医师编码	字符型	50		N	

表 366 输入-手术记录（节点标识：oprninfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	oprn_appy_id	手术申请单号	字符型	30		Y	
2	oprn_seq	手术序列号	字符型	16		Y	
3	blotype_abo	ABO 血型代码	字符型	2	Y		
4	oprn_time	手术日期	日期型			Y	
5	oprn_type_code	手术分类代码	字符型	1		Y	参照国家卫生

							健康委发布最新编码标准
6	oprn_type_name	手术分类名称	字符型	20		Y	
7	bfpn_diag_code	术前诊断代码	字符型	100		Y	
8	bfpn_oprn_diag_name	术前诊断名称	字符型	500		Y	
9	bfpn_inhosp_ifet	术前是否发生院内感染	字符型	10	Y	Y	
10	afpn_diag_code	术后诊断代码	字符型	100		Y	
11	afpn_diag_name	术后诊断名称	字符型	500		Y	
12	sinc_heal_lv_code	手术切口愈合等级代码	字符型	5	Y	Y	
13	sinc_heal_lv	手术切口愈合等级	字符型	30		Y	
14	back_oprn	是否重返手术（明确定义）	字符型	2		Y	
15	selv	是否择期	字符型	2		Y	
16	prev_abtl_medn	是否预防使用抗菌药物	字符型	2	Y	Y	参考码值 DIC_FLAG
17	abtl_medn_days	预防使用抗菌药物天数	字符型	10		Y	
18	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30		Y	
19	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500		Y	
20	oprn_lv_code	手术级别代码	字符型	10	Y		
21	oprn_lv_name	手术级别名称	字符型	300			
22	anst_mtd_code	麻醉-方法代码	字符型	5			
23	anst_mtd_name	麻醉-方法名称	字符型	50			
24	anst_lv_code	麻醉分级代码	字符型	10	Y		
25	anst_lv_name	麻醉分级名称	字符型	50			
26	exe_anst_dept_code	麻醉执行科室代码	字符型	30	Y		参照科室代码（dept）
27	exe_anst_dept_name	麻醉执行科室名称	字符型	50			
28	anst_efft	麻醉效果	字符型	100			
29	oprn_begntime	手术开始时间	日期			Y	yyyyMMd

							dHHmmss
30	oprn_endtime	手术结束时间	日期			Y	yyyyMMd dHHmmss
31	oprn_asps	是否无菌手术	字符型	2			
32	oprn_asps_ifet	无菌手术是否感染	字符型	2			
33	afpn_info	手术后情况	字符型	2000			
34	oprn_merg	是否手术合并症	字符型	10			
35	oprn_conc	是否手术并发症	字符型	10			
36	oprn_anst_dept_code	手术执行科室代码	字符型	30	Y		参照科室代码（dept）
37	oprn_anst_dept_name	手术执行科室名称	字符型	50			
38	palg_dise	病理检查	字符型	500			
39	oth_med_dspo	其他医学处置	字符型	4000			
40	out_std_oprn_time	是否超出标准手术时间	字符型	2			
41	oprn_oper_name	手术者姓名	字符型	50			
42	oprn_asit_name1	助手Ⅰ姓名	字符型	50			
43	oprn_asit_name2	助手Ⅱ姓名	字符型	50			
44	anst_dr_name	麻醉医师姓名	字符型	50			
45	anst_asa_lv_code	麻醉 ASA 分级代码	字符型	50			参照国家卫生健康委下发的麻醉 ASA 分级代码
46	anst_asa_lv_name	麻醉 ASA 分级名称	字符型	100			
47	anst_medn_code	麻醉药物代码	字符型	300	Y		参照国家卫生健康委下发的麻醉药物代码
48	anst_medn_name	麻醉药物名称	字符型	100			
49	anst_medn_dos	麻醉药物剂量	字符型	20			
50	anst_dosunt	计量单位	字符型	10			

51	anst_begntime	麻醉开始时间	日期型				yyyyMMddHHmmss
52	anst_endtime	麻醉结束时间	日期型				yyyyMMddHHmmss
53	anst_merg_symp_code	麻醉合并症代码	字符型	10			参照国家卫生健康委下发的麻醉合并症代码
54	anst_merg_symp	麻醉合并症名称	字符型	100			
55	anst_merg_symp_dscr	麻醉合并症描述	字符型	1K			
56	pacu_begntime	入复苏室时间	日期型				yyyyMMddHHmmss
57	pacu_endtime	出复苏室时间	日期型				yyyyMMddHHmmss
58	oprn_selv	是否择期手术	字符型	1	Y		
59	canc_oprn	是否择取消手术	字符型	1	Y		
60	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
61	oprn_prcs_rcd	手术经过记录	字符型	5000		N	
62	oprn_oper_code	手术者代码	字符型	30		N	
63	oprn_asit_code1	助手Ⅰ代码	字符型	30		N	
64	oprn_asit_code2	助手Ⅱ代码	字符型	30		N	
65	anst_dr_code	麻醉医师代码	字符型	30		N	

表 367 输入-病情抢救记录（节点标识：rescinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	resc_id	抢救记录编号	数值型	8		Y	
2	dept	科室代码	字符型	30	Y	Y	参照科室代码（dept）
3	dept_name	科室名称	字符型	50		Y	
4	wardarea_name	病区名称	字符型	50		Y	
5	bedno	病床号	字符型	10		Y	
6	diag_name	诊断名称	字符型	500		Y	

7	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
8	cond_chg	病情变化情况	字符型	2000		Y	
9	resc_mes	抢救措施	字符型	2000		Y	
10	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30		N	
11	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500		N	
12	oprn_oper_part	手术及操作目标部位名称	字符型	50		N	
13	itvt_name	介入物名称	字符型	100		N	
14	oprt_mtd	操作方法	字符型	1000		N	
15	oprt_cnt	操作次数	数值型	3,0		N	
16	resc_begntime	抢救开始日期时间	日期型			N	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
17	resc_endtime	抢救结束日期时间	日期型			N	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
18	dise_item_name	检查/检验项目名称	字符型	80		N	
19	dise_ccls	检查/检验结果	字符型	200		N	
20	dise_ccls_qunt	检查/检验定量结果	数值型	18，4		N	
21	dise_ccls_code	检查/检验结果代码	字符型	1		N	
22	mnan	注意事项	字符型	500		N	
23	resc_psn_list	参加抢救人员名单	字符型	200		Y	
24	proftechttl_code	专业技术职务类别代码	字符型	30		Y	
25	doc_code	医师编号	字符型	30		Y	
26	dr_name	医师姓名	字符型	50		Y	
27	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

表 368 输入-死亡记录（节点标识：dieinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	dept	科室代码	字符型	30		Y	
2	dept_name	科室名称	字符型	50		Y	
3	wardarea_name	病区名称	字符型	50		Y	
4	bedno	病床号	字符型	10		Y	
5	adm_time	入院时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-

							dd
6	adm_dise	入院诊断编码	字符型	30		Y	
7	adm_info	入院情况	字符型	1000		Y	
8	trt_proc_dscr	诊疗过程描述	字符型	4000		Y	
9	die_time	死亡时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	die_drt_rea	直接死亡原因名称	字符型	50		Y	
11	die_drt_rea_code	直接死亡原因编码	字符型	30		Y	
12	die_dise_name	死亡诊断名称	字符型	50		Y	
13	die_diag_code	死亡诊断编码	字符型	600	Y	Y	
14	agre_corp_dset	家属是否同意尸体解剖标志	字符型	1	Y	Y	参考码值 DIC_FLAG
15	ipdr_name	住院医师姓名	字符型	50		Y	
16	chfpdr_code	主诊医师代码	字符型	30		Y	
17	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50		Y	
18	chfdr_name	主任医师姓名	字符型	50		Y	
19	sign_time	签字日期时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd
20	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
21	ipdr_code	住院医师代码	字符型	30		N	
22	chfdr_code	主任医师代码	字符型	30		N	

表 369 输入-出院小结（节点标识：dscginfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	dscg_date	出院日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
2	adm_diag_dscr	入院诊断描述	字符型	200			
3	dscg_dise_dscr	出院诊断	字符型	1000			
4	adm_info	入院情况	字符型	1000			
5	trt_proc_rslt_dscr	诊治经过及结果（含手术日期名称及结果）	字符型	4000			

6	dscg_info	出院情况（含治疗效果）	字符型	2000			
7	dscg_drord	出院医嘱	字符型	1000			
8	caty	科别	字符型	6	Y		
9	rec_doc	记录医师	字符型	50			
10	main_drug_name	主要药品名称	字符型	1500			
11	oth_imp_info	其他重要信息	字符型	1500			
12	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

备注：诊断记录和病程记录中的西医诊断、中医诊断，必填其中一种。

5.4.7.1.5 输出

无。

5.5 信息查询

5.5.1 基础信息查询

5.5.1.1 【5101】科室信息查询

5.5.1.1.1 交易说明

通过此交易获取当前医疗机构的科室信息。

5.5.1.1.2 重点说明

交易输出为多行数据。

5.5.1.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.1.1.4 输入

表 370 输入（入参参考 4.1 接口输入报文格式定义）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	infno	交易编号	字符型	4		Y	交易编号详见接口列表
2	msgid	发送方报文 ID	字符型	30		Y	定点医药机构编号

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							(12)+时间(14)+顺序号(4) 时间格式：yyyyMMddHHmmss
3	mdtrtarea_admvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	
4	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6			如果交易输入中含有人员编号,此项必填，可通过【1101】人员信息获取交易取得
5	recer_sys_code	接收方系统代码	字符型	10		Y	用于多套系统接入，区分不同系统使用
6	dev_no	设备编号	字符型	100			
7	dev_safe_info	设备安全信息	字符型	2000			
8	cainfo	数字签名信息	字符型	1024			
9	signtype	签名类型	字符型	10			建议使用 SM2、SM3
10	infver	接口版本号	字符型	6		Y	例如：“V1.0”，版本号由医保下发通知。
11	opter_type	经办人类别		3	Y	Y	1-经办人;2-自助终端；3-移动终端
12	opter	经办人	字符型	30		Y	按地方要求传入经办人/终端编号
13	opter_name	经办人姓名	字符型	50		Y	按地方要求传入经办人姓名/终端名称
14	inf_time	交易时间	日期时间型	19		Y	
15	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12		Y	
16	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	20		Y	
17	sign_no	交易签到流水号	字符型	30			通过签到【9001】交易获取

5.5.1.1.5 输出

表 371 输出（节点标识：feedetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hosp_dept_codg	医院科室编码	字符型	20		Y	院内唯一编码
2	caty	科别	字符型	10	Y	Y	
3	hosp_dept_name	医院科室名称	字符型	50		Y	
4	begntime	开始时间	日期型			Y	格式：yyyy-MM-dd
5	endtime	结束时间	日期型				格式：yyyy-MM-dd
6	itro	简介	字符型	500		Y	
7	dept_resper_name	科室负责人姓名	字符型	50		Y	
8	dept_resper_tel	科室负责人电话	字符型	50		Y	
9	dept_med_serv_scp	科室医疗服务范围	字符型	500			
10	dept_estbdat	科室成立日期	日期时间型			Y	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	aprv_bed_cnt	批准床位数量	数值型	11		Y	
12	hi_crtf_bed_cnt	医保认可床位数	数值型	11			
13	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6		Y	
14	dr_psncnt	医师人数	数值型	11		Y	
15	phar_psncnt	药师人数	数值型	11		Y	
16	nurs_psncnt	护士人数	数值型	11		Y	
17	tecn_psncnt	技师人数	数值型	11		Y	
18	memo	备注	字符型	500			

5.5.1.2 【5102】医执人员信息查询

5.5.1.2.1 交易说明

通过此交易获取当前医药机构的医师、护士、药师人员信息。

5.5.1.2.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.5.1.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.1.2.4 输入

表 372 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	prac_psn_type	执业人员分类	字符型	6	Y	Y	
2	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
3	certno	证件号码	字符型	50			
4	prac_psn_name	执业人员姓名	字符型	50			
5	prac_psn_code	执业人员代码	字符型	20			参照标准编码： 医保医师编码、 医保护士编码、 医保药师编码

5.5.1.2.5 输出

表 373 输出（节点标识：feedetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
2	certno	证件号码	字符型	50		Y	
3	prac_psn_no	执业人员自编号	字符型	20			
4	prac_psn_code	执业人员代码	字符型	20		Y	参照标准编码： 医保医师编码、 医保护士编码、 医保药师编码
5	prac_psn_name	执业人员姓名	字符型	50		Y	
6	prac_psn_type	执业人员分类	字符型	6	Y	Y	
7	prac_psn_cert	执业人员资格证书编码	字符型	30			
8	prac_cert_no	执业证书编号	字符型	30			
9	hi_dr_flag	医保医师标志	字符型	3	Y	Y	1 表示：是，0 表示：否
10	begntime	开始时间	日期型			Y	格式：yyyy-MM-dd
11	endtime	结束时间	日期型				格式：yyyy-MM-dd
12	chg_rea	变更原因	字符型	200			

5.5.2 医保服务查询

5.5.2.1 【5201】就诊信息查询

5.5.2.1.1 交易说明

根据个人信息获取该人员在本机构一段时间内的就诊信息。

5.5.2.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.5.2.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.2.1.4 输入

表 374 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	begntime	开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	endtime	结束时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
5	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30			

5.5.2.1.5 输出

表 375 输出（节点标识：mdtrtinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
4	certno	证件号码	字符型	50		Y	
5	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
7	naty	民族	字符型	3	Y		
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
9	age	年龄	数值型	4,1			
10	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
11	tel	联系电话	字符型	50			
12	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
13	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
14	maf_psn_flag	医疗救助对象标志	字符型	3	Y		
15	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
16	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3	Y		
17	nwb_flag	新生儿标志	字符型	3	Y		
18	insu_optins	参保机构医保区划	字符型	6			
19	emp_name	单位名称	字符型	200			
20	begntime	开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
21	endtime	结束时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
22	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
23	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
24	ars_year_ipt_flag	跨年度住院标志	字符型	3	Y		
25	pre_pay_flag	先行支付标志	字符型	3	Y		
26	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30			
27	medrcdno	病历号	字符型	30			
28	atddr_no	主治医生编码	字符型	30			
29	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50			
30	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30			
31	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	100			
32	adm_bed	入院床位	字符型	50			
33	dscg_maindiag_code	住院主诊断代码	字符型	30			
34	dscg_maindiag_name	住院主诊断名称	字符型	300			
35	dscg_dept_codg	出院科室编码	字符型	30			
36	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	100			
37	dscg_bed	出院床位	字符型	30			
38	dscg_way	离院方式	字符型	3	Y		
39	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
40	dise_codg	病种编码	字符型	30			参照标准编码：按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、日间手术病种目录代码(daysrg_dise_list_code)
41	dise_name	病种名称	字符型	500			
42	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			
43	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
44	otp_diag_info	门诊诊断信息	字符型	200			
45	inhosp_stas	在院状态	字符型	3	Y		
46	die_date	死亡日期	日期型				yyyy-MM-dd
47	ipt_days	住院天数	数值型	16,0			
48	fpsc_no	计划生育服务证号	字符型	50			
49	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
50	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
51	latechb_flag	晚育标志	字符型	3	Y		
52	geso_val	孕周数	数值型	2			
53	fetts	胎次	数值型	3			
54	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3			
55	pret_flag	早产标志	字符型	3	Y		
56	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
57	cop_flag	伴有并发症标志	字符型	3	Y		
58	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
59	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
60	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
61	memo	备注	字符型	500			

5.5.2.2 【5202】诊断信息查询

5.5.2.2.1 交易说明

根据就诊信息获取该人员当次就诊的诊断信息。

5.5.2.2.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.5.2.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.2.2.4 输入

表 376 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

5.5.2.2.5 输出

表 377 输出（节点标识：diseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diag_info_id	诊断信息 ID	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	inout_diag_type	出入院诊断类别	字符型	6	Y	Y	
5	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
6	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	
7	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2		Y	
8	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
9	diag_name	诊断名称	字符型	500		Y	
10	adm_cond	入院病情	字符型	500			
11	diag_dept	诊断科室	字符型	50		Y	
12	dise_dor_no	诊断医生编码	字符型	30		Y	
13	dise_dor_name	诊断医生姓名	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
14	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
16	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
17	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5.5.2.3 【5203】结算信息查询

5.5.2.3.1 交易说明

根据条件信息获取该人员在本机构内的结算信息。

5.5.2.3.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出基金分项信息为多行数据；

2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；

3、基金支付总额 = 基本医保统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）+ 补充医疗保险基金支出 （含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）；

4、个人账户支出中包含账户共济支付金额。

5.5.2.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.2.3.4 输入

表 378 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
3	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	

5.5.2.3.5 输出

表 379 输出（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1			
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
12	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
13	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
14	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3	Y		
15	new_flag	新生儿标志	字符型	3	Y		字典（nwb_flag）
16	insu_optins	参保机构医保区划	字符型	6			
17	emp_name	单位名称	字符型	200			
18	pay_loc	支付地点类别	字符型	6	Y	Y	
19	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
20	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255		Y	
21	hosp_lv	医院等级	字符型	6	Y		
22	fixmedins_poolarea	定点归属机构	字符型	6			
23	lmtpric_hosp_lv	限价医院等级	字符型	6	Y		
24	dedc_hosp_lv	起付线医院等级	字符型	6	Y		
25	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
26	enddate	结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
27	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
28	dtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
29	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
30	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
31	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
32	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
33	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
34	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
35	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
36	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
37	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
38	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2		Y	
39	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
40	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
41	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
42	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
43	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
44	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
45	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
46	PREF_FUND_PAY	优抚对象基金支出	数值型	16,2			
47	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
48	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
49	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2		Y	
50	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
51	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2		Y	
52	balc	余额	数值型	16,2		Y	
53	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
54	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
55	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y	Y	
56	year	年度	字符型	4		Y	
57	dise_code	病种编码	字符型	30			参照标准编码： 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、 日间手术病种目录代码(daysrg_dise_list_code)
58	dise_name	病种名称	字符型	500			
59	invono	发票号	字符型	20			
60	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
61	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
62	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
63	pref_fund_pay	优抚对象基金支出	字符型	50			
64	upldFlag	上传标志	字符型	3	Y		参考字典（def_flag）

表 380 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	10	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			
7	pref_fund_pay	优抚对象基金支出	字符型	50			

5.5.2.4 【5203A】结算信息查询

5.5.2.4.1 交易说明

根据人员编号和医药机构结算 ID 等条件信息获取该人员在本机构内的结算信息。

5.5.2.4.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为多行数据，全部为结算记录信息，无基金分项数据和明细数据；

2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；

3、基金支付总额 = 基本医保统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）+ 补充医疗保险基金支出 （含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）；

4、个人账户支出中包含账户共济支付金额。

5.5.2.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.2.4.4 输入

表 381 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	
3	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
4	med_type	医疗类别	字符型	6		Y	

5.5.2.4.5 输出

表 382 输出（节点类型：列表）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
2	init_setl_id	原结算事件 ID	字符型	30			
3	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
4	psn_insu_rlts_id	人员参保关系 ID	字符型	20		Y	
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
7	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
8	certno	证件号码	字符型	50		Y	
9	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
10	naty	民族	字符型	3	Y		
11	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
12	age	年龄	数值型	4,1			
13	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
14	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
15	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
16	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
17	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
18	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
19	setl_type	结算类别	字符型	6	Y	Y	
20	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
21	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
22	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
23	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
24	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
25	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
26	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
27	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2		Y	
28	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2		Y	
29	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
30	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
31	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
32	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
33	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
34	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
35	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	
36	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
37	othfund_pay	其他基金支出	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
38	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
39	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2		Y	
40	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
41	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2		Y	
42	ownpay_hosp_part	自费中医院负担部分	数值型	16,2		Y	
43	balc	余额	数值型	16,2		Y	
44	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
45	cvlserv_lv	公务员等级	字符型	6	Y	Y	
46	dedc_std	起付标准	数值型	16,2		Y	
47	crt_dedc	本次起付线	数值型	16,2		Y	
48	hi_agre_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16,2		Y	
49	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	
50	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y	Y	
51	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.5.2.5 【5204】费用明细查询

5.5.2.5.1 交易说明

根据人员就诊信息获取该笔结算的明细信息。

5.5.2.5.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为多行数据；

2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；

3、基金支付总额 = 基本医保统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）

+ 补充医疗保险基金支出 （含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）；

4、个人账户支出中包含账户共济支付金额。

5.5.2.5.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.2.5.4 输入

表 383 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30			
3	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	

5.5.2.5.5 输出

表 384 输出参数说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	
3	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
4	rx_drord_no	处方/医嘱号	字符型	30			
5	payLoc	支付地点类别	字符型	6	Y		字典（PAY_LOC）
6	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
7	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
8	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
9	pric	单价	数值型	16,6		Y	
10	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
11	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
12	prd_days	周期天数	数值型	6,2			
13	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
14	det_item_fee_	明细项目费用	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	sumamt	总额					
15	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6		Y	
16	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
17	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
18	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16,2			
19	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
20	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
21	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
22	hilist_code	医保目录编码	字符型	50		Y	
23	hilist_name	医保目录名称	字符型	200		Y	
24	list_type	目录类别	字符型	6	Y	Y	
25	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
26	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
27	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100		Y	
28	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
29	prodname	商品名	字符型	2000			
30	spec	规格	字符型	200			
31	dosform_name	剂型名称	字符型	200		Y	
32	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30			
33	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100			
34	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30			
35	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
36	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30			
37	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			
38	orders_dr_code	受单医生编码	字符型	30			
39	orders_dr_name	受单医生姓名	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
40	lmt_used_flag	限制使用标志	字符型	3	Y		
41	hosp_prep_flag	医院制剂标志	字符型	3	Y		
42	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3	Y		
43	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
44	prodplac_type	生产地类别	字符型	6	Y		
45	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
46	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
47	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
48	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		
49	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
50	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		
51	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
52	matn_fee_flag	生育费用标志	字符型	6	Y		
53	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
54	memo	备注	字符型	500			
55	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
56	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
57	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
58	chrg_bchno	收费批次号	字符型	30			

5.5.2.6 【5205】人员慢特病用药记录查询

5.5.2.6.1 交易说明

根据个人信息获取该人员在一段时间内的门诊慢特病用药信息。

5.5.2.6.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.5.2.6.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.2.6.4 输入

表 385 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	begntime	开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	endtime	结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5.5.2.6.5 输出

表 386 输出（节点标识：feedetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	50		Y	
2	rx_drord_no	处方/医嘱号	字符型	30			
3	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
4	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255		Y	
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
7	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
8	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
9	pric	单价	数值型	16,6		Y	
10	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		
11	hilist_code	医保目录编码	字符型	50		Y	
12	hilist_name	医保目录名称	字符型	200		Y	
13	list_type	目录类别	字符型	6	Y	Y	
14	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
15	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
16	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100		Y	
17	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
18	prodname	商品名	字符型	2000			
19	spec	规格	字符型	200		Y	
20	dosform_name	剂型名称	字符型	200			
21	lmt_used_flag	限制使用标志	字符型	3	Y		
22	hosp_prep_flag	医院制剂标志	字符型	3	Y		
23	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3	Y		
24	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
25	prodplac_type	生产地类别	字符型	6	Y		
26	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
27	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
28	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
29	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		
30	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
31	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		
32	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
33	matn_fee_flag	生育费用标志	字符型	6	Y		

5.5.2.7 【5206】人员累计信息查询

5.5.2.7.1 交易说明

根据个人信息获取该人员累计信息。

5.5.2.7.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.5.2.7.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.2.7.4 输入

表 387 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	cum_ym	累计年月	字符型	6			

5.5.2.7.5 输出

表 388 输出（节点标识：cuminfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
2	year	年度	字符型	4		Y	
3	cum_ym	累计年月	字符型	6		Y	
4	cum_type_code	累计类别代码	字符型	60	Y	Y	
5	cum	累计值	数值型	16,2		Y	

5.5.3 医药机构服务查询

5.5.3.1 【5301】人员慢特病备案查询

5.5.3.1.1 交易说明

根据个人信息获取该人员当前有效的慢特病备案信息。

5.5.3.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.5.3.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.3.1.4 输入

表 389 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

5.5.3.1.5 输出

表 390 输出（节点标识：feedetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	opsp_dise_code	门慢门特病种目录代码	字符型	30		Y	
2	opsp_dise_name	门慢门特病种名称	字符型	300		Y	
3	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
5	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.5.3.2 【5302】人员定点信息查询

5.5.3.2.1 交易说明

通过此交易获取该人员当前的定点信息。

5.5.3.2.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.5.3.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.3.2.4 输入

表 391 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	biz_appy_type	业务申请类型	字符型	3	Y	Y	

5.5.3.2.5 输出

表 392 输出（节点标识：psnfixmedin）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
3	fix_srt_no	定点排序号	字符型	3			
4	fixmedins_cod	定点医药机构编	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	e	号					
5	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255		Y	
6	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
7	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
8	memo	备注	字符型	500			
9	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.5.3.3 【5303】在院信息查询

5.5.3.3.1 交易说明

通过此交易获取本医疗机构的在院病人信息。

5.5.3.3.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为多行数据；

2、开始时间、结束时间填写入院时间所在期间。

5.5.3.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.3.3.4 输入

表 393 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30			
2	begntime	开始时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd
3	endtime	结束时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd

5.5.3.3.5 输出

表 394 输出（data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
3	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
4	certno	证件号码	字符型	50		Y	
5	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y		
7	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
8	age	年龄	数值型	4,1			
9	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
10	begndate	开始日期	日期型			Y	入院日期 yyyy-MM-dd
11	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
12	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30			
13	out_flag	异地标志	字符型	3	Y		

5.5.3.4 【5304】转院信息查询

5.5.3.4.1 交易说明

根据个人信息获取该人员在本机构一段时间内的转院信息。

5.5.3.4.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.5.3.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.3.4.4 输入

表 395 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	begntime	开始时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd
3	endtime	结束时间	日期型				yyyy-MM-dd

5.5.3.4.5 输出

表 396 输出（节点 refmedin）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
2	dcla_souc	申报来源	字符型	6	Y		
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
5	certno	证件号码	字符型	50		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	tel	联系电话	字符型	50			
10	addr	联系地址	字符型	500			
11	insu_optins	参保机构医保区划	字符型	6			
12	emp_name	单位名称	字符型	200			
13	diag_code	诊断代码	字符型	30			
14	diag_name	诊断名称	字符型	500			
15	dise_cond_dscr	疾病病情描述	字符型	1000			
16	reflin_medins_no	转往定点医药机构编号	字符型	30			
17	reflin_medins_name	转往医院名称	字符型	200		Y	
18	out_flag	异地标志	字符型	3	Y		
19	refl_date	转院日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
20	refl_rea	转院原因	字符型	100		Y	
21	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
22	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
23	hosp_agre_refl_flag	医院同意转院标志	字符型	3	Y		
24	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
25	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
26	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5.5.4 检查检验互认结果查询

5.5.4.1 【5401】项目互认信息查询

5.5.4.1.1 交易说明

通过此交易在开医技医嘱时获取项目互认的结果。

5.5.4.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出为多行数据。

5.5.4.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.4.1.4 输入

表 397 输入（节点标识：bilgiteminfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	exam_org_code	检查机构代码	字符型	50			
3	exam_org_name	检查机构名称	字符型	50			
4	exam_item_code	检查-项目代码	字符型	30			
5	exam_item_name	检查-项目名称	字符型	300			

5.5.4.1.5 输出

表 398 输出（节点标识：bilgiteminfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	rpotc_no	报告单号	字符型	30		Y	
3	rpt_date	报告日期	日期型				
4	rpotc_type_code	报告单类别代码	字符型	30			
5	fixmedins_code	机构编号	字符型	20			
6	exam_rpotc_name	检查报告单名称	字符型	50			
7	exam_rslt_poit_flag	检查结果阳性标志	字符型	2			
8	exam_rslt_abn	检查/检验结果异常标志	字符型	10			
9	exam_ccls	检查结论	字符型	1000			
10	exe_org_name	执行机构名称	字符型	200			

5.5.4.2 【5402】报告明细信息查询

5.5.4.2.1 交易说明

通过此交易在根据互认结果列表获取诊断明细。

5.5.4.2.2 重点说明

交易输入为单行数据输出为多行数据。

5.5.4.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.4.2.4 输入

表 399 输入（节点标识：rptdetailinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	rpotc_no	报告单号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_code	机构编号	字符型	20		Y	

5.5.4.2.5 输出

表 400 输出-检查报告明细信息（节点标识：checkReportDetails）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	rpotc_no	报告单号	字符型	30		Y	
3	rpt_date	报告日期	日期型				
4	rpotc_type_code	报告单类别代码	字符型	30			
5	exam_rpotc_name	检查报告单名称	字符型	50			
6	exam_rslt_poit_flag	检查结果阳性标志	字符型	2			
7	exam_rslt_abn	检查异常标志	字符型	10			
8	exam_ccls	检查结论	字符型	1000			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
9	bilg_dr_name	报告医师	字符型	50			

表 401 输出-检验报告信息（节点标识：inspectionReportInformation）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
3	exam_item_code	检验-项目代码	字符型	30			
4	exam_item_name	检验-项目名称	字符型	300			
5	rpt_date	报告日期	日期型				
6	rpot_doc	报告医师	字符型	50			

表 402 输出-检验明细信息（节点标识：inspectionDetails）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
2	exam_mtd	检验方法	字符型	50			
3	ref_val	参考值	字符型	20			
4	exam_unt	检验-计量单位	字符型	200			
5	exam_rslt_val	检验-结果(数值)	数值型	16,4			
6	exam_rslt_qual	检验 - 结果(定性)	字符型	2000			
7	exam_item_detl_code	检验 - 项目明细代码	字符型	30			
8	exam_item_detl_name	检验 - 项目明细名称	字符型	300			
9	exam_rslt_abn	检查 / 检验结果异常标识	字符型	10			

5.6 线上支付

5.6.1 医保电子凭证

5.6.1.1 【6101】解析医保电子凭证二维码

5.6.1.1.1 交易说明

用户展示医保电子凭证二维码，定点医药机构使用扫码设备扫描用户展示的二维码，通过国家医保电子凭证动态库解析该二维码后获取用户基本信息等。

5.6.1.1.2 重点说明

数据输入和数据输出都是单条记录。

采用国家医保电子凭证动态库进行医保电子凭证二维码解析，具体动态库调用方式见《国家医保电子凭证业务标准动态库交互规范》。

5.6.1.1.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方电子凭证中心。

5.6.1.1.4 输入

表 403 输入-入参信息（节点标识：InData）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	orgId	机构 ID	字符型	40	N	Y	医保定点机构代码
2	businessType	用码业务类型	字符型	5	Y	Y	参见字典表-用码业务类型
3	businessInfo	用码业务信息	字符型	200	N	N	用码经办业务部分信息
4	operatorId	操作员工号	字符型	20	N	Y	系统使用者工号或自助终端终端号
5	operatorName	操作员姓名	字符型	30	N	Y	系统使用者名称或自助终端名称
6	officeId	医保科室编号	字符型	20	N	Y	系统使用部门编号
7	officeName	科室名称	字符型	30	N	Y	系统使用部门名称
8	deviceType	设备类型	字符型	30	N	N	自助机则设为：SelfService

5.6.1.1.5 输出

表 404 输出-输出信息（节点标识：OutData）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	备注
1	userName	用户姓名	字符型	50	N	Y	
2	idNo	证件号码	字符型	30	N	Y	
3	idType	证件类型	字符型	3	Y	Y	参见字典表-证件类型
4	ecToken	身份核验令牌	字符型	40	N	Y	用于业务处理验证
5	insuOrg	参保地行政区划	字符型	6	Y	Y	
6	authNo	授权流水号	字符型	40	N	N	
7	ecIndexNo	外部索引号	字符型	32	N	N	预留字段
8	gender	性别	字符型	3	N	N	预留字段
9	birthday	出生日期	字符型	10	N	N	预留字段
10	nationality	国籍	字符型	40	N	N	预留字段
11	email	电子邮箱	字符型	40	N	N	预留字段

5.6.2 订单支付

5.6.2.1 【6201】费用明细上传

请求地址：http://ip:port/org/local/api/hos/uldFeeInfo

5.6.2.1.1 交易说明

定点医药机构向地方移动支付中心发起上传费用明细交易，由地方移动支付中心向地方医保核心系统发起验证后完成[2204]、[6201]接口业务交互。定点医药机构需要修改处方时，需要先撤销上传，修改完成之后重新上传。

5.6.2.1.2 重点说明

注意交易输入的诊断或症状明细、费用明细为多行数据。

5.6.2.1.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保移动支付中心。

5.6.2.1.4 输入

表 405 输入-费用明细上传（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	orgCodg	机构编码	字符型	40		Y	医保分配
2	orgId	电子凭证机构号	字符型	40		N	电子凭证中台分配，待机构电子凭证建设完毕后可获取该机构号
3	psnNo	人员编号	字符型	30		Y	
4	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	字典险种类型(insutype)
5	medOrgOrd	医疗机构订单号	字符型	40		Y	院内产生惟一流水，可关联到一次结算记录，结算成功回调入参返回
6	initRxOrd	要续方的原处方流水	字符型	40		N	rxCircFlag 为 1 时必传，续方时必传
7	rxCircFlag	电子处方流转标志	字符型	1	Y	N	1：电子处方 ，0 不是电子处方，默认 0，
8	begntime	开始时间	字符型	19		Y	挂号时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	idNo	证件号码	字符型	40		Y	
10	userName	用户姓名	字符型	40		Y	
11	idType	证件类别	字符型	3	Y	Y	字典人员证件类型(psn_cert_type)
12	ecToken	电子凭证授权 ecToken	字符型	64		Y	电子凭证解码返回
13	insuCode	就诊参保地行政区划	字符型	6		N	为空(null)时取用户电子凭证默认参保地
14	iptOtpNo	住院/门诊号	字符型	30		Y	院内唯一流水
15	atddrNo	医师编码	字符型	30		N	
16	drName	医师姓名	字符型	50		N	
17	deptCode	科室编码	字符型	30		N	
18	deptName	科室名称	字符型	100		Y	
19	caty	科别	字符型	6		Y	
20	mdtrtId	就诊 ID	字符型	30		N	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
21	medType	医疗类别	字符型	6	Y	Y	字典医疗类别(med_type)
22	feeType	费用类型	字符型	3	Y	Y	字典费用类型（feeType）
23	medfeeSumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
24	acctUsedFlag	个人账户使用标志	字符型	1		Y	药店上传费用时必填
25	mainCondDscr	主要病情描述	字符型	1000		N	
26	diseCodg	病种编码	字符型	30		Y	按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、
27	diseName	病种名称	字符型	500		Y	
28	psnSetlway	个人结算方式	字符型	6		Y	
29	chrgBchno	收费批次号	字符型	30		Y	
30	pubHospRfomFlag	公立医院改革标志	字符型	6		Y	可参考FSI的接口要求
31	invono	发票号	字符型	20		N	
32	endtime	出院时间	字符型	19		N	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
33	fulamtOwnpayAmt	全自费金额	数值型	16,2		N	住院结算时需要
34	overlmtSelfpay	超限价金额	数值型	16,2		N	住院结算时需要
35	preselfpayAmt	先行自付金额	数值型	16,2		N	住院结算时需要
36	inscpScpAmt	符合政策范围金额	数值型	16,2		N	住院结算时需要
37	oprnOprtCode	手术操作代码	字符型	30		N	住院结算时需要
38	oprnOprtName	手术操作名称	字符型	500		N	住院结算时需要
39	fpscNo	计划生育服务证号	字符型	50		N	住院结算时需要
40	latechbFlag	晚育标志	字符型	3		N	住院结算时需要
41	gesoVal	孕周数	数值型	2		N	住院结算时需要
42	fetts	胎次	数值型	3		Y	住院结算时需要
43	fetusCnt	胎儿数	数值型	3		N	住院结算时需要
44	pretFlag	早产标志	字符型	3		N	住院结算时需要
45	birctrlType	计划生育手术类别	字符型	6		N	生育门诊按需录入
46	birctrlMatnDate	计划生育手术或生育日期	字符型	10		N	生育门诊按需录入，yyyy-MM-dd
47	copFlag	伴有并发症标志	字符型	3		N	住院结算时需要
48	dscgDeptCodg	出院科室编码	字符型	30		N	住院结算时需要
49	dscgDeptName	出院科室名称	字符型	100		N	住院结算时需要
50	dscgDed	出院床位	字符型	50		N	住院结算时需要
51	dscgWay	离院方式	字符型	8		N	住院结算时需要
52	dieDate	死亡日期	字符型	10		N	yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
53	matnType	生育类别	字符型	6		Y	住院结算时需要
54	expContent	扩展参数	字符型	4000		N	可参考 FSI 的接口要求
55	midSetlFlag	中途结算标志	字符型	3	Y	N	字典中途结算标志（mid_setl_flag）
56	diseinfoList	诊断或症状明细				Y	见下方 diseinfoList 定义
57	feedetailList	费用明细				Y	见下方 feedetailList 定义
58	admDiagDscr	入院诊断描述	字符型	200		N	住院结算时需要
59	admDeptCodg	入院科室编码	字符型	30		N	住院结算时需要
60	admDeptName	入院科室名称	字符型	100		N	住院结算时需要
61	admBed	入院床位	字符型	30		N	住院结算时需要
62	payAuthNo	支付授权码	字符型	40		N	线上授权返回
63	uldLatlnt	经纬度	字符型	21		N	格式:经度,纬度 如：118.096435,24.485407 定位失败情况下传：0,0
64	mdtrtCertType	就诊凭证类型	字符型	2	Y	N	“00” 无就诊介质， “01” 电子凭证， “02”居民身份证， “03”社会保障卡
65	insuplcAdmdvs	用户参保地行政区划	字符型	6		N	无值(null)时取用户电子凭证设置的默认参保地
66	dscgFlag	出院登记标志	字符型	1		N	住院结算时需要,0:由中台调用出院登记1:由定点调用出院登记
67	opterType	操作员类别	字符型	10		N	为空时使用移动支付中心默认
68	devSafeInfo	设备安全编码	字符型	30		N	为空时使用移动支付中心默默认

表 406-1 输入-诊断明细上传（节点标识：diseinfoList）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diagType	诊断类别	字符型	3	Y	Y	字典诊断类别(diag_type)
2	diagSrtNo	诊断排序号	数值型	2		Y	
3	diagCode	诊断代码	字符型	20		Y	-
4	diagName	诊断名称	字符型	100		Y	-

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
5	diagDept	诊断科室	字符型	50		Y	
6	diseDorNo	诊断医生编码	字符型	30		Y	
7	diseDorName	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
8	diagTime	诊断时间	字符型	19		Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	valiFlag	有效标志	字符型	3		Y	

表 407-2 输入-费用明细上传（节点标识：feedetailList）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetlSn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次就诊内唯一
2	mdtrtId	就诊 ID	字符型	30		N	
3	psnNo	人员编号	字符型	30		Y	
4	chrgBchno	收费批次号	字符型	30		Y	同一收费批次号病种编号必须一致
5	diseCodg	病种编码	字符型	30		N	按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)
6	rxno	处方号	字符型	30		N	外购处方时，传入外购处方的处方号；非外购处方，传入医药机构处方号
7	rxCircFlag	外购处方标志	字符型	3		Y	
8	feeOcurTime	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
10	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
11	detItemFeeSumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
12	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
13	pric	单价	数值型	16,6		Y	
14	sinDosDscr	单次剂量描述	字符型	200		N	
15	usedFrquDscr	使用频次描述	字符型	200		N	
16	prdDays	周期天数	数值型	4,2		N	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
17	medcWayDscr	用药途径描述	字符型	200		N	
18	bilgDeptCodg	开单科室编码	字符型	30		Y	
19	bilgDeptName	开单科室名称	字符型	100		Y	
20	bilgDrCodg	开单医生编码	字符型	30		Y	按照标准编码填写
21	bilgDrName	开单医师姓名	字符型	50		Y	
22	acordDeptCodg	受单科室编码	字符型	30		N	
23	acordDeptName	受单科室名称	字符型	100		N	
24	ordersDrCode	受单医生编码	字符型	30		N	按照标准编码填写
25	ordersDrName	受单医生姓名	字符型	50		N	
26	hospApprFlag	医院审批标志	字符型	3		Y	
27	tcmdrugUsedWay	中药使用方式	字符型	6		N	
28	etipFlag	外检标志	字符型	3		N	
29	etipHospCode	外检医院编码	字符型	30		N	按照标准编码填写
30	dscgTkdrugFlag	出院带药标志	字符型	3		N	
31	matnFeeFlag	生育费用标志	字符型	6		N	
32	initFeedetlSn	原费用流水号	字符型	30		N	退单时传入被退单的费用明细流水号
33	drordNo	医嘱号	字符型	30		N	
34	medType	医疗类别	字符型	6		Y	
35	memo	备注	字符型	500		N	
36	expContent	扩展字段	字符型	5000		N	可参考 FSI 的接口要求
37	medListName	医疗目录名称	字符型	50		Y	
38	medListSpc	医疗目录规格	字符型	50		Y	
39	combNo	组套编号	字符型	3			可参考 FSI 的接口要求
40	emp	项目单位	字符型	10			可参考 FSI 的接口要求

5.6.2.1.5 输出

表 408 输出-费用明细上传（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	payOrdId	支付订单号	字符型	40		Y	医保结算中心订单号
2	payToken	支付 token	字符型	40		Y	下单支付使用
3	cashierUrl	医保支付收银台 h5 地址	字符型	4000		N	见下方拼接说明
4	extData	医保扩展数据				N	根据各地方医保要

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							求传不同数据内容

5.6.2.1.5.1 收银台拼接说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	payAuthNo	支付授权码	字符型	40		Y	电子凭证线上支付授权返回
2	deposit	住院押金	数据型	16,2		N	住院结算时院内已经缴纳住院押金金额，住院结算可抵扣现金支付部份，大于现金支付部份需要院内自行进行退费，移动支付中心不进行处理

使用收银台模式时，费用上传出参的 h5 收银台地址带上上表规定的字段，按要求加密处理后打开收银台地址，如：返回收银台的 h5 地址拼上&chnlAppId=appid（申请线上移动支付的反馈单中取值）的值&chnlEncData= {"payAuthNo":"payAuthNo 的值","deposit":123.45}（申请线上移动支付的反馈单中的应用 ID 及密钥做 sm4 加密的值）

5.6.2.2 【6202】支付下单

请求地址：http://ip:port/org/local/api/hos/pay_order

5.6.2.2.1 交易说明

无收银台模式下，定点医药机构向地方移动支付中心发起医保移动支付下单请求，地方移动支付中心进行移动支付权限核验后，返回支付下单结果信息。

5.6.2.2.2 重点说明

无。

5.6.2.2.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保移动支付中心。

5.6.2.2.4 输入

表 409 输入-支付下单（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	payAuthNo	支付授权码	字符型	40		Y	电子凭证线上渠道授权返回
2	payOrdId	待支付订单号	字符型	40		Y	费用上传返回
3	payToken	支付订单对应的 token	字符型	40		Y	费用上传返回
4	orgCodg	定点机构编码	字符型	12		Y	
5	orgBizSer	业务流水号	字符型	40		Y	每一次请求唯一
6	chrgBchno	收费批次号	字符型	40		Y	与费用上传一致
7	feeType	费用类别	字符型	2		Y	与费用上传一致
8	mdtrtId	就诊事件 ID	字符型	40		Y	与费用上传一致
9	deposit	住院押金	数据型	16,2		N	住院结算时院内已经缴纳住院押金金额，住院结算可抵扣现金支付部份，大于现金支付部份需要院内自行进行退费，移动支付中心不进行处理
10	expContent	扩展数据	字符型	4000		N	可参考 FSI 的接口要求
11	acctUsedFlag	个账使用标识	字符型	1		N	为空时默认使用费用上传时的值

5.6.2.2.5 输出

表 410 输出-支付下单（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	payOrdId	支付订单号	字符型	40		Y	
2	ordStas	订单状态	字符型	40	Y	Y	字典订单状态(ordStas)
3	feeSumamt	费用总额	数值型	12,2		Y	
4	ownPayAmt	现金支付	数值型	12,2		Y	
5	psnAcctPay	个人账户支出	数值型	12,2		Y	
6	fundPay	医保基金支付	数值型	12,2		Y	
7	deposit	住院押金	数据型	16,2		N	根据下单传入计算，最

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							大值不超过自费现金需要支付金额
8	extData	扩展数据				N	
9	othFeeAmt	其他支付金额	数值型	12,2		Y	如医院负担金额
10	hospPartAmt	医院负担金额	数值型	12,2		N	订单存在医院负担金额时有值

5.6.2.3 【6203】医保退费

请求地址：http://ip:port/org/local/api/hos/refund_Order

5.6.2.3.1 交易说明

定点医药机构对已经完成移动支付交易的医保订单，发起退费交易，医保订单交易原路返还参保人医保账户或现金支付账户。

5.6.2.3.2 重点说明

注意交易入参的退款类型按规定值传输。

5.6.2.3.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保移动支付中心。

5.6.2.3.4 输入

表 411 输入-医保退费（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	payOrdId	支付订单号	字符型	40		Y	处方上传的出参订单号
2	appRefdSn	应用退款流水号	字符型	40		Y	应用退费流水号
3	appRefdTime	应用退费时间	字符型	40		Y	yyyyMMddHHmmss
4	totlRefdAmt	总退费金额	数值型	12,2		Y	原交易记录总金额
5	psnAcctRefdAmt	医保个人账户支付	数值型	12,2		Y	
6	fundRefdAmt	基金支付	数值型	12,2		Y	含商保
7	cashRefdAmt	现金退费金额	数值型	12,2		Y	
8	ecToken	电子凭证授权 Token	字符型	64		N	与 payAuthNo 不可

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							同时为空
9	refdType	退费类型	字符型	40		Y	ALL:全部，CASH:只退现金 HI:只退医保
10	expContent	扩展数据	字符型	4000		N	可参考 FSI 的接口要求
11	payAuthNo	支付授权码	字符型	40		N	与 ecToken 不可同时为空

5.6.2.3.5 输出

表 412 输出-医保退费（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	refdSn	结算中心流水号	字符型	40		Y	
2	hiFefdSn	医保退费流水号	字符型	40		Y	现金退费不返回
3	hiTrnsDate	医保退费日期	字符型	8		Y	现金退费不返回
4	hiTrnsTime	医保退费时间	字符型	6		Y	现金退费不返回
5	refStatus	退费状态	字符型	40	Y	Y	SUCC:全部成功 FAIL:全部失败 EXP:异常，医保退费成功，自费退费失败，可发起退纯自费重试 ACCT:医保成功,自费退费受理中，可发起撤销申请，后续异步受理结果可通过【6301】主动查询结果
6	extData	医保扩展数据				N	根据各地方医保要求传不同数据内容

5.6.2.4 【6204】医保订单信息同步

5.6.2.4.1 交易说明

定点医药机构向地方移动支付中心发起医保移动支付下单请求,地方移动支付中心进行移动支付权限核验后返回医保收银台地址并向参保人展示医保订单信息,参保人确认继续支

付后，通过医保订单信息同步接口返回医保下单结果信息。

5.6.2.4.2 重点说明

重定向地址示例：

定点机构提供的前端回调地址?mpcAppId=加密用的 APPID&encData=加密报文&chnlType=WX

定点机构在重定向这个页面上，把 mpcAppId，encData，chnlType 这三个参数提交到后端，使用 mpcAppId 对就的 sm4 密钥完成解密，取得加密数据 encData 的明文数据，再根据 chnlType 的类型，结合定点机构在第三方的支付配置参数，完成第三方支付的下单，第三方返回的支付地址返回给前端完成第三方渠道支付的收银台拉起并完成订单支付。

5.6.2.4.3 交易对象

调用方：地方医保移动支付中心。

接口提供方：定点医药机构。

5.6.2.4.4 输入

表 413 输入-医保订单信息同步（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	payOrdId	支付订单号	字符型	40		Y	与费用上传时一致
2	medOrgOrd	医院订单号	字符型	40		Y	
3	feeSumamt	费用总金额	数值型	12,2		Y	
4	ownPayAmt	现金自付	数值型	12,2		Y	
5	psnAcctPay	个人账户支付	数值型	12,2		Y	
6	fundPay	医保基金支付	数值型	12,2		Y	
7	othFeeAmt	其他支付金额	数值型	12,2		Y	如医院负担金额
8	deposit	住院押金	数据型	16,2		N	根据下单传入计算，最大值不超过自费现金需要支付金额
9	extData	扩展数据				N	透传医保核心结算出参
10	hospPartAmt	医院负担金额	数值型	12,2		N	订单存在医院负担金额时有值

5.6.2.4.5 输出

无。

5.6.2.5 【6205】银行卡支付下单

请求地址：http://ip:port/org/local/api/hos/medBankPay

5.6.2.5.1 交易说明

无收银台模式下，定点医药机构实现银行卡混合支付效果，可向地方移动支付中心发起银行卡混合支付下单请求，地方移动支付中心进行移动支付权限核验后，返回支付下单结果信息。

5.6.2.5.2 重点说明

交易输入的支付授权码与定单号必须归属为同一用户。

5.6.2.5.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保移动支付中心。

5.6.2.5.4 输入

表 414 输入-支付下单（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	payAuthNo	支付授权码	字符型	40		Y	电子凭证线上渠道授权返回
2	payOrdId	待支付订单号	字符型	40		Y	费用上传返回
3	payToken	支付订单对应的 token	字符型	40		Y	费用上传返回
4	orgCodg	定点机构编码	字符型	12		Y	
5	orgBizSer	业务流水号	字符型	40		Y	每一次请求唯一
6	expContent	扩展数据	字符型	4000		N	

5.6.2.5.5 输出

表 415 输出-支付下单（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	medBankPayUrl	银行卡混合支付地址	字符型	4000		Y	定点机构端应用打开此地址，用户可使用银行卡完成此订单的支付
2	extData	扩展数据				N	

5.6.3 订单查询

5.6.3.1 【6301】医保订单结算结果查询

请求地址：http://ip:port/org/local/api/hos/query_order_info

5.6.3.1.1 交易说明

定点医药机构向地方移动支付中心发起医保订单结算结果查询，返回统筹基金支付、个人账户支付、现金支付等结算信息。

5.6.3.1.2 重点说明

注意交易入参的支付 token 要与费用上传的一致。

5.6.3.1.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保移动支付中心。

5.6.3.1.4 输入

表 416 输入-医保订单结算结果查询（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	payOrdId	支付订单号	字符型	40		Y	
2	orgCodg	定点机构编码	字符型	40		Y	
3	payToken	支付 token	字符型	40		Y	与费用上传时一致
4	idNo	证件号码	字符型	40		Y	
5	userName	用户姓名	字符型	40		Y	
6	idType	证件类别	字符型	3	Y	Y	字典人员证件类型(psn_cert_type)
7	expContent	扩展数据	字符型	4000		N	可参考 FSI 的接口要求

5.6.3.1.5 输出

表 417 医保订单结算结果查询（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	ordStas	订单状态	字符型	40	Y	Y	字典订单状态(ordStas)
2	payOrdId	支付订单号	字符型	40		Y	医保结算中心订单号
3	callType	回调类型	字符型	40		Y	
4	medOrgOrd	医院订单号	字符型	40		Y	医院订单号
5	traceTime	交易时间	字符型	40		Y	交易成功时间
6	orgCodg	两定机构编号	字符型	40		N	
7	orgName	两定机构名称	字符型	40		N	
8	setlType	结算类型	字符型	40	Y	Y	ALL:医保自费全部,CASH:只结现金 HI:只结医保
9	feeSumamt	费用总金额	数值型	12,2		Y	
10	ownPayAmt	现金支付	数值型	12,2		Y	
11	psnAcctPay	个人账户支付	数值型	12,2		Y	
12	fundPay	医保基金支付	数值型	12,2		Y	
13	extData	医保扩展数据				N	根据各地方医保要求返回不同数据内容
14	deposit	住院押金	数据型	16,2		N	根据下单传入计算，最大值不超过自费现金需要支付金额
15	hiChrgTime	医保收费时间	字符型	6		Y	
16	hiDocSn	医保交易流水号	字符型	40		Y	
17	hiRgstSn	医保挂号流水号	字符型	40		Y	
18	ecCode	电子凭证码值	字符型	200		N	
19	bankOrderNo	银行卡流水号	字符型	40		N	使用银行卡支付时有值
20	hiRefdSn	医保退款流水号	字符型	40		N	订单状态为 7 或 8 时有值

表 418 医保订单结算结果查询出参扩展字段（节点标识：extData）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psnPaySn	实账支付流水号	字符型	40		N	只有个账为实账支付时，会返回

5.6.3.2 【6302】医保结算结果通知

5.6.3.2.1 交易说明

医保结算成功之后，调用方主动向接口提供方发起结算结果通知，接口提供方把医保结算结果数据回写自己系统及完成自己系统内的结算确认，成功之后返回结算成功标识或结算失败标识。

5.6.3.2.2 重点说明

定点机构可根据自身提供回调的接口实现来要求省移动支付中心的回调是加密加签的报文还是明文报文。

5.6.3.2.3 交易对象

交易发送方：地方医保移动支付中心。

交易接收方：定点医药机构。

5.6.3.2.4 输入

表 419 输入-医保结算结果通知（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	payOrdId	支付订单号	字符型	40		Y	医保结算中心订单号
2	callType	回调类型	字符型	40		Y	固定传 02,目前仅支付成功回调
3	medOrgOrd	医院订单号	字符型	40		Y	医院订单号
4	traceTime	交易时间	字符型	40		Y	交易成功时间
5	feeSumamt	费用总金额	数值型	12,2		Y	保留两位小数
6	ownpayAmt	个人现金自付	数值型	12,2		Y	
7	psnAcctPay	个人账户支付	数值型	12,2		Y	
8	fundPay	其中基金支付	数值型	12,2		Y	
9	hiChrgTime	医保收费时间	字符型	6		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
10	hiDocSn	医保交易流水号	字符型	40		Y	
11	hiRgstSn	医保挂号流水号	字符型	40		Y	
12	orgName	机构名称	字符型	40		Y	
13	ecCode	电子凭证码值	字符型	200		N	
14	setlType	结算类型	字符型	40		Y	ALL:医保自费全部，CASH:只结现金 HI:只结医保
15	extData	医保扩展数据				N	根据各地方医保要求返回不同数据内容
16	orgCodg	两定机构编号	字符型	40		Y	
17	deposit	住院押金	数据型	16,2		N	根据下单传入计算，最大值不超过自费现金需要支付金额
18	bankOrderNo	银行卡流水号	字符型	40		N	使用银行卡支付时有值

表 420 输入-医保结算结果通知（节点标识：extData）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psnPaySn	实账支付流水号	字符型	40		N	只有个账为实账支付时，会返回

5.6.3.2.5 输出

表 421 输出-医保结算结果通知（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	success	回调通知结果	布尔型			Y	true/false
2	message	结果说明	字符型	1000		Y	

示例

回调成功出参	{
	"data": {
	"success": true,
	"message": "院内处理回调成功"
	},
	"code": "0",

	"msg": "接口调用成功" }

回调失败出参	{
	"data": {
	"success": false,
	"message": "院内处理回调失败"
	},
	"code": "0",
	"msg": "接口调用成功"
	}

5.6.4 订单撤销

5.6.4.1 【6401】费用明细上传撤销

请求地址：http://ip:port/org/local/api/hos/revoke_order

5.6.4.1.1 交易说明

定点医药机构由于处方变更等情况，向地方移动支付中心发起费用明细上传撤销交易，由地方移动支付中心向地方医保核心系统发起验证后完成[2205]、[2302]接口业务交互。适用于已经上传但未结算确认的费用明细。

5.6.4.1.2 重点说明

无。

5.6.4.1.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保移动支付中心。

5.6.4.1.4 输入

表 422 输入-费用明细上传撤销（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	payOrdId	支付订单号	字符型	40		Y	处方上传的出参订单号
2	orgCodg	机构编号	字符型	40		Y	原结算处方机构编号
3	payToken	支付 token	字符型	40		Y	费用上传出参
4	idNo	证件号码	字符型	40		Y	
5	userName	用户姓名	字符型	40		Y	
6	idType	证件类别	字符型	3		Y	字典人员证件类型(psn_cert_type)
7	expContent	扩展数据	字符型	4000		N	可参考 FSI 的接口要求

5.6.4.1.5 输出

表 423 输出-费用明细上传撤销（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	success	撤销结果	布尔型			Y	true/false

5.7 医保电子处方

5.7.1 医疗机构电子处方业务

定点医疗机构（开具电子处方的定点机构）向地方核心业务区电子处方中心请求，核验、上传、撤销、查询医保电子处方，并可接收反馈通知。

5.7.1.1 【7101】电子处方上传预核验

5.7.1.1.1 交易说明

通过此交易，定点医疗机构实现医师开方时的医保电子处方信息预核验，预核验通过的处方才能进行上传，上传时处方须经定点医疗机构医保医师签名且院内医保药师审核通过。

5.7.1.1.2 重点说明

1、交易输入就诊信息为单行数据，输入诊断信息、明细信息均为多行数据；

2、每次接口调用只上传一张处方。

5.7.1.1.3 交易对象

交易发送方：定点医疗机构。

交易接收方：地方医保电子处方中心。

5.7.1.1.4 输入

表 424 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrtCertType	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	01-电子凭证令牌、02-身份证号、03-社会保障卡号
2	mdtrtCertNo	就诊凭证编号	字符型	50			就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号（注：就诊凭证类型“03”时必填）
3	cardSn	卡识别码	字符型	32			就诊凭证类型为“03”时必填
4	bizTypeCode	业务类型代码	字符型	3	Y	Y	01-定点医疗机构就诊，02-互联网医院问诊
5	rxExraAttrCode	处方附加属性代码	字符型	3	Y		地方医保配置 启用：01-双通道处方，02-门诊统筹处方，99-其他
6	ecToken	电子凭证令牌	字符型	64		Y	使用医保电子凭证就诊时必填
7	authNo	电子凭证线上身份核验流水号	字符型	100		Y	线上场景互联网医院问诊时使用，就诊凭证类型：01 且必填
8	insuPlcNo	参保地编号	字符型	6			默认取电子凭证返回的参保地或就诊登记时参保地信息；

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							患者有多个参保地信息、省外参保人时必传
9	mdtrtareaNo	就医地编号	字符型	6			默认取就诊登记时就医地信息；医疗机构有多个定点协议统筹区、省外参保人时必传
10	hospRxno	定点医疗机构处方编号	字符型	40		Y	院内内部处方号，单笔处方不可重复
11	initRxno	续方的原处方编号	字符型	40			
12	rxTypeCode	处方类别代码	字符型	3	Y	Y	参考处方类别代码（rx_type_code）
13	prscTime	开方时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	rxDrugCnt	药品类目数（剂数）	数值型	16,4		Y	西药、中成药时为药品的类目数量，中药饮片时为草药的总剂数
15	rxUsedWayCodg	处方整剂用法编号	字符型	20	Y		（注：rxTypeCode为中药饮片处方必填），参考药物使用-途径代码(drug_medc_way_code)
16	rxUsedWayName	处方整剂用法名称	字符型	40			（注：rxTypeCode为中药饮片处方必填）
17	rxFrquCodg	处方整剂频次编号	字符型	20	Y		（注：rxTypeCode为中药饮片处方必填），参考使用频次（used_frqu）
18	rxFrquName	处方整剂频次名称	字符型	40			（注：rxTypeCode为中药饮片处方必填）
19	rxDosunt	处方整剂剂量单位	字符型	20			（注：rxTypeCode为中药饮片处方必填）
20	rxDoscnt	处方整剂单	数值型	16,2			（注：rxTypeCode

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		次剂量数					为中药饮片处方必填）
21	rxDrordDscr	处方整剂医嘱说明	字符型	400			（注：rxTypeCode为中药饮片处方时使用）
22	valiDays	处方有效天数	数值型	10		Y	处方取药的时限（注：处方须在“有效天数”内完成取药，过期后无法使用）
23	valiEndTime	有效截止时间	日期时间型			Y	开方时间+处方有效天数=有效截止时间
24	reptFlag	复用（多次）使用标志	字符型	3	Y		0-否、1-是（预留字段，当前未使用）
25	maxReptCnt	最大使用次数	数值型	3,0			（预留字段，当前未使用）
26	minInrvDays	使用最小间隔（天数）	数值型	3,0			
27	rxCotnFlag	续方标志	字符型	3	Y	Y	0 否、1-是默认否;（预留字段，当前未使用）
28	longRxFlag	长期处方标志	字符型	3	Y		0-否、1-是，默认为否

表 425 输入-处方药品明细（节点标识：rxdrugdetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50		Y	即医保药品编码（注：仅作为医保药品代码标识和记录，可按通用名开方和取药）
2	fixmedinsHilistId	定点医药机构目录编号	字符型	30			即院内药品编码
3	hospPrepFlag	医疗机构制剂标志	字符型	3	Y		0-否、1-是，默认否
4	rxItemTypeCode	处方项目分类代码	字符型	30	Y	Y	11:西药,12:中成药,13:中药饮片，参考处方项目分类代

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							码（rx_item_type_code）
5	rxItemTypeName	处方项目分类名称	字符型	100			
6	tcmdrugTypeCode	中药类别代码	字符型	30	Y		参考中药类别代码（tcmdrug_type_code），中药处方必填，中药饮片固定传 3
7	tcmdrugTypeName	中药类别名称	字符型	20			
8	tcmherbFoote	草药脚注	字符型	200			
9	mednTypeCode	药物类型代码	字符型	100	Y		参考药物类型代码（medn_type_code），（注：可按院内内部的药品类型分类）
10	mednTypeName	药物类型	字符型	100			
11	mainMedcFlag	主要用药标志	字符型	3	Y		0-否、1-是
12	urgtFlag	加急标志	字符型	3	Y		0-否、1-是
13	basMednFlag	基本药物标志	字符型	3	Y		0-否、1-是
14	impDrugFlag	是否进口药品	字符型	3	Y		0-否、1-是
15	otcFlag	是否 OTC 药品	字符型	3	Y		0-处方药品（默认）、1-OTC 药品
16	drugGenname	药品通用名	字符型	100		Y	
17	drugDosform	药品剂型	字符型	30		Y	
18	drugSpec	药品规格	字符型	40		Y	
19	drugProdname	药品商品名	字符型	255			非必填，可按通用名开方
20	prdrName	生厂厂家	字符型	100			非必填，可按通用名开方
21	medcWayCodg	用药途径代码	字符型	10	Y	Y	rx_item_type_code 为西药、中成药时必填，中药饮片使用字段 rxUsedWayCodg，参考药物使用-途径代码（drug_medc_way_co

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							de)（注：可使用院内内部代码）
22	medcWayDscr	用药途径描述	字符型	100		Y	rx_item_type_code为西药、中成药时必填，中药饮片使用字段 rxUsedWayName
23	medcBegntime	用药开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	medcEndtime	用药结束时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
25	medcDays	用药天数	数值型	8,2		Y	
26	sinDosunt	单次剂量单位（即开方单位或剂量单位，如“mg“）	字符型	20		Y	rx_item_type_code为西药、中成药时必填，中药饮片使用字段 rxDosunt
27	sinDoscnt	单次用量	数值型	16,4		Y	rx_item_type_code为西药、中成药时必填，中药饮片使用字段 rxDoscnt
28	usedFrquCodg	使用频次编码	字符型	10	Y	Y	rx_item_type_code为西药、中成药时必填，中药饮片使用字段 rxFrquCodg,参考使用频次（used_frqu）处方项目分类代码（注：可使用院内内部代码）
29	usedFrquName	使用频次名称	字符型	30		Y	rx_item_type_code为西药、中成药时必填，中药饮片使用字段 rxFrquName
30	drugDosunt	药品总用药量单位（即发药计价单位，取药或处方流转时药品医保结	字符型	20		Y	（注：拆零时使用最小制剂单位如“片”，非拆零时使用库存包装单位，如“盒“，须统一使用国家医保药品目录的“最小

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		算使用的单位；如“片“或”盒“）					制剂单位”或“最小包装单位”）
31	drugCnt	药品总用药量（取药或处方流转时药品医保结算使用的数量）	数值型	16,4		Y	根据单次剂量及单位、频次等和 drugDosunt 按院内“药品单位转换系数“换算
32	drugPric	药品单价	数值型	16,6			非必填，院内价格按 drugDosunt 计价
33	drugSumamt	药品总金额	数值型	16,2			非必填，院内总金额=drugCnt×药品单价
34	hospApprFlag	医院审批标志	字符型	3	Y	Y	参照字典：（hosp_appr_flag）医院审批标志，配合目录的限制使用标志使用： a). 当目录限制使用标志为“是”时: 1) 医院审批标志为“0”或“2”时，明细按照自费处理； 2) 医院审批标志为“1”时，明细按纳入报销处理。 b). 当目录限制使用标志为“否”时: 1) 医院审批标志为“0”或“1”时，明细按照实际情况处理； 2) 医院审批标志为“2”时，明细按照自费处理。
35	selfPayRea	自费原因类型	字符型	6	Y		医院审批标志 hospApprFlag 值为 2（自费）时必填，值

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							参考字典 self_pay_rea
36	realDscr	自费原因描述	字符型	1000	N		self_pay_rea 自费原因类型为 6（其他原因）时必填
37	extras	扩展数据	对象型				地方业务扩展信息，处方结算核验时可传递予地方核心业务系统

表 426 输入-就诊信息（节点标识：mdtrtinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedinsName	定点医疗机构名称	字符型	200		Y	
2	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	20		Y	
3	mdtrtId	医保就诊 ID	字符型	30		Y	参保病人信息字段（注：医保门诊挂号时返回）
4	medType	医疗类别	字符型	6	Y	Y	参考医疗类别（med_type）
5	iptOtpNo	住院/门诊号	字符型	30		Y	
6	otpIptFlag	门诊住院标识	字符型	3	Y		1-门诊、2-住院，值为空时默认为 1 门诊。
7	psnNo	医保人员编号	字符型	30		Y	
8	patnName	患者姓名	字符型	40		Y	
9	psnCertType	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	**须和接口 1101 人员信息查询返回的 psn_cert_type 一致，**参照字典人员证件类型(psn_cert_type)
10	certno	证件号码	字符型	50		Y	
11	patnAge	年龄	数值型	4,1		Y	
12	patnHgt	患者身高	数值型	6,2			
13	patnWt	患者体重	数值型	6,2			
14	gend	性别	字符型	6	Y	Y	参考性别（gend）
15	birctrlType	计划生育手术类别	字符型	6	Y		生育门诊按需录入

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
16	birctrlMatnDate	计划生育手术或生育日期	日期型				生育门诊按需录入，yyyy-MM-dd
17	matnType	生育类别	字符型	6			
18	gesoVal	妊娠(孕周)	数值型	2			
19	nwbFlag	新生儿标志	字符型	3	Y		0-否、1-是
20	nwbAge	新生儿日、月龄	字符型	20			
21	suckPrdFlag	哺乳期标志	数值型	3	Y		0-否、1-是
22	algsHis	过敏史	字符型	1000			
23	prscDeptName	开方科室名称	字符型	50		Y	
24	prscDeptCode	开方科室编号	字符型	30		Y	与医药机构服务的科室管理：【3401 科室信息上传、3401A 批量科室信息上传】中上传的 hosp_dept_codg 医院科室编码字段保持一致
25	drCode	开方医保医师代码	字符型	20		Y	国家医保医师代码
26	prscDrName	开方医师姓名	字符型	50		Y	
27	prscDrCertType	开方医师证件类型	字符型	6	Y		参照人员证件类型(psn_cert_type)
28	prscDrCertno	开方医师证件号码	字符型	50			
29	drProfttlCodg	医生职称编码	字符型	20	Y	Y	参照开单医生职称(drord_dr_profttl)
30	drProfttlName	医生职称名称	字符型	20		Y	
31	drDeptCode	医生科室编码	字符型	30		Y	与医药机构服务的科室管理：【3401 科室信息上传、3401A 批量科室信息上传】中上传的 hosp_dept_codg 医院科室编码字段保持一致
32	drDeptName	医生科室名称	字符型	50		Y	
33	caty	科别	字符型	6	Y		参照科室代码（dept）
34	mdtrtTime	就诊时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							HH:mm:ss
35	diseCodg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)；**医疗类别（medType）为门诊慢特病时必传**
36	diseName	病种名称	字符型	500			
37	spDiseFlag	特殊病种标志	字符型	3	Y	Y	0-否、1-是
38	maindiagCode	主诊断代码	字符型	30		Y	医保疾病诊断代码
39	maindiagName	主诊断名称	字符型	100		Y	
40	diseCondDscr	疾病病情描述	字符型	2000			
41	hiFeesetlType	医保费用结算类型	字符型	6	Y		参考医保费用结算类型（hi_feesetl_type）
42	hiFeesetlName	医保费用类别名称	字符型	20			
43	rgstFee	挂号费	数值型	16,2			
44	medfeeSumamt	医疗费总额	数值型	16,2			注：本次需要结算的医疗费用总额，不包括处方药品费用
45	fstdiagFlag	是否初诊	字符型	3	Y		0-否、1-是
46	extras	扩展数据	对象型				

表 427 输入-诊断信息（节点标识：diseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diagType	诊断类别	字符型	3	Y	Y	参考诊断类别（diag_type）
2	maindiagFlag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	0-否、1-是
3	diagSrtNo	诊断排序号	数值型	2		Y	
4	diagCode	诊断代码	字符型	30	Y	Y	医保疾病诊断代码
5	diagName	诊断名称	字符型	100		Y	
6	diagDept	诊断科室	字符型	50		Y	
7	diagDeptCode	诊断科室代	字符型	20			与医药机构服务的

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		码					科室管理：【3401 科室信息上传、3401A 批量科室信息上传】中上传的 hosp_dept_codg 医院科室编码字段保持一致
8	diagDrNo	诊断医生编码	字符型	30		Y	国家医保医师代码
9	diagDrName	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
10	diagTime	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	tcmDiseCode	中医病名代码	字符型	30			diagType 为中医诊断（值为 2，3）时上传
12	tcmDiseName	中医病名	字符型	300			diagType 为中医诊断（值为 2，3）时上传
13	tcmsympCode	中医证候代码	字符型	30			diagType 为中医诊断（值为 2，3）时上传
14	tcmsymp	中医证候	字符型	300			diagType 为中医诊断（值为 2，3）时上传

5.7.1.1.5 输出

表 428　输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	rxTraceCode	处方追溯码	字符型	20		Y	
2	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	

5.7.1.2 【7102】电子处方医保电子签名

5.7.1.2.1 交易说明

定点医疗机构使用全国统一的医保信息平台下发的国密数字证书，对上传的电子处方信息及处方格式化电子文件进行医保电子签名。

5.7.1.2.2 重点说明

无。

5.7.1.2.3 交易对象

交易发送方：定点医疗机构。

交易接收方：地方医保电子处方中心。

5.7.1.2.4 输入

表 429 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedinsCode	定点机构代码	字符型	20		Y	定点机构唯一标识，用于识别机构对应的医保数字证书，CertId 和其保持一致
2	originalValue	原始待签名处方信息	字符型	4000		Y	JSONString 序列化（对第 5.7.1.3.4 中 1-20 字段进行 JSONString）后的 base64 字符值
3	originalRxFile	原始待签名处方文件	大文本			Y	文件 base64 的字符值
4	extras	扩展字段	JSON	4000			JSON 序列化成字符串后长度不能超过 4000

5.7.1.2.5 输出

表 430　输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	rxFile	处方文件	大文本			Y	医保电子签名后处方文件 originalRxFil

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							e 的 base64 值
2	signDigest	签名/章摘要值	字符型			Y	医保电子签名后处方信息 originalValue 的签名结果值
3	signCertSn	签名机构证书 SN	字符	500		Y	
4	signCertDn	签名机构证书 DN	字符	500		Y	

5.7.1.3 【7103】电子处方上传

5.7.1.3.1 交易说明

通过此交易，定点医疗机构将医保电子签名后的签名结果及处方文件上传至医保电子处方中心。

5.7.1.3.2 重点说明

无。

5.7.1.3.3 交易对象

交易发送方：定点医疗机构。

交易接收方：地方医保电子处方中心。

5.7.1.3.4 输入

表 431 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	rxTraceCode	处方追溯码	字符型	20		Y	有效时间和处方有效时间保持一致，上传时每张处方只能使用一次
2	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	
3	mdtrtId	医保就诊 ID	字符型	30		Y	参保病人信息字段（注：医保门诊挂号

							时返回）
4	patnName	患者姓名	字符型	40		Y	
5	psnCertType	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	fixmedinsName	定点医疗机构名称	字符型	200		Y	
8	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	20		Y	
9	drCode	开方医保医师代码	字符型	20		Y	国家医保医师代码
10	prscDrName	开方医师姓名	字符型	50		Y	
11	pharDeptName	审方药师科室名称	字符型	50		Y	
12	pharDeptCode	审方药师科室编号	字符型	30		Y	与医药机构服务的科室管理：【3401 科室信息上传、3401A 批量科室信息上传】中上传的 hosp_dept_codg 医院科室编码字段保持一致
13	pharProfttlCodg	审方药师职称编码	字符型	20	Y		参照审方药师职称编码（phar_pro_tech_duty）
14	pharProfttlName	审方药师职称名称	字符型	20			
15	pharCode	审方医保药师代码	字符型	20		Y	国家医保定点医疗机构药学、技术人员代码（如 HY110000000001）
16	pharCertType	审方药师证件类型	字符型	6	Y		参照人员证件类型(psn_cert_type)
17	pharCertno	审方药师证件号码	字符型	50			
18	pharName	审方药师姓名	字符型	50		Y	
19	pharPracCertNo	审方药师执业	字符	50			

		资格证号	型				
20	pharChkTime	医疗机构药师审方时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
21	rxFile	处方原件	大文本			Y	医保电子签名后的处方文件 base64 字符(PDF 或 OFD 格式)
22	signDigest	处方信息签名值	字符型	4000		Y	医保电子签名后处方信息的签名结果
23	extras	扩展字段	JSON	4000			JSON 序列化成字符串后长度不能超过 4000

5.7.1.3.5 输出

表 432　输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	
2	rxStasCodg	医保处方状态编码	字符型	3	Y	Y	参考（rx_stas_codg）
3	rxStasName	医保处方状态名称	字符型	20		Y	

5.7.1.4 【7104】电子处方撤销

5.7.1.4.1 交易说明

通过此交易，定点医疗机构对还未结算的异常电子处方进行撤销操作。

5.7.1.4.2 重点说明

无。

5.7.1.4.3 交易对象

交易发送方：定点医疗机构。

交易接收方：地方医保电子处方中心。

5.7.1.4.4 输入

表 433 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	
2	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	20		Y	
3	drCode	撤销医师的医保医师代码	字符型	20		Y	
4	undoDrName	撤销医师姓名	字符型	50		Y	
5	undoDrCertType	撤销医师证件类型	字符型	6	Y	Y	参照人员证件(psn_cert_type)
6	undoDrCertno	撤销医师证件号码	字符型	50		Y	
7	undoRea	撤销原因描述	数值型	200		Y	
8	undoTime	撤销时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5.7.1.4.5 输出

表 434 输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	
2	rxStasCodg	医保处方状态编码	字符型	3	Y	Y	参考（rx_stas_codg）
3	rxStasName	医保处方状态名称	字符型	20		Y	

5.7.1.5 【7105】电子处方信息查询

5.7.1.5.1 交易说明

通过此交易，定点医疗机构可查询上传的患者处方详情信息及状态。

5.7.1.5.2 重点说明

无。

5.7.1.5.3 交易对象

交易发送方：定点医疗机构。

交易接收方：地方医保电子处方中心。

5.7.1.5.4 输入

表 435　输入-输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	20		Y	
2	hiRxno	医保处方号	字符型	30		Y	
3	mdtrtId	医保就诊 ID	字符型	30		Y	医保门诊挂号时返回
4	psnName	人员名称	字符型	50		Y	
5	psnCertType	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	

5.7.1.5.5 输出

表 436 输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	
2	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	12		Y	
3	fixmedinsName	定点医疗机构名称	字符型	200		Y	
4	rxStasCodg	医保处方状态编码	字符型	3	Y	Y	参考（rx_stas_codg）
5	rxStasName	医保处方状态名称	字符型	20		Y	
6	rxUsedStasCodg	医保处方使用状态编码	字符型	3	Y	Y	参考（rx_used_stas_codg）
7	rxUsedStasNam	医保处方使用	字符型	20		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	e	状态名称					
8	prscTime	开方时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	rxDrugCnt	药品数量（剂数）	数值型	16,2		Y	
10	rxUsedWayCodg	处方整剂用法编号	字符型	20	Y		参考药物使用-途径代码(drug_medc_way_code)
11	rxUsedWayName	处方整剂用法名称	字符型	40			
12	rxFrquCodg	处方整剂频次编号	字符型	20	Y		参考使用频次（used_frqu）
13	rxFrquName	处方整剂频次名称	字符型	40			
14	rxDosunt	处方整剂剂量单位	字符型	20			
15	rxDoscnt	处方整剂单次剂量数	数值型	16,2			
16	rxDrordDscr	处方整剂医嘱说明	字符型	500			
17	valiDays	处方有效天数	数值型	10		Y	
18	valiEndTime	有效截止时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
19	reptFlag	复用（多次）使用标志	字符型	3	Y	Y	0-否、1-是
20	maxReptCnt	最大复用次数	数值型	3,0			
21	reptdCnt	已复用次数	数值型	3,0			
22	minInrvDays	使用最小间隔（天数）	数值型	3,0			
23	rxTypeCode	处方类别编号	字符型	3	Y	Y	
24	rxTypeName	处方类别名称	字符型	20			
25	longRxFlag	长期处方标志	字符型	3	Y		0 否、1-是
26	bizTypeCode	业务类型代码	字符型	3	Y	Y	01-定点医疗机构就诊，02-互联网医院问诊
27	bizTypeName	业务类型名称	字符型	20			
28	rxExraAttrCode	处方附加属性代码	字符型	3	Y		01-双通道处方，02-门诊统筹处方，03-其他

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
29	rxExraAttrName	处方附加属性名称	字符型	20			
30	rxCircLimitFlag	限制流转标志位	字符型	3			0-否，1-是

表 437 输出-输出信息（节点标识：rxDetlList）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50		Y	即医保目录编码
2	fixmedinsHilistId	定点医药机构目录编号	字符型	30			即院内药品编码
3	hospPrepFlag	院内制剂标志	字符型	3	Y		
4	rxItemTypeCode	处方项目分类代码	字符型	30	Y		
5	rxItemTypeName	处方项目分类名称	字符型	100			
6	tcmdrugTypeName	中药类别名称	字符型	20			
7	tcmdrugTypeCode	中药类别代码	字符型	30	Y		
8	tcmherbFoote	草药脚注	字符型	200			
9	mednTypeCode	药物类型代码	字符型	100	Y		
10	mednTypeName	药物类型	字符型	100			
11	mainMedcFlag	主要用药标志	字符型	30	Y		0-否、1-是
12	urgtFlag	加急标志	字符型	30	Y		0-否、1-是
13	basMednFlag	基本药物标志	字符型	3	Y		0-否、1-是
14	impDrugFlag	是否进口药品	字符型	3	Y		0-否、1-是
15	drugProdname	药品商品名	字符型	255		Y	
16	drugGenname	药品通用名	字符型	500		Y	
17	drugDosform	药品剂型	字符型	30		Y	
18	drugSpec	药品规格	字符型	40		Y	
19	prdrName	生厂厂家	字符型	100			
20	medcWayCodg	用药途径代码	字符型	10	Y	Y	参考药物使用-途径代码(drug_medc_way_code)
21	medcWayDscr	用药途径描述	字符型	100		Y	
22	medcBegntime	用药开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
23	medcEndtime	用药结束时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	medcDays	用药天数	数值型	8,2		Y	
25	drugCnt	药品总用药量（取药或处方流转时药品医保结算使用的数量）	数值型	16,4		Y	
26	drugDosunt	药品总用药量单位（即发药计价单位，取药或处方流转时药品医保结算使用的单位；如“片“或”盒“）	字符型	20			
27	sinDoscnt	单次用量	数值型	16,4			
28	sinDosunt	单次剂量单位	字符型	20			
29	usedFrquCodg	使用频次编码	字符型	10	Y		
30	usedFrquName	使用频次名称	字符型	30			
31	hospApprFlag	医院审批标志	字符型	3	Y		
32	takeDrugFlag	取药标志位	字符型	3	Y		
33	otcFlag	是否 OTC 药品	字符型	3			0-处方药品（默认）、1-OTC 药品
34	selfPayRea	自费原因类型	字符型	6	Y		参考自费原因类型（self_pay_rea）
35	realDscr	自费原因描述	字符型	1000			
36	drugTotlcnt	所需药品库存数量	字符型	16			
37	drugTotlcntEmp	所需药品库存单位	字符型	40			

表 438 输出-输出信息（节点标识：rxOtpinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	medType	医疗类别	字符型	6	Y	Y	参考医疗类别（med_type）
2	iptOpNo	住院/门诊号	字符型	30		Y	
3	otpIptFlag	门诊住院标志	字符型	3			1-门诊，2-住院
4	patnName	患者姓名	字符型	40		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
5	patnAge	年龄	数值型	4,1		Y	
6	patnHgt	患者身高	数值型	6,2			
7	patnWt	患者体重	数值型	6,2			
8	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
9	gesoVal	妊娠(孕周)	数值型	2			
10	nwbFlag	新生儿标志	字符型	3	Y		0-否、1-是
11	nwbAge	新生儿日、月龄	字符型	20			
12	suckPrdFag	哺乳期标志	数值型	3	Y		0-否、1-是
13	algsHis	过敏史	字符型	1000			
14	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
15	prscDeptName	开方科室名称	字符型	50		Y	
16	prscDrName	开方医师姓名	字符型	50		Y	
17	pharName	药师姓名	字符型	50		Y	
18	pharChkTime	医疗机构药师审方时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
19	mdtrtTime	就诊时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	diseCodg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)
21	diseName	病种名称	字符型	500			
22	spDiseFlag	是否特殊病种	字符型	1	Y	Y	
23	maindiagCode	主诊断代码	字符型	30		Y	
24	maindiagName	主诊断名称	字符型	100		Y	
25	diseCondDscr	疾病病情描述	字符型	2000			
26	fstdiagFlag	是否初诊	字符型	3	Y		0-否、1-是

表 439 输出-输出信息（节点标识：rxDiseList）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diagType	诊断类别	字符型	3	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
2	maindiagFlag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	
3	diagSrtNo	诊断排序号	数值型	2		Y	
4	diagCode	诊断代码	字符型	30		Y	
5	diagName	诊断名称	字符型	100		Y	
6	diagDept	诊断科室	字符型	50		Y	
7	diagDeptCode	诊断科室代码	字符型	20		Y	
8	diagDrNo	诊断医生编码	字符型	30		Y	
9	diagDrName	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
10	diagTime	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	tcmDiseCode	中医病名代码	字符型	30			
12	tcmDiseName	中医病名名称	字符型	300			
13	tcmsympCode	中医症候代码	字符型	30			
14	tcmsymp	中医症候	字符型	300			

5.7.1.6 【7106】电子处方审核结果查询

5.7.1.6.1 交易说明

通过此交易，定点医疗机构可主动查询为患者开具的处方在取药机构的处方审核结果信息。

5.7.1.6.2 重点说明

无。

5.7.1.6.3 交易对象

交易发送方：定点医疗机构。

交易接收方：地方医保电子处方中心。

5.7.1.6.4 输入

表 440 输入-输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	
2	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	20		Y	
3	mdtrtId	医保就诊 ID	字符型	30		Y	医保门诊挂号

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							时返回
4	psnName	人员名称	字符型	50		Y	
5	psnCertType	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	

5.7.1.6.5 输出

表 441 输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	
2	pharName	医保药师姓名	字符型	3		Y	
3	pharCode	医保药师代码	字符型	20		Y	
4	rxChkStasCodg	处方审核状态代码	字符型	3	Y	Y	
5	rxChkOpnn	处方审核意见	文本型			Y	
6	rxChkTime	处方审核时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	rxStasCodg	医保处方状态编码	字符型	3	Y	Y	
8	rxStasName	医保处方状态名称	字符型	20		Y	
9	rxChkStasName	处方审核状态名称	字符型	10		Y	

5.7.1.7 【7107】电子处方取药结果查询

5.7.1.7.1 交易说明

通过此交易，定点医疗机构可主动查询为患者开具的处方在取药机构的处方结算结果信息。

5.7.1.7.2 重点说明

无。

5.7.1.7.3 交易对象

交易发送方：定点医疗机构。

交易接收方：地方医保电子处方中心。

5.7.1.7.4 输入

表 442 输入-输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	
2	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	20		Y	
3	mdtrtId	医保就诊 ID	字符型	30		Y	医保门诊挂号时返回
4	psnName	人员名称	字符型	50		Y	
5	psnCertType	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	

5.7.1.7.5 输出

表 443 输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	
2	setlTime	医保结算时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	rxStasCodg	医保处方状态编码	字符型	3	Y	Y	参考（rx_stas_codg）
4	rxStasName	医保处方状态名称	字符型	20		Y	
5	rxUsedStasCodg	处方使用状态编号	字符型	3	Y	Y	参考（rx_used_stas_codg）
6	rxUsedStasName	处方使用状态名称	字符型	20		Y	

表 444 输出-输出信息（节点标识：seltdelts）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	medListCodg	医疗目录编码	字符型	20		Y	
2	drugGenname	通用名	字符型	50		Y	
3	drugProdname	药品商品名	字符型	50		Y	
4	drugDosform	药品剂型	字符型	20		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
5	drugSpec	药品规格	字符型	500		Y	
6	cnt	数量	数值型	（16，3）		Y	
7	aprvno	批准文号	字符型	100			
8	bchno	批次号	字符型	20			
9	manuLotnum	生产批号	字符型	20			
10	prdrName	生厂厂家	字符型	1000		Y	
11	takeDrugFlag	取药标志位	字符型	3	Y	Y	0-否，1-是

5.7.1.8 【7108】电子处方审核结果通知

5.7.1.8.1 交易说明

通过此交易，定点医疗机构可接收在取药机构的电子处方审核结果通知信息，定点医疗机构可根据自身业务需要，考虑是否对接该接口实现实时接收处方审核结果通知。

5.7.1.8.2 重点说明

此接口为 HTTP 回调接口，需定点医疗机构提供接口回调地址，消息接收路径：定点机构回调地址/rxChkInfoCallback。

5.7.1.8.3 交易对象

交易发送方：地方医保电子处方中心。

交易接收方：定点医疗机构。

5.7.1.8.4 输入

表 445 输入-输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	
2	pharName	医保药师姓名	字符型	50		Y	
3	pharCode	医保药师代码	字符型	20		Y	
4	rxChkStasCodg	处方审核状态代码	字符型	3	Y	Y	
5	rxChkOpnn	处方审核意见	文本型			Y	
6	rxChkTime	处方审核时间	日期型			Y	yyyy-MM-d

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							d HH:mm:ss
7	rxStasCodg	医保处方状态编码	字符型	3	Y	Y	参考（rx_stas_codg）
8	rxStasName	医保处方状态名称	字符型	20		Y	
9	rxChkStasName	处方审核状态名称	字符型	10		Y	

5.7.1.8.5 输出

表 446 输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	success	成功状态	布尔型			Y	true

5.7.1.9 【7109】电子处方结算结果通知

5.7.1.9.1 交易说明

通过此交易，定点医疗机构可接收在取药机构的电子处方取药结果通知信息，定点医疗机构可根据自身业务需要，考虑是否对接该接口来实现实时接收处方取药结果通知。

5.7.1.9.2 重点说明

此接口为 HTTP 回调接口，需定点医疗机构提供接口回调地址，消息接收路径：定点机构回调地址/rxSetlInfoCallback。

5.7.1.9.3 交易对象

交易发送方：地方医保电子处方中心。

交易接收方：定点医疗机构。

5.7.1.9.4 输入

表 447 输入-输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	
2	setlTime	医保结算时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	rxStasCodg	医保处方状态编码	字符型	3	Y	Y	参考（rx_stas_codg）
4	rxStasName	医保处方状态名称	字符型	20		Y	
5	rxUsedStasCodg	处方使用状态编号	字符型	3	Y	Y	参考（rx_used_stas_codg）
6	rxUsedStasName	处方使用状态名称	字符型	20		Y	

表 448 输入-输入信息（节点标识：seltdelts）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	medListCodg	医疗目录编码	字符型	20		Y	
2	drugGenname	通用名	字符型	50		Y	
3	drugProdname	药品商品名	字符型	50		Y	
4	drugDosform	药品剂型	字符型	20		Y	
5	drugSpec	药品规格	数值型	（16，3）		Y	
6	cnt	数量	数值型	（16，3）		Y	
7	aprvno	批准文号	字符型	20			
8	bchno	批次号	字符型	20			
9	manuLotnum	生产批号	字符型	20			
10	prdrName	生厂厂家	字符型	1000		Y	

5.7.1.9.5 输出

表 449 输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	success	成功状态	布尔型			Y	true

5.7.2 医药机构电子处方业务

定点零售药店或定点医疗机构（经参保人授权使用个人医保电子处方的定点机构）向地方核心业务区电子处方中心请求授权查询、验证、下载和审核医保电子处方，并上传药品销售明细和配送记录。

5.7.2.1 【7201】电子处方线下流转授权

5.7.2.1.1 交易说明

通过此交易，参保人可使用医保电子凭证身份验证的方式（使用社保卡、身份证时须验证医保电子凭证密码，按照《医保电子凭证密码核验认证服务接入规范》接入），线下流转授权定点医药机构查询待取药的电子处方列表信息及电子处方令牌(用于后续处方下载及业务验证）；通过 3.4 接口下载其中一张电子处方后，列表中其他电子处方授权状态失效（即一次仅能下载参保人授权和确认的那一张处方）。

5.7.2.1.2 重点说明

无。

5.7.2.1.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保电子处方中心。

5.7.2.1.4 输入

表 450 输入-输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	20		Y	取药机构
2	psnName	人员姓名	字符型	40		Y	
3	psnCertType	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	参照人员证件类型(psn_cert_type)
4	certno	证件号码	字符型	50		Y	
5	ecToken	电子凭证令牌	字符型	64		Y	通过医保电子凭证二维码解码、刷脸、凭证密码验密等方式获取
6	regSn	身份登记流水号	字符型	40		N	通过人工核验身份登记时必填，（ecToken

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							和 regSn 不能同时使用，必须传其一，另外一个传空)
7	ipInfo	终端 IP	字符型	64		Y	
8	opter	操作人 ID	字符型	20		Y	
9	opterName	操作人姓名	字符型	50		Y	
10	optinsNo	操作机构	字符型	20		Y	
11	outFlag	异地处方查询标志位	字符型	3	Y		0-否，1-是，默认否
12	outPoolareaNo	异地处方医保区划（省级区划）	字符型	6			就医开具处方时的医保区划编号（省级区划，如：350000），outFlag为1时必填
13	insuPlcNo	参保地编号	字符型	6			outFlag为1时必填

5.7.2.1.5 输出

表 451 输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	authRxno	医保处方授权编号	字符型	30		Y	
2	epcToken	电子处方访问令牌	字符型	100		Y	
3	expiresIn	令牌过期时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	20		Y	开方机构
5	fixmedinsName	定点医疗机构名称	字符型	200		Y	
6	prscTime	开方时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	deptName	科室名称	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
8	diseCodg	病种编码	字符型	30			
9	diseName	病种名称	字符型	500			
10	valiEndTime	处方有效截止时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	rxExraAttrCode	处方附加属性代码	字符型	3	Y		01-双通道处方，02-门诊统筹处方，03-其他
12	rxExraAttrName	处方附加属性名称	字符型	20			

5.7.2.2 【7202】电子处方线上流转查询

5.7.2.2.1 交易说明

通过此交易，用户在渠道应用通过医保电子凭证线上身份核验，进行电子处方线上流转授权后，定点医药机构接收返回的线上流转授权业务流水号，查询获取电子处方令牌（用于后续处方下载及业务验证）。

5.7.2.2.2 重点说明

无。

5.7.2.2.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保电子处方中心。

5.7.2.2.4 输入

表 452 输入-输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hiRxno	医保处方编号	字符型	40		Y	
2	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	20		Y	取药机构

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
3	authCircBizSn	线上流转授权业务流水号	字符型	40		Y	
4	epcChnlId	线上流转授权的医保电子处方中心定点医药机构渠道应用 id	字符型	40		Y	医保电子处方中心渠道应用上线上流转授权时的渠道应用 id
5	ipInfo	终端 IP	字符型	64		Y	
6	opter	操作人 ID	字符型	20		Y	
7	opterName	操作人姓名	字符型	50		Y	
8	optinsNo	操作机构	字符型	20		Y	

5.7.2.2.5 输出

表 453 输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	authRxno	医保处方授权编号	字符型	30		Y	
2	epcToken	电子处方访问令牌	字符型	100		Y	
3	expiresIn	令牌过期时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5.7.2.3 【7203】电子处方二维码解码

5.7.2.3.1 交易说明

通过此交易，定点医药机构解析用户选择展示的电子处方二维码，授权获取对应的电子处方令牌（用于后续处方下载及业务验证）**（注：此接口地方中台默认未启用，默认使用医保电子凭证码解码授权）**。

5.7.2.3.2 重点说明

无。

5.7.2.3.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保电子处方中心。

5.7.2.3.4 输入

表 454 输入-输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	epcQrcd	电子处方二维码码值	字符型	40		Y	
2	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	20		Y	取药机构
3	devInfo	终端信息	字符型	255		Y	
4	ipInfo	终端 IP	字符型	64		Y	
5	opter	操作人 ID	字符型	20		Y	
6	opterName	操作人姓名	字符型	50		Y	
7	optinsNo	操作机构	字符型	20		Y	

5.7.2.3.5 输出

表 455 输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	authRxno	医保处方授权编号	字符型	30		Y	
2	epcToken	电子处方访问令牌	字符型	100		Y	
3	expiresIn	令牌过期时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5.7.2.4 【7204】电子处方下载

5.7.2.4.1 交易说明

定点医药机构使用返回的电子处方令牌信息下载用户授权的电子处方。

5.7.2.4.2 重点说明

无。

5.7.2.4.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保电子处方中心。

5.7.2.4.4 输入

表 456 输入-输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	epcToken	电子处方令牌	字符型	100		Y	
2	authRxno	医保处方授权编号	字符型	30		Y	
3	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	20		Y	取药机构
4	devInfo	终端信息	字符型	255		Y	
5	ipInfo	终端 IP	字符型	64		Y	
6	opter	操作人 ID	字符型	20		Y	
7	opterName	操作人姓名	字符型	50		Y	
8	optinsNo	操作机构	字符型	20		Y	

5.7.2.4.5 输出

表 457 输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	
2	rxTraceCode	处方追溯码	字符型	20		Y	
3	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	12		Y	
4	fixmedinsName	定点医疗机构名称	字符型	200		Y	
5	prscTime	开方时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6	prscDeptName	开方科室名称	字符型	50		Y	
7	valiEndTime	有效截止时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
8	rxTypeCode	处方类别编号	字符型	3	Y	Y	
9	rxTypeName	处方类别名称	字符型	20			
10	longRxFlag	长期处方标志	字符型	3	Y		0-否，1-是
11	rxFile	处方原件	大文本			Y	处方文件 base64 后的字符（PDF 或 OFD）
12	fileSuffix	处方文件后缀	字符型	6		Y	

表 458 输出-输出信息（节点标识：rxDetlList）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50		Y	即医保目录编码
2	fixmedinsHilistId	定点医药机构目录编号	字符型	30			即院内药品编码
3	hospPrepFlag	院内制剂标志	字符型	3	Y		
4	rxItemTypeCode	处方项目分类代码	字符型	30	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
5	rxItemTypeName	处方项目分类名称	字符型	100			
6	tcmdrugTypeName	中药类别名称	字符型	20			
7	tcmdrugTypeCode	中药类别代码	字符型	30	Y		
8	tcmherbFoote	草药脚注	字符型	200			
9	mednTypeCode	药物类型代码	字符型	100	Y		
10	mednTypeName	药物类型	字符型	100			
11	mainMedcFlag	主要用药标志	字符型	30			
12	urgtFlag	加急标志	字符型	30	Y		0-否、1-是
13	basMednFlag	基本药物标志	字符型	3	Y		0-否、1-是
14	otcFlag	是否 OTC 药品	字符型	3	Y		0-处方药品、1-otc 药品
15	impDrugFlag	是否进口药品	字符型	3	Y		0-否、1-是
16	drugProdname	药品商品名	字符型	255			
17	drugGenname	药品通用名	字符型	500		Y	
18	drugDosform	药品剂型	字符型	30		Y	
19	drugSpec	药品规格	字符型	40		Y	
20	prdrName	生厂厂家	字符型	100			
21	medcWayCodg	用药途径代码	字符型	10	Y	Y	参考药物使用-途径代码(drug_medc_way_code)
22	medcWayDscr	用药途径描述	字符型	100		Y	
23	medcBegntime	用药开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	medcEndtime	用药结束时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
25	medcDays	用药天数	数值型	8,2		Y	
26	drugCnt	药品发药总量（处方流转和取药时的药品医保结算使用的数量）	数值型	16,4		Y	
27	drugDosunt	药品总用药量单位	字符型	20		Y	**（注：取药机构在医保药品结算时使用的计价单位须与此单位保持一致）**
28	sinDoscnt	单次用量	数值型	16,4			
29	sinDosunt	单次剂量单位	字符型	20			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		（即开方单位或剂量单位，如“mg“）					
30	usedFrquCodg	使用频次编码	字符型	10	Y		
31	usedFrquName	使用频次名称	字符型	30			
32	drugTotlcnt	所需药品库存数量(按所需库存（包装)单位计算取整后的数量)	数值型	16			**药品所需库存数量的最小参考值，具体由执业药师审方及调配药品确定**
33	drugTotlcntEmp	所需药品库存单位(即库存(包装）单位，如“盒”）	字符型	40		Y	**（注：统一使用国家医保药品目录的“最小包装单位”）**
34	hospApprFlag	医院审批标志	字符型	3	Y		
35	takeDrugFlag	取药标志位	字符型	3	Y		该药品是否已完成取药结算,0-否，1-是
36	selfPayRea	自费原因类型	字符型	6	Y		参考自费原因类型（self_pay_rea）
37	realDscr	自费原因描述	字符型	1000			

表 459 输出-输出信息（节点标识：rxOtpinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	medType	医疗类别	字符型	6	Y	Y	参考医疗类别（med_type）
2	otpIptFlag	门诊住院标志	字符型	30	Y		1-门诊，2-住院
3	patnName	患者姓名	字符型	42		Y	
4	patnAge	年龄	数值型	4,1		Y	
5	patnHgt	患者身高	数值型	6,2			
6	patnWt	患者体重	数值型	6,2			
7	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
8	gesoVal	妊娠(孕周)	数值型				
9	nwbFlag	新生儿标志	字符型	3	Y		0-否，1-是
10	nwbAge	新生儿日、月龄	字符型	20			
11	suckPrdFlag	哺乳期标志	字符型	3	Y		0-否，1-是
12	algsHis	过敏史	字符型	1000			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
13	maindiagCode	主诊断代码	字符型	20			
14	maindiagName	主诊断名称	字符型	40			
15	diseCondDscr	疾病病情描述	字符型	200			
16	diseCodg	病种编码	字符型	30			
17	diseName	病种名称	字符型	500			

表 460 输出-输出信息（节点标识：rxDiseList）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diagType	诊断类别	字符型	3	Y	Y	参考诊断类别（diag_type）
2	maindiagFlag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	0-否，1-是
3	diagSrtNo	诊断排序号	数值型	2		Y	
4	diagCode	诊断代码	字符型	30		Y	
5	diagName	诊断名称	字符型	100		Y	
6	tcmDiseCode	中医病名代码	字符型	30			
7	tcmDiseName	中医病名名称	字符型	300			
8	tcmsympCode	中医症候代码	字符型	30			
9	tcmsymp	中医症候	字符型	300			

5.7.2.5

5.7.2.5.1 交易说明

定点医药机构在处方审核和调配前，对处方信息进行核验，验证医保电子签名有效性及处方的来源真实性，并确认处方未被篡改。

5.7.2.5.2 重点说明

无。

5.7.2.5.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保电子处方中心。

5.7.2.5.4 输入

表 461 输入-输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	
2	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	40		Y	取药机构
3	rxTraceCode	处方追溯码	字符型	20		Y	
4	rxFile	处方文件	大文本			Y	处方文件 Base64
5	epcToken	电子处方令牌	字符型	100		Y	

5.7.2.5.5 输出

表 462 输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	flag	成功标志	布尔型			Y	
2	rxSignVerifySn	处方签名验签流水号	字符型	40		Y	flag 为 true 返回
3	signCertSn	签名机构证书 SN	字符	500		Y	
4	signCertDn	签名机构证书 DN	字符	500		Y	

5.7.2.6 【7206】电子处方审核信息上传

5.7.2.6.1 交易说明

定点医药机构药师审核电子处方，并上传审核结果。

5.7.2.6.2 重点说明

无。

5.7.2.6.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保电子处方中心。

5.7.2.6.4 输入

表 463 输入-输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	
2	epcToken	电子处方令牌	字符型	100		Y	
3	ecToken	审方药师电子凭证令牌	字符型	64		Y	地方医保局根据业务配置启用(默认)
4	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	20		Y	
5	fixmedinsName	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
6	pharCertType	审方药师证件类型	字符型	6	Y	Y	参照人员证件类型
7	pharCertno	审方药师证件号码	字符型	50		Y	
8	pharName	审方药师姓名	字符型	50		Y	
9	pharCode	审方医保药师代码	字符型	50		Y	
10	rxChkOpnn	处方审核意见	字符型	2000		Y	
11	rxChkStasCodg	处方审核状态代码	字符型	10	Y	Y	参照处方审核状态 rx_chk_stas_codg
12	rxChkTime	处方审核时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	rxSignVerifySn	处方签名验签流水号	字符型	40		Y	

5.7.2.6.5 输出

表 464 输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	flag	成功标志	布尔型			Y	
2	rxChkBizSn	处方审核业务流水号	字符型	30		Y	

5.7.2.7 【7207】药品销售出库明细上传

5.7.2.7.1 交易说明

通过此交易，定点医药机构实现电子处方的药品销售出库明细上传。

5.7.2.7.2 重点说明

无。

5.7.2.7.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保电子处方中心。

5.7.2.7.4 输入

表 465 输入-输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	
2	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	20		Y	
3	fixmedinsName	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
4	rchkPharCertType	复核药师证件类型	字符型	6	Y		参照人员证件类型
5	rchkPharCertno	复核药师证件编号	字符型	50			
6	rchkPharName	复核药师姓名	字符型	40			
7	dspeerCertType	配药人证件类型	字符型	6	Y		参照人员证件类型
8	dspeerCertno	配药人证件编号	字符型	50			
9	dspeerName	配药人姓名	字符型	40			
10	rxChkBizSn	处方审核业务流水号	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
11	hiFeesetlFlag	医疗保险结算标志位	字符型	3	Y		1-医疗保险结算，默认为1，为参保人药品结算场景； 0-非医疗保险结算，全自费（为0时，明细上传成功则处方状态将自动被标记为已使用，不能再医保结算）
12	psnCashPay	现金支付总费用	数值型	（14,2）			医疗保险结算标志位为0必传

表 466 输入-输入信息（节点标识：rxSaleDrugDetl）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	rtalDocno	零售单据号	字符型	40		Y	
2	stooutNo	销售出库单据号	字符型	40			
3	stooutTime	销售出库时间	日期			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50		Y	即医保目录编码
5	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	50		Y	即定点医药机构内部药品编号
6	drugProdname	药品商品名	字符型	100			
7	drugGenname	通用名	字符型	100		Y	
8	drugSpec	规格	字符型	500		Y	
9	drugDosform	剂型	字符型	50			
10	prdrName	厂家	字符型	1000			
11	aprvno	批准文号	字符型	100			
12	manuLotnum	生产批号	字符	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
			型				
13	bchno	批次号	字符型	30			
14	drugstdcode	药品本位码	字符型	50			
15	drugTraceCodg	药品追溯码	字符型	30			根据地方医保要求是否必填
16	drugProdBarc	药品条形码	字符型	30			
17	shelfLoc	货架位号	字符型	20			
18	drugTotlcnt	数量	数值型	（16,2）		Y	
19	drugTotlcntEmp	库存（包装）单位	字符型	40		Y	**注：按库存（包装）单位，须统一使用国家医保药品目录的“最小包装单位”，如“盒”**
20	drugSumamt	药品金额	数值型	（16,6）			

5.7.2.7.5 输出

表 467 输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	flag	成功标志	布尔型			Y	
2	selStooutSn	销售出库流水号	字符型	30		Y	

5.7.2.8 【7208】药品销售出库明细撤销

5.7.2.8.1 交易说明

通过此交易，定点医药机构可实现对电子处方的药品销售出库明细进行撤销上传（注：医保结算退款后，将自动撤销关联上传的明细，退款时无须再单独调用该撤销接口）。

5.7.2.8.2 重点说明

无。

5.7.2.8.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保电子处方中心。

5.7.2.8.4 输入

表 468 输入-输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	
2	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	20		Y	
3	hiFeesetlFlag	医疗保险结算标志位	字符型	3			0-非医疗保险结算 1-医疗保险结算，默认为 1
4	selStooutSn	销售出库流水号	字符型	30			拆方结算场景必填，未填则撤销全部未结算药品的明细

5.7.2.8.5 输出

表 469 输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	flag	成功标志	布尔型			Y	

5.7.2.9 【7209】药品配送信息同步

5.7.2.9.1 交易说明

定点医药机构接对处方药品配送信息和实时状态可以进行上传和同步。

5.7.2.9.2 重点说明

无。

5.7.2.9.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保电子处方中心。

5.7.2.9.4 输入

表 470 输入-输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	
2	delvNo	配送单业务编号	字符型	30		Y	
3	delvAddr	配送地址	字符型	200		Y	
4	delvDtce	配送距离	数值型	10,2			
5	delvEntpNo	配送企业编码	字符型	30			
6	delvEntpName	配送企业名称	字符型	50		Y	
7	delverCertType	配送员证件类型	字符型	3	Y		参照人员证件类型
8	delverCertno	配送员证件编号	字符型	50			
9	delverName	配送员姓名	字符型	30			
10	delverTel	配送员电话	字符型	20			
11	delvStasCodg	状态编码	字符型	6	Y	Y	参考配送状态编码(delv_stas_codg)
12	delvStasName	状态名称	字符型	20		Y	
13	delvStasDscr	状态描述	字符型	20			
14	delvStasTime	状态描述变更时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	delverLng	配送员当前经度	字符型	30			
16	delverLat	配送员当前维度	字符型	30			
17	delverGeoType	配送员经纬度编码类型	字符型	3	Y		参考配送位置经纬度类型(delver_geo_type)
18	delvConner	收货人	字符型	30		Y	
19	delvConTel	收货人联系电话	字符型	20			
20	fixmedinsCode	供药定点机构编号	字符型	20		Y	
21	fixmedinsName	供药定点机构名称	字符型	200		Y	

5.7.2.9.5 输出

表 471 输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	flag	成功标志	布尔型			Y	

5.7.2.10 【7210】药品配送签收确认

5.7.2.10.1 交易说明

定点医药机构接对处方药品配送签收确认状态及信息进行上传。

5.7.2.10.2 重点说明

无。

5.7.2.10.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保电子处方中心。

5.7.2.10.4 输入

表 472 输入-输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hiRxno	医保处方编号	字符型	30		Y	
2	delvNo	配送单业务编号	字符型	30			
3	delvStasDscr	状态描述	字符型	20			
4	delverCertType	配送员证件类型	字符型	3	Y	Y	
5	delverCertno	配送员证件编号	字符型	50		Y	
6	delverName	配送员姓名	字符型	30		Y	
7	delverTel	配送员电话	字符型	20			
8	delvStasTime	配送完成时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	delverLng	配送员经度	字符型	30			
10	delverLat	配送员纬度	字符型	30			
11	delverGeoType	配送员经纬度编码类型	字符型	3	Y		参考配送位置经纬度类型

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							(delver_geo_type)
12	chkWayCodg	签收核验方式	字符型	3	Y		签收核验方式编码：1-人脸识别，2-电子凭证二维码，3-其他
13	delvEntpNo	配送企业编码	字符型	30			

5.7.2.10.5 输出

表 473 输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	flag	成功标志	布尔型			Y	

5.7.2.11 【7211】电子处方药品目录查询

5.7.2.11.1 交易说明

通过此交易，定点医药机构查询可开具或取药的电子处方药品目录范围。**（注：仅用于查询地方医保电子处方相关政策范围内的药品目录，若当地医保政策未启用和限定电子处方药品目录范围，则电子处方药品目录范围为符合当地医保具体政策业务要求的全量医保药品目录【以医院已完成贯标的目录为基础目录】，此时该接口不启用）。**

5.7.2.11.2 重点说明

无。

5.7.2.11.3 交易对象

交易发送方：定点医药机构。

交易接收方：地方医保电子处方中心。

5.7.2.11.4 输入

表 474 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	20		Y	当前发起查询请求的定点机构编号
2	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50			**医疗目录编码和名称其中之一必传**
3	medListCodgs	医疗目录编码列表	字符串数组				支持指定查询多个药品
4	drugName	医疗目录药品名称	字符型	500			
5	dualchnlFlag	是否双通道标志	字符型	3			0-否 1-是
6	oppoolFlag	是否门诊统筹标志	字符型	3			0-否 1-是
7	begntime	开始时间	日期时间型				开始执行时间，或按批次发布的时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
8	endtime	结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	pageNum	分页码值	数值型	3		Y	
10	pageSize	分页大小	数值型	3		Y	最大值不能超过100

5.7.2.11.5 输出

表 475 输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	total	总数	数值型	10		Y	
2	size	当前条数	数值型	3		Y	

表 476 输出-输出信息（节点标识：list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	natDrugNo	国家药品编号	字符型	20			
3	genname	通用名	字符型	100			
4	prodname	商品名	字符型	100			
5	regName	注册名	字符型	500		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
6	listType	目录类别	字符型	6	Y		101-西药中成药，102-中药饮品,103-自制剂，104-民族药
7	listTypeName	目录类别名称	字符型	50			
8	specName	规格名称	字符型	500		Y	
9	prdrName	生厂厂家	字符型	200		Y	
10	aprvno	批准文号	字符型	100			
11	dosformName	剂型名称	字符型	200		Y	
12	minPacunt	最小包装单位	字符型	50			
13	minPacCnt	最小包装数量	字符型	50			
14	minPrepunt	最小制剂单位	字符型	10			
15	poolareaNo	统筹区编号	字符型	6			
16	poolareaName	统筹区名称	字符型	50			
17	dualchnlFlag	是否双通道标志	字符型	3	Y		0-否 1-是
18	oppoolFlag	门诊统筹标志	字符型	3	Y		0-否 1-是
19	begntime	开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	endtime	结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
21	natHiDruglistMemo	限制使用说明	字符型	4000			
22	natHiDruglistChrgitmLv	国家医保药品目录甲乙类标识	字符型	10			
23	chrgitmLv	收费项目等级	字符型	3			01-甲类，02-乙类 03-丙类，04-可报丙类
24	hiPayStd	医保支付标准	数值型	16,2			

5.8 其他

5.8.1 签到签退

5.8.1.1 【9001】签到

5.8.1.1.1 交易说明

通过此交易调用方法进行签到。

5.8.1.1.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、签到获取签到流水号后才能继续调用其他交易，将获取到的签到流水号放入本次报文的“sign_no”中;

3、同一操作员在不同终端登录，返回同一个签到流水号。

5.8.1.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.8.1.1.4 输入

表 411 输入-录入的基本信息（节点标识：signIn）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	opter_no	操作员编号	字符型	20		Y	
2	mac	签到 MAC 地址	字符型	20		Y	
3	ip	签到 IP 地址	字符型	20		Y	

5.8.1.1.5 输出

表 412 输出-住院医嘱上传（节点标识：signinoutb）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	sign_time	签到时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
2	sign_no	签到编号	字符型	30		Y	

5.8.1.2 【9002】签退

5.8.1.2.1 交易说明

通过此交易调用方法进行签退。

5.8.1.2.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、签退后，签到流水号失效;

3、签退时，如果同一个操作员登录多台终端，将同时签退。

5.8.1.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.8.1.2.4 输入

表 413 输入-录入的基本信息（节点标识：signOut）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	sign_no	签到编号	字符型	30		Y	
2	opter_no	操作员编号	字符型	20		Y	

5.8.1.2.5 输出

表 414 输出-签退信息（节点标识：signoutoutb）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	sign_time	签退时间	日期时间型			Y	

5.8.2 文件上传下载

5.8.2.1 【9101】文件上传

5.8.2.1.1 交易说明

通过此交易上传文件。

5.8.2.1.2 重点说明

1、交易输入为流式文件，交易输出为单行数据。

2、输入文件为 TXT 文件的 ZIP 压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.8.2.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.8.2.1.4 输入

表 415 输入（节点标识：fsUploadIn）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	in	文件数据	字节数组			Y	
2	filename	文件名	字符型	200		Y	
3	fixmedins_code	医药机构编号	字符型	30		Y	

5.8.2.1.5 输出

表 416 输出（节点标识：无节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	30		Y	
2	filename	文件名	字符型	200		Y	
3	fixmedins_code	医药机构编号	字符型	30		Y	
4	dld_endtime	截止时间	字符型	30			

5.8.2.2 【9102】文件下载

5.8.2.2.1 交易说明

通过此交易下载【1301-1319】、【5204】、【3202】交易生成的文件。

5.8.2.2.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为流式文件。

2、输出文件为 TXT 文件的 ZIP 压缩包，TXT 文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按

照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

3、下载【1301-1319】生成的文件，两定接口的对象存储配置需要与政策中心一致；输入参数“医药机构编号”为【1301-1319】方法的入参中的“版本号”。

5.8.2.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.8.2.2.4 输入

表 417 输入（节点标识：fsDownloadIn）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_qury_no	文件查询号	字符型	30		Y	
2	filename	文件名	字符型	200		Y	下载【1301-1319】生成的文件，固定传入“plc”
3	fixmedins_code	医药机构编号	字符型	30		Y	

5.8.2.2.5 输出

无。

5.9 长护险

5.9.1 长期护理服务项目

5.9.1.1 【8101】长护服务项目查询接口

5.9.1.1.1 交易说明

用于查询长护服务项目信息等。

5.9.1.1.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.1.1.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.1.1.4 输入

表 424 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30			
2	longterm_servitem_name	护理服务项目名称	字符型	100			
3	loc_admdvs	所属医保区划	字符型	6		Y	
4	longterm_serv_type	长期护理服务类型	字符型	3	Y		参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）

5.9.1.1.5 输出

表 425 输出-输出信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	备注
1	longterm_servitem_id	长期护理服务项目 ID	字符型	30			
2	longterm_serv_type	长期护理服务类型	字符型	3	Y		参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
3	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30			
4	longterm_servitem_name	护理服务项目名称	字符型	100			

5	adv_dura_uplmt	指导时长上限	字符型	6			
6	overlmt_dspo_way	超限价处理方式	字符型	6			
7	pric_uplmt	单价上限	数值型	16,4			
8	prcunt_no	计价单位编号	字符型	3	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
9	loc_admdvs	所属医保区划	字符型	6			
10	ownpay_flag	自费标志(0 否,1 是)	字符型	3	Y		1 自费 0 非自费
11	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6			
12	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
13	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		参考收费项目等级(CHRGITM_LV)
14	serv_cont	服务内容	字符型	500			
15	asst_type	辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类型（ASST_TYPE）
16	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）
17	asst_prdr	辅具厂商	字符型	200			
18	asst_spec	辅具规格	字符型	200			

5.9.1.2 【8102】长期护理机构服务项目分页查询-审核通过

5.9.1.2.1 交易说明

用于分页查询长护服务项目信息等。

5.9.1.2.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.1.2.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.1.2.4 输入

表 426 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	备注
1	nurscare_org_servite_mname	机构服务项目名称	字符型	100			
2	like_nurscare_org_servit_emname	机构服务项目名称 模糊查询	字符型	100			
3	longterm_serv_type	长期护理服务类型	字符型	3	Y		参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
4	nurscare_org_servitem_no	机构服务项目编码	字符型	30			
5	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
6	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	40		Y	
7	chk_stas	审核状态	字符型	3	Y		参考 审核状 态

							(CHK_STAS)
8	enab_stas	启用状态	字符型	6	Y		1 启用 0 停用
9	admdvs	医保区划	字符型	6	Y		
10	page_num	当前页数	整型	11		Y	
11	page_size	每页条数	整型	11		Y	
12	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30			
13	longterm_servitem_name	长期护理服务项目名称	字符型	100			

5.9.1.2.5 输出

表 427 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否非空	备注
1	longterm_org_servitem_id	长期护理机构服务项目 ID	字符型	30			
2	longterm_org_servitem_evt_id	长期护理机构服务项目事件 ID	字符型	30			
3	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
4	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
5	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
6	longterm_servitem_id	长期护理服务项目 ID	字符型	30			
7	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30			
8	longterm_servitem_name	长期护理服务项目名称	字符型	100			
9	longterm_serv_type	长期护理服务类型	字符型	3	Y		参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
10	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			

11	pric_uplmt	单价上限	数值型	16,4			
12	adv_dura_uplmt	建议时长上限	数值型	16,4			
13	nurscare_org_servitem_no	护理机构服务项目编号	字符型	30			
14	nurscare_org_servitem_name	护理机构服务项目名称	字符型	100			
15	nurscare_org_servitem_type	护理机构服务项目类型	字符型	3			
16	nurscare_org_admdvs	护理机构医保区划	字符型	6			
17	nurscare_org_servitem_pric	护理机构服务项目单价	数值型	16,4			
18	nurscare_org_servitem_prcunt_no	护理机构服务项目计价单位编码	字符型	30	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
19	nurscare_org_servitem_memo	护理机构服务项目备注	字符型	500			
20	enab_stas	启用状态	字符型	3			1 启用 0 停用
21	chk_stas	审核状态	字符型	6		Y	参考 审核状态(CHK_STAS)
22	chk_opnn	审核意见	字符型	200			
23	rchk_opnn	复核意见	字符型	200			
24	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
25	crte_time	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
26	updt_time	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
27	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
28	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
29	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
30	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
31	opter_name	经办人姓名	字符型	50			

32	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
33	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
34	admdvs	医保区划	字符型	6			
35	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		1 有效 0 无效
36	data_ver	数据版本号	数值型	20,0			
37	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
38	asst_prdr	辅具厂商	字符型	200			
39	asst_avl_cnt	辅具可用数量	数值型	16,4			
40	asst_spec	辅具规格	字符型	200			
41	asst_type	辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类型（ASST_TYPE）
42	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）
43	centre_asst_type	中心目录-辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类型（ASST_TYPE）
44	centre_asst_prod_type	中心目录-辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别(ASST_PROD_TYPE)

5.9.1.3 【8103】长期护理机构服务项目匹配事件分页查询

5.9.1.3.1 交易说明

用于分页查询长期护理机构服务项目匹配情况。

5.9.1.3.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.1.3.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.1.3.4 输入

表 428 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	备注
1	nurscare_org_servitem_name	机构服务项目名称	字符型	100			
2	like_nurscare_org_servite_mname	机构服务项目名称 模糊查询	字符型	100			
3	longterm_serv_type	长期护理服务类型	字符型	30	Y		参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
4	nurscare_org_servitem_no	机构服务项目编码	字符型	30			
5	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	40			
6	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
7	chk_stas	审核状态	字符型	50	Y		参考审核状态(CHK_STAS)
8	enab_stas	启用状态	字符型	3	Y		1 启用 0 停用
9	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	
10	page_num	当前页数	整型	6		Y	
11	page_size	每页条数	整型	6		Y	
12	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30			
13	longterm_servitem_name	长期护理服务项目名称	字符型	100			

5.9.1.3.5 输出

表 429 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否非空	备注
1	longterm_org_servitem_evt_id	长期护理机构服务项目事件 ID	字符型	30			
2	longterm_org_servitem_id	长期护理机构服务项目 ID	字符型	30			
3	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
4	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
5	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
6	longterm_servitem_id	长期护理服务项目 ID	字符型	30			
7	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30			
8	longterm_servitem_name	长期护理服务项目名称	字符型	100			
9	longterm_serv_type	长期护理服务类型	字符型	3	Y		参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
10	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
11	pric_uplmt	单价上限	数值型	16,4			
12	adv_dura_uplmt	建议时长上限	数值型	16,4			
13	nurscare_org_servitem_no	护理机构服务项目编号	字符型	30			
14	nurscare_org_servitem_name	护理机构服务项目名称	字符型	100			
15	nurscare_org_servitem_type	护理机构服务项目类型	字符型	3			
16	nurscare_org_admdvs	护理机构医保区划	字符型	6			
17	nurscare_org_servitem_pric	护理机构服务项目单价	数值型	16,4			
18	nurscare_org_servite	护理机构服务项目计价	字符型	30	Y		参考计价单位编号

	m_prcunt_no	单位编码					（PRCUNT_NO）
19	nurscare_org_servitem_memo	护理机构服务项目备注	字符型	500			
20	enab_stas	启用状态	字符型	6	Y		1 启用 0 停用
21	chk_stas	审核状态	字符型	6	Y		参考审核状态(CHK_STAS)
22	chk_opnn	操作意见	字符型	200			
23	rchk_opnn	复核意见	字符型	200			
24	serv_matt_inst_id	服务事项实例 ID	字符型	40			
25	serv_matt_node_inst_id	服务事项环节实例 ID	字符型	40			
26	evt_inst_id	事件实例 ID	字符型	40			
27	evt_type	事件类型	字符型	6	Y		参考事件类型(EVT_TYPE)
28	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
29	crte_time	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
30	updt_time	数据更新时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
31	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
32	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
33	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
34	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
35	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
36	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
37	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
38	admdvs	医保区划	字符型	6			
39	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		1 有效 0 无效

40	data_ver	数据版本号	数值型	20,0			
41	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
42	longtermOrgServitemAttDTO	长期护理机构服务项目附件信息	List				参照长期护理机构服务项目附件 data 节点
43	asst_prdr	辅具厂商	字符型	200			
44	asst_avl_cnt	辅具可用数量	数值型	16,4			
45	asst_spec	辅具规格	字符型	200			
46	asst_type	辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类型（ASST_TYPE）
47	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）
48	centre_asst_type	中心目录-辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类型（ASST_TYPE）
49	centre_asst_prod_type	中心目录-辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别(ASST_PROD_TYPE)

表 430 输出-长期护理机构服务项目附件（longtermOrgServitemAttDTO.DATA 节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否非空	备注
1	longterm_org_servitem_att_id	长期护理机构服务项目附件 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	200			
3	longterm_org_servitem_evt_id	长期护理机构服务项目事件 ID	字符型	30			
4	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
5	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型(ATT_TYPE)
6	att_name	附件名称	字符型	200			

7	att_souc	附件来源	字符型	3	Y		1PC 端 ,2 移动端
8	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别(FILE_TYPE)
9	file	文件内容	字节数组				

5.9.1.4 【8104】根据长期护理机构服务项目事件 ID 获取机构服务项目事件详情

5.9.1.4.1 交易说明

用于查询长期护理机构服务项目详情。

5.9.1.4.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.1.4.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.1.4.4 输入

表 431 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	备注
1	longterm_org_servitem_evt_id	长期护理机构服务项目事件 ID	字符型	30		Y	

5.9.1.4.5 输出

表 432 输出-输出信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否非空	备注
1	longterm_org_servitem_evt_id	长期护理机构服务项目事件 ID	字符型	30			
2	longterm_org_servitem_id	长期护理机构服务项目 ID	字符型	30			
3	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			

4	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
5	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
6	longterm_servitem_id	长期护理服务项目 ID	字符型	30			
7	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30			
8	longterm_servitem_name	长期护理服务项目名称	字符型	100			
9	longterm_serv_type	长期护理服务类型	字符型	3	Y		参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
10	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
11	pric_uplmt	单价上限	数值型	16,4			
12	adv_dura_uplmt	建议时长上限	数值型	16,4			
13	nurscare_org_servitem_no	护理机构服务项目编号	字符型	30			
14	nurscare_org_servitem_name	护理机构服务项目名称	字符型	100			
15	nurscare_org_servitem_type	护理机构服务项目类型	字符型	3			
16	nurscare_org_admdvs	护理机构医保区划	字符型	6			
17	nurscare_org_servitem_pric	护理机构服务项目单价	数值型	16,4			
18	nurscare_org_servitem_prcunt_no	护理机构服务项目计价单位编码	字符型	30	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
19	nurscare_org_servitem_memo	护理机构服务项目备注	字符型	500			
20	enab_stas	启用状态	字符型	6	Y		1 启用 0 停用
21	chk_stas	审核状态	字符型	3	Y		参考审核状态(CHK_STAS)
22	oprt_opnn	操作意见	字符型	2000			
23	rchk_opnn	复核意见	字符型	500			

24	serv_matt_inst_id	服务事项实例 ID	字符型	40			
25	serv_matt_node_inst_id	服务事项环节实例 ID	字符型	40			
26	evt_inst_id	事件实例 ID	字符型	40			
27	evt_type	事件类型	字符型	6	Y		参考事件类型(EVT_TYPE)
28	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
29	crte_time	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
30	updt_time	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
31	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
32	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
33	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
34	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
35	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
36	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
37	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
38	admdvs	医保区划	字符型	6			
39	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		1 有效 0 无效
40	data_ver	数据版本号	数值型	20			
41	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
42	longtermOrgServitemAttDTO	长期护理机构服务项目附件信息	List	200			参照长期护理机构服务项目附件 data 节点
43	asst_prdr	辅具厂商	字符型	200			
44	asst_avl_cnt	辅具可用数量	数值型				

45	asst_spec	辅具规格	字符型	200			
46	asst_type	辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类型（ASST_TYPE）
47	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	20	Y		参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）
48	centre_asst_type	中心目录-辅具类别	字符型	6	Y		参考辅具类别(ASST_TYPE)
49	centre_asst_prod_type	中心目录-辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别(ASST_PROD_TYPE)

表 433 输出-长期护理机构服务项目附件（longtermOrgServitemAttDTO.DATA 节点）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否非空	备注
1	longterm_org_servitem_att_id	长期护理机构服务项目附件 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	200			
3	longterm_org_servitem_evt_id	长期护理机构服务项目事件 ID	字符型	30			
4	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
5	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型(ATT_TYPE)
6	att_name	附件名称	字符型	200			
7	att_souc	附件来源	字符型	3	Y		1PC 端 ,2 移动端
8	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别(FILE_TYPE)
9	file	文件内容	字节数组				

5.9.1.5 【8106】新增长期护理机构服务项目匹配事件

5.9.1.5.1 交易说明

用于新增长期护理机构服务项目。

5.9.1.5.2 重点说明

输入为多条记录，输出为多条记录。

5.9.1.5.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.1.5.4 输入

表 434 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	备注
1	longterm_org_servitem_evt_id	长期护理机构服务项目事件 ID	字符型	30			
2	longterm_org_servitem_id	长期护理机构服务项目 ID	字符型	30			
3	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
4	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30		Y	
5	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
6	longterm_servitem_id	长期护理服务项目 ID	字符型	30		Y	
7	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30		Y	
8	longterm_servitem_name	长期护理服务项目名称	字符型	100		Y	
9	longterm_serv_type	长期护理服务类型	字符型	3	Y	Y	参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
10	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
11	pric_uplmt	单价上限	数值型	16,4			
12	adv_dura_uplmt	建议时长上限	数值型	16,4			

13	nurscare_org_servitem_no	护理机构服务项目编号	字符型	30		Y	
14	nurscare_org_servitem_name	护理机构服务项目名称	字符型	100		Y	
15	nurscare_org_servitem_type	护理机构服务项目类型	字符型	3		Y	
16	nurscare_org_admdvs	护理机构医保区划	字符型	6		Y	
17	nurscare_org_servitem_pric	护理机构服务项目单价	数值型	16,4			
18	nurscare_org_servitem_prcunt_no	护理机构服务项目计价单位编码	字符型	30	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
19	nurscare_org_servitem_memo	护理机构服务项目备注	字符型	500			
20	enab_stas	启用状态	字符型	6	Y		1 启用 0 停用
21	chk_stas	审核状态	字符型	3	Y		参考审核状态(CHK_STAS)
22	oprt_opnn	操作意见	字符型	200			
23	rchk_opnn	复核意见	字符型	500			
24	serv_matt_inst_id	服务事项实例 ID	字符型	40			
25	serv_matt_node_inst_id	服务事项环节实例 ID	字符型	40			
26	evt_inst_id	事件实例 ID	字符型	40			
27	evt_type	事件类型	字符型	6	Y		参考事件类型(EVT_TYPE)
28	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
29	crte_time	数据创建时间	日期时间				yyyy-MM-

			型				dd HH:mm:ss
30	updt_time	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
31	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
32	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
33	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
34	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
35	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
36	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
37	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
38	admdvs	医保区划	字符型	6			
39	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		1 有效 0 无效
40	data_ver	数据版本号	数值型	20			
41	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
42	LongtermOrgServitemAttDTO	长期护理机构服务项目附件信息	List				参照长期护理机构服务项目附件 data 节点
43	asst_prdr	辅具厂商	字符型	200			
44	asst_avl_cnt	辅具可用数量	数值型	16,4			
45	asst_spec	辅具规格	字符型	200			
46	asst_type	辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类型

							（ASST_TYPE）
47	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）
48	centre_asst_type	中心目录-辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类别(ASST_TYPE)
49	centre_asst_prod_type	中心目录-辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别(ASST_PROD_TYPE)

表 435 输入-参照长期护理机构服务项目附件入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	longterm_org_servitem_att_id	长期护理机构服务项目附件 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	200			
3	longterm_org_servitem_evt_id	长期护理机构服务项目事件 ID	字符型	30			
4	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
5	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型(ATT_TYPE)
6	att_name	附件名称	字符型	200			
7	att_souc	附件来源	字符型	3	Y		1PC 端 ,2 移动端
8	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别(FILE_TYPE)
9	file	文件内容	字节数组				

5.9.1.5.5 输出

无

5.9.1.6 【8108】停用长期护理机构服务项目

5.9.1.6.1 交易说明

用于停用长期护理机构服务项目。

5.9.1.6.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.1.6.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.1.6.4 输入

表 436 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	备注
1	longterm_org_servitem_evt_id	长期护理机构服务项目事件 ID	字符型	30		Y	

5.9.1.6.5 输出

无

5.9.1.7 【8109】根据主键修改长期护理机构服务项目事件-机构内服务项目变更

5.9.1.7.1 交易说明

用于修改长期护理机构服务项目。

5.9.1.7.2 重点说明

输入为多条记录，输出为多条记录。

5.9.1.7.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.1.7.4 输入

表 437 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	longterm_org_servitem_evt_id	长期护理机构服务项目事件 ID	字符型	30		Y	
2	longterm_org_servitem_id	长期护理机构服务项目 ID	字符型	30		Y	
3	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
4	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
5	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
6	longterm_servitem_id	长期护理服务项目 ID	字符型	30			
7	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30			
8	longterm_servitem_name	长期护理服务项目名称	字符型	100			
9	longterm_serv_type	长期护理服务类型	字符型	3	Y		参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
10	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
11	pric_uplmt	单价上限	数值型	16,4			
12	adv_dura_uplmt	建议时长上限	数值型	16,4			
13	nurscare_org_servitem_no	护理机构服务项目编号	字符型	30			
14	nurscare_org_servitem_name	护理机构服务项目名称	字符型	100			
15	nurscare_org_servite	护理机构服务项目类型	字符型	3	Y		参考长期护理服务

	m_type						类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
16	nurscare_org_admdvs	护理机构医保区划	字符型	6			
17	nurscare_org_servitem_pric	护理机构服务项目单价	数值型	16,4			
18	nurscare_org_servitem_prcunt_no	护理机构服务项目计价单位编码	字符型	30	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
19	nurscare_org_servitem_memo	护理机构服务项目备注	字符型	500	Y		
20	enab_stas	启用状态	字符型	6			1 启用 0 停用
21	chk_stas	审核状态	字符型	3	Y		参考审核状态(CHK_STAS)
22	oprt_opnn	操作意见	字符型	200			
23	rchk_opnn	复核意见	字符型	500			
24	serv_matt_inst_id	服务事项实例 ID	字符型	40			
25	serv_matt_node_inst_id	服务事项环节实例 ID	字符型	40			
26	evt_inst_id	事件实例 ID	字符型	40			
27	evt_type	事件类型	字符型	6			
28	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
29	crte_time	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
30	updt_time	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
31	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
32	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
33	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
34	opter_id	经办人 ID	字符型	20			

35	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
36	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
37	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
38	admdvs	医保区划	字符型	6			
39	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		1 有效 0 无效
40	data_ver	数据版本号	数值型	20			
41	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
42	longtermOrgServitemAttDTO	长期护理机构服务项目附件信息	List				参照长期护理机构服务项目附件
43	asst_prdr	辅具厂商	字符型	200			
44	asst_avl_cnt	辅具可用数量	数值型	16,4			
45	asst_spec	辅具规格	字符型	200			
46	asst_type	辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类型（ASST_TYPE）
47	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）
48	centre_asst_type	中心目录-辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类型（ASST_TYPE）
49	centre_asst_prod_type	中心目录-辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）

表 438 输入-长期护理机构服务项目附件

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	longterm_org_servitem_att_id	长期护理机构服务项目附件 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	200			

3	longterm_org_servitem_evt_id	长期护理机构服务项目事件 ID	字符型	30			
4	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
5	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型(ATT_TYPE)
6	att_name	附件名称	字符型	200			
7	att_souc	附件来源	字符型	3	Y		1PC 端 ,2 移动端
8	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别(FILE_TYPE)
9	file	文件内容	字节数组				

5.9.1.7.5 输出

无

5.9.1.8 【8111】长护匹配服务项目查询

5.9.1.8.1 交易说明

用于查询机构服务目录。

5.9.1.8.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.1.8.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.1.8.4 输入

表 439 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	longterm_org_servitem_id	长期护理机构服务项目 ID	字符型	30			

2	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
3	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
4	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
5	longterm_servitem_id	长期护理服务项目 ID	字符型	30			
6	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30			
7	longterm_servitem_name	长期护理服务项目名称	字符型	100			
8	longterm_serv_type	长期护理服务类型	字符型	3	Y		参考长期护理服务类型(LONGTERM_SERV_TYPE)
9	nurscare_org_servitem_no	护理机构服务项目编号	字符型	30			
10	nurscare_org_servitem_name	护理机构服务项目名称	字符型	100			
11	nurscare_org_servitem_type	护理机构服务项目类型	字符型	3	Y		服务项目类别(SERVITEM_TYPE)
12	nurscare_org_admdvs	护理机构医保区划	字符型	6			
13	enab_stas	启用状态	字符型	3	Y		1 启用 0 停用
14	chk_stas	审核状态	字符型	3	Y		参考审核状态(CHK_STAS)

5.9.1.8.5 输出

表 440 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_org_servitem_id	长期护理机构服务项目 ID	字符型	30			
2	longterm_org_servitem_evt_id	长期护理机构服务项目事件 ID	字符型	30			
3	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
4	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
5	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
6	longterm_servitem_id	长期护理服务项目 ID	字符型	30			
7	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30			
8	longterm_servitem_name	长期护理服务项目名称	字符型	100			
9	longterm_serv_type	长期护理服务类型	字符型	3	Y		参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
10	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
11	pric_uplmt	单价上限	数值型	16,4			
12	adv_dura_uplmt	建议时长上限	数值型	16,4			
13	nurscare_org_servitem_no	护理机构服务项目编号	字符型	30			
14	nurscare_org_servitem_name	护理机构服务项目名称	字符型	100			
15	nurscare_org_servitem_type	护理机构服务项目类型	字符型	3	Y		服务项目类别(SERVITEM_TYPE)
16	nurscare_org_admdvs	护理机构医保区划	字符型	6			
17	nurscare_org_servitem_pric	护理机构服务项目单价	数值型	16,4			
18	nurscare_org_servitem_prcunt_no	护理机构服务项目计价单位编码	字符型	6	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
19	nurscare_org_servitem_memo	护理机构服务项目备注	字符型	500			
20	enab_stas	启用状态	字符型	6			1 启用　0 停用
21	chk_stas	审核状态	字符型	3	Y		参考审核状态(CHK_STAS)
22	chk_opnn	审核意见	字符型	2000			
23	rchk_opnn	复核意见	字符型	500			
24	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
25	crte_time	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
26	updt_time	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
27	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
28	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
29	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
30	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
31	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
32	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
33	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
34	admdvs	医保区划	字符型	6			
35	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		1 有效 0 无效
36	data_ver	数据版本号	数值型	20			
37	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
38	asst_prdr	辅具厂商	字符型	200			
39	asst_avl_cnt	辅具可用数量	数值型	16,4			
40	asst_spec	辅具规格	字符型	200			
41	asst_type	辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类型（ASST_TYPE）
42	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）
43	centre_asst_type	中心目录-辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类别(ASST_TYPE)
44	centre_asst_prod_type	中心目录-辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别(ASST_PROD_TYPE)

5.9.2 护理计划

5.9.2.1 【8201】查询登记信息

5.9.2.1.1 交易说明

用于进行登记信息查询。

5.9.2.1.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.2.1.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.2.1.4 输入

表 441 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_reg_ids	登记 id 数组	字符型	30			集合
2	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	psn_no	参保人员编号	字符型	30		Y	
5	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(psn_cert_type)
6	certno	参保人证件号码	字符型	600		Y	
7	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
8	insu_admdvs	参保人所属医保区划	字符型	6		Y	
9	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
10	trt_flag	享受待遇标志	字符型	3	Y		参考享受待遇标志（TRT_FLAG）
11	admdvs	经办医保区划	字符型	6			
12	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
13	sup_medstff_no	主管护理员编码	字符型	30			
14	begntime_start	待遇开始时间-查询条件开始	字符型	10			
15	begntime_terminal	待遇开始时间-查询条件截至	字符型	10			
16	exit_time_start	待遇中止时间-查询条件开始	字符型	10			
17	exit_time_terminal	待遇中止时间-查询条件截至	字符型	10			
18	rchk_flag	复核标志	字符型	6	Y		参考符合标志（RCHK_FLAG）
19	rchk_flag_not	复核标志-不等于	字符型	3	Y		参考符合标志

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							（RCHK_FLAG）
20	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
21	page_num	当前页	数值型	6		Y	
22	page_size	每页条数	数值型	6		Y	
23	order_by_a_s_c	按开始时间正序	字符型	1			1：正序 空为倒叙
24	insutype	参保类型	字符型	6			参考险种类型(INSUTYPE)

5.9.2.1.5 输出

表 442 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	40		Y	
2	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	40		Y	
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	4000		N	
4	psn_no	参保人员编号	字符型	30		N	
5	tel	电话号码	字符型	50			
6	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
7	gend	参保人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
8	insutype	参保人险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
9	insu_admdvs	参保人医保区划	字符型	6			
10	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
11	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
12	certno	参保人证件号码	字符型	600			
13	longterm_eval_lv	失能等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
14	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
15	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
16	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
17	sup_medstff_no	主管护理员编码	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
18	sup_medstff_name	主管护理员姓名	字符型	50			
19	nurscare_regn	照护区	字符型	100			
20	bedno	病床号	字符型	10			
21	begntime	开始时间	字符型	10			
22	reg_begntime	入住开始时间	字符型	10			
23	plan_begntime	计划开始时间	字符型	10			
24	exit_time	退出时间	字符型	10			
25	rchk_flag	复核标志	字符型	6	Y		参考符合标志（RCHK_FLAG）
26	reg_rchk_opnn	登记复核意见	字符型	200			
27	trt_flag	享受待遇标志	字符型	3	Y		参考享受待遇标志（TRT_FLAG）
28	admdvs	医保区划	字符型	6			
29	crter_id	创建人 id	字符型	20			
30	crter_name	创建人	字符型	50			
31	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
32	opter_id	经办人 id	字符型	20			
33	opter_name	经办人	字符型	50			
34	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
35	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd

5.9.2.2 【8202】护理计划制定列表查询

5.9.2.2.1 交易说明

用于查询护理计划制定列表信息。

5.9.2.2.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.2.2.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.2.2.4 输入

表 443 输入-护理人员计划信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_plan_codg	长期护理计划编码	字符型	40			
2	longterm_plan_info_id	长期护理计划信息 ID	字符型	30			
3	psn_no	参保人员编码	字符型	30		Y	
4	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
5	certno	证件号码	字符型	600			
6	psn_name	人员姓名	字符型	50			
7	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
8	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
9	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
10	plan_begntime	长期护理计划开始时间	字符型	10			
11	plan_endtime	长期护理计划结束时间	字符型	10			
12	reg_begntime	入住时间	字符型	10			
13	longterm_reg_id	登记 id	字符型	30			
14	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
15	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30		Y	
16	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
17	longterm_eval_task_id	评估任务 id	字符型	30			
18	query_begin_time	计划开始时间的查询开始时间	字符型	10			
19	query_end_time	计划开始时间的查询结束时间	字符型	10			
20	begin_time	计划结束时间的查询开始时间	字符型	10			
21	end_time	计划结束时间的查询结束时间	字符型	10			
22	longterm_plan_cnfm_stas	长期护理计划确认状态	字符型	3			
23	longterm_plan_cnfm_time	长期护理计划确认时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
24	page_num	当前页数	数值型	6			
25	page_size	本页数据量	数值型	6			

5.9.2.2.5 输出

表 444 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_plan_codg	长期护理计划编码	字符型	40			
2	longterm_plan_info_id	长期护理计划信息 ID	字符型	30			
3	psn_no	参保人员编码	字符型	30			
4	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
5	certno	证件号码	字符型	600			
6	psn_name	人员姓名	字符型	50			
7	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
8	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
9	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
10	plan_begntime	长期护理计划开始时间	字符型	10			
11	plan_endtime	长期护理计划结束时间	字符型	10			
12	reg_begntime	入住时间	字符型	10			
13	longterm_reg_id	登记 id	字符型	30			
14	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
15	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
16	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
17	longterm_eval_task_id	评估任务 id	字符型	30			
18	query_begin_time	计划开始时间的查询开始时间	字符型	10			
19	query_end_time	计划开始时间的查询结束时间	字符型	10			
20	begin_time	计划结束时间的查询	字符型	10			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
		开始时间					
21	end_time	计划结束时间的查询结束时间	字符型	10			
22	longterm_plan_cnfm_stas	长期护理计划确认状态	字符型	3			
23	longterm_plan_cnfm_time	长期护理计划确认时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5.9.2.3 【8203】护理计划制定

5.9.2.3.1 交易说明

用于制定护理计划信息。

5.9.2.3.2 重点说明

输入是多条记录，输出是单条记录。

5.9.2.3.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.2.3.4 输入

表 445 输入-护理人员计划信息（节点标识：planinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_plan_codg	长期护理计划编码	字符型	40			
2	longterm_plan_info_id	长期护理计划信息 ID	字符型	30			
3	psn_no	参保人员编码	字符型	30		Y	
4	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(psn_cert_type)
5	certno	证件号码	字符型	600		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50			
7	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y	Y	参考护理方式（NURSCARE_WAY）
8	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y	Y	参考长期护理失能等级

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							（LONGTERM_EVAL_LV）
9	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
10	plan_begntime	长期护理计划开始时间	字符型	10		Y	
11	plan_endtime	长期护理计划结束时间	字符型	10		Y	
12	reg_begntime	入住时间	字符型	10			
13	longterm_reg_id	登记 id	字符型	30		Y	
14	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30		Y	
15	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30		Y	
16	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
17	longterm_eval_task_id	评估任务 id	字符型	30			
18	query_begin_time	计划开始时间的查询开始时间	字符型	10			
19	query_end_time	计划开始时间的查询结束时间	字符型	10			
20	begin_time	计划结束时间的查询开始时间	字符型	10			
21	end_time	计划结束时间的查询结束时间	字符型	10			
22	longterm_plan_cnfm_stas	长期护理计划确认状态	字符型	3			
23	longterm_plan_cnfm_time	长期护理计划确认时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

表 446 输入-护理计划明细（节点标识：plandetl）集合

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_plan_detl_id	长期护理计划明细 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编码	字符型	30		Y	
3	longterm_plan_detl_codg	长期护理计划明细编码	字符型	40			
4	longterm_plan_info_id	长期护理计划信息 ID	字符型	30			
5	longterm_serv_type	护理服务类型编码	字符型	3	Y		参考长期护理服务类型

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							（LONGTERM_SERV_TYPE）
6	longterm_servitem_no	护理服务项目编码	字符型	30		Y	
7	longterm_servitem_name	护理服务项目名称	字符型	100		Y	
8	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
9	insutype	参保险种	字符型	6	Y	Y	参考险种类型(INSUTYPE)
10	longterm_plan_begntime	长期护理计划开始时间	字符型	10		Y	
11	longterm_plan_endtime	长期护理计划结束时间	字符型	10		Y	
12	longterm_plan_exe_stas	长期护理计划执行状态	字符型	3	Y	Y	参考长期护理计划执行状态（LONGTERM_PLAN_EXE_STAS）
13	longterm_detl_souc	护理明细来源	字符型	3	Y	Y	01 护理费 02 辅具费
14	longterm_detl_chk_stas	长期护理明细审核状态	字符型	3	Y		参考长期护理明细审核状态（LONGTERM_DETL_CHK_STAS）
15	pric	单价	数值型	16,6		Y	
16	sin_cnt	单次数量	数值型	16,4		Y	
17	ownpay_flag	自费标志	字符型	3	Y		1 自费 0 非自费
18	prcunt_no	计价单位编号	字符型	3	Y	Y	参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
19	plan_stop_time	计划停止时间	日期型				yyyy-MM-dd
20	used_frqu	使用频次	字符型	30		Y	
21	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y		参考目录自付比例类别(SELFPAY_PROP_TYPE)
22	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
23	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		参考收费项目等级(CHRGITM_LV)
24	serv_cont	服务内容	字符型	500			
25	medins_pric	机构定价	数值型	16,6			
26	std_pric	标准定价	数值型	16,6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
27	hilist_code	医保目录编码	字符型	50			
28	hilist_name	医保目录名称	字符型	100			

表 447 输入-护理明细（节点标识：planpsnrlts）集合

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_plan_detl_id	长期护理明细 id	字符型	30		Y	
2	nurscare_psn_name	护理人员名称	字符型	100		Y	
3	nurscare_psn_no	护理人员编号	字符型	30		Y	
4	nurscare_psn_type	护理人员类型	字符型	6	Y	Y	参考护理人员类型（NURSCARE_PSN_TYPE）
5	nurscare_psn_mob	护理人员手机号	字符型	30		Y	

5.9.2.3.5 输出

无。

5.9.2.4 【8204】护理计划制定变更

5.9.2.4.1 交易说明

用于变更护理计划信息。

5.9.2.4.2 重点说明

输入为多条信息，输出为单条信息。

5.9.2.4.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.2.4.4 输入

表 448 输入-护理人员计划信息（节点标识：planinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_plan_codg	长期护理计划编码	字符型	40		Y	
2	longterm_plan_info	长期护理计划信息 ID	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	_id						
3	psn_no	参保人员编码	字符型	30		Y	
4	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
5	certno	证件号码	字符型	600		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50			
7	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y	Y	参考护理方式（NURSCARE_WAY）
8	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y	Y	参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
9	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
10	plan_begntime	长期护理计划开始时间	字符型	10		Y	
11	plan_endtime	长期护理计划结束时间	字符型	10		Y	
12	reg_begntime	入住时间	字符型	10			
13	longterm_reg_id	登记 id	字符型	30		Y	
14	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30		Y	
15	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30		Y	
16	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
17	longterm_eval_task_id	评估任务 id	字符型	30		Y	
18	query_begin_time	计划开始时间的查询开始时间	字符型	10			
19	query_end_time	计划开始时间的查询结束时间	字符型	10			
20	begin_time	计划结束时间的查询开始时间	字符型	10			
21	end_time	计划结束时间的查询结束时间	字符型	10			
22	longterm_plan_cnfm_stas	长期护理计划确认状态	字符型	10			
23	ongterm_plan_cnfm_time	长期护理计划确认时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

表 449 输入-护理计划明细（节点标识：plandetl）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_plan_detl_id	长期护理计划明细 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编码	字符型	30		Y	
3	longterm_plan_detl_codg	长期护理计划明细编码	字符型	40		Y	
4	longterm_plan_info_id	长期护理计划信息 ID	字符型	30		Y	
5	longterm_serv_type	护理服务类型编码	字符型	3	Y	Y	参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
6	longterm_servitem_no	护理服务项目编码	字符型	30		Y	
7	longterm_servitem_name	护理服务项目名称	字符型	100			
8	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
9	insutype	参保险种	字符型	6	Y	Y	参考险种类型(INSUTYPE)
10	longterm_plan_begntime	长期护理计划开始时间	字符型	10			
11	longterm_plan_endtime	长期护理计划结束时间	字符型	10			
12	longterm_plan_exe_stas	长期护理计划执行状态	字符型	3	Y		参考长期护理计划执行状态（LONGTERM_PLAN_EXE_STAS）
13	longterm_detl_souc	护理明细来源	字符型	3	Y		01 护理费 02 辅具费
14	longterm_detl_chk_stas	长期护理明细审核状态	字符型	3	Y		参考长期护理明细审核状态（LONGTERM_DETL_CHK_STAS）
15	pric	单价	数值型	16,6			
16	sin_cnt	单次数量	数值型	16,4			
17	ownpay_flag	自费标志	字符型	3	Y		1 自费 0 非自费
18	prcunt_no	计价单位编号	字符型	3	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
19	plan_stop_time	计划停止时间	日期型				yyyy-MM-dd
20	used_frqu	使用频次	字符型	30			
21	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y		参考目录自付比例

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							类别(SELFPAY_PROP_TYPE)
22	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
23	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		参考收费项目等级(CHRGITM_LV)
24	serv_cont	服务内容	字符型	500			
25	medins_pric	机构定价	数值型	16,6			
26	std_pric	标准定价	数值型	16,6			
27	hilist_code	医保目录编码	字符型	50			
28	hilist_name	医保目录名称	字符型	50			

表 450 输入-护理明细（节点标识：planpsnrlts）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_plan_detl_id	长期护理明细 id	字符型	30		Y	
2	nurscare_psn_name	护理人员名称	字符型	100		Y	
3	nurscare_psn_no	护理人员编号	字符型	30		Y	
4	nurscare_psn_type	护理人员类型	字符型	6	Y	Y	参考护理人员类型（NURSCARE_PSN_TYPE）
5	nurscare_psn_mob	护理人员手机号	字符型	30		Y	

5.9.2.4.5 输出

无。

5.9.2.5 【8205】护理计划停止

5.9.2.5.1 交易说明

用于停止护理计划信息。

5.9.2.5.2 重点说明

输入是多条记录，输出是单条记录。

5.9.2.5.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.2.5.4 输入

表 451 输入-护理人员计划信息（节点标识：planinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_plan_codg	长期护理计划编码	字符型	40		Y	
2	longterm_plan_info_id	长期护理计划信息 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	参保人员编码	字符型	30		Y	
4	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
5	certno	证件号码	字符型	600		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50			
7	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y	Y	参考护理方式（NURSCARE_WAY）
8	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y	Y	参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
9	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
10	plan_begntime	长期护理计划开始时间	字符型	10		Y	
11	plan_endtime	长期护理计划结束时间	字符型	10		Y	
12	reg_begntime	入住时间	字符型	10		Y	
13	longterm_reg_id	登记 id	字符型	30		Y	
14	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30		Y	
15	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30		Y	
16	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
17	longterm_eval_task_id	评估任务 id	字符型	30		Y	
18	query_begin_time	计划开始时间的查询开始时间	字符型	10			
19	query_end_time	计划开始时间的查询结束时间	字符型	10			
20	begin_time	计划结束时间的查询开始时间	字符型	10			
21	end_time	计划结束时间的查询	字符型	10			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		结束时间					
22	longterm_plan_cnfm_stas	长期护理计划确认状态	字符型	3			
23	ongterm_plan_cnfm_time	长期护理计划确认时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

表 452 输入-护理计划明细（节点标识：plandetl）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_plan_detl_id	长期护理计划明细 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编码	字符型	30		Y	
3	longterm_plan_detl_codg	长期护理计划明细编码	字符型	40		Y	
4	longterm_plan_info_id	长期护理计划信息 ID	字符型	30		Y	
5	longterm_serv_type	护理服务类型编码	字符型	3	Y	Y	参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
6	longterm_servitem_no	护理服务项目编码	字符型	30		Y	
7	longterm_servitem_name	护理服务项目名称	字符型	100			
8	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
9	insutype	参保险种	字符型	6	Y	Y	参考险种类型(INSUTYPE)
10	longterm_plan_begntime	长期护理计划开始时间	字符型	10		Y	
11	longterm_plan_endtime	长期护理计划结束时间	字符型	10		Y	
12	longterm_plan_exe_stas	长期护理计划执行状态	字符型	3	Y	Y	参考长期护理计划执行状态（LONGTERM_PLAN_EXE_STAS）
13	longterm_detl_souc	护理明细来源	字符型	3	Y		01 护理费 02 辅具费
14	longterm_detl_chk_stas	长期护理明细审核状态	字符型	3	Y		参考长期护理明细审核状态（LONGTERM_DETL_

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							CHK_STAS）
15	pric	单价	数值型	16,6			
16	sin_cnt	单次数量	数值型	16,4			
17	ownpay_flag	自费标志	字符型	3	Y		1 自费 0 非自费
18	prcunt_no	计价单位编号	字符型	3	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
19	plan_stop_time	计划停止时间	日期型				yyyy-MM-dd
20	used_frqu	使用频次	字符型	30			
21	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y		
22	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
23	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		参考收费项目等级(CHRGITM_LV)
24	serv_cont	服务内容	字符型	500			

表 453 输入-护理明细（节点标识：planpsnrlts）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_plan_detl_id	长期护理明细 id	字符型	30		Y	
2	nurscare_psn_name	护理人员名称	字符型	100		Y	
3	nurscare_psn_no	护理人员编号	字符型	30		Y	
4	nurscare_psn_type	护理人员类型	字符型	6	Y	Y	参考护理人员类型（NURSCARE_PSN_TYPE）
5	nurscare_psn_mob	护理人员手机号	字符型	30		Y	

5.9.2.5.5 输出

无。

5.9.2.6 【8206】护理计划查看

5.9.2.6.1 交易说明

用于查询护理计划信息。

5.9.2.6.2 重点说明

输入是多条记录，输出是单条记录。

5.9.2.6.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.2.6.4 输入

表 454 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_plan_id	长护执行计划 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	plan_stats	计划状态	字符型	3	Y	Y	01 待执行 02 执行中 03 已完成 04 已停止

5.9.2.6.5 输出

表 455 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_plan_detl_id	长期护理计划明细 ID	字符型	30			
2	longterm_plan_detl_codg	长期护理计划明细编码	字符型	40			
3	longterm_exe_detl_codg	长期护理执行明细编码	字符型	40			
4	longterm_plan_info_id	长期护理计划信息 ID	字符型	30			
5	longterm_serv_type	护理服务类型编码	字符型	3	Y		参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
6	longterm_servitem_no	护理服务项目编码	字符型	30			
7	longterm_servitem_name	护理服务项目名称	字符型	100			
8	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
9	longterm_plan_begn_time	长期护理计划开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
10	longterm_plan_endtime	长期护理计划结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	longterm_plan_exe_stas	长期护理计划执行状态	字符型	3	Y		参考长期护理计划执行状态（LONGTERM_PLAN_EXE_STAS）
12	longterm_detl_souc	护理明细来源	字符型	3	Y		01 护理费 02 辅具费
13	longterm_detl_chk_stas	长期护理明细审核状态	字符型	3	Y		参考长期护理明细审核状态（LONGTERM_DETL_CHK_STAS）
14	pric	单价	数值型	16,6			
15	sin_cnt	单次数量	数值型	16,4			
16	prcunt_no	计价单位编号	字符型	3	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
17	plan_stop_time	计划停止时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
18	used_frqu	使用频次	字符型	30			
19	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y		
20	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
21	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100			
22	med_list_name	医疗目录名称	字符型	200			
23	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
24	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		参考收费项目等级(CHRGITM_LV)
25	serv_cont	服务内容	字符型	500			
26	begin_time	入住时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
27	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
28	certno	证件号码	字符型	600			
29	psn_name	姓名	字符型	50			
30	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
31	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
32	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
33	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
34	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
35	psn_no	人员编码	字符型	30			
36	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
37	ownpay_flag	自费标志	字符型	3	Y		1 自费 0 非自费
38	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
39	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
40	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
41	reg_begntime	入住时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
42	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		1 有效 0 无效
43	medins_pric	机构定价	数值型	16,6			
44	std_pric	标准定价	数值型	16,6			
45	hilist_code	医保目录编码	字符型	50			
46	hilist_name	医保目录名称	字符型	200			

5.9.2.7 【8207】护理计划执行列表查询

5.9.2.7.1 交易说明

用于查询护理计划执行列表信息。

5.9.2.7.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.2.7.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.2.7.4 输入

表 456 输入-护理人员计划信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
2	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	
3	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30		Y	
4	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
5	longterm_plan_begntime	长期护理计划开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6	longterm_plan_endtime	长期护理计划结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	query_begin_time	计划开始时间的查询开始时间	字符型	10		Y	
8	query_end_time	计划开始时间的查询结束时间	字符型	10		Y	
9	begin_time	计划结束时间的查询开始时间	字符型	10			
10	end_time	计划结束时间的查询结束时间	字符型	10			
11	nurscare_plan_exe_stas_list	护理服务项目列表	List				集合
12	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
13	certno	证件号码	字符型	600			
14	psn_name	人员姓名	字符型	50			
15	psn_no	人员编码	字符型	30			
16	longterm_detl_chk_stas	长期护理明细审核状态	字符型	3	Y		参考长期护理明细审核状态（LONGTERM_DETL_CHK_STAS）
17	longterm_plan_exe_stas	长期护理明细执行状态	字符型	3	Y		参考长期护理计划执行状态（LONGTERM_PLAN_EXE_STAS）
18	longterm_plan_info_id	长期护理计划信息 ID	字符型	30			
19	vali_flag	是否有效	字符型	3	Y		1 有效 0 无效

5.9.2.7.5 输出

表 457 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_plan_detl_	长期护理计划明细 ID	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	id						
2	longterm_plan_detl_codg	长期护理计划明细编码	字符型	40			
3	Longterm_exe_detl_codg	长期护理执行明细编码	字符型	40			
4	longterm_plan_info_id	长期护理计划信息 ID	字符型	30			
5	longterm_serv_type	护理服务类型编码	字符型	3			参考长期护理服务类型（LONG TERM_SERV_TYPE）
6	longterm_servitem_no	护理服务项目编码	字符型	30			
7	longterm_servitem_name	护理服务项目名称	字符型	100			
8	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
9	longterm_plan_begntime	长期护理计划开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	longterm_plan_endtime	长期护理计划结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	longterm_plan_exe_stas	长期护理计划执行状态	字符型	3			参考长期护理计划执行状态（LONG TERM_PLAN_EXE_STAS）
12	longterm_detl_souc	护理明细来源	字符型	3			01 护理费 02 辅具

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							费
13	longterm_detl_chk_stas	长期护理明细审核状态	字符型	3			参考长期护理明细审核状态（LONGTERM_DETL_CHK_STAS）
14	pric	单价	数值型	16,6			
15	sin_cnt	单次数量	数值型	16,4			
16	prcunt_no	计价单位编号	字符型	3	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
17	plan_stop_time	计划停止时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
18	used_frqu	使用频次	字符型	30			
19	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6			
20	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
21	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100			
22	med_list_name	医疗目录名称	字符型	50			
23	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
24	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		参考收费项目等级(CHRGITM_LV)
25	serv_cont	服务内容	字符型	500			
26	begin_time	入住时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
27	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							(PSN_CERT_TYPE)
28	certno	证件号码	字符型	600			
29	psn_name	姓名	字符型	50			
30	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
31	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
32	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			
33	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
34	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
35	psn_no	人员编码	字符型	30			
36	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
37	ownpay_flag	自费标志	字符型	3	Y		1 自费 0 非自费
38	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
39	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
40	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
41	reg_begntime	入住时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
42	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		1 有效 0 无效

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
43	medinsPric	机构定价	数值型	16,4			
44	stdPric	标准定价	数值型	16,4			
45	hilist_code	医保目录编码	字符型	50			
46	hilist_name	医保目录名称	字符型	200			

5.9.2.8 【8208】护理计划执行详情

5.9.2.8.1 交易说明

用于查询护理计划执行详情信息。

5.9.2.8.2 重点说明

输入为单条记录，输出为多条记录。

5.9.2.8.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.2.8.4 输入

表 458 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_plan_detl_id	护理计划明细 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

5.9.2.8.5 输出

表 459 输出-出参信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_detl_id	长期护理明细 ID	字符型	30			
2	longterm_bchno	长期护理批次号	字符型	30			
3	longterm_task_rec_bchno	长期护理任务接收批次号	字符型	40			
4	longterm_plan_detl_codg	长期护理计划明细编码	字符型	40			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
5	Longterm_exe_detl_codg	长期护理执行明细编码	字符型	30			
6	longterm_plan_detl_id	长期护理计划明细 ID	字符型	30			
7	longterm_serv_type	护理服务类型编码	字符型	30			参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
8	longterm_servitem_no	护理服务项目编码	字符型	100			
9	longterm_servitem_name	护理服务项目名称	字符型	100			
10	longterm_plan_endtime	护理计划开始时间	字符串	30			格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	longterm_act_endtime	护理实际开始时间	字符型	30		Y	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	begin_time	入住时间	字符型	30			格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	longterm_dura	长期护理时长	数值型	11			
14	used_frqu	使用频次	字符型	6			
15	longterm_detl_souc	长期护理明细来源	字符型	3	Y		01 护理费 02 辅具费
16	pric	单价	数值型	16,6			
17	psn_no	人员编码	字符型	30			
18	sin_cnt	单次数量	数值型	16,4			
19	amt	金额	数值型	16,2			
20	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100			
21	hilist_code	医保目录编码	字符型	50			
22	hilist_name	医保目录名称	字符型	200			
23	nurscare_psn_name	护理人员姓名	字符型	100			
24	nurscare_psn_no	护理人员编码	字符型	30			
25	nurscare_psn_mob	护理人员手机号	字符型	30			
26	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
27	certno	证件号码	字符型	600			
28	psn_name	人员姓名	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
29	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
30	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
31	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
32	longterm_reg_id	登记 id	字符型	30			
33	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
34	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
35	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
36	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
37	prcunt_no	计价单位	字符型	3	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
38	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6			
39	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
40	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		参考收费项目等级(CHRGITM_LV)
41	serv_cont	服务内容	字符型	500			
42	hilist_type	医疗目录类型	字符型	3			参考医疗目录类别（hilist_type）
43	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
44	med_type	医疗类别	字符型	6	Y		参考医疗类别（MED_TYPE）
45	fee_ocur_time	费用发生时间	字符型	30			
46	med_list_name	医疗目录名称	字符型	50			
47	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
48	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150			
49	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2			
50	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30			
51	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100			
52	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30			
53	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
54	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30			
55	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			
56	orders_dr_code	受单医生编码	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
57	orders_dr_name	受单医生姓名	字符型	50			
58	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3	Y		参考医院审批标志（HOSP_APPR_FLAG）
59	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		参考中药使用方式（TCMDRUG_USED_WAY）
60	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		参考外检标志（ETIP_FLAG）
61	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
62	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		参考出院带药标志（DSCG_TKDRUG_FLAG
63	memo	备注	字符型	500			
64	comb_no	组套编号	字符型	3			
65	ownpay_flag	自费标志	字符型	3			1 自费 0 非自费
66	nurscare_psn_flag	护理人员标志	字符型	3			参考护理人员标志（NURSCARE_PSN_FLAG）
67	medins_pric	机构定价	数值型	16,6			
68	std_pric	标准定价	数值型	16,6			
69	asst_type	辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类型（ASST_TYPE）
70	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	3			参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）
71	asst_prdr	辅具厂商	字符型	100			
72	asst_spec	辅具规格	字符型	200			

5.9.2.9 【8209】护理计划执行提交

5.9.2.9.1 交易说明

用于护理计划执行提交。

5.9.2.9.2 重点说明

输入为多条记录，输出为单条记录。

5.9.2.9.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.2.9.4 输入

表 460 输入-护理计划人员信息信息（节点标识：planinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_plan_codg	长期护理计划编码	字符型	40		Y	
2	longterm_plan_info_id	长期护理计划信息 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	参保人员编码	字符型	30		Y	
4	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
5	certno	证件号码	字符型	600		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
7	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y	Y	参考护理方式（NURSCARE_WAY）
8	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y	Y	参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
9	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
10	plan_begntime	长期护理计划开始时间	字符串	30		Y	
11	plan_endtime	长期护理计划结束时间	字符串	30		Y	
12	reg_begntime	入住时间	字符串	30		Y	
13	longterm_reg_id	登记 id	字符型	30		Y	
14	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
15	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30		Y	
16	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
17	longterm_eval_task_id	评估任务 id	字符型	30		Y	
18	query_begin_time	计划开始时间的查询开始时间	字符串	30			
19	query_end_time	计划开始时间的查询结束时间	字符串	30			
20	begin_time	计划结束时间的查询开始时间	字符串	30			
21	end_time	计划结束时间的查询结束时间	字符串	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
22	longterm_plan_cnfm_stas	长期护理计划确认状态	字符型	3			
23	longterm_plan_cnfm_time	长期护理计划确认时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

表 461 输入-长期护理任务明细信息（节点标识：taskdetl）集合

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_detl_id	长期护理明细 ID	字符型	30		Y	
2	longterm_bchno	长期护理批次号	字符型	30		Y	
3	longterm_task_rec_bchno	长期护理任务接收批次号	字符型	40		Y	
4	longterm_plan_detl_codg	长期护理计划明细编码	字符型	30		Y	
5	Longterm_exe_detl_codg	长期护理执行明细编码	字符型	40		Y	
6	longterm_plan_detl_id	长期护理计划明细 ID	字符型	30		Y	
7	longterm_serv_type	护理服务类型编码	字符型	6	Y	Y	参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
8	longterm_servitem_no	护理服务项目编码	字符型	30		Y	
9	longterm_servitem_name	护理服务项目名称	字符型	100			
10	longterm_plan_endtime	护理计划开始时间	字符型	30		Y	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	longterm_act_endtime	护理实际结束时间	字符型	30		Y	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	begin_time	入住时间	字符型	30			
13	longterm_dura	长期护理时长	数值型	11			
14	used_frqu	使用频次	字符型	30			
15	longterm_detl_souc	长期护理明细来源	字符型	3	Y		01 护理费 02 辅具费
16	pric	单价	数值型	16,6			
17	psn_no	人员编码	字符型	30			
18	sin_cnt	单次数量	数值型	16,4			
19	amt	金额	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
20	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100			
21	hilist_code	医保目录编码	字符型	50			
22	hilist_name	医保目录名称	字符型	200			
23	nurscare_psn_name	护理人员姓名	字符型	100			
24	nurscare_psn_no	护理人员编码	字符型	30			
25	nurscare_psn_mob	护理人员手机号	字符型	30			
26	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
27	certno	证件号码	字符型	600		Y	
28	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
29	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y	Y	参考护理方式（NURSCARE_WAY）
30	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y	Y	参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
31	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
32	longterm_reg_id	登记 id	字符型	30		Y	
33	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30		Y	
34	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30		Y	
35	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
36	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30		Y	
37	prcunt_no	计价单位	字符型	3	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
38	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y		
39	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
40	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		参考收费项目等级(CHRGITM_LV)
41	serv_cont	服务内容	字符型	500			
42	hilist_type	医疗目录类型	字符型	3	Y		参考医疗目录类别（hilist_type）
43	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
44	med_type	医疗类别	字符型	6	Y		参考医疗类别（MED_TYPE）
45	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
46	med_list_name	医疗目录名称	字符型	200			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
47	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
48	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150			
49	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2			
50	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30			
51	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100			
52	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30			
53	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
54	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30			
55	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			
56	orders_dr_code	受单医生编码	字符型	30			
57	orders_dr_name	受单医生姓名	字符型	50			
58	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3	Y		参考医院审批标志（HOSP_APPR_FLAG）
59	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		参考中药使用方式（TCMDRUG_USED_WAY）
60	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		参考外检标志（ETIP_FLAG）
61	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
62	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		参考出院带药标志（DSCG_TKDRUG_FLAG
63	memo	备注	字符型	500			
64	comb_no	组套编号	字符型	3			
65	ownpay_flag	自费标志	字符型	3	Y		1 自费 0 非自费
66	nurscare_psn_flag	护理人员标志	字符型	3			参考护理人员标志（NURSCARE_PSN_FLAG）
67	medins_pric	机构定价	数值型	16,6			
68	std_pric	标准定价	数值型	16,6			
69	asst_type	辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类型（ASST_TYPE）
70	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	3			参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）
71	asst_prdr	辅具厂商	字符型	100			
72	asst_spec	辅具规格	字符型	200			
73	longterm_plan_begntime	护理计划开始时间	字符型	30			格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
74	longterm_act_begntime	护理实际开始时间	字符型	30		Y	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5.9.2.9.5 输出

无。

5.9.2.10 【8210】护理计划执行批量上传

5.9.2.10.1 交易说明

用于护理计划批量上传。

5.9.2.10.2 重点说明

输入为多条记录，输出为单条记录。

5.9.2.10.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.2.10.4 输入

表 462 输入-长期护理信息（节点标识：batch）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_bchno	长期护理批次号	字符型	30		Y	
2	longterm_task_rec_bchno	长期护理任务接收批次号	字符型	40		Y	
3	longterm_begn_loc_lnt	长期护理开始位置经度	字符型	20		Y	
4	longterm_begn_loc_lat	长期护理开始位置维度	字符型	20			
5	longterm_begn_loc_addr	长期护理开始位置地址	字符型	500			
6	longterm_end_loc_lnt	长期护理结束位置经度	字符型	20			
7	longterm_end_loc_lat	长期护理结束位置维度	字符型	20			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
8	longterm_end_loc_addr	长期护理结束位置地址	字符型	500			
9	nurscare_psn_crtf_way	护理人员认证方式	字符型	3	Y	Y	
10	nurscare_psn_crtf_way_memo	护理人员认证方式备注	字符型	200			
11	insu_crtf_way	参保人认证方式	字符型	3	Y	Y	参考参保人认证方式（INSU_CRTF_WAY）
12	insu_crtf_way_memo	参保人认证方式备注	字符型	200			
13	stsf_eval_rslt	满意度评价结果	字符型	3	Y		参考满意度评价结果（STSF_EVAL_RSLT）
14	nurscare_eval_flag	护理评价标志	字符型	3	Y	Y	1 已评价　0 未评价
15	serv_eval_memo	服务评价备注	字符型	200			
16	serv_dura_sco	服务时长评分	数值型	11		Y	
17	serv_qlt_sco	服务质量评分	数值型	11		Y	
18	task_detl_souc	任务明细来源	字符型	3	Y		
19	longterm_totl_dura	长期护理总时长	数值型	11		Y	
20	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
21	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
22	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
23	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
24	certno	证件号码	字符型	600		Y	
25	psn_name	人员姓名	字符型	50			
26	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y	Y	参考护理方式（NURSCARE_WAY）
27	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y	Y	参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
28	reg_begntime	入住时间	字符串	30		Y	
29	longterm_reg_id	长期护理登记 ID	字符型	30		Y	
30	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30		Y	
31	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
32	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
33	longterm_begn_time	护理开始时间	日期时间				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
			型				HH:mm:ss
34	longterm_end_time	护理结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

表 463 输入-三目明细申报信息（节点标识：services）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_exe_detl_codg	长期护理执行明细编码	字符型	40		Y	
2	longterm_plan_detl_codg	长期护理计划明细编码	字符型	40		Y	
3	longterm_detl_id	长期护理明细 ID	字符型	30		Y	
4	longterm_bchno	长期护理批次号	字符型	30			
5	longterm_task_rec_bchno	长期护理任务接收批次号	字符型	40			
6	longterm_plan_detl_id	长期护理计划明细 ID	字符型	30		Y	
7	longterm_serv_type	长期护理服务类型	字符型	3	Y	Y	参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
8	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30		Y	
9	longterm_servitem_name	长期护理服务项目名称	字符型	100			
10	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100			
11	longterm_plan_begntime	护理计划开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	longterm_plan_endtime	护理计划结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	longterm_act_begntime	护理实际开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	longterm_act_endtime	护理实际结束时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
16	insutype	参保险种	字符型	6	Y	Y	参考险种类型(INSUTYPE)
17	longterm_dura	长期护理时长	数值型	11		Y	
18	used_frqu	使用频次	字符型	30			
19	longterm_detl_souc	长期护理明细来源	字符型	3	Y		01 护理费

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							02 辅具费
20	pric	单价	数值型	16,6			
21	sin_cnt	单次数量	数值型	16,4			
22	prcunt_no	计价单位编号	字符型	3	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
23	nurscare_psn_name	护理人员姓名	字符型	100			
24	nurscare_psn_no	护理人员编号	字符型	30			
25	nurscare_psn_mob	护理人员手机号	字符型	30			
26	amt	金额	数值型	16,2			
27	psn_no	人员编码	字符型	30		Y	
28	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
29	certno	证件号码	字符型	600		Y	
30	psn_name	人员姓名	字符型	50			
31	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y	Y	参考护理方式（NURSCARE_WAY）
32	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y	Y	参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
33	reg_begntime	入住时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
34	longterm_reg_id	长护 D 登记 ID	字符型	30		Y	
35	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30		Y	
36	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
37	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
38	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y		
39	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
40	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		参考收费项目等级(CHRGITM_LV)
41	serv_cont	服务内容	字符型	500			
42	ownpay_flag	自费标志	字符型	3	Y		1 自费 0 非自费
43	hilist_type	医疗目录类型	字符型	3	Y		参考医疗目录类别（hilist_type）
44	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
45	med_type	医疗类别	字符型	6	Y		参考医疗类别（MED_TYPE）
46	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
			型				HH:mm:ss
47	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
48	med_list_name	医疗目录名称	字符型	200			
49	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150			
50	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2			
51	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30		Y	
52	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100			
53	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30		Y	
54	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
55	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30		Y	
56	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			
57	orders_dr_code	受单医生编码	字符型	30		Y	
58	orders_dr_name	受单医生姓名	字符型	50			
59	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3	Y	Y	参考医院审批标志（HOSP_APPR_FLAG）
60	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		参考中药使用方式（TCMDRUG_USED_WAY）
61	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y	Y	参考外检标志（ETIP_FLAG）
62	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
63	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y	Y	参考出院带药标志（DSCG_TKDRUG_FLAG
64	memo	备注	字符型	500		Y	
65	comb_no	组套编号	字符型	3		Y	
66	longterm_exe_detl_codg	长期护理执行明细编码	字符型	40		Y	
67	nurscare_psn_flag	护理人员标志	字符型	3			
68	medins_pric	机构定价	数值型	16,6			
69	std_pric	标准定价	数值型	16,6			
70	asst_type	辅具类别	字符型	3			参考辅具类型（ASST_TYPE）
71	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）
72	asst_prdr	辅具厂商	字符型	100			
73	asst_spec	辅具规格	字符型	200			
74	hilist_code	医保目录编码	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
75	hilist_name	医保目录名称	字符型	100			

表 464 输入-长护明细申报信息（节点标识：files）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_att_id	长期护理附件 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	longterm_task_rec_bchno	长期护理任务接收批次号	字符型	40		Y	
4	longterm_bchno	长期护理批次号	字符型	30		Y	
5	file_id	文件 ID	字符型	200		Y	
6	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
7	att_name	附件名称	字符型	200			
8	att_souc	附件来源	字符型	3	Y		1PC 端 ,2 移动端
9	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
10	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别(FILE_TYPE)

5.9.2.10.5 输出

无。

5.9.2.11 【8211】文件上传

5.9.2.11.1 交易说明

用于文件上传。

5.9.2.11.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.2.11.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.2.11.4 输入

表 465 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	file_id	文件 ID	字符型	200		Y	
2	file	文件二进制	字节数组			Y	二进制文件
3	att_name	文件名称	字符型	200		Y	
4	att_upld_addr	文件 url	字符型	200		Y	
5	file_type	文件类别	字符型	3	Y	Y	参考文件类别(FILE_TYPE)
6	att_type	附件类型	字符型	3	Y	Y	参考附件类型（ATT_TYPE）
7	longterm_bchno	护理批次号	字符型	30		Y	
8	longterm_task_rec_bchno	护理任务接收批次号	字符型	40		Y	
9	psn_no	参保人员编码	字符型	30		Y	

5.9.2.11.5 输出

表 466 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	key_id	文件 ID	字符型	30			
2	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	500			
3	orfile_fmt	文件后缀	字符型	30			

5.9.2.12 【8213】明细录入

5.9.2.12.1 交易说明

用于明细录入信息上传。

5.9.2.12.2 重点说明

输入为多条记录，输出为单条记录。

5.9.2.12.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.2.12.4 输入

表 467 输入-护理人员计划信息（节点标识：planinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_plan_codg	长期护理计划编码	字符型	40		Y	
2	longterm_plan_info_id	长期护理计划信息 ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	参保人员编码	字符型	30		Y	
4	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
5	certno	证件号码	字符型	600		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
7	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y	Y	参考护理方式（NURSCARE_WAY）
8	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y	Y	参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
9	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
10	plan_begntime	长期护理计划开始时间	字符型	30		Y	
11	plan_endtime	长期护理计划结束时间	字符型	30		Y	
12	reg_begntime	入住时间	字符型	30		Y	
13	longterm_reg_id	登记 id	字符型	30		Y	
14	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30		Y	
15	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30		Y	
16	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
17	longterm_eval_task_id	评估任务 id	字符型	30		Y	
18	query_begin_time	计划开始时间的查询开始时间	字符型	30			
19	query_end_time	计划开始时间的查询结束时间	字符型	30			
20	begin_time	计划结束时间的查询开始时间	字符型	30			
21	end_time	计划结束时间的查询结束时间	字符型	30			
22	longterm_plan_cnfm_stas	长期护理计划确认状态	字符型	3			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
23	longterm_plan_cnfm_time	长期护理计划确认时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

表 468 输入-护理计划明细（节点标识：medical）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_detl_id	长期护理明细 ID	字符型	30		Y	
2	longterm_bchno	长期护理批次号	字符型	30		Y	
3	longterm_task_rec_bchno	长期护理任务接收批次号	字符型	40		Y	
4	longterm_plan_detl_codg	长期护理计划明细编码	字符型	30		Y	
5	Longterm_exe_detl_codg	长期护理执行明细编码	字符型	40		Y	
6	longterm_plan_detl_id	长期护理计划明细 ID	字符型	30		Y	
7	longterm_serv_type	护理服务类型编码	字符型	6	Y		参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
8	longterm_servitem_no	护理服务项目编码	字符型	30			
9	longterm_servitem_name	护理服务项目名称	字符型	100			
10	longterm_plan_begntime	长期护理计划开始时间	字符型	30		Y	
11	longterm_plan_endtime	长期护理计划结束时间	字符型	30		Y	
12	longterm_act_begntime	护理实际开始时间	字符型	30		Y	
13	longterm_act_endtime	护理实际结束时间	字符型	30		Y	
14	begin_time	入住时间	字符型	30		Y	
15	longterm_dura	长期护理时长	数值型	11		Y	
16	used_frqu	使用频次	字符型	30			
17	longterm_detl_souc	长期护理明细来源	字符型	3	Y		01 护理费 02 辅具费
18	pric	单价	数值型	16,6		Y	
19	psn_no	人员编码	字符型	30		Y	
20	sin_cnt	单次数量	数值型	16,4		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
21	amt	金额	数值型	16,2		Y	
22	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100		Y	
23	hilist_code	医保目录编码	字符型	50			
24	hilist_name	医保目录名称	字符型	200			
25	nurscare_psn_name	护理人员姓名	字符型	100			
26	nurscare_psn_no	护理人员编码	字符型	30			
27	nurscare_psn_mob	护理人员手机号	字符型	30			
28	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
29	certno	证件号码	字符型	600		Y	
30	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
31	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y	Y	参考护理方式（NURSCARE_WAY）
32	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y	Y	参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
33	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
34	longterm_reg_id	登记 id	字符型	30		Y	
35	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30		Y	
36	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30		Y	
37	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
38	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30		Y	
39	prcunt_no	计价单位	字符型	3	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
40	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y		
41	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
42	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		参考收费项目等级(CHRGITM_LV)
43	serv_cont	服务内容	字符型	500			
44	hilist_type	医疗目录类型	字符型	3	Y	Y	参考医疗目录类别（hilist_type）
45	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6		Y	
46	med_type	医疗类别	字符型	6	Y		参考医疗类别（MED_TYPE）
47	fee_ocur_time	费用发生时间	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
48	med_list_name	医疗目录名称	字符型	200		Y	
49	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
50	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
51	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
52	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30			
53	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100			
54	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30		Y	
55	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50		Y	
56	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30			
57	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			
58	orders_dr_code	受单医生编码	字符型	30			
59	orders_dr_name	受单医生姓名	字符型	50			
60	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3	Y		参考医院审批标志（HOSP_APPR_FLAG）
61	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		参考中药使用方式（TCMDRUG_USED_WAY）
62	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		参考外检标志（ETIP_FLAG）
63	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
64	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		参考出院带药标志（DSCG_TKDRUG_FLAG
65	memo	备注	字符型	500			
66	comb_no	组套编号	字符型	3			
67	ownpay_flag	自费标志	字符型	3	Y		1 自费 0 非自费
68	nurscare_psnf_flag	护理人员标志	字符型	3			
69	medins_pric	机构定价	数值型	16,6			
70	std_pric	标准定价	数值型	16,6			
71	asst_type	辅具类别	字符型	3			参考辅具类型（ASST_TYPE）
72	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
73	asst_prdr	辅具厂商	字符型	100			
74	asst_spec	辅具规格	字符型	200			

表 469 输入-护理计划明细（节点标识：longterm）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_detl_id	长期护理明细 ID	字符型	30		Y	
2	longterm_bchno	长期护理批次号	字符型	30		Y	
3	longterm_task_rec_bchno	长期护理任务接收批次号	字符型	40		Y	
4	longterm_plan_detl_codg	长期护理计划明细编码	字符型	30		Y	
5	Longterm_exe_detl_codg	长期护理执行明细编码	字符型	40		Y	
6	longterm_plan_detl_id	长期护理计划明细 ID	字符型	30		Y	
7	longterm_serv_type	护理服务类型编码	字符型	6	Y	Y	参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
8	longterm_servitem_no	护理服务项目编码	字符型	30		Y	
9	longterm_servitem_name	护理服务项目名称	字符型	100		Y	
10	longterm_plan_begntime	长期护理计划开始时间	字符型	30		Y	
11	longterm_plan_endtime	长期护理计划结束时间	字符型	30		Y	
12	longterm_act_begntime	护理实际开始时间	字符型	30		Y	
13	longterm_act_endtime	护理实际结束时间	字符型	30		Y	
14	begin_time	入住时间	字符型	30		Y	
15	longterm_dura	长期护理时长	数值型	11		Y	
16	used_frqu	使用频次	字符型	30			
17	longterm_detl_souc	长期护理明细来源	字符型	3	Y	Y	01 护理费 02 辅具费
18	pric	单价	数值型	16,6		Y	
19	psn_no	人员编码	字符型	30		Y	
20	sin_cnt	单次数量	数值型	16,4		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
21	amt	金额	数值型	16,2		Y	
22	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100		Y	
23	hilist_code	医保目录编码	字符型	50			
24	hilist_name	医保目录名称	字符型	200			
25	nurscare_psn_name	护理人员姓名	字符型	100		Y	
26	nurscare_psn_no	护理人员编码	字符型	30		Y	
27	nurscare_psn_mob	护理人员手机号	字符型	30		Y	
28	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
29	certno	证件号码	字符型	600		Y	
30	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
31	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y	Y	参考护理方式（NURSCARE_WAY）
32	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y	Y	参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
33	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
34	longterm_reg_id	登记 id	字符型	30		Y	
35	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30		Y	
36	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30		Y	
37	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
38	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
39	prcunt_no	计价单位	字符型	3	Y	Y	参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
40	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y		
41	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4		Y	
42	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	参考收费项目等级(CHRGITM_LV)
43	serv_cont	服务内容	字符型	500		Y	
44	hilist_type	医疗目录类型	字符型	3	Y	Y	参考医疗目录类别（hilist_type）
45	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6		Y	
46	med_type	医疗类别	字符型	6	Y		参考医疗类别（MED_TYPE）
47	fee_ocur_time	费用发生时间	字符型	30		Y	
48	med_list_name	医疗目录名称	字符型	200		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
49	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
50	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
51	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
52	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30			
53	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100			
54	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30			
55	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
56	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30			
57	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			
58	orders_dr_code	受单医生编码	字符型	30			
59	orders_dr_name	受单医生姓名	字符型	50			
60	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3	Y		参考医院审批标志（HOSP_APPR_FLAG）
61	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		参考中药使用方式（TCMDRUG_USED_WAY）
62	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		参考外检标志（ETIP_FLAG）
63	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
64	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		参考出院带药标志（DSCG_TKDRUG_FLAG
65	memo	备注	字符型	500			
66	comb_no	组套编号	字符型	3			
67	ownpay_flag	自费标志	字符型	3	Y		1 自费 0 非自费
68	nurscare_psnf_flag	护理人员标志	字符型	3			
69	medins_pric	机构定价	数值型	16,6			
70	std_pric	标准定价	数值型	16,6			
71	asst_type	辅具类别	字符型	3			参考辅具类型（ASST_TYPE）
72	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）
73	asst_prdr	辅具厂商	字符型	100			
74	asst_spec	辅具规格	字符型	200			

5.9.2.12.5 输出

无。

5.9.2.13 【8214】明细冲正

5.9.2.13.1 交易说明

用于进行明细冲正。

5.9.2.13.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.2.13.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.2.13.4 输入

表 470 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编码	字符型	30		Y	
2	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
3	certno	证件号码	字符型	600		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	exe_detl_id_list	执行明细 ID	字符型	30		Y	集合
6	longterm_task_rec_bchno	执行批次 ID	字符型	40		Y	

5.9.2.13.5 输出

无。

5.9.2.14 【8215】查询推荐计划

5.9.2.14.1 交易说明

用于查询推荐计划信息。

5.9.2.14.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.2.14.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.2.14.4 输入

表 471 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_eval_task_id	长期护理评估任务 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	longterm_serv_type	长期护理服务类型	字符型	3	Y		参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
4	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30			
5	longterm_servitem_name	长期护理服务项目名称	字符型	100			

5.9.2.14.5 输出

表 472 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_plan_info_id	长期护理计划信息 ID	字符型	30			
2	longterm_plan_detl_id	长期护理计划明细 ID	字符型	30			
3	longterm_serv_type	长期护理服务类型	字符型	3	Y		参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
4	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30			
5	longterm_servitem_	长期护理服务项目名	字符型	100			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	name	称					
6	used_frqu	使用频次	字符型	30			
7	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y		
8	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
9	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		参考收费项目等级(CHRGITM_LV)
10	serv_cont	服务内容	字符型	500			

5.9.2.15 【8216】查询护理服务评价信息

5.9.2.15.1 交易说明

用于查询护理服务评价信息。

5.9.2.15.2 重点说明

无。

5.9.2.15.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.2.15.4 输入

表 473 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	longterm_task_rec_bchno_list	接收批次号集合	List<String>				
3	longterm_reg_id	长期护理登记 ID	字符型	30		Y	
4	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
5	longterm_begn_time	护理开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6	longterm_end_time	护理结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5.9.2.15.5 输出

表 474 输出（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_bchno	长期护理批次号	字符型	30			
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	longterm_task_rec_bchno	接收批次号	字符型	40			
4	longterm_reg_id	长期护理登记 ID	字符型	30			
5	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
6	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
7	nurscare_eval_sco	护理评价分数	数值型	16,2			
8	psn_name	人员姓名	字符型	50			

5.9.3 护理人员

5.9.3.1 【8301】护理人员新增

5.9.3.1.1 交易说明

用于新增护理人员信息。

5.9.3.1.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.3.1.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.3.1.4 输入

表 475 输入-护理人员信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	uscc	统一社会信用代码	字符型	50		Y	
2	nurscare_psn_name	护理人员姓名	字符型	100		Y	
3	nurscare_psn_cert_type	护理人员证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(psn_cert_type)
4	nurscare_psn_certn	护理人员证件号码	字符型	600		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	o						
5	nurscare_psn_gend	护理人员性别	字符型	6	Y	Y	参考性别（GEND）
6	nurscare_tel	护理人员电话	字符型	30		Y	
7	psn_type_list	人员类别	List<String>	3	Y	Y	参考人员类型（psn_type）
8	bank_majcls	银行大类	字符型	30	Y		参考银行类别(BANK_TYPE)
9	bank_name	开户行名称	字符型	100			
10	bank_id	开户行 ID	字符型	40			
11	bankacct	银行账号	字符型	50			
12	bank_acctname	银行户名	字符型	200			
13	admdvs	护理人员医保区划	字符型	6			
14	psn_nurscare_regn_ids	人员照护区 ID 集合	List<String>				
15	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
16	longterm_psn_att_dto_list	护理人员附件列表	LongtermPsnAttDTO				
17	exp_content	扩展字段	字符型	4000			
18	nurscare_psn_idet	护理人员身份	字符型	3			
19	pro_tech_duty_lv	专业技术职务等级	字符型	3			

表 476 输入-护理人员附件（LongtermPsnAttDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_psn_id	护理人员 id	字符型	30			
2	nurscare_psn_no	护理人员编号	字符型	30			
3	file_id	文件 id	字符型	200			
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型(ATT_TYPE)
5	att_name	附件名称	字符型	200			

5.9.3.1.5 输出

无。

5.9.3.2 【8302】护理人员修改

5.9.3.2.1 交易说明

用于修改护理人员信息。

5.9.3.2.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.3.2.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.3.2.4 输入

表 477 输入-护理人员信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	uscc	统一社会信用代码	字符型	50		Y	
2	nurscare_psn_name	护理人员姓名	字符型	100		Y	
3	nurscare_psn_cert_type	护理人员证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(psn_cert_type)
4	nurscare_psn_certno	护理人员证件号码	字符型	600		Y	
5	nurscare_psn_gend	护理人员性别	字符型	6	Y	Y	参考性别（GEND）
6	nurscare_tel	护理人员电话	字符型	30		Y	
7	psn_type_list	人员类别	字符型	3	Y	Y	参考人员类型（psn_type）
8	bank_majcls	银行大类	字符型	30	Y		参考银行类别(BANK_TYPE)
9	bank_name	开户行名称	字符型	100			
10	bank_id	开户行 ID	字符型	40			
11	bankacct	银行账号	字符型	50			
12	bank_acctname	银行户名	字符型	200			
13	admdvs	护理人员医保区划	字符型	6			
14	psn_nurscare_regn_ids	人员照护区 ID 集合	List<String>				
15	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
16	longterm_psn_att_d	护理人员附件列表	Longterm				

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	to_list		PsnAttDTO				
17	exp_content	扩展字段	字符型	4000			
18	nurscare_psn_idet	护理人员身份	字符型	3			
19	pro_tech_duty_lv	专业技术职务等级	字符型	3			

表 478 输入-护理人员附件（LongtermPsnAttDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_psn_id	护理人员 id	字符型	30			
2	nurscare_psn_no	护理人员编号	字符型	30			
3	file_id	文件 id	字符型	200			
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型(ATT_TYPE)
5	att_name	附件名称	字符型	200			

5.9.3.2.5 输出

无。

5.9.3.3 【8303】护理人员注销

5.9.3.3.1 交易说明

用于注销护理人员信息。

5.9.3.3.2 重点说明

输入为多条记录，输出为单条记录。

5.9.3.3.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.3.3.4 输入

表 479 输入-入参（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	uscc	统一社会信用代码	字符型	50		Y	
2	nurscare_psn_cert_type	护理人员证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(psn_cert_type)
3	nurscare_psn_certno	护理人员证件号码	字符型	600		Y	

5.9.3.3.5 输出

无。

5.9.3.4 【8304】护理人员详情查询

5.9.3.4.1 交易说明

通过此交易查询护理人员详情信息。

5.9.3.4.2 重点说明

无。

5.9.3.4.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.3.4.4 输入

表 480 输入-护理人员详情查询（FmiNurscarePsnQueryParamDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	admdvs	医保区划	字符型	6			
2	nurscare_psn_addr_admdvs	护理人员医保区划	字符型	6			
3	nurscare_psn_no	护理人员编码	字符型	30			
4	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
5	nurscare_psn_name	护理人员姓名	字符型	100			
6	nurscare_psn_cert_type	护理人员证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
7	nurscare_psn_certno	护理人员证件号码	字符型	600			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
8	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
9	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
10	ltci_psn_stas	人员状态	字符型	3	Y		01 正常 02 注销
11	uscc	统一社会信用代码	字符型	50			
12	chk_stas	事件信息审核状态	整型	3	Y		0 待审核 2 审核通过 3 审核不通过
13	evt_type	事件信息事件类型	字符型	6	Y		01 新增 02 变更 03 注销
14	query_type	查询类型	字符型	6	Y		1 护理人员信息查询 2 护理人员事件信息查询
15	page_size	每页显示数	整型	6			
16	page_num	当前页数	整型	6			
17	exp_content	扩展字段	字符型	4000			
18	nurscare_psn_idet	护理人员身份	字符型	3			
19	pro_tech_duty_lv	专业技术职务等级	字符型	3			

5.9.3.4.5 输出

表 481 输出-护理人员信息详情（FmiNurscarePsnDetailInfoDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
2	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
3	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
4	nurscare_psn_id	护理人员 Id	字符型	30			
5	nurscare_psn_no	护理人员编号	字符型	30			
6	nurscare_psn_name	护理人员名称	字符型	100			
7	nurscare_psn_cert_type	护理人员证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
8	nurscare_psn_certno	护理人员证件号	字符型	600			
9	nurscareRegnList	护理区信息列表	List<FmiNurscareRegnInfoDTO>				

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
10	nurscare_psn_gend	护理人员性别	字符型	100	Y		参考性别（GEND）
11	nurscare_tel	护理人员电话	字符型	20			
12	bank_majcls	银行大类	字符型	6	Y		参考银行类别(BANK_TYPE)
13	bank_name	开户银行名称	字符型	200			
14	bank_id	银行 ID	字符型	30			
15	bankacct	银行账号	字符型	30			
16	bank_acctname	银行户名	字符型	100			
17	nurscare_psn_addr_admdvs	护理人员医保区划	字符型	6			
18	ltci_psn_stas	长期护理保险人员状态	字符型	3	Y		
19	longterm_psn_type_no	人员类型	字符型	3	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
20	nurscare_psn_evt_id	事件信息护理人员事件 ID	字符型	30			
21	chktime	事件信息审核时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
22	chk_stas	事件信息审核状态	字符型	3	Y		
23	chk_opnn	事件信息审核意见	字符型	500			
24	appy_time	事件信息申请时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
25	longterm_chk_type	事件信息长护审核类型	字符型	3	Y		
26	exp_content	扩展字段	字符型	4000			
27	nurscare_psn_idet	护理人员身份	字符型	3			
28	pro_tech_duty_lv	专业技术职务等级	字符型	3			

5.9.3.5 【8305】护理机构详情查询

5.9.3.5.1 交易说明

查询护理机构详情。

5.9.3.5.2 重点说明

无。

5.9.3.5.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.3.5.4 输入

表 482 输入-护理机构详情查询（节点标识：data）（FmiNurscareOrgQueryParamDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	uscc	统一社会信用代码	字符型	50		Y	
2	query_type	查询类型	字符型	3		Y	1 护理机构信息查询 2 护理机构事件信息查询

5.9.3.5.5 输出

表 483 输出-护理机构详情信息（节点标识：output）（FmiNurscareOrgDetailInfoDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	uscc	统一社会信用代码	字符型	50			
2	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
3	medins_code	医疗机构代码	字符型	40			
4	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
5	nurscare_org_type	长期护理机构定点服务类型编码	字符型	3			
6	nurscare_org_addr	护理机构地址	字符型	500			
7	nurscare_org_addr_prov_codg	护理机构地址省编码	字符型	6			
8	nurscare_org_addr_city_codg	护理机构地址市编码	字符型	6			
9	nurscare_org_addr_coty_codg	护理机构地址区编码	字符型	6			
10	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
11	paus_nw_biz_flag	暂停新增业务标志	字符型	3	Y		参考暂停新增业务标志（PAUS_NW_BIZ_FLAG）
12	ltci_resper	长护负责人	字符型	50			
13	ltci_resper_tel	长护负责人电话	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
14	cntr_begntime	合同起始时间	日期型				yyyy-MM-dd
15	cntr_endtime	合同截止时间	日期型				yyyy-MM-dd
16	bank_majcls	银行大类	字符型	30			
17	bank_name	开户行名称	字符型	100			
18	bank_id	开户行 ID	字符型	40			
19	bankacct	银行账号	字符型	50			
20	bank_acctname	银行户名	字符型	200			
21	bed_val	床位数	字符型	10			
22	efft_time	生效时间	日期型				yyyy-MM-dd
23	invd_rea	失效原因	字符型	500			
24	invd_time	失效时间	日期型				yyyy-MM-dd
25	paus_rea	暂停原因	字符型	500			
26	paus_time	暂停时间	日期型				yyyy-MM-dd
27	recv_rea	恢复原因	字符型	500			
28	recv_time	恢复时间	日期型				yyyy-MM-dd
29	nurscare_org_evt_id	事件信息护理机构事件 ID	字符型	30			
30	chktime	事件信息审核时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
31	chk_stas	事件信息审核状态	字符型	3	Y		
32	chk_opnn	事件信息审核意见	字符型	2000			
33	chg_flag	变更标记	字符型	3			1 是 0 否
34	paus_flag	暂停标记	字符型	3			1 是 0 否
35	recv_flag	恢复标记	字符型	3			1 是 0 否
36	invd_flag	失效标记	字符型	3	Y		
37	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		

表 484 输出-护理机构详情信息（节点标识：output）（FmiNurscareOrgDetailInfoDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
38	uscc	统一社会信用代码	字符型	50			
39	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
40	medins_code	医疗机构代码	字符型	40			
41	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
42	nurscare_org_type	长期护理机构定点服务类型编码	字符型	3			
43	nurscare_org_addr	护理机构地址	字符型	500			
44	nurscare_org_addr_	护理机构地址省编码	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	prov_codg						
45	nurscare_org_addr_city_codg	护理机构地址市编码	字符型	6			
46	nurscare_org_addr_coty_codg	护理机构地址区编码	字符型	6			
47	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
48	paus_nw_biz_flag	暂停新增业务标志	字符型	3	Y		参考暂停新增业务标志（PAUS_NW_BIZ_FLAG）
49	ltci_resper	长护负责人	字符型	50			
50	ltci_resper_tel	长护负责人电话	字符型	50			
51	cntr_begntime	合同起始时间	日期型				yyyy-MM-dd
52	cntr_endtime	合同截止时间	日期型				yyyy-MM-dd
53	bank_majcls	银行大类	字符型	30			
54	bank_name	开户行名称	字符型	100			
55	bank_id	开户行 ID	字符型	40			
56	bankacct	银行账号	字符型	50			
57	bank_acctname	银行户名	字符型	200			
58	bed_val	床位数	字符型	10			
59	efft_time	生效时间	日期型				yyyy-MM-dd
60	invd_rea	失效原因	字符型	500			
61	invd_time	失效时间	日期型				yyyy-MM-dd
62	paus_rea	暂停原因	字符型	500			
63	paus_time	暂停时间	日期型				yyyy-MM-dd
64	recv_rea	恢复原因	字符型	500			
65	recv_time	恢复时间	日期型				yyyy-MM-dd
66	nurscare_org_evt_id	事件信息护理机构事件 ID	字符型	30			
67	chktime	事件信息审核时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
68	chk_stas	事件信息审核状态	字符型	3	Y		
69	chk_opnn	事件信息审核意见	字符型	2000			
70	chg_flag	变更标记	字符型	3			1 是 0 否
71	paus_flag	暂停标记	字符型	3			1 是 0 否
72	recv_flag	恢复标记	字符型	3			1 是 0 否
73	invd_flag	失效标记	字符型	3	Y		
74	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		

5.9.4 护理费用结算

5.9.4.1 【8401】机构待申报结算信息查询

5.9.4.1.1 交易说明

用于查询机构待申报结算信息。

5.9.4.1.2 重点说明

输入为单条记录，输出为多条记录。

5.9.4.1.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.4.1.4 输入

表 485 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
2	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
3	Longterm_dcla_rea	长期护理申报原因	字符型	3	Y	Y	参考长期护理申报原因（LONGTERM_DCLA_REA）
4	setl_mon	结算月份	字符型	6			yyyyMM

5.9.4.1.5 输出

表 486 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
2	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
3	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
4	psntime_sum	人次合计	数值型	16,2			
5	setl_mon	结算月份	字符型	6			yyyyMM
6	ltci_sumfee	长期护理保险总费用	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
7	ltci_fund_pay	长期护理保险基金支出	数值型	16,2			
8	ltci_fund_pay_prop	长期护理保险基金支出比例	数值型	5,4			
9	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2			
10	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
11	act_payamt	实际支付金额	数值型	16,2			
12	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2			
13	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
14	cvlserv_ltci_pay	公务员长期护理保险补助资金支出	数值型	16,2			
15	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16,2			
16	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2			
17	civaff_subs_amt	民政补贴金额	数值型	16,2			
18	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2			
19	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
20	balc	余额	数值型	16,2			

5.9.4.2 【8402】机构待申报结算明细信息列表查询

5.9.4.2.1 交易说明

用于查询机构待申报结算明细信息列表信息。

5.9.4.2.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.4.2.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.4.2.4 输入

表 487 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
2	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
3	setl_mon	结算月份	字符型	6		Y	yyyyMM
4	org_setl_id	长期护理机构结算 ID	字符型	30		Y	
5	page_num	页数	数值型	6		Y	
6	page_size	每页条数	数值型	6		Y	
7	Longterm_dcla_rea	长期护理申报原因	字符型	3	Y	Y	参考长期护理申报原因（LONGTERM_DCLA_REA）

5.9.4.2.5 输出

表 488 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_trt_setl_id	个人待遇结算 ID	字符型	30			
2	sender_trns_sn	发送方交易流水号	字符型	30			
3	setl_bchno	结算批次号	字符型	30			
4	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
5	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
6	psn_name	人员姓名	字符型	100			
7	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
8	certno	证件号码	字符型	600			
9	dcla_time	申报时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
11	fee_begntime	费用开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	fee_endtime	费用结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	longterm_setl_stas	长期护理结算状态	字符型	3	Y		参考长期护理结算状态（LONGTERM_SETL_STAS）
14	oprt_rea	操作原因	字符型	6			
15	ltci_sumfee	长期护理保险总费用	数值型	16,2			
16	ltci_fund_pay	长期护理保险基金支出	数值型	16,2			
17	ltci_fund_pay_prop	长期护理保险基金支	数值型	5,4			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
		出比例					
18	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2			
19	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
20	act_payamt	实际支付金额	数值型	16,2			
21	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2			
22	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
23	cvlserv_ltci_pay	公务员长期护理保险补助资金支出	数值型	16,2			
24	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16,2			
25	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2			
26	civaff_subs_amt	民政补贴金额	数值型	16,2			
27	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2			
28	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
29	balc	余额	数值型	16,2			
30	psn_trt_setl_dcla_souc	个人待遇结算申报来源	字符型	6	Y		

5.9.4.3 【8403】机构结算对账及申报

5.9.4.3.1 交易说明

用于机构结算对账及申报信息。

5.9.4.3.2 重点说明

输入为多条记录，输出为单条记录。

5.9.4.3.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.4.3.4 输入

表 489 输入-入参信息（节点标识：save）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	sender_trns_sn	发送方交易流水号	字符型	30			
2	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
3	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
4	setl_mon	结算月份	字符型	6		Y	yyyyMM
5	longterm_dcla_rea	长期护理申报原因	字符型	3	Y	Y	参考长期护理申报原因（LONGTERM_DCLA_REA）
6	exp_content	扩展字段	字符型	3000			

表 490 输入-费用信息（节点标识：orgstmt）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ltci_sumfee	长期护理保险总费用	数值型	16,2			
2	ltci_fund_pay	长期护理保险基金支出	数值型	16,2			
3	ltci_fund_pay_prop	长期护理保险基金支出比例	数值型	16,2			
4	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2			
5	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
6	act_payamt	实际支付金额	数值型	16,2			
7	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2			
8	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
9	cvlserv_ltci_pay	公务员长期护理保险补助资金支出	数值型	16,2			
10	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16,2			
11	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2			
12	civaff_subs_amt	民政补贴金额	数值型	16,2			
13	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2			
14	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
15	balc	余额	数值型	16,2			
16	psntime_sum	人次合计	数值型	11			

5.9.4.3.5 输出

表 491 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	clr_appy_evt_id	机构清算申请事件 ID	字符型	30			
2	fee_clr_id	机构费用清算 ID	字符型	30			
3	sender_trns_sn	发送方交易流水号	字符型	30			
4	setl_bchno	结算批次号	字符型	30			
5	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
6	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
7	fixmedins_type	定点医疗服务机构类型	字符型	6	Y		参考定点医疗服务机构类型（FIXMEDINS_TYPE）
8	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
9	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
10	clr_type	清算类别	字符型	6	Y		参考清算类别（CLR_TYPE）
11	clr_type_lv2	二级清算类别	字符型	6	Y		参考二级清算类别（CLR_TYPE_LV2）
12	clr_ym	清算年月	字符型	6			yyyyMM
13	clr_psntime	清算人次	数值型	16			
14	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2			
15	hi_agre_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16,2			
16	fund_appy_sum	基金申报总额	数值型	16,2			
17	dfr_amt	应拨付金额	数值型	16,2			
18	det_sumamt	扣款总金额	数值型	16,2			
19	dpst_sumamt	预留保证金总额	数值型	16,2			
20	sumamt_det_sumamt	总控扣款总金额	数值型	16,2			
21	act_dfr_amt	实际拨付金额	数值型	16,2			
22	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2			
23	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
24	begndate	开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
25	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
26	clr_stas	清算状态	字符型	6	Y		
27	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
28	fin_optins	财务经办机构	字符型	6			
29	declare_time	申报时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
30	setl_mon	结算月份	字符型	6			yyyyMM
31	det_rea	扣除原因	字符型	6			
32	exp_content	扩展字段	字符型	200			

5.9.4.4 【8404】机构已申报结算信息查询

5.9.4.4.1 交易说明

用于查询机构已申报结算信息。

5.9.4.4.2 重点说明

输入为单条记录，输出为多条记录。

5.9.4.4.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.4.4.4 输入

表 492 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
2	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
3	setl_mon	结算月份	字符型	6			yyyyMM
4	page_num	页数	数值型	6		Y	
5	page_size	每页条数	数值型	6		Y	
6	Longterm_dcla_rea	长期护理申报原因	字符型	6	Y	Y	参考长期护理申报原因（LONGTERM_DCLA_REA）

5.9.4.4.5 输出

表 493 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	clr_appy_evt_id	机构清算申请事件 ID	字符型	30			
2	fee_clr_id	机构费用清算 ID	字符型	30			
3	sender_trns_sn	发送方交易流水号	字符型	30			
4	setl_bchno	结算批次号	字符型	30			
5	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
6	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255			
7	fixmedins_type	定点医疗服务机构类型	字符型	6	Y		参考定点医疗服务机构类型（FIXMEDINS_TYPE）
8	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
9	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
10	clr_type	清算类别	字符型	6	Y		参考清算类别

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							（CLR_TYPE）
11	clr_type_lv2	二级清算类别	字符型	6	Y		参考二级清算类别（CLR_TYPE_LV2）
12	clr_ym	清算年月	字符型	6			yyyyMM
13	clr_psntime	清算人次	数值型	16			
14	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2			
15	hi_agre_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16,2			
16	fund_appy_sum	基金申报总额	数值型	16,2			
17	dfr_amt	应拨付金额	数值型	16,2			
18	det_sumamt	扣款总金额	数值型	16,2			
19	dpst_sumamt	预留保证金总额	数值型	16,2			
20	sumamt_det_sumamt	总控扣款总金额	数值型	16,2			
21	act_dfr_amt	实际拨付金额	数值型	16,2			
22	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2			
23	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
24	begndate	开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
25	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
26	clr_stas	清算状态	字符型	6	Y		
27	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
28	fin_optins	财务经办机构	字符型	6			
29	declare_time	申报时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
30	setl_mon	结算月份	字符型	6			yyyyMM
31	det_rea	扣除原因	字符型	6			
32	exp_content	扩展字段	字符型	3000			

5.9.4.5 【8405】机构已申报结算明细信息列表查询

5.9.4.5.1 交易说明

用于查询机构已申报结算明细信息列表信息。

5.9.4.5.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.4.5.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.4.5.4 输入

表 494 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
2	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
3	org_setl_id	长期护理机构结算 ID	字符型	30		Y	
4	page_num	页数	数值型	11		Y	
5	page_size	每页条数	数值型	11		Y	
6	longterm_dcla_rea	长期护理申报原因	字符型	3	Y	Y	

5.9.4.5.5 输出

表 495 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_trt_setl_id	个人待遇结算 ID	字符型	30			
2	sender_trns_sn	发送方交易流水号	字符型	30			
3	setl_bchno	结算批次号	字符型	30			
4	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
5	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
6	psn_name	人员姓名	字符型	50			
7	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
8	certno	证件号码	字符型	600			
9	dcla_time	申报时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
11	fee_begntime	费用开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	fee_endtime	费用结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	longterm_setl_stas	长期护理结算状态	字符型	3	Y		参考长期护理结算状态（LONGTERM_SETL_STAS）
14	oprt_rea	操作原因	字符型	500			
15	ltci_sumfee	长期护理保险总费用	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
16	ltci_fund_pay	长期护理保险基金支出	数值型	16,2			
17	ltci_fund_pay_prop	长期护理保险基金支出比例	数值型	5,4			
18	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2			
19	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
20	act_payamt	实际支付金额	数值型	16,2			
21	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2			
22	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
23	cvlserv_ltci_pay	公务员长期护理保险补助资金支出	数值型	16,2			
24	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16,2			
25	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2			
26	civaff_subs_amt	民政补贴金额	数值型	16,2			
27	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2			
28	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
29	balc	余额	数值型	16,2			
30	psn_trt_setl_dcla_souc	个人待遇结算申报来源	字符型	6	Y		

5.9.4.6 【8406】机构内指定参保人待申报结算信息查询

5.9.4.6.1 交易说明

用于查询机构内指定参保人待申报结算信息。

5.9.4.6.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.4.6.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.4.6.4 输入

表 496 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
2	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
3	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
4	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(psn_cert_type)
5	certno	证件号码	字符型	600		Y	
6	psn_no	人员编号	字符型	30			
7	setl_mon	结算月份	字符型	6		Y	yyyyMM
8	longterm_dcla_rea	长期护理申报原因	字符型	3	Y	Y	

5.9.4.6.5 输出

表 497 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
2	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
3	psn_name	人员姓名	字符型	50			
4	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
5	certno	证件号码	字符型	600			
6	psn_no	人员编码	字符型	30			
7	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
8	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
9	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
10	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
12	longterm_reg_id	长期护理登记 ID	字符型	30			
13	fee_begntime	费用开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	fee_endtime	费用结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5.9.4.7 【8407】机构内指定参保人待申报结算明细信息查询

5.9.4.7.1 交易说明

用于查询机构内指定参保人待申报结算明细信息。

5.9.4.7.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.4.7.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.4.7.4 输入

表 498 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
2	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
3	psn_name	人员姓名	字符型	50			
4	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(psn_cert_type)
5	certno	证件号码	字符型	600		Y	
6	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
7	fee_begntime	费用开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
8	fee_endtime	费用结束时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	page_num	页数	数值型	11		Y	
10	page_size	每页条数	数值型	11		Y	
11	dcla_flag	明细申报标志	字符型	3			0 未申报 1 已申报
12	med_flag	区分长护和医疗服务项目的标志	字符型	3			1 医疗服务项目 0 长护服务项目
13	hilist_type	医疗目录类别	字符型	3	Y		参考医疗目录类别（hilist_type）
14	longterm_dcla_rea	长期护理申报原因	字符型	3	Y	Y	
15	psn_trt_setl_dcla_	个人待遇结算申报来	字符型	3	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	souc	源					
16	psn_trt_setl_id	个人待遇结算 ID	字符型	30			

5.9.4.7.5 输出

表 499 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_exe_detl_codg	长期护理执行明细编码	字符型	40			
2	longterm_plan_detl_codg	长期护理计划明细编码	字符型	40			
3	longterm_detl_id	长期护理明细 ID	字符型	30			
4	longterm_bchno	长期护理批次号	字符型	30			
5	longterm_task_rec_bchno	长期护理任务接收批次号	字符型	40			
6	longterm_plan_detl_id	长期护理计划明细 ID	字符型	30			
7	longterm_serv_type	长期护理服务类型	字符型	3	Y		参考长期护理服务类型（LONGTERM_SERV_TYPE）
8	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30			
9	longterm_servitem_name	长期护理服务项目名称	字符型	100			
10	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100			
11	longterm_plan_begntime	护理计划开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	longterm_plan_endtime	护理计划结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	longterm_act_begntime	护理实际开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	longterm_act_endtime	护理实际结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
16	insutype	参保险种	字符型	6	Y		
17	longterm_dura	长期护理时长	数值型	6			
18	used_frqu	使用频次	字符型	30			
19	longterm_detl_souc	长期护理明细来源	字符型	3			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
20	pric	单价	数值型	16,6			
21	sin_cnt	单次数量	数值型	16,4			
22	prcunt_no	计价单位编号	字符型	3	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
23	nurscare_psn_name	护理人员姓名	字符型	100			
24	nurscare_psn_no	护理人员编号	字符型	30			
25	nurscare_psn_mob	护理人员手机号	字符型	30			
26	amt	金额	数值型	16,2			
27	psn_no	人员编码	字符型	30			
28	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
29	certno	证件号码	字符型	600			
30	psn_name	人员姓名	字符型	50			
31	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
32	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
33	reg_begntime	入住时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
34	longterm_reg_id	长护 D 登记 ID	字符型	30			
35	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
36	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
37	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
38	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y		
39	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
40	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		
41	serv_cont	服务内容	字符型	500			
42	ownpay_flag	自费标志	字符型	3	Y		
43	hilist_type	医疗目录类型	字符型	3	Y		参考医疗目录类别（hilist_type）
44	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
45	med_type	医疗类别	字符型	6	Y		
46	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
47	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
48	med_list_name	医疗目录名称	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
49	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150			
50	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2			
51	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30			
52	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100			
53	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30			
54	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
55	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30			
56	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			
57	orders_dr_code	受单医生编码	字符型	30			
58	orders_dr_name	受单医生姓名	字符型	100			
59	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3	Y		
60	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
61	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		
62	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
63	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		
64	memo	备注	字符型	500			
65	comb_no	组套编号	字符型	3			
66	asst_type	辅具类别	字符型	6	Y		
67	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	6	Y		
68	asst_prdr	辅具厂商	字符型	200			
69	asst_spec	辅具规格	字符型	100			
70	hilist_code	医保目录编码	字符型	30			
71	hilist_name	医保目录名称	字符型	100			
72	nurscare_psn_flag	护理人员标志	字符型	6	Y		
73	medins_pric	机构定价	数值型	16,6			
74	std_pric	标准定价	数值型	16,6			

5.9.4.8 【8408】机构内指定参保人结算费用预申报

5.9.4.8.1 交易说明

用于查询机构内指定参保人结算费用预申报信息。

5.9.4.8.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.4.8.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.4.8.4 输入

表 500 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	sender_trns_sn	发送方交易流水号	字符型	30			
2	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
3	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(psn_cert_type)
6	certno	证件号码	字符型	600		Y	
7	psn_no	人员编号	字符型	30			
8	setl_mon	结算月份	字符型	6			yyyyMM
9	longterm_dcla_rea	长期护理申报原因	字符型	200	Y	Y	参考长期护理申报原因（LONGTERM_DCLA_REA）
10	nurscare_fee	护理费	数值型	16,4			
11	bedfee	床位费	数值型	16,2			
12	his_acct_used_flag	历月账户使用标志	字符型	3	Y		
13	exp_content	扩展字段	字符型	3000			
14	longterm_reg_id	长期护理登记 ID	字符型	30			

5.9.4.8.5 输出

表 501 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_bchno	结算批次号	字符型	30			
2	dcla_time	申报时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	fee_begntime	费用开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	fee_endtime	费用结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	org_psn_setl_d_t_o	个人待遇结算集合					

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	_list						

表 502 输出-输出信息（节点标识：org_psn_setl_d_t_o_list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_trt_setl_id	个人待遇结算 ID	字符型	30			
2	fee_begntime	费用开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	fee_endtime	费用结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	oprt_rea	操作原因	字符型	500			
5	ltci_sumfee	长期护理保险总费用	数值型	16,2			
6	ltci_fund_pay	长期护理保险基金支出	数值型	16,2			
7	ltci_fund_pay_prop	长期护理保险基金支出比例	数值型	5,4			
8	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2			
9	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
10	act_payamt	实际支付金额	数值型	16,2			
11	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2			
12	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
13	cvlserv_ltci_pay	公务员长期护理保险补助资金支出	数值型	16,2			
14	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16,2			
15	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2			
16	civaff_subs_amt	民政补贴金额	数值型	16,2			
17	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2			
18	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
19	balc	余额	数值型	30			
20	psn_trt_setl_dcla_souc	个人待遇结算申报来源	字符型	6	Y		参考个人待遇结算申报来源（PSN_TRT_SETL_DCLA_SOUC）
21	self_part_fit_poll_amt	自付纳入统筹金额	数值型	16,4			
22	psn_setl_det_amt	个人结算扣除金额	数值型	16,4			
23	psn_setl_det_rea	个人结算扣除原因	字符型	6			
24	det_amt_blng_mon	扣除金额所属月份	字符型	6			
25	exp_content	扩展字段	字符型	3000			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
26	longterm_dura	长期护理时长	字符型	6			

5.9.4.9 【8409】机构内指定参保人结算费用申报

5.9.4.9.1 交易说明

用于查询机构内指定参保人结算费用申报信息。

5.9.4.9.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.4.9.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.4.9.4 输入

表 503 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	sender_trns_sn	发送方交易流水号	字符型	30			
2	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
3	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(psn_cert_type)
6	certno	证件号码	字符型	600		Y	
7	psn_no	人员编号	字符型	30			
8	setl_mon	结算月份	字符型	6			yyyyMM
9	nurscare_fee	护理费	数值型	16,4			
10	bedfee	床位费	数值型	16,4			
11	his_acct_used_flag	历月账户使用标志	字符型	3	Y		
12	longterm_dcla_rea	长期护理申报原因	字符型	200	Y	Y	参考长期护理申报原因（LONGTERM_DCLA_REA）
13	exp_content	扩展字段	字符型	3000			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
14	longterm_reg_id	长期护理登记 ID	字符型	30			

5.9.4.9.5 输出

表 504 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
6	setl_bchno	结算批次号	字符型	30			
7	dcla_time	申报时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
8	fee_begntime	费用开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	fee_endtime	费用结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	org_psn_setl_d_t_o_list	个人待遇结算集合					

表 505 输出-输出信息（节点标识：org_psn_setl_d_t_o_list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_trt_setl_id	个人待遇结算 ID	字符型	30			
2	fee_begntime	费用开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	fee_endtime	费用结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	oprt_rea	操作原因	字符型	500			
5	ltci_sumfee	长期护理保险总费用	数值型	16,2			
6	ltci_fund_pay	长期护理保险基金支出	数值型	16,2			
7	ltci_fund_pay_prop	长期护理保险基金支出比例	数值型	5,4			
8	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2			
9	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
10	act_payamt	实际支付金额	数值型	16,2			
11	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2			
12	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
13	cvlserv_ltci_pay	公务员长期护理保险补助资金支出	数值型	16,2			
14	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
15	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2			
16	civaff_subs_amt	民政补贴金额	数值型	16,2			
17	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2			
18	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
19	balc	余额	数值型	30			
20	psn_trt_setl_dcla_souc	个人待遇结算申报来源	字符型	6	Y		参考个人待遇结算申报来源（PSN_TRT_SETL_DCLA_SOUC）
21	self_part_fit_poll_amt	自付纳入统筹金额	数值型	16,4			
22	psn_setl_det_amt	个人结算扣除金额	数值型	16,4			
23	psn_setl_det_rea	个人结算扣除原因	字符型	6			
24	det_amt_blng_mon	扣除金额所属月份	字符型	6			
25	exp_content	扩展字段	字符型	3000			
26	longterm_dura	长期护理时长	字符型	6			

5.9.4.10 【8410】机构内指定参保人已申报结算信息列表查询

5.9.4.10.1 交易说明

用于查询机构内指定参保人已申报结算信息。

5.9.4.10.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.4.10.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.4.10.4 输入

表 506 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
2	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
3	psn_name	人员姓名	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
4	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
5	certno	证件号码	字符型	600			
6	setl_mon	结算月份	字符型	6			yyyyMM
7	page_num	页数	数值型	11		Y	
8	page_size	每页条数	数值型	11		Y	
9	longterm_dcla_rea	长期护理申报原因	字符型	3	Y	Y	

5.9.4.10.5 输出

表 507 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_trt_setl_id	个人待遇结算 ID	字符型	30			
2	sender_trns_sn	发送方交易流水号	字符型	30			
3	setl_bchno	结算批次号	字符型	30			
4	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
5	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
6	psn_name	人员姓名	字符型	50			
7	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
8	certno	证件号码	字符型	600			
9	dcla_time	申报时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
11	fee_begntime	费用开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	fee_endtime	费用结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	longterm_setl_stas	长期护理结算状态	字符型	3	Y		参考长期护理结算状态（LONGTERM_SETL_STAS）
14	oprt_rea	操作原因	字符型	500			
15	ltci_sumfee	长期护理保险总费用	数值型	16,2			
16	ltci_fund_pay	长期护理保险基金支出	数值型	16,2			
17	ltci_fund_pay_prop	长期护理保险基金支出比例	数值型	5,4			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
18	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2			
19	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
20	act_payamt	实际支付金额	数值型	16,2			
21	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2			
22	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
23	cvlserv_ltci_pay	公务员长期护理保险补助资金支出	数值型	16,2			
24	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16,2			
25	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2			
26	civaff_subs_amt	民政补贴金额	数值型	16,2			
27	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2			
28	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
29	balc	余额	数值型	16,2			
30	psn_trt_setl_dcla_souc	个人待遇结算申报来源	字符型	6	Y		

5.9.4.11 【8411】个人申报撤销

5.9.4.11.1 交易说明

用于个人申报撤销信息。

5.9.4.11.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.4.11.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.4.11.4 输入

表 508 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_trt_setl_id	个人待遇结算 ID	字符型	30		Y	

5.9.4.11.5 输出

无。

5.9.4.12 【8412】根据发送交易流水号查询机构已申报结算信息最新事件记录

5.9.4.12.1 交易说明

用于查询机构参保人结算费用申报信息最新事件记录。

5.9.4.12.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.4.12.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.4.12.4 输入

表 509 输入-入参信息（节点标识：save）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	sender_trns_sn	发送方交易流水号	字符型	30			
2	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
3	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
4	setl_mon	结算月份	字符型	6		Y	yyyyMM
5	longterm_dcla_rea	长期护理申报原因	字符型	3	Y	Y	参考长期护理申报原因（LONGTERM_DCLA_REA）
6	exp_content	扩展字段	字符型	3000			

表 510 输入-入参信息（节点标识：orgstmt）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ltci_sumfee	长期护理保险总费用	数值型	16,2			
2	ltci_fund_pay	长期护理保险基金支出	数值型	16,2			
3	ltci_fund_pay_prop	长期护理保险基金支	数值型	8,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		出比例					
4	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2			
5	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
6	act_payamt	实际支付金额	数值型	16,2			
7	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2			
8	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
9	cvlserv_ltci_pay	公务员长期护理保险补助资金支出	数值型	16,2			
10	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16,2			
11	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2			
12	civaff_subs_amt	民政补贴金额	数值型	16,2			
13	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2			
14	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
15	balc	余额	数值型	16,2			
16	psntime_sum	人次合计	数值型	16			

5.9.4.12.5 输出

表 511 输出-输出信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	evtsn	事件流水号	字符型	50			
2	clr_appy_evt_id	机构清算申请事件 ID	字符型	30			
3	fee_clr_id	机构费用清算 ID	字符型	30			
4	serv_matt_inst_id	服务事项实例 ID	字符型	40			
5	serv_matt_node_inst_id	服务事项环节实例 ID	字符型	40			
6	evt_inst_id	事件实例 ID	字符型	40			
7	evt_type	事件类型	字符型	6	Y		
8	sender_trns_sn	发送方交易流水号	字符型	30			
9	setl_bchno	结算批次号	字符型	30			
10	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
11	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255			
12	fixmedins_type	定点医疗服务机构类型	字符型	6	Y		
13	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
14	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
15	clr_type	清算类别	字符型	6	Y		参考清算类别（CLR_TYPE）
16	clr_type_lv2	二级清算类别	字符型	6	Y		参考二级清算类别

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							（CLR_TYPE_LV2）
17	clr_ym	清算年月	字符型	6			yyyyMM
18	clr_psntime	清算人次	数值型	16			
19	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2			
20	hi_agre_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16,2			
21	fund_appy_sum	基金申报总额	数值型	16,2			
22	dfr_amt	应拨付金额	数值型	16,2			
23	det_sumamt	扣款总金额	数值型	16,2			
24	dpst_sumamt	预留保证金总额	数值型	16,2			
25	sumamt_det_sumamt	总控扣款总金额	数值型	16,2			
26	act_dfr_amt	实际拨付金额	数值型	16,2			
27	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2			
28	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
29	begndate	开始日期	日期类型型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
30	enddate	结束日期	日期类型型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
31	clr_stas	清算状态	字符型	6	Y		
32	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
33	fin_optins	财务经办机构	字符型	6			
34	org_det_amt	机构扣费金额	数值型	16,2			
35	org_splb_amt	机构补支金额	数值型	16,2			
36	sum_flag	汇总标志	字符型	3	Y		
37	longterm_dcla_rea	长期护理申报原因	字符型	200	Y		参考长期护理申报原因（LONGTERM_DCLA_REA）

5.9.4.13 【8415】个人批量预申报

5.9.4.13.1 交易说明

用于个人批量预申报。

5.9.4.13.2 重点说明

输入为多条记录，输出为多条记录。

5.9.4.13.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.4.13.4 输入

表 512 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	sender_trns_sn	发送方交易流水号	字符型	30			
2	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
3	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(psn_cert_type)
6	certno	证件号码	字符型	600		Y	
7	psn_no	人员编号	字符型	30			
8	setl_mon	结算月份	字符型	6			yyyyMM
9	longterm_dcla_rea	长期护理申报原因	字符型	6	Y	Y	参考长期护理申报原因（LONGTERM_DCLA_REA）
10	nurscare_fee	护理费	数值型	16,4			
11	bedfee	床位费	数值型	16,4			
12	his_acct_used_flag	历月账户使用标志	字符型	3	Y		
13	exp_content	扩展字段	字符型	3000			
14	longterm_reg_id	长期护理登记 ID	字符型	30			

5.9.4.13.5 输出

表 513 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	sender_trns_sn	发送方交易流水号	字符型	30			
2	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
3	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
4	psn_name	人员姓名	字符型	50			
5	cert_type	证件类型	字符型	6			参考人员证件类型(psn_cert_type)
6	certno	证件号码	字符型	600			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
7	psn_no	人员编号	字符型	30			
8	setl_mon	结算月份	字符型	6			
9	setl_bchno	结算批次号	字符型	30			
10	dcla_time	申报时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	fee_begntime	费用开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	fee_endtime	费用结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	org_psn_setl_dto_list	费用计算结果	OrgPsnSetlDTO				
14	rslt_code	结算结果编码	字符型	6			0 标识成功
15	rslt_message	结算结果备注	字符型	200			

表 514 输出-输出信息(节点标识：org_psn_setl_dto_list)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_trt_setl_id	个人待遇结算 ID	字符型	30			
2	fee_begntime	费用开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	fee_endtime	费用结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	ltci_sumfee	长期护理保险总费用	数值型	16,2			
5	ltci_fund_pay	长期护理保险基金支出	数值型	16,2			
6	ltci_fund_pay_prop	长期护理保险基金支出比例	数值型	5,4			
7	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2			
8	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
9	act_payamt	实际支付金额	数值型	16,2			
10	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2			
11	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
12	cvlserv_ltci_pay	公务员长期护理保险补助资金支出	数值型	16,2			
13	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16,2			
14	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2			
15	civaff_subs_amt	民政补贴金额	数值型	16,2			
16	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2			
17	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
18	balc	余额	数值型	16,2			
19	longterm_dura	长期护理时长	数值型	6			
20	psn_trt_setl_dcla_souc	个人待遇结算申报来源	字符型	6	Y		参考个人待遇结算申报来源（PSN_TRT_SETL_DCLA_SOUC）
21	self_part_fit_poll_amt	自负纳入统筹金额	数值型	16,2			
22	psn_setl_det_amt	个人结算扣除金额	数值型	16,2			
23	psn_setl_det_rea	个人结算扣除原因	字符型	200			
24	det_amt_blng_mon	扣除金额所属月份	字符型	6			
25	exp_content	扩展字段	字符型	3000			

5.9.4.14 【8416】个人批量结算申报

5.9.4.14.1 交易说明

用于个人批量结算申报。

5.9.4.14.2 重点说明

输入为多条记录，输出为多条记录。

5.9.4.14.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.4.14.4 输入

表 515 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	sender_trns_sn	发送方交易流水号	字符型	30			
2	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
3	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(psn_cert_type)
6	certno	证件号码	字符型	600		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
7	psn_no	人员编号	字符型	30			
8	setl_mon	结算月份	字符型	6			yyyyMM
9	longterm_dcla_rea	长期护理申报原因	字符型	6	Y	Y	参考长期护理申报原因（LONGTERM_DCLA_REA）
10	nurscare_fee	护理费	数值型	16,2			
11	bedfee	床位费	数值型	16,2			
12	his_acct_used_flag	历月账户使用标志	字符型	3	Y		
13	exp_content	扩展字段	字符型	3000			
14	longterm_reg_id	长期护理登记 ID	字符型	30			

5.9.4.14.5 输出

表 516 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	sender_trns_sn	发送方交易流水号	字符型	30			
2	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
3	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
4	psn_name	人员姓名	字符型	50			
5	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
6	certno	证件号码	字符型	600			
7	psn_no	人员编号	字符型	30			
8	setl_mon	结算月份	字符型	6			yyyyMM
9	setl_bchno	结算批次号	字符型	30			
10	dcla_time	申报时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	fee_begntime	费用开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	fee_endtime	费用结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	org_psn_setl_dto_list	费用计算结果	OrgPsnSetlDTO				
14	rslt_code	结算结果编码	字符型	6			0 标识成功
15	rslt_message	结算结果备注	字符型	200			

表 517 输出-输出信息(org_psn_setl_dto_list)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_trt_setl_id	个人待遇结算 ID	字符型	30			
2	fee_begntime	费用开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	fee_endtime	费用结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	ltci_sumfee	长期护理保险总费用	数值型	16,2			
5	ltci_fund_pay	长期护理保险基金支出	数值型	16,2			
6	ltci_fund_pay_prop	长期护理保险基金支出比例	数值型	5,4			
7	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2			
8	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
9	act_payamt	实际支付金额	数值型	16,2			
10	inscp_amt	符合范围金额	数值型	16,2			
11	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
12	cvlserv_ltci_pay	公务员长期护理保险补助资金支出	数值型	16,2			
13	othfund_pay	其它基金支付	数值型	16,2			
14	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2			
15	civaff_subs_amt	民政补贴金额	数值型	16,2			
16	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2			
17	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			
18	balc	余额	数值型	16,2			
19	longterm_dura	长期护理时长	数值型	6			
20	psn_trt_setl_dcla_souc	个人待遇结算申报来源	字符型	6	Y		参考个人待遇结算申报来源（PSN_TRT_SETL_DCLA_SOUC）
21	self_part_fit_poll_amt	自负纳入统筹金额	数值型	16,2			
22	psn_setl_det_amt	个人结算扣除金额	数值型	16,2			
23	psn_setl_det_rea	个人结算扣除原因	字符型	200			
24	det_amt_blng_mon	扣除金额所属月份	字符型	6			yyyyMM
25	exp_content	扩展字段	字符型	3000			

5.9.5 机构长期护理登记

5.9.5.1 【8501】护理机构获取参保人长护待遇基本信息

5.9.5.1.1 交易说明

用于护理机构获取参保人长护待遇基本信息。

5.9.5.1.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.5.1.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.1.4 输入

表 518 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
2	certno	参保人证件号码	字符型	600		Y	
3	psn_name	参保人姓名	字符型	100			
4	psn_no	参保人员编号	字符型	30		Y	
5	admdvs	经办医保区划	字符型	6			
6	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30		Y	

5.9.5.1.5 输出

表 519 输出-输出待遇登记信息（节点信息：longterm_reg_ins_d_t_o）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			
2	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
5	psn_name	参保人姓名	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
6	gend	参保人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
7	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
8	certno	参保人证件号码	字符型	600			
9	brdy	参保人出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	insutype	参保人险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
11	insu_admdvs	参保人医保区划	字符型	6			
12	longterm_eval_lv	失能等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
13	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
14	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
15	fix_blng_admdvs	定点机构归属医保区划	字符型	6			
16	sup_medstff_no	主管护理员编码	字符型	30			
17	sup_medstff_name	主管护理员姓名	字符型	50			
18	rels_nurscare_flag	亲属护理标志	字符型	3	Y		参考亲属护理标志（RELS_NURSCARE_FLAG）
19	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
20	trt_flag	享受待遇标志	字符型	3	Y		参考享受待遇标志（TRT_FLAG）
21	asst_dev_flag	使用辅具标志	字符型	3	Y		参考使用辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
22	floor_begntime	限制待遇开始时间-上界	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
23	begntime	开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	exit_time	退出时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
25	trt_exit_rea	待遇退出原因	字符型	3	Y		参考待遇退出原因（TRT_EXIT_REA）
26	trt_exit_dscr	待遇退出描述	字符型	200			
27	disecode	疾病编码	字符型	50			
28	disename	疾病名称	字符型	100			
29	dept_name	科室名称	字符型	100			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
30	nurscare_regn	照护区	字符型	100			
31	bedno	病床号	字符型	10			
32	year	年度	字符型	4			
33	bank_type_code	银行行别代码	字符型	6	Y		参考银行类别(BANK_TYPE)
34	bank_name	开户银行名称	字符型	100			
35	bankacct	银行账号	字符型	50			
36	bank_acctname	银行户名	字符型	200			
37	rchk_flag	复核标志	字符型	6	Y		参考符合标志（RCHK_FLAG）
38	reg_rchk_opnn	登记复核意见	字符型	200			
39	admdvs	医保区划	字符型	6			
40	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
41	longterm_org_bed_id	长期护理机构床位 ID	字符型	30			
42	rels_medstff_no	亲属护理员编号	字符型	30			
43	rels_medstff_name	亲属护理员姓名	字符型	100			
44	bank_id	开户银行 ID	字符型	30			
45	out_live_flag	异地居住标志	字符型	3	Y		参考异地居住标志（OUT_LIVE_FLAG）

表 520 输出-输出附件列表信息（节点信息：longterm_reg_att_list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_reg_att_id	长护登记附件 ID	字符型	30			
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
3	file_id	文件 ID	字符型	200			
4	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			
5	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
6	att_name	附件名称	字符型	200			
7	att_souc	附件来源	字符型	3			1PC 端 ,2 移动端
8	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别(FILE_TYPE)
9	file	文件字节流	字节数组				

表 521 输出-输出待遇申请信息（节点信息：appy_ins_d_t_o）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 id	字符型	30			
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	insu_admdvs	参保人员医保区划	字符型	6			
4	psn_name	人员姓名	字符型	50			
5	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
6	certno	证件号码	字符型	600			
7	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	naty	民族	字符型	3	Y		参考民族（NATY）
10	admdvs	所属医保区划	字符型	6			
11	nat_regn_code	国家地区代码	字符型	3			
12	resd_loc_admdvs	户口所在地行政区	字符型	6			
13	resd_addr	户口地址	字符型	200			
14	live_loc_admdvs	居住地行政区	字符型	6			
15	live_addr	居住地址	字符型	200			
16	insu_idet	参保身份	字符型	6	Y		参考参保身份（INSU_IDET）
17	tel	联系电话	字符型	50			
18	lnt	经度	字符型	100			
19	lat	纬度	字符型	100			
20	fst_appy_flag	首次申请标志	字符型	3	Y		参考首次申请标志（FST_APPY_FLAG）
21	last_appy_flag	最后一次申请标志	字符型	3			
22	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
23	eval_loc_admdvs	评估地行政区	字符型	6			
24	eval_addr	评估地址	字符型	500			
25	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
26	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
27	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
28	nurscare_org_loc_admdvs	护理机构地行政区	字符型	6			
29	nurscare_org_addr	护理机构地址	字符型	500			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
30	serv_loc_admdvs	服务地行政区	字符型	6			
31	serv_path	服务地址	字符型	300			
32	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
33	dise_dscr	病种描述	字符型	6			
34	insutype	险种类型	字符型	3	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
35	acp_stas	受理状态	字符型	3	Y		参考受理状态(ACP_STAS)
36	trt_acp_opnn	待遇受理意见	字符型	200			
37	undo_rea_codg	撤销原因编码	字符型	3	Y		参考撤销原因编码（UNDO_REA_CODG）
38	undo_rea_dscr	撤销原因描述	字符型	500			
39	trt_appy_souc	申请来源	字符型	3			参考申请来源（TRT_APPY_SOUC）
40	info_sbmt_time	资料提交时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
41	appy_date	申请日期	日期型				yyyy-MM-dd
42	eval_ccls_vali_enddate	评估结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
43	self_eval_lv	自评等级	字符型	3			
44	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
45	longterm_agnter_id	代办人 id	字符型	30			
46	agnter_name	代办人姓名	字符型	50			
47	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
48	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50			
49	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3			
50	agnter_gend	代办人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
51	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	30			
52	agnter_live_loc_admdvs	代办人居住地行政区	字符型	6			
53	agnter_live_addr	代办人居住地	字符型	500			
54	bind_flag	绑定标志	字符型	3			
55	opt_dot_id	经办网点	字符型	30			
56	data_ver	数据版本号	数值型	20			

表 522 输出-输出最近一条历史登记信息（节点信息：longterm_trt_page_item_d_t_o）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			
2	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
5	tel	联系电话	字符型	50			
6	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
7	gend	参保人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
8	insutype	参保人险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
9	insu_admdvs	参保人医保区划	字符型	6			
10	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
11	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
12	certno	参保人证件号码	字符型	600			
13	longterm_eval_lv	失能等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
14	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
15	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
16	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
17	sup_medstff_no	主管护理员编码	字符型	30			
18	sup_medstff_name	主管护理员姓名	字符型	50			
19	nurscare_regn	照护区	字符型	100			
20	bedno	病床号	字符型	10			
21	begntime	开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
22	reg_begntime	入住开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
23	plan_begntime	计划开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	exit_time	退出时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
25	rchk_flag	复核标志	字符型	6	Y		参考符合标志（RCHK_FLAG）
26	reg_rchk_opnn	登记复核意见	字符型	200			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
27	trt_flag	享受待遇标志	字符型	3	Y		参考享受待遇标志（TRT_FLAG）
28	admdvs	区划	字符型	6			
29	brdy	参保人出生日期	日期型				yyyy-MM-dd

5.9.5.2 【8502】护理机构长护待遇登记

5.9.5.2.1 交易说明

用于登记护理机构长护待遇信息。

5.9.5.2.2 重点说明

输入为多条记录，输出为单条记录。

5.9.5.2.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.2.4 输入

表 523 输入-附件列表信息（节点标识：att）集合

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	200		Y	
3	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y	Y	参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200		Y	
6	att_souc	附件来源	字符型	3		Y	1PC 端 ,2 移动端
7	file_type	文件类别	字符型	3	Y	Y	参考文件类别(FILE_TYPE)
8	longterm_reg_att_id	长护登记附件 ID	字符型	30			
9	file	文件字节流	字节数组				

表 524 输入-待遇申请信息（节点信息：trtappy）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 id	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	insu_admdvs	参保人员医保区划	字符型	6			
4	psn_name	人员姓名	字符型	50			
5	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
6	certno	证件号码	字符型	600			
7	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	naty	民族	字符型	3	Y		参考民族（NATY）
10	admdvs	所属医保区划	字符型	6		Y	
11	nat_regn_code	国家地区代码	字符型	3			
12	resd_loc_admdvs	户口所在地行政区	字符型	6			
13	resd_addr	户口地址	字符型	200			
14	live_loc_admdvs	居住地行政区	字符型	6		Y	
15	live_addr	居住地址	字符型	200		Y	
16	insu_idet	参保身份	字符型	6	Y		参考参保身份（INSU_IDET）
17	tel	联系电话	字符型	50		Y	
18	lnt	经度	字符型	100			
19	lat	纬度	字符型	100			
20	fst_appy_flag	首次申请标志	字符型	3	Y	Y	参考首次申请标志（FST_APPY_FLAG）
21	last_appy_flag	最后一次申请标志	字符型	3			
22	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y	Y	参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
23	eval_loc_admdvs	评估地行政区	字符型	6		Y	
24	eval_addr	评估地址	字符型	500		Y	
25	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y	Y	参考护理方式（NURSCARE_WAY）
26	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
27	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
28	nurscare_org_loc_admdvs	护理机构地行政区	字符型	6			
29	nurscare_org_addr	护理机构地址	字符型	500			
30	serv_loc_admdvs	服务地行政区	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
31	serv_path	服务地址	字符型	300			
32	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
33	dise_dscr	病种描述	字符型	100			
34	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
35	acp_stas	受理状态	字符型	3	Y		参考受理状态(ACP_STAS)
36	trt_acp_opnn	待遇受理意见	字符型	200			
37	undo_rea_codg	撤销原因编码	字符型	3	Y		参考撤销原因编码（UNDO_REA_CODG）
38	undo_rea_dscr	撤销原因描述	字符型	500			
39	trt_appy_souc	申请来源	字符型	3	Y		参考申请来源（TRT_APPY_SOUC）
40	info_sbmt_time	资料提交时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
41	appy_date	申请日期	日期型				yyyy-MM-dd
42	eval_ccls_vali_enddate	评估结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
43	self_eval_lv	自评等级	字符型	3			
44	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
45	longterm_agnter_id	代办人 id	字符型	30			
46	agnter_name	代办人姓名	字符型	50		Y	
47	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
48	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50		Y	
49	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3	Y	Y	
50	agnter_gend	代办人性别	字符型	6	Y	Y	参考性别（GEND）
51	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	30		Y	
52	agnter_live_loc_admdvs	代办人居住地行政区	字符型	6		Y	
53	agnter_live_addr	代办人居住地	字符型	500		Y	
54	bind_flag	绑定标志	字符型	3			
55	opt_dot_id	经办网点	字符型	30			
56	data_ver	数据版本号	数值型	20,0			

表 525 输入-长护登记信息（节点信息：ins）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
2	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30		Y	
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30		Y	
4	psn_no	参保人员编号	字符型	30		Y	
5	psn_name	参保人姓名	字符型	50		Y	
6	gend	参保人性别	字符型	6	Y	Y	参考性别（GEND）
7	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
8	certno	参保人证件号码	字符型	600		Y	
9	brdy	参保人出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	insutype	参保人险种类型	字符型	6	Y	Y	参考险种类型(INSUTYPE)
11	insu_admdvs	参保人所属医保区划	字符型	6		Y	
12	longterm_eval_lv	失能评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
13	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
14	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
15	sup_medstff_no	主管护理员编码	字符型	30			
16	sup_medstff_name	主管护理员姓名	字符型	50			
17	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y	Y	参考护理方式（NURSCARE_WAY）
18	trt_flag	享受待遇标志	字符型	3	Y		参考享受待遇标志（TRT_FLAG）
19	begntime	开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	disecode	疾病编码	字符型	50			
21	disename	疾病名称	字符型	100			
22	dept_name	科室名称	字符型	100			
23	nurscare_regn	照护区	字符型	100			
24	bedno	床位号	字符型	10			
25	year	年度	字符型	4			
26	fix_blng_admdvs	定点机构所属医保区划	字符型	6			
27	longterm_org_nurscare_regn_id	长期护理机构护理区 ID	字符型	30		Y	
28	longterm_org_bed_i	长期护理机构床位 ID	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	d						
29	rels_medstff_no	亲属护理员编号	字符型	30			
30	rels_medstff_name	亲属护理员姓名	字符型	100			
31	bank_type_code	银行行别代码	字符型	6	Y		参考银行类别(BANK_TYPE)
32	bank_id	开户银行 ID	字符型	30			
33	bank_name	开户银行名称	字符型	100			
34	bankacct	银行账号	字符型	30			
35	bank_acctname	银行户名	字符型	200			
36	out_live_flag	异地居住标志	字符型	3	Y		参考异地居住标志（OUT_LIVE_FLAG）

5.9.5.2.5 输出

表 526 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_regid	操作的对象 Id	字符型	30			
2	insu_psn_no	操作的人员编号	字符型	30			
3	return_result	操作返回结果	字符型	2000			

5.9.5.3 【8503】护理机构长护待遇退出

5.9.5.3.1 交易说明

用于退出护理机构长护待遇信息。

5.9.5.3.2 重点说明

输入为多条记录，输出为单条记录。

5.9.5.3.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.3.4 输入

表 527 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30		Y	
3	exit_time	中止时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	trt_exit_rea	中止原因	字符型	3	Y	Y	参考待遇退出原因（TRT_EXIT_REA）
5	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30		Y	

5.9.5.3.5 输出

表 528 输出-输出信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_regid	操作的对象 Id	字符型	30			
2	insu_psn_no	操作的人员编号	字符型	30			
3	return_result	操作返回结果	字符型	2000			

5.9.5.4 【8504】护理机构长护待遇登记变更

5.9.5.4.1 交易说明

用于护理机构长护待遇登记变更信息。

5.9.5.4.2 重点说明

输入为多条记录，输出为单条记录。

5.9.5.4.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.4.4 输入

表 529 输入-长护待遇修改信息信息（节点标识：regins）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_reg_id	长护登记 Id	字符型	30		Y	
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30		Y	
3	nurscare_regn	照护区	字符型	100			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
4	bedno	床位号	字符型	10			
5	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
6	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
7	sup_medstff_no	主管护理员编号	字符型	30		Y	
8	sup_medstff_name	主管护理员姓名	字符型	50			
9	longterm_org_nurscare_regn_id	长期护理机构护理区 ID	字符型	30			
10	longterm_org_bed_id	长期护理机构床位 ID	字符型	30			
11	rels_medstff_no	亲属护理员编号	字符型	30			
12	rels_medstff_name	亲属护理员姓名	字符型	100			
13	bank_type_code	银行行别代码	字符型	6	Y		参考银行类别(BANK_TYPE)
14	bank_id	开户银行 ID	字符型	30			
15	bank_name	开户银行名称	字符型	200			
16	bankacct	银行账号	字符型	30			
17	bank_acctname	银行户名	字符型	200			
18	out_live_flag	异地居住标志	字符型	3	Y		参考异地居住标志（OUT_LIVE_FLAG）

表 530 输入-待遇申请信息信息（节点标识：appyins ）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 id	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	insu_admdvs	参保人员医保区划	字符型	6		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(psn_cert_type)
6	certno	证件号码	字符型	600		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y	Y	参考性别（GEND）
8	brdy	出生日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
9	naty	民族	字符型	3	Y	Y	参考民族（NATY）
10	admdvs	所属医保区划	字符型	6		Y	
11	nat_regn_code	国家地区代码	字符型	3		Y	
12	resd_loc_admdvs	户口所在地行政区	字符型	6			
13	resd_addr	户口地址	字符型	200			
14	live_loc_admdvs	居住地行政区	字符型	6		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
15	live_addr	居住地址	字符型	200		Y	
16	insu_idet	参保身份	字符型	6	Y		参考参保身份（INSU_IDET）
17	tel	联系电话	字符型	50		Y	
18	lnt	经度	字符型	100			
19	lat	纬度	字符型	100			
20	fst_appy_flag	首次申请标志	字符型	3	Y	Y	参考首次申请标志（FST_APPY_FLAG）
21	last_appy_flag	最后一次申请标志	字符型	3	Y		1 是 0 否
22	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y	Y	参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
23	eval_loc_admdvs	评估地行政区	字符型	6		Y	
24	eval_addr	评估地址	字符型	500		Y	
25	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
26	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
27	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
28	nurscare_org_loc_admdvs	护理机构地行政区	字符型	6			
29	nurscare_org_addr	护理机构地址	字符型	500			
30	serv_loc_admdvs	服务地行政区	字符型	6			
31	serv_path	服务地址	字符型	300			
32	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
33	disedscr	病种描述	字符型	100			
34	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
35	acp_stas	受理状态	字符型	3	Y		参考受理状态(acp_stas)
36	trt_acp_opnn	待遇受理意见	字符型	200			
37	undo_rea_codg	撤销原因编码	字符型	3	Y		参考撤销原因编码（UNDO_REA_CODG）
38	undo_rea_dscr	撤销原因描述	字符型	500			
39	trt_appy_souc	申请来源	字符型	3	Y		参考申请来源（TRT_APPY_SOUC）
40	info_sbmt_time	资料提交时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
41	appy_date	申请日期	日期型				yyyy-MM-dd
42	eval_ccls_vali_end date	评估结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
43	self_eval_lv	自评等级	字符型	3			
44	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
45	longterm_agnter_id	代办人 id	字符型	30			
46	agnter_name	代办人姓名	字符型	50		Y	
47	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(psn_cert_type)
48	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50		Y	
49	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3	Y	Y	参考与患者关系(PATN_RLTS)
50	agnter_gend	代办人性别	字符型	6	Y	Y	参考性别（GEND）
51	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	30		Y	
52	agnter_live_loc_admdvs	代办人居住地行政区	字符型	6			
53	agnter_live_addr	代办人居住地	字符型	500			
54	bind_flag	绑定标志	字符型	3	Y		1 已绑定 0 未绑定
55	opt_dot_id	经办网点	字符型	30			
56	data_ver	数据版本号	数值型	20,0			

5.9.5.4.5 输出

表 531 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_regid	操作的对象 Id	字符型	30			
2	insu_psn_no	操作的人员编号	字符型	30			
3	return_result	操作返回结果	字符型				

5.9.5.5 【8505】护理机构查询参保人个人有效（复审通过）长护待遇登记列表

5.9.5.5.1 交易说明

用于护理机构查询参保人个人有效（复审通过）长护待遇登记列表信息。

5.9.5.5.2 重点说明

输入为单条记录，输出为多条记录。

5.9.5.5.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.5.4 输入

表 532 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
2	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(psn_cert_type)
3	certno	参保人证件号码	字符型	600		Y	
4	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
5	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
6	admdvs	经办医保区划	字符型	6			
7	insu_admdvs	参保人所属医保区划	字符型	6			
8	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30		Y	
9	begntime_start	待遇开始时间-查询条件开始	字符型	10			yyyy-MM-dd
10	begntime_terminal	待遇开始时间-查询条件截至	字符型	10			yyyy-MM-dd
11	exit_time_start	待遇中止时间-查询条件开始	字符型	10			yyyy-MM-dd
12	exit_time_terminal	待遇中止时间-查询条件截至	字符型	10			yyyy-MM-dd
13	trt_flag	享受待遇标志	字符型	3	Y		参考享受待遇标志（TRT_FLAG）
14	rchk_flag	复核标志	字符型	6	Y		参考符合标志（RCHK_FLAG）
15	page_num	当前页	数值型	11		Y	
16	page_size	每页条数	数值型	11		Y	

5.9.5.5.5 输出

表 533 输出-输出最近一条历史登记信息（节点信息：pageitem）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
2	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
5	tel	联系电话	字符型	50			
6	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
7	gend	参保人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
8	insutype	参保人险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
9	insu_admdvs	参保人医保区划	字符型	6			
10	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
11	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
12	certno	参保人证件号码	字符型	600			
13	longterm_eval_lv	失能等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
14	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
15	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
16	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
17	sup_medstff_no	主管护理员编码	字符型	30			
18	sup_medstff_name	主管护理员姓名	字符型	50			
19	nurscare_regn	照护区	字符型	100			
20	bedno	病床号	字符型	10			
21	begntime	开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
22	reg_begntime	入住开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
23	plan_begntime	计划开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	exit_time	退出时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
25	rchk_flag	复核标志	字符型	6	Y		参考复核标志（RCHK_FLAG）
26	reg_rchk_opnn	登记复核意见	字符型	200			
27	trt_flag	享受待遇标志	字符型	3	Y		参考享受待遇标志

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							（TRT_FLAG）
28	admdvs	区划	字符型	6			
29	brdy	参保人出生日期	日期型				yyyy-MM-dd

5.9.5.6 【8506】护理机构长护待遇明细查询

5.9.5.6.1 交易说明

用于护理机构长护待遇明细查询信息。

5.9.5.6.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.5.6.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.6.4 输入

表 534 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30		Y	
3	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30		Y	

5.9.5.6.5 输出

表 535 输出-输出待遇登记信息（节点信息：longterm_reg_ins_d_t_o）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			
2	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	psn_no	参保人员编号	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
5	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
6	gend	参保人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
7	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
8	certno	参保人证件号码	字符型	600			
9	brdy	参保人出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	insutype	参保人险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
11	insu_admdvs	参保人医保区划	字符型	6			
12	longterm_eval_lv	失能等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
13	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
14	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
15	fix_blng_admdvs	定点机构归属医保区划	字符型	6			
16	sup_medstff_no	主管护理员编码	字符型	30			
17	sup_medstff_name	主管护理员姓名	字符型	50			
18	rels_nurscare_flag	亲属护理标志	字符型	3	Y		参考亲属护理标志（RELS_NURSCARE_FLAG）
19	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
20	trt_flag	享受待遇标志	字符型	3	Y		参考享受待遇标志（TRT_FLAG）
21	asst_dev_flag	使用辅具标志	字符型	3	Y		参考使用辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
22	floor_begntime	限制待遇开始时间-上界	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
23	begn_time	开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	exit_time	退出时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
25	trt_exit_rea	待遇退出原因	字符型	3	Y		参考待遇退出原因（TRT_EXIT_REA）
26	trt_exit_dscr	待遇退出描述	字符型	200			
27	disecode	疾病编码	字符型	50			
28	disename	疾病名称	字符型	100			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
29	dept_name	科室名称	字符型	100			
30	nurscare_regn	照护区	字符型	100			
31	bedno	病床号	字符型	10			
32	year	年度	字符型	4			
33	bank_type_code	银行行别代码	字符型	6	Y		参考银行类别(BANK_TYPE)
34	bank_name	开户银行名称	字符型	100			
35	bankacct	银行账号	字符型	50			
36	bank_acctname	银行户名	字符型	200			
37	rchk_flag	复核标志	字符型	6	Y		参考符合标志（RCHK_FLAG）
38	reg_rchk_opnn	登记复核意见	字符型	200			
39	admdvs	医保区划	字符型	6			
40	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
41	longterm_org_nurscare_regn_id	长期护理机构护理区 ID	字符型	30			
42	longterm_org_bed_id	长期护理机构床位 ID	字符型	30			
43	rels_medstff_no	亲属护理员编号	字符型	30			
44	rels_medstff_name	亲属护理员姓名	字符型	30			
45	bankId	开户行 ID	字符型	50			
46	out_live_flag	是否异地居住	字符型	3	Y		参考异地居住标志（OUT_LIVE_FLAG）

表 536 输出-输出附件列表信息（节点信息：longterm_reg_att_list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_reg_att_id	长护登记附件 ID	字符型	30			
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
3	file_id	文件 ID	字符型	200			
4	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			
5	att_type	附件类型	字符型	6	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
6	att_name	附件名称	字符型	200			
7	att_souc	附件来源	字符型	6	Y		1PC 端 ,2 移动端
8	file_type	文件类别	字符型	6	Y		参考文件类别(FILE_TYPE)
9	file	文件字节流	字节数组				

表 537 输出-输出待遇申请信息（节点信息：trt_appy_ins_d_t_o）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 id	字符型	30			
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	insu_admdvs	参保人员医保区划	字符型	6			
4	psn_name	人员姓名	字符型	50			
5	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
6	certno	证件号码	字符型	600			
7	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	naty	民族	字符型	3	Y		参考民族（NATY）
10	admdvs	所属医保区划	字符型	6			
11	nat_regn_code	国家地区代码	字符型	3			
12	resd_loc_admdvs	户口所在地行政区	字符型	6			
13	resd_addr	户口地址	字符型	200			
14	live_loc_admdvs	居住地行政区	字符型	6			
15	live_addr	居住地址	字符型	200			
16	insu_idet	参保身份	字符型	6	Y		参考参保身份（INSU_IDET）
17	tel	联系电话	字符型	50			
18	lnt	经度	字符型	100			
19	lat	纬度	字符型	100			
20	fst_appy_flag	首次申请标志	字符型	3	Y		参考首次申请标志（FST_APPY_FLAG）
21	last_appy_flag	最后一次申请标志	字符型	3	Y		1 是 0 否
22	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
23	eval_loc_admdvs	评估地行政区	字符型	6			
24	eval_addr	评估地址	字符型	500			
25	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
26	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
27	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
28	nurscare_org_loc_admdvs	护理机构地行政区	字符型	6			
29	nurscare_org_addr	护理机构地址	字符型	500			
30	serv_loc_admdvs	服务地行政区	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
31	serv_path	服务地址	字符型	300			
32	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
33	disedscr	病种描述	字符型	100			
34	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
35	acp_stas	受理状态	字符型	3	Y		参考受理状态(ACP_STAS)
36	trt_acp_opnn	待遇受理意见	字符型	200			
37	undo_rea_codg	撤销原因编码	字符型	3	Y		参考撤销原因编码（UNDO_REA_CODG）
38	undo_rea_dscr	撤销原因描述	字符型	500			
39	trt_appy_souc	申请来源	字符型	3	Y		参考申请来源（TRT_APPY_SOUC）
40	info_sbmt_time	资料提交时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
41	appy_date	申请日期	日期型				yyyy-MM-dd
42	eval_ccls_vali_enddate	评估结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
43	self_eval_lv	自评等级	字符型	3			
44	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
45	longterm_agnter_id	代办人 id	字符型	30			
46	agnter_name	代办人姓名	字符型	50			
47	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
48	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50			
49	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3	Y		参考与患者关系(PATN_RLTS)
50	agnter_gend	代办人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
51	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	30			
52	agnter_live_loc_admdvs	代办人居住地行政区	字符型	6			
53	agnter_live_addr	代办人居住地	字符型	500			
54	bind_flag	绑定标志	字符型	3	Y		1 已绑定 0 未绑定
55	opt_dot_id	经办网点	字符型	30			
56	data_ver	数据版本号	数值型	20,0			

表 538 输出-输出最近一条历史登记信息（节点信息：longterm_trt_page_item_d_t_o）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			
2	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
5	brdy	参保人出生日期	字符型				
6	tel	联系电话	字符型	50			
7	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
8	gend	参保人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
9	insutype	参保人险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
10	insu_admdvs	参保人医保区划	字符型	6			
11	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
12	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（psn_cert_type）
13	certno	参保人证件号码	字符型	600			
14	longterm_eval_lv	失能等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
15	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
16	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
17	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
18	sup_medstff_no	主管护理员编码	字符型	30			
19	sup_medstff_name	主管护理员姓名	字符型	50			
20	nurscare_regn	照护区	字符型	100			
21	bedno	病床号	字符型	10			
22	begntime	开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
23	reg_begntime	入住开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	plan_begntime	计划开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
25	exit_time	退出时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
26	rchk_flag	复核标志	字符型	6	Y		参考符合标志（RCHK_FLAG）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
27	reg_rchk_opnn	登记复核意见	字符型	200			
28	trt_flag	享受待遇标志	字符型	3	Y		参考享受待遇标志（TRT_FLAG）
29	admdvs	区划	字符型	6			
30	crter_id	创建人 id	字符型	20			
31	crter_name	创建人	字符型	50			
32	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
33	opter_id	经办人 id	字符型	20			
34	opter_name	经办人	字符型	50			
35	optins_no	经办机构编号	字符型	20			

5.9.5.7 【8507】护理机构上传登记附件

5.9.5.7.1 交易说明

用于护理机构上传登记附件信息。

5.9.5.7.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.5.7.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.7.4 输入

表 539 输入-附件列表信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_reg_att_id	长护登记附件 ID	字符型	30			
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
3	file_id	文件 ID	字符型	200		Y	
4	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			
5	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
6	att_name	附件名称	字符型	200		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
7	att_souc	附件来源	字符型	3	Y		1PC 端 ,2 移动端
8	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别(FILE_TYPE)
9	file	文件字节流	字节数组				

5.9.5.7.5 输出

表 540 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_reg_att_id	长护登记附件 ID	字符型	30			
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
3	file_id	文件 ID	字符型	200			
4	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			
5	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
6	att_name	附件名称	字符型	200			
7	att_souc	附件来源	字符型	3	Y		1PC 端 ,2 移动端
8	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别(FILE_TYPE)

5.9.5.8 【8508】护理机构删除登记附件

5.9.5.8.1 交易说明

用于护理机构删除登记附件信息。

5.9.5.8.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.5.8.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.8.4 输入

表 541 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	key_id	文件 ID	字符型	40		Y	

5.9.5.8.5 输出

表 542 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_regid	操作的对象 Id	字符型	30			
2	insu_psn_no	操作的人员编号	字符型	30			
3	return_result	操作返回结果	字符型				

5.9.5.9 【8509】根据护理机构编号查询护理人员

5.9.5.9.1 交易说明

用于根据护理机构编号查询护理人员信息。

5.9.5.9.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.5.9.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.9.4 输入

表 543 输入-附件列表信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	admdvs	区划	字符型	6			
2	nurscare_psn_no	护理人员编码	字符型	30			
3	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
4	nurscare_psn_name	护理人员姓名	字符型	100			
5	nurscare_psn_cert_type	护理人员证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
6	nurscare_psn_certno	护理人员证件号码	字符型	600			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
7	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
8	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
9	ltci_psn_stas	人员状态	字符型	3	Y		参考长期护理保险人员状态（LTCI_PSN_STAS）
10	uscc	统一社会信用代码	字符型	50			

5.9.5.9.5 输出

表 544 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	nurscare_psn_id	护理人员 ID	字符型	30			
2	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
3	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
4	nurscare_psn_name	护理人员姓名	字符型	100			
5	nurscare_psn_cert_type	护理人员证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
6	nurscare_psn_certno	护理人员证件号码	字符型	600			
7	nurscare_psn_no	护理人员编码	字符型	30			
8	nurscare_psn_gend	护理人员性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
9	nurscare_tel	护理人员电话	字符型	30			
10	psn_type_list	人员类型	字符型	6	Y		参考人员类型（psn_type）
11	bank_majcls	银行大类	字符型	30	Y		参考银行类别(BANK_TYPE)
12	bank_name	开户行名称	字符型	100			
13	bank_id	开户行 ID	字符型	40			
14	bankacct	银行账号	字符型	50			
15	bank_acctname	银行户名	字符型	200			
16	ltci_psn_stas	长期护理保险人员状态	字符型	3	Y		参考长期护理保险人员状态（LTCI_PSN_STAS）
17	nurscare_psn_addr_admdvs	护理人员医保区划	字符型	30			
18	longterm_psn_type_no	长期护理人员类别编号	字符型	30			

5.9.5.10 【8510】护理机构查询登记相关评估信息

5.9.5.10.1 交易说明

用于护理机构查询登记相关评估信息。

5.9.5.10.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.5.10.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.10.4 输入

表 545 输入-附件列表信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30		Y	
2	longterm_eval_plan_id	评估计划 ID	字符型	30		Y	
3	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30		Y	
4	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y	Y	参考评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
5	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	
6	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	longterm_eval_sco	长期护理评估分数	数值型	6,2			
8	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
9	longterm_eval_rslt	长期护理评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
10	team_rew_lv	集体评审等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
11	team_rew_date	集体评审日期	日期型				yyyy-MM-dd
12	finl_rslt	最终结果	字符型	3			
13	pub_begndate	公示开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
14	delv_date	送达日期	日期型				yyyy-MM-dd
15	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
16	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			

5.9.5.10.5 输出

表 546 输出-输出执行计划信息（节点标识：evaltask）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_plan_id	评估计划 ID	字符型	30			
3	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
4	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STA）
5	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
6	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
7	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
8	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
9	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
10	certno	参保人证件号码	字符型	600			
11	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
12	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	age	年龄	数值型	4,1			
14	eval_addr	参保人评估地址	字符型	500			
15	prov_codg	省编码	字符型	6			
16	city_codg	市编码	字符型	6			
17	coty_codg	区编码	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
18	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
19	task_asgn_time	任务分派时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
21	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
22	admdvs	医保区划	字符型	6			
23	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	longterm_eval_sco	长期护理评估分数	数值型	6,2			
25	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
26	eval_ccls	评估结论	字符型	200			
27	longterm_eval_rslt	长期护理评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
28	team_rew_lv	集体评审等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
29	team_rew_ccls	集体评审结论	字符型	200			
30	team_rew_date	集体评审日期	日期型				yyyy-MM-dd
31	team_rew_time_sec_type	集体评审时间段	字符型	3	Y		参考集体评审时间段（TEAM_REW_TIME_SEC）
32	finl_rslt	最终结果	字符型	3			
33	video_no	视频编号	字符型	40			
34	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30			
35	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
36	pub_begndate	公示开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
37	pub_enddate	公示结束日期	日期型				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
38	delv_date	送达日期	日期型				yyyy-MM-dd
39	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
40	coninfo	联系方式	字符型	50			
41	task_rec_time	任务接收时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
42	lnt	经度	字符型	100			
43	lat	纬度	字符型	100			
44	asst_dev_flag	辅具标志	字符型	3	Y		参考使用辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
45	agn_eval_rea	再次评估原因	字符型	6	Y		参考再次评估原因（AGN_EVAL_REA）
46	agn_eval_rea_dscr	再次评估原因描述	字符型	200			
47	asst_eval_psn	协助评估人员	字符型	50			
48	trt_begin_time	待遇开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
49	trt_suspend_time	待遇中止时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
50	page_num	当前页数	数值型	11			
51	page_size	每页条数	数值型	11			
52	att_info	附件信息	集合				
53	eval_rew_psn_info	集体评审认定人	集合				
54	eval_ccls_vali_end date	结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
55	delv_way	送达方式	字符型	3	Y		参考送达方式（DELV_WAY）
56	eval_time_begin	评估时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
57	eval_time_end	评估时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
58	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
59	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
60	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
61	crte_time	创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
62	task_eval_psn_d_t_	评估专家列表	对象				

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	os						
63	plan_eval_begndate	计划评估开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
64	plan_eval_enddate	计划评估结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
65	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
66	eval_plan_no	计划编号	字符型				
67	longterm_nurscare_req_lv	照护需求等级	字符型				
68	med_nurscare_req_flag	医疗护理需求标志	字符型	3			医疗护理需求标志 0 不需要 1 需要
69	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3			评估业务类型 01 长护失能评估 02 延续护理评估
70	task_att_d_t_o_s	评估任务附件信息	集合				
71	appy_org_no	申请机构编号	字符型	20			
72	appy_org_name	申请机构名称	字符型	30			
73	pub_rew_flag	公示认定标志	字符型	3	Y		1 有 0 无
74	task_opt_psn	评估陪同经办人员	字符型	30			

表 547 输出-输出执行计划信息（节点标识：attinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	200			
4	att_type	附件类型	字符型	30	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	3			
6	att_souc	附件来源	字符型	200	Y		1PC 端 ,2 移动端
7	file_type	文件类别文件	字符型	3	Y		参考文件类别(FILE_TYPE)

表 548 输出-输出执行计划信息（节点标识：rewpsn）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_rew_psn_id	评估认定人关系 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_task	评估任务 ID	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	_id						
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家名称	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	eval_psn_type	评估人员类别	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）
10	admdvs	医保区划	字符型	6			
11	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
12	data_ver	数据版本号	数值型	20			
13	appy_org_no	申请机构编号	字符型	20			
14	appy_org_name	申请机构名称	字符型	30			

表 549 输出-输出评估专家列表信息（节点标识：evalpsn）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_task_eval_psn_id	长期护理任务评估人员 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家姓名	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）
10	eval_psn_type	评估人员类型	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）

5.9.5.11 【8511】机构内指定参保人待遇申请信息校验及查询

5.9.5.11.1 交易说明

用于根据证件类型、证件号码查询客户基本信息。

5.9.5.11.2 重点说明

输入为单条记录，输出为多条记录。

5.9.5.11.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.11.4 输入

表 550 输入-人员待遇申请入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30			
2	insu_admdvs	参保人医保区划	字符型	6			
3	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
4	certno	证件号码	字符型	600		Y	
5	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
6	gend	参保人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
7	brdy	参保人出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
8	naty	参保人民族	字符型	3	Y		参考民族（NATY）
9	tel	联系电话	字符型	50			
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
11	nat_regn_code	参保人国家地区代码	字符型	3			
12	resd_loc_admdvs	参保人户口所在地行政区	字符型	6			
13	resd_addr	参保人户口地址	字符型	200			
14	fst_appy_flag	首次申请标志	字符型	3	Y		参考首次申请标志（FST_APPY_FLAG）
15	live_loc_admdvs	参保人居住地行政区	字符型	6			
16	live_addr	参保人居住地址	字符型	200			
17	insu_idet	参保身份	字符型	6	Y		参考参保身份（INSU_IDET）
18	admdvs	经办医保区划	字符型	6			

5.9.5.11.5 输出

表 551 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30			
2	insu_admdvs	参保人医保区划	字符型	6			
3	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(PSN_CERT_TYPE)
4	certno	证件号码	字符型	600			
5	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
6	gend	参保人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
7	brdy	参保人出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
8	naty	参保人民族	字符型	3	Y		参考民族（NATY）
9	tel	联系电话	字符型	50			
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
11	nat_regn_code	参保人国家地区代码	字符型	3			
12	resd_loc_admdvs	参保人户口所在地行政区	字符型	6			
13	resd_addr	参保人户口地址	字符型	200			
14	fst_appy_flag	首次申请标志	字符型	3	Y		参考首次申请标志（FST_APPY_FLAG）
15	live_loc_admdvs	参保人居住地行政区	字符型	6			
16	live_addr	参保人居住地址	字符型	200			
17	insu_idet	参保身份	字符型	6	Y		参考参保身份（INSU_IDET）
18	admdvs	经办医保区划	字符型	6			

5.9.5.12 【8512】待遇登记附件下载

5.9.5.12.1 交易说明

用于根据图片 id 获取图片二进制数组。

5.9.5.12.2 重点说明

输入为单条记录，输出为单条记录。

5.9.5.12.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.12.4 输入

表 552 输入-附件列表信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_reg_att_id	长护登记附件 ID	字符型	30			
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
3	file_id	文件 ID	字符型	200		Y	
4	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			
5	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
6	att_name	附件名称	字符型	200			
7	att_souc	附件来源	字符型	3	Y		1PC 端 ,2 移动端
8	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别(FILE_TYPE)

5.9.5.12.5 输出

表 553 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_reg_att_id	长护登记附件 ID	字符型	30			
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
3	file_id	文件 ID	字符型	200			
4	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			
5	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
6	att_name	附件名称	字符型	200			
7	att_souc	附件来源	字符型	3	Y		1PC 端 ,2 移动端
8	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别(FILE_TYPE)

5.9.6 待遇申请

5.9.6.1 【8601】待遇申请查询并校验参保人信息

5.9.6.1.1 交易说明

用于查询并校验参保人信息。

5.9.6.1.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.6.1.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.6.1.4 输入

表 554 输入-查询并校验参保人信息的入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	admdvs	经办医保区划	字符型	30		Y	

5.9.6.1.5 输出

表 555 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30			
2	insu_admdvs	参保人医保区划	字符型	6			
3	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型(psn_cert_type)
4	certno	证件号码	字符型	50			
5	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
6	gend	参保人性别	字符型	6	Y		参考性别（gend）
7	brdy	参保人出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
8	naty	参保人民族	字符型	3	Y		参考民族（naty）
9	tel	联系电话	字符型	50			
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
11	nat_regn_code	参保人国家地区代码	字符型	3			
12	resd_loc_admdvs	参保人户口所在地行政区	字符型	6			
13	resd_addr	参保人户口地址	字符型	200			
14	fst_appy_flag	首次申请标志	字符型	3	Y		参考首次申请标志（FST_APPY_FLAG）
15	live_loc_admdvs	参保人居住地行政区	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
16	live_addr	参保人居住地址	字符型	200			
17	insu_idet	参保身份	字符型	6	Y		
18	admdvs	经办医保区划	字符型	6			
19	scale_template_d_t_o	自评量表模板	字符型	30			

5.9.6.2 【8602】保存待遇申请信息

5.9.6.2.1 交易说明

用于保存待遇申请信息。

5.9.6.2.2 重点说明

输入是多条记录，输出是单条记录。

5.9.6.2.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.6.2.4 输入

表 556 输入-待遇申请相关文件表入参信息（节点标识：att）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_trt_appy_att_id	待遇申请主键	字符型	30			
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	file_id	附件 ID	字符型	200		Y	
4	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
5	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200		Y	
6	att_type	附件类型(身份证附件/病例附件...)	字符型	3	Y	Y	参考附件类型（ATT_TYPE）
7	att_name	附件名称	字符型	200		Y	
8	att_souc	附件来源	字符型	3	Y		
9	file_type	文件类型(图片/音频...)	字符型	3	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
10	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		1 是 0 否

表 557 输入-病种信息 DTO 入参信息（节点标识：dise）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_trt_appy_dise_id	疾病主键	字符型	30			
2	longterm_trt_appy_id	待遇申请 id	字符型	30			
3	psn_no	人员编号	字符型	30			
4	disecode	病种编码	字符型	30		Y	
5	disename	病种名称	字符型	100		Y	
6	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		1 有效 0 无效

表 558 输入-自评量表结果 DTO 入参信息（节点标识：scaleTemplate）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30		Y	
2	scale_no	量表编号	字符型	30		Y	
3	scale_ques_id	量表题目 ID	字符型	30		Y	
4	scale_ques_no	题目编号	字符型	30		Y	
5	scale_ques_type	题目类型	字符型	3	Y	Y	参考量表题目类型(SCALE_QUES_TYPE)
6	scale_ques_alis	题目别名	字符型	200			
7	scale_ques_sn	题目序号	数值型	11		Y	
8	ansr_info	答案内容	字符型	200			
9	file_id	答案文件 ID	字符型	200			
10	scale_ques_cgy_id	量表题目类目 ID	字符型	30		Y	
11	scale_opt_sco	选项分数	数值型	6,2			
12	scale_ques_cgy_sn	题目类目序号	数值型	11		Y	
13	scale_opt_dscr	选项说明	字符型	200			
14	opt_add_dscr	答案选项追加描述	字符型	200			
15	scale_opt_id	量表选项 ID	字符型	30			
16	scale_opt_cont	选项内容	字符型	200			

表 559 输入-待遇信息入参信息（节点标识：ins）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
3	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
4	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(psn_cert_type)
5	certno	证件号码	字符型	600		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y	Y	参考性别（gend）
7	brdy	出生日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
8	naty	民族	字符型	3	Y	Y	参考民族（naty）
9	nat_regn_code	国家地区代码	字符型	3	Y		
10	resd_loc_admdvs	户口所在地医保区划	字符型	6			
11	resd_addr	户口地址	字符型	200			
12	live_loc_admdvs	居住地行政区	字符型	6		Y	
13	live_addr	居住地址	字符型	200		Y	
14	insu_idet	参保身份	字符型	6	Y	Y	
15	mat_idet_code	救助对象身份代码	字符型	30			
16	dsabpsn_type	失能人员类型	字符型	3	Y	Y	参考失能人员类型（DSABPSN_TYPE）
17	tel	联系电话	字符型	50		Y	
18	lnt	经度	字符型	100			
19	lat	纬度	字符型	100			
20	fst_appy_flag	首次申请标志	字符型	3	Y	Y	参考首次申请标志（FST_APPY_FLAG）
21	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y	Y	参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
22	eval_loc_admdvs	评估地行政区	字符型	6		Y	
23	eval_addr	评估地址	字符型	500		Y	
24	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y	Y	参考护理方式（NURSCARE_WAY）
25	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
26	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
27	nurscare_org_loc_admdvs	护理机构地医保区划	字符型	6			
28	nurscare_org_addr	护理机构地址	字符型	500			
29	serv_loc_admdvs	服务地行政区	字符型	6			
30	serv_path	服务地址	字符型	300			
31	dise_dscr	病种描述	字符型	100		Y	
32	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
33	acp_stas	受理状态	字符型	3	Y		参考受理状态(acp_stas)
34	trt_appy_souc	申请来源	字符型	3	Y		参考申请来源（TRT_APPY_SOUC）
35	info_sbmt_time	资料提交时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
36	appy_date	申请日期	日期型				yyyy-MM-dd
37	eval_ccls_vali_end date	评估结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
38	self_eval_lv	自评等级	字符型	3	Y		
39	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
40	longterm_agnter_id	长期护理代办人 id	字符型	30			
41	agnter_name	代办人姓名	字符型	50		Y	
42	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型(psn_cert_type)
43	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50		Y	
44	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3	Y	Y	
45	agnter_gend	代办人性别	字符型	6	Y	Y	参考性别（gend）
46	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	30		Y	
47	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30		Y	
48	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50		Y	
49	appyer	申请人姓名	字符型	50		Y	
50	ipt_medins_name	住院医疗机构名称	字符型	255			
51	ipt_dept_name	住院科室名称	字符型	50			
52	agnter_live_loc_ad mdvs	代办人居住地行政区	字符型	6			
53	agnter_live_addr	代办人居住地	字符型	500			
54	bind_flag	绑定标志	字符型	3	Y		1 已绑定 0 未绑定
55	opt_dot_id	经办网点	字符型	30			
56	data_ver	数据版本号	字符型	20			
57	crter_id	创建人 id	字符型	20		Y	
58	crter_name	创建人姓名	字符型	50		Y	
59	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
60	opter_id	经办人 ID	字符型	20		Y	
61	opter_name	经办人姓名	字符型	50		Y	
62	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
63	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	
64	bank_type_code	银行行别代码	字符型	6	Y		
65	bank_id	开户银行 ID	字符型	40			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
66	bank_name	开户银行名称	字符型	100			
67	bankacct	银行账号	字符型	50			
68	bank_acctname	银行户名	字符型	200			
69	out_live_flag	异地居住标志	字符型	3	Y		参考异地居住标志（OUT_LIVE_FLAG）
70	acp_date	受理日期	日期型				yyyy-MM-dd
71	diay_flag	透析标志	字符型	3	Y		1 是 0 否
72	ttp_resp_flag	第三方责任标志	字符型	30	Y		1 是 0 否
73	resp_prop	责任比例	数值型	5,4			

表 560 输入-护理方式明细（nurscareWayDetls）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	nurscare_way_detlId	护理方式明细 ID	字符型	30			
2	longterm_trt_appyId	长期护理待遇申请 id	字符型	30			
3	longterm_regId	长期护理登记 ID	字符型	30			
4	psn_no	人员编号	字符型	30			
5	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		
6	nurscare_waySouc	护理方式来源	字符型	6	Y		

5.9.6.2.5 输出

无。

5.9.6.3 【8603】获取病例附件

5.9.6.3.1 交易说明

用于获取病例附件信息。

5.9.6.3.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.6.3.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.6.3.4 输入

表 561 输入-获取病例附件入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 id	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

5.9.6.3.5 输出

表 562 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_att_id	待遇申请主键	字符型	30			
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	file_id	附件 ID	字符型	200		Y	
4	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
5	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200		Y	
6	att_type	附件类型(身份证附件/病例附件...)	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
7	att_name	附件名称	字符型	200			
8	att_souc	附件来源	字符型	3	Y		1PC 端 2 移动端
9	file_type	附件类型(图片/音频...)	字符型	3	Y		参考文件类别(FILE_TYPE)
10	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		1 有效 0 无效

5.9.6.4 【8604】根据人员编号查询人员参保信息

5.9.6.4.1 交易说明

用于查询人员参保信息。

5.9.6.4.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.6.4.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.6.4.4 输入

表 563 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

5.9.6.4.5 输出

表 564 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30			
2	emp_no	单位编号	字符型	30			
3	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
4	psn_insu_stas	人员参保状态	字符型	6	Y		参考人员参保状态（PSN_INSU_STAS）
5	fst_insu_ym	首次参保年月	字符型	6			
6	psn_insu_date	本系统首次参保日期	日期型				yyyy-MM-dd
7	crt_insu_date	本次参保日期	日期型				yyyy-MM-dd
8	paus_insu_date	暂停参保日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			

5.9.6.5 【8605】分页查询疾病信息

5.9.6.5.1 交易说明

用于查询疾病信息。

5.9.6.5.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.6.5.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.6.5.4 输入

表 565 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diag_code	疾病编码	字符型	30			
2	diag_name	疾病名称	字符型	100			
3	page_size	分页:每页显示数	数值型	4		Y	
4	page_num	分页:当前页数	数值型	4		Y	

5.9.6.5.5 输出

表 566 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	diag_code	疾病编码	字符型	30			
2	diag_name	疾病名称	字符型	100			
3	page_size	分页:每页显示数	数值型	4			
4	page_num	分页:当前页数	数值型	4			

5.9.6.6 【8606】判断是否需要自评

5.9.6.6.1 交易说明

用于判断是否需要进行自评。

5.9.6.6.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.6.6.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.6.6.4 输入

表 567 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	admdvs	经办地医保区划	字符型	6		Y	

5.9.6.6.5 输出

无

5.9.6.7 【8607】根据人员编号查询待遇申请信息

5.9.6.7.1 交易说明

用于查询待遇申请信息。

5.9.6.7.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.6.7.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.6.7.4 输入

表 568 输入-查询单条待遇申请信息入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 id	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30		Y	

5.9.6.7.5 输出

表 569 输出-待遇申请输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 id	字符型	30			
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
6	certno	证件号码	字符型	600		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y	Y	参考性别（GEND）
8	brdy	出生日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
9	naty	民族	字符型	3	Y	Y	参考民族（NATY）
10	admdvs	医保区划	字符型	6			
11	nat_regn_code	国家地区代码	字符型	3			
12	resd_loc_admdvs	户口所在地医保区划	字符型	6			
13	resd_addr	户口地址	字符型	200			
14	live_loc_admdvs	居住地行政区	字符型	6		Y	
15	live_addr	居住地址	字符型	200		Y	
16	insu_idet	参保身份	字符型	6		Y	参考参保身份（INSU_IDET）
17	mat_idet_code	救助对象身份代码	字符型	30		Y	参考救助对象身份代码（MAT_IDET_CODE）
18	dsabpsn_type	失能人员类型	字符型	3	Y		参考失能人员类型（DSABPSN_TYPE）
19	tel	联系电话	字符型	50		Y	
20	lnt	经度	字符型	100			
21	lat	纬度	字符型	100			
22	fst_appy_flag	首次申请标志	字符型	3	Y	Y	参考首次申请标志（FST_APPY_FLAG）
23	last_appy_flag	最后申请标志	字符型	3			0 否 1 是
24	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y	Y	参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
25	eval_loc_admdvs	评估地行政区	字符型	6		Y	
26	eval_addr	评估地址	字符型	500		Y	
27	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y	Y	参考护理方式（NURSCARE_W

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							AY）
28	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
29	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
30	nurscare_org_loc_admdvs	护理机构地医保区划	字符型	6			
31	nurscare_org_addr	护理机构地址	字符型	500			
32	serv_loc_admdvs	服务地行政区	字符型	6			
33	serv_path	服务地址	字符型	300			
34	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
35	dise_dscr	病种描述	字符型	100			
36	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型(INSUTYPE)
37	acp_stas	受理状态	字符型	3	Y		参考受理状态（ACP_STAS）
38	trt_acp_opnn	待遇受理意见	字符型	200			
39	undo_rea_codg	撤销原因编码	字符型	3	Y		参考撤销原因编码（UNDO_REA_CODG）
40	undo_rea_dscr	撤销原因描述	字符型	500			
41	trt_appy_souc	申请来源	字符型	3	Y		参考申请来源（TRT_APPY_SOUC）
42	info_sbmt_time	资料提交时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
43	appy_date	申请日期	日期型				yyyy-MM-dd
44	eval_ccls_vali_enddate	评估结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
45	self_eval_lv	自评等级	字符型	3			
46	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
47	longterm_agnter_id	长期护理代办人 id	字符型	30			
48	agnter_name	代办人姓名	字符型	50		Y	
49	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
50	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50		Y	
51	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3		Y	
52	agnter_gend	代办人性别	字符型	6	Y	Y	参考性别（GEND）
53	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	30		Y	
54	agnter_live_loc_admdvs	代办人居住地行政区	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
55	agnter_live_addr	代办人居住地	字符型	500			
56	bind_flag	绑定标志	字符型	3	Y		0 否 1 是
57	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
58	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
59	appyer	申请人	字符型	50			
60	ipt_medins_name	住院医疗机构名称	字符型	255			
61	ipt_dept_name	住院科室名称	字符型	50			
62	opt_dot_id	经办网点	字符型	30			
63	data_ver	数据版本号	字符型	20			
64	crter_id	创建人 id	字符型	20			
65	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
66	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
67	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
68	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
69	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
70	trt_appy_att_d_t_o_map	分类展示申请附件信息					参照分类展示申请附件输出信息
71	trt_appy_dise_d_t_o_list	疾病信息列表					参照疾病信息列表输出信息
72	bankTypeCode	银行行别代码	字符型	6			
73	bankId	开户银行 Id	字符型	40			
74	bankName	开户银行名称	字符型	100			
75	bankacct	银行账号	字符型	50			
76	bankAcctname	银行户名	字符型	200			
77	outLiveFlag	异地居住标志	字符型	3	Y		0 否 1 是
78	acpDate	受理日期	日期型				yyyy-MM-dd
79	diayFlag	透析标志	字符型	3	Y		0 否 1 是
80	ttpRespFlag	第三方责任标志	字符型	3	Y		0 否 1 是
81	respProp	责任比例	BigDecimal	5,4			
82	nurscareWayDetls	护理方式明细	List<LongtermNurscareWayDetlDTO>				

表 593 输出-分类展示申请附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_att_id	待遇申请主键	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	file_id	附件 ID	字符型	200		Y	
4	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
5	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200		Y	
6	att_type	附件类型(身份证附件/病例附件...)	字符型	3	Y	Y	参考附件类型（ATT_TYPE）
7	att_name	附件名称	字符型	200		Y	
8	att_souc	附件来源	字符型	3	Y		1PC 端 2 移动端
9	file_type	附件类型(图片/音频...)	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
10	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		参考文件类别（VALI_FLAG）

表 594 输出-疾病信息列表输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_dise_id	疾病主键	字符型	30			
2	longterm_trt_appy_id	待遇申请 id	字符型	30			
3	psn_no	人员编号	字符型	30			
4	disecode	病种编码	字符型	30		Y	
5	disename	病种名称	字符型	200		Y	
6	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		参考文件类别（VALI_FLAG）

表 595 输出-护理方式明细信息（LongtermNurscareWayDetlDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	nurscareWayDetlId	护理方式明细 ID	字符型	30			
2	longtermTrtAppyId	长期护理待遇申请 id	字符型	30			
3	longtermRegId	长期护理登记 ID	字符型	30			
4	psnNo	人员编号	字符型	30		Y	
5	nurscareWay	护理方式	字符型	6	Y	Y	参考护理方式（NURSCARE_WAY）
6	nurscareWaySouc	护理方式来源	字符型	6			

5.9.6.8 【8608】变更待遇申请信息

5.9.6.8.1 交易说明

用于变更待遇申请信息。

5.9.6.8.2 重点说明

输入是多条记录，输出是单条记录。

5.9.6.8.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.6.8.4 输入

表 570 输入-待遇申请相关文件表入参信息（节点标识：att）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_trt_appy_att_id	待遇申请主键	字符型	30			
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	file_id	附件 ID	字符型	200		Y	
4	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
5	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200		Y	
6	att_type	附件类型(身份证附件/病例附件...)	字符型	3	Y	Y	参考附件类型（ATT_TYPE）
7	att_name	附件名称	字符型	200		Y	
8	att_souc	附件来源	字符型	3	Y		1PC 端 2 移动端
9	file_type	附件类型(图片/音频...)	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
10	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		0 有效 1 无效

表 597 输入-待遇申请病种信息入参信息（节点标识：dise）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_trt_appy_dise_id	疾病主键	字符型	30			
2	longterm_trt_appy_	待遇申请 id	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	id						
3	psn_no	人员编号	字符型	30			
4	disecode	病种编码	字符型	30		Y	
5	disename	病种名称	字符型	200		Y	
6	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		0 有效 1 无效

表 571 输入-待遇信息入参信息（节点标识：ins）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 id	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	live_loc_admdvs	居住地行政区	字符型	6		Y	
4	live_addr	居住地址	字符型	200		Y	
5	tel	联系电话	字符型	50		Y	
6	agnter_name	代办人姓名	字符型	50		Y	
7	agnter_cert_type	代办人证件类型 opt_time	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
8	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50		Y	
9	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3	Y	Y	参考代办人关系（AGNTER_RLTS）
10	agnter_gend	代办人性别	字符型	6	Y	Y	参考性别（GEND）
11	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	30		Y	
12	agnter_live_loc_admdvs	代办人居住地行政区	字符型	6			
13	agnter_live_addr	代办人居住地	字符型	500			
14	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y	Y	参考护理方式（NURSCARE_WAY）
15	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
16	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
17	nurscare_org_loc_admdvs	护理机构地医保区划	字符型	6			
18	nurscare_org_addr	护理机构地址	字符型	500			
19	serv_loc_admdvs	服务地行政区	字符型	6			
20	serv_path	服务地址	字符型	300			
21	opter_id	经办人 ID	字符型	20		Y	
22	opter_name	经办人姓名	字符型	50		Y	
23	optins_no	经办机构编号	字符型	20		Y	
24	opt_time	经办时间	日期时间				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
			型				HH:mm:ss
25	dsabpsn_type	失能人员类型	字符型	3	Y		参考失能人员类型（DSABPSN_TYPE）
26	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y	Y	参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
27	eval_loc_admdvs	评估地行政区	字符型	6		Y	
28	eval_addr	评估地址	字符型	500		Y	
29	dise_dscr	病种描述	字符型	100		Y	
30	longterm_agnter_id	代办人 id	字符型	30		Y	
31	ipt_medins_name	住院医疗机构名称	字符型	255			
32	ipt_dept_name	住院科室名称	字符型	50			
33	bankTypeCode	银行行别代码	字符型	6			
34	bankId	开户银行 Id	字符型	40			
35	bankName	开户银行名称	字符型	100			
36	bankacct	银行账号	字符型	50			
37	bankAcctname	银行户名	字符型	200			
38	outLiveFlag	异地居住标志	字符型	3	Y		0 否 1 是
39	acpDate	受理日期	日期型				yyyy-MM-dd
40	diayFlag	透析标志	字符型	3	Y		0 否 1 是
41	ttpRespFlag	第三方责任标志	字符型	3	Y		0 否 1 是
42	respProp	责任比例	BigDecimal				
43	nurscareWayDetls	护理方式明细	List<LongtermNurscareWayDetlDTO>				

表 572 输入-护理方式明细（LongtermNurscareWayDetlDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	nurscareWayDetlId	护理方式明细 ID	字符型	30			
2	longtermTrtAppyId	长期护理待遇申请 id	字符型	30			
3	longtermRegId	长期护理登记 ID	字符型	30			
4	psnNo	人员编号	字符型	30			
5	nurscareWay	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
6	nurscareWaySouc	护理方式来源	字符型	6			

5.9.6.8.5 输出

无。

5.9.6.9 【8609】待遇申请列表查询

5.9.6.9.1 交易说明

用于查询待遇申请信息。

5.9.6.9.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.6.9.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.6.9.4 输入

表 573 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30		Y	
3	acp_stas	受理状态	字符型	3		Y	参考受理状态（ACP_STAS）
4	page_num	当前页	数值型				
5	page_size	每页条数	数值型				

5.9.6.9.5 输出

表 574 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_id	长期护理待遇申请 id	字符型	30			
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
4	certno	证件号码	字符型	600			
5	psn_name	人员姓名	字符型	30			
6	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
7	age	年龄	数值型				
8	tel	联系电话	字符型	50			
9	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	30	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
10	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
11	self_eval_lv	自评等级	字符型	6			
12	appy_date	申请日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	acp_stas	受理状态	字符型	6	Y		参考受理状态（ACP_STAS）
14	bankTypeCode	银行行别代码	字符型	30			
15	bankId	开户银行 Id	字符型	30			
16	bankName	开户银行名称	字符型	100			
17	bankacct	银行账号	字符型	200			
18	bankAcctname	银行户名	字符型	100			
19	outLiveFlag	异地居住标志	字符型	3	Y		0 否 1 是

5.9.6.10 【8610】银行信息查询

5.9.6.10.1 交易说明

用于查询银行信息。

5.9.6.10.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.6.10.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.6.10.4 输入

表 575 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	bank_type_code	银行大类	字符型	6	Y		参考银行行别代码（BANK_TYPE_CODE）
2	bank_abbr	银行简称	字符型	50			
3	bankcode	银行编码	字符型	30			
4	bank_id	银行 Id	字符型	30			

5.9.6.10.5 输出

表 576 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	bank_id	银行 ID	字符型	40			
2	bank_type_code	银行行别代码	字符型	6			
3	bank_no	银行编码	字符型	50			
4	bank_abbr	银行简称	字符型	20			
5	addr_prov	银行地址（省）	字符型	6			
6	addr_city_coty	银行地址（市、县）	字符型	6			
7	bankcode	金融行业机构编码(联行行号)	字符型	50			
8	poolarea_no	统筹区	字符型	6			
9	optins_no	经办机构	字符型	20			
10	opt_time	经办时间	日期时间型				
11	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
12	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
13	vali_flag	有效标志	字符型		Y		0 有效 1 无效
14	rid	唯一记录号	字符型	40			
15	asitcode	助记码	字符型				
16	crte_optins_no	创建机构	字符型	20			
17	crte_time	创建时间	日期时间型				
18	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
19	crter_id	创建人	字符型	20			

5.9.7 评估管理

5.9.7.1 【8701】评估任务列表查询

5.9.7.1.1 交易说明

用于查询评估任务列表。

5.9.7.1.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.7.1.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.1.4 输入

表 577 输入-查询评估任务列表入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_eval_plan_id	评估计划 Id	字符型	30			
2	psn_no	参保人编号	字符型	30			
3	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
4	certno	参保人证件号码	字符型	600			
5	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
6	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
7	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	
8	eval_time_begin	评估开始日期	日期时间型				yyyy-MM-dd
9	eval_time_end	评估结束日期	日期时间型				yyyy-MM-dd
10	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
11	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
14	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
15	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
16	longterm_eval_rslt	评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
17	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
18	evalCclsValiEnddateBegin	结论有效期开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
19	eval_ccls_vali_enddate_end	结论有效期结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
20	pub_begndate_start	公示开始日期开始	日期型				yyyy-MM-dd
21	pub_begndate_end	公示开始日期结束	日期型				yyyy-MM-dd
22	page_num	当前页数	数值型	6		Y	
23	page_size	每页条数	数值型	6		Y	
24	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
25	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）
26	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
27	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
28	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.1.5 输出

表 578 输出-评估任务列表输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_plan_id	评估计划 ID	字符型	30			
3	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
4	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
5	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
6	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
7	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
8	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
9	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
10	certno	参保人证件号码	字符型	600			
11	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
12	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	age	年龄	字符型	6			
14	eval_addr	参保人评估地址	字符型	500			
15	prov_codg	省编码	字符型	6			
16	city_codg	市编码	字符型	6			
17	coty_codg	区编码	字符型	6			
18	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
19	task_asgn_time	任务分派时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
21	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
22	admdvs	医保区划	字符型	6			
23	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	longterm_eval_sco	长期护理评估分数	数值型	6			
25	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							LV）
26	eval_ccls	评估结论	字符型	200			
27	longterm_eval_rslt	长期护理评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
28	team_rew_lv	集体评审等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
29	team_rew_ccls	集体评审结论	字符型	200			
30	team_rew_date	集体评审日期	日期型				yyyy-MM-dd
31	team_rew_time_sec_type	集体评审时间段	字符型	3			
32	finl_rslt	最终结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
33	video_no	视频编号	字符型	40			
34	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30			
35	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
36	pub_begndate	公示开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
37	pub_enddate	公示结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
38	delv_date	送达日期	日期型				yyyy-MM-dd
39	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
40	coninfo	联系方式	字符型	50			
41	task_rec_time	任务接收时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
42	lnt	经度	字符型	100			
43	lat	纬度	字符型	100			
44	asst_dev_flag	辅具标志	字符型	3	Y		参考需要辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
45	agn_eval_rea	再次评估原因	字符型	6	Y		参考再次评估原因（AGN_EVAL_REA）
46	agn_eval_rea_dscr	再次评估原因描述	字符型	200			
47	asst_eval_psn	协助评估人员	字符型	50			
48	trt_begin_time	待遇开始时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
49	trt_suspend_time	待遇中止时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
50	page_num	当前页数	数值型	6		Y	
51	page_size	每页条数	数值型	6		Y	
52	att_info	附件信息	List				参照附件输出信息
53	eval_rew_psn_info	集体评审认定人	List				参照集体评审认定人输出信息
54	eval_ccls_vali_enddate	结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
55	delv_way	送达方式	字符型	3	Y		参考送达方式（DELV_WAY）
56	eval_time_begin	评估时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
57	eval_time_end	评估时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
58	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
59	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
60	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
61	opter_name	经办人	字符型	50			
62	crte_time	创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
63	task_eval_psn_d_t_os	评估专家列表	List				参照评估专家列表输出信息
64	plan_eval_begndate	计划评估开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
65	plan_eval_enddate	计划评估结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
66	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
67	eval_plan_no	计划编号	字符型	30			
68	longterm_nurscare_req_lv	照护需求等级	字符型	3	Y		参考长期护理照护需求等级（LONGTERM_NURSCARE_REQ_LV）
69	med_nurscare_req_flag	医疗护理需求标志	字符型	3			0 不需要 1 需要
70	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）
71	task_att_d_t_o_s	评估任务附件信息	List				参照评估任务附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
72	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
73	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
74	pub_rew_flag	公示认定标志	字符型	3	Y		1 有 0 无
75	task_opt_psn	评估陪同经办人员	字符型	30			

表 579 输出-附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	6			参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	6			
7	file_type	文件类别	字符型	6			参考文件类别（FILE_TYPE）

表 580 输出-集体评审认定人输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_rew_psn_id	评估认定人关系 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家名称	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	eval_psn_type	评估人员类别	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）
10	admdvs	医保区划	字符型	6			
11	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
12	data_ver	数据版本号	数值型	20			
13	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30		Y	
14	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

表 609 输出-评估专家列表输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_task_eval_psn_id	长期护理任务评估人员 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40		Y	
6	prof_name	专家姓名	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）
10	eval_psn_type	评估人员类型	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）

表 581 输出-评估任务附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_att_id	评估任务附件 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	200			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	3			
7	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
8	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
9	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30		Y	
10	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.2 【8702】评估结论公示页面任务列表查询

5.9.7.2.1 交易说明

用于查询评估结论公示页面任务列表。

5.9.7.2.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.7.2.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.2.4 输入

表 582 输入-评估结论公示页面任务列表查询入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_eval_plan_id	评估计划 Id	字符型	30			
2	psn_no	参保人编号	字符型	30			
3	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
4	certno	参保人证件号码	字符型	600			
5	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
6	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
7	admdvs	医保区划	字符型	6	Y	Y	
8	eval_time_begin	评估开始日期	日期时间型				yyyy-MM-dd
9	eval_time_end	评估结束日期	日期时间型				yyyy-MM-dd
10	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
11	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
14	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
15	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
16	longterm_eval_rslt	评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
17	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
18	eval_ccls_vali_enddate_begin	结论有效期开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
19	eval_ccls_vali_enddate_end	结论有效期结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
20	pub_begndate_start	公示开始日期开始	日期型				yyyy-MM-dd
21	pub_begndate_end	公示开始日期结束	日期型				yyyy-MM-dd
22	page_num	当前页数	数值型	6		Y	
23	page_size	每页条数	数值型	6		Y	
24	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
25	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）
26	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
27	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
28	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.2.5 输出

表 583 输出-评估结论公示页面任务列表查询输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_plan_id	评估计划 ID	字符型	30			
3	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
4	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							）
5	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
6	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
7	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
8	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
9	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
10	certno	参保人证件号码	字符型	600			
11	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
12	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	age	年龄	字符型	6			
14	eval_addr	参保人评估地址	字符型	500			
15	prov_codg	省编码	字符型	6			
16	city_codg	市编码	字符型	6			
17	coty_codg	区编码	字符型	6			
18	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
19	task_asgn_time	任务分派时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
21	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
22	admdvs	医保区划	字符型	6			
23	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	longterm_eval_sco	长期护理评估分数	数值型	6,2			
25	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
26	eval_ccls	评估结论	字符型	200			
27	longterm_eval_rslt	长期护理评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							RSLT）
28	team_rew_lv	集体评审等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
29	team_rew_ccls	集体评审结论	字符型	200			
30	team_rew_date	集体评审日期	日期型				yyyy-MM-dd
31	team_rew_time_sec_type	集体评审时间段	字符型	3			
32	finl_rslt	最终结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
33	video_no	视频编号	字符型	40			
34	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30			
35	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
36	pub_begndate	公示开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
37	pub_enddate	公示结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
38	delv_date	送达日期	日期型				yyyy-MM-dd
39	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
40	coninfo	联系方式	字符型	50			
41	task_rec_time	任务接收时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
42	lnt	经度	字符型	100			
43	lat	纬度	字符型	100			
44	asst_dev_flag	辅具标志	字符型	3	Y		参考需要辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
45	agn_eval_rea	再次评估原因	字符型	6	Y		参考再次评估原因（AGN_EVAL_REA）
46	agn_eval_rea_dscr	再次评估原因描述	字符型	200			
47	asst_eval_psn	协助评估人员	字符型	50			
48	trt_begin_time	待遇开始时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
49	trt_suspend_time	待遇中止时间	字符型	3			yyyy-MM-dd HH:mm:ss
50	page_num	当前页数	数值型	6		Y	
51	page_size	每页条数	数值型	6		Y	
52	att_info	附件信息	List				参照附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
53	eval_rew_psn_info	集体评审认定人	List				参照集体评审认定人输出信息
54	eval_ccls_vali_enddate	结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
55	delv_way	送达方式	字符型	6	Y		参考送达方式（DELV_WAY）
56	eval_time_begin	评估时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
57	eval_time_end	评估时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
58	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
59	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
60	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
61	opter_name	经办人	字符型	30			
62	crte_time	创建时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
63	task_eval_psn_d_t_os	评估专家列表	List				参照评估专家列表输出信息
64	plan_eval_begndate	计划评估开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
65	plan_eval_enddate	计划评估结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
66	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
67	eval_plan_no	计划编号	字符型	30			
68	longterm_nurscare_req_lv	照护需求等级	字符型	3	Y		参考长期护理照护需求等级（LONGTERM_NURSCARE_REQ_LV）
69	med_nurscare_req_flag	医疗护理需求标志	字符型	3	Y		0 不需要 1 需要
70	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）
71	task_att_d_t_o_s	评估任务附件信息	List				参照评估任务附件输出信息
72	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
73	appy_org_name	申请机构名称	字符型	100			
74	pub_rew_flag	公示认定标志	字符型	3	Y		1 有 0 无
75	task_opt_psn	评估陪同经办人员	字符型	30			

表 584 输出-附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	6	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	6			
7	file_type	文件类别	字符型	6	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）

表 585 输出-集体评审认定人输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
15	longterm_eval_rew_psn_id	评估认定人关系 ID	字符型	30			
16	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
17	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
18	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
19	prof_no	专家编码	字符型	40			
20	prof_name	专家名称	字符型	50			
21	prof_dept	专家科室	字符型	6			
22	coninfo	联系方式	字符型	50			
23	eval_psn_type	评估人员类别	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）
24	admdvs	医保区划	字符型	6			
25	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
26	data_ver	数据版本号	数值型	20			
27	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30		Y	
28	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

表 586 输出-评估专家列表输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task	评估任务 ID	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	_id						
2	longterm_task_eval_psn_id	长期护理任务评估人员 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40		Y	
6	prof_name	专家姓名	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）
10	eval_psn_type	评估人员类型	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）

表 587 输出-评估任务附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_att_id	评估任务附件 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	200			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	3			
7	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
8	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
9	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30		Y	
10	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.3 【8703】评估任务详情查询

5.9.7.3.1 交易说明

用于查询评估任务详情。

5.9.7.3.2 重点说明

输入是多条记录，输出是多条记录。

5.9.7.3.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.3.4 输入

表 588 输入-评估任务详情查询入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30		Y	
2	longterm_eval_plan_id	评估计划 ID	字符型	30			
3	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
4	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
5	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
6	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
7	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
8	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
9	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
10	certno	参保人证件号码	字符型	600			
11	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
12	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	age	年龄	字符型	6			
14	eval_addr	参保人评估地址	字符型	500			
15	prov_codg	省编码	字符型	6			
16	city_codg	市编码	字符型	6			
17	coty_codg	区编码	字符型	6			
18	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
19	task_asgn_time	任务分派时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
21	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
22	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	
23	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	longterm_eval_sco	长期护理评估分数	数值型	6			
25	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
26	eval_ccls	评估结论	字符型	200			
27	longterm_eval_rslt	长期护理评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
28	team_rew_lv	集体评审等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
29	team_rew_ccls	集体评审结论	字符型	200			
30	team_rew_date	集体评审日期	日期型				yyyy-MM-dd
31	team_rew_time_sec_type	集体评审时间段	字符型	3			
32	finl_rslt	最终结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
33	video_no	视频编号	字符型	40			
34	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30			
35	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
36	pub_begndate	公示开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
37	pub_enddate	公示结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
38	delv_date	送达日期	日期型				yyyy-MM-dd
39	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
40	coninfo	联系方式	字符型	50			
41	task_rec_time	任务接收时间	日期时间				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
			型				HH:mm:ss
42	lnt	经度	字符型	100			
43	lat	纬度	字符型	100			
44	asst_dev_flag	辅具标志	字符型	3	Y		参考需要辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
45	agn_eval_rea	再次评估原因	字符型	6	Y		参考再次评估原因（AGN_EVAL_REA）
46	agn_eval_rea_dscr	再次评估原因描述	字符型	200			
47	asst_eval_psn	协助评估人员	字符型	50			
48	trt_begin_time	待遇开始时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
49	trt_suspend_time	待遇中止时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
50	page_num	当前页数	数值型	6		Y	
51	page_size	每页条数	数值型	6		Y	
52	att_info	附件信息	List				参照附件输出信息
53	eval_rew_psn_info	集体评审认定人	List				参照集体评审认定人输出信息
54	eval_ccls_vali_enddate	结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
55	delv_way	送达方式	字符型	3	Y		参考送达方式（DELV_WAY）
56	eval_time_begin	评估时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
57	eval_time_end	评估时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
58	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
59	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
60	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
61	opter_name	经办人	字符型	50			
62	crte_time	创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
63	task_eval_psn_d_t_os	评估专家列表	List				参照评估专家列表输出信息
64	plan_eval_begndate	计划评估开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
65	plan_eval_enddate	计划评估结束日期	日期型				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
66	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
67	eval_plan_no	计划编号	字符型	30			
68	longterm_nurscare_req_lv	照护需求等级	字符型	3	Y		参考长期护理照护需求等级（LONGTERM_NURSCARE_REQ_LV）
69	med_nurscare_req_flag	医疗护理需求标志	字符型	3			0 不需要 1 需要
70	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）
71	task_att_d_t_o_s	评估任务附件信息	List				参照评估任务附件输出信息
72	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
73	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
74	pub_rew_flag	公示认定标志	字符型	3	Y		1 有 0 无
75	task_opt_psn	评估陪同经办人员	字符型	30			

5.9.7.3.5 输出

表 589 输出-评估任务详情查询输出信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_plan_id	评估计划 ID	字符型	30			
3	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
4	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
5	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
6	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
7	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
8	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
9	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
10	certno	参保人证件号码	字符型	600			
11	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
12	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	age	年龄	字符型	6			

14	eval_addr	参保人评估地址	字符型	500			
15	prov_codg	省编码	字符型	6			
16	city_codg	市编码	字符型	6			
17	coty_codg	区编码	字符型	6			
18	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
19	task_asgn_time	任务分派时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
21	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
22	admdvs	医保区划	字符型	6			
23	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	longterm_eval_sco	长期护理评估分数	数值型	6			
25	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
26	eval_ccls	评估结论	字符型	200			
27	longterm_eval_rslt	长期护理评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
28	team_rew_lv	集体评审等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
29	team_rew_ccls	集体评审结论	字符型	200			
30	team_rew_date	集体评审日期	日期型				yyyy-MM-dd
31	team_rew_time_sec_type	集体评审时间段	字符型	3			
32	finl_rslt	最终结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
33	video_no	视频编号	字符型	40			

34	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30			
35	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
36	pub_begndate	公示开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
37	pub_enddate	公示结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
38	delv_date	送达日期	日期型				yyyy-MM-dd
39	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
40	coninfo	联系方式	字符型	50			
41	task_rec_time	任务接收时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
42	lnt	经度	字符型	100			
43	lat	纬度	字符型	100			
44	asst_dev_flag	辅具标志	字符型	3	Y		参考需要辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
45	agn_eval_rea	再次评估原因	字符型	6	Y		参考再次评估原因（AGN_EVAL_REA）
46	agn_eval_rea_dscr	再次评估原因描述	字符型	200			
47	asst_eval_psn	协助评估人员	字符型	50			
48	trt_begin_time	待遇开始时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
49	trt_suspend_time	待遇中止时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
50	page_num	当前页数	数值型	6			
51	page_size	每页条数	数值型	6			
52	att_info	附件信息	List				参照附件输出信息
53	eval_rew_psn_info	集体评审认定人	List				参照集体评审认定人输出信息
54	eval_ccls_vali_enddate	结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
55	delv_way	送达方式	字符型	3	Y		参考送达方式（DELV_WAY）
56	eval_time_begin	评估时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
57	eval_time_end	评估时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
58	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
59	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
60	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

61	opter_name	经办人	字符型	50			
62	crte_time	创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
63	task_eval_psn_d_t_os	评估专家列表	List				参照评估专家列表输出信息
64	plan_eval_begndate	计划评估开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
65	plan_eval_enddate	计划评估结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
66	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
67	eval_plan_no	计划编号	字符型	30			
68	longterm_nurscare_req_lv	照护需求等级	字符型	3	Y		参考长期护理照护需求等级（LONGTERM_NURSCARE_REQ_LV）
69	med_nurscare_req_flag	医疗护理需求标志	字符型	3			0 不需要 1 需要
70	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）
71	task_att_d_t_o_s	评估任务附件信息	List				参照评估任务附件输出信息
72	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
73	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
74	pub_rew_flag	公示认定标志	字符型	3	Y		1 有 0 无
75	task_opt_psn	评估陪同经办人员	字符型	30			

表 590 输出-附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	6			参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	6			
7	file_type	文件类别	字符型	6			参考文件类别（FILE_TYPE）

表 620 输出-集体评审认定人输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_rew_psn_id	评估认定人关系 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家名称	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	eval_psn_type	评估人员类别	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）
10	admdvs	医保区划	字符型	6			
11	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
12	data_ver	数据版本号	数值型	20			
13	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
14	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

表 591 输出-评估专家列表输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_task_eval_psn_id	长期护理任务评估人员 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家姓名	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）
10	eval_psn_type	评估人员类型	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）

表 592 输出-评估任务附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_att_id	评估任务附件 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	200			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	3			
7	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
8	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
9	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
10	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.4 【8704】评估任务执行页面-分页查询任务列表

5.9.7.4.1 交易说明

用于在评估任务执行页面分页查询评估任务。

5.9.7.4.2 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.4.3 输入

表 593 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_eval_plan_id	评估计划 Id	字符型	30			
2	psn_no	参保人编号	字符型	30			
3	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
4	certno	参保人证件号码	字符型	600			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
5	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
6	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
7	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	
8	eval_time_begin	评估开始日期	日期时间型				yyyy-MM-dd
9	eval_time_end	评估结束日期	日期时间型				yyyy-MM-dd
10	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
11	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
14	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
15	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
16	longterm_eval_rslt	评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
17	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
18	evalCclsValiEnddateBegin	结论有效期开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
19	eval_ccls_vali_enddate_end	结论有效期结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
20	pub_begndate_start	公示开始日期开始	日期型				yyyy-MM-dd
21	pub_begndate_end	公示开始日期结束	日期型				yyyy-MM-dd
22	page_num	当前页数	数值型	6		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
23	page_size	每页条数	数值型	6		Y	
24	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
25	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）
26	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
27	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
28	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.4.4 输出

表 594 输出-评估任务列表输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_plan_id	评估计划 ID	字符型	30			
3	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
4	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
5	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
6	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
7	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
8	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
9	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
10	certno	参保人证件号码	字符型	600			
11	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
12	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	age	年龄	字符型	6			
14	eval_addr	参保人评估地址	字符型	500			
15	prov_codg	省编码	字符型	6			
16	city_codg	市编码	字符型	6			
17	coty_codg	区编码	字符型	6			
18	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
19	task_asgn_time	任务分派时间	日期时间				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
			型				HH:mm:ss
20	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
21	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
22	admdvs	医保区划	字符型	6			
23	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	longterm_eval_sco	长期护理评估分数	数值型	6			
25	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
26	eval_ccls	评估结论	字符型	200			
27	longterm_eval_rslt	长期护理评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
28	team_rew_lv	集体评审等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
29	team_rew_ccls	集体评审结论	字符型	200			
30	team_rew_date	集体评审日期	日期型				yyyy-MM-dd
31	team_rew_time_sec_type	集体评审时间段	字符型	3			
32	finl_rslt	最终结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
33	video_no	视频编号	字符型	40			
34	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30			
35	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
36	pub_begndate	公示开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
37	pub_enddate	公示结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
38	delv_date	送达日期	日期型				yyyy-MM-dd
39	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
40	coninfo	联系方式	字符型	50			
41	task_rec_time	任务接收时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
42	lnt	经度	字符型	100			
43	lat	纬度	字符型	100			
44	asst_dev_flag	辅具标志	字符型	3	Y		参考需要辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
45	agn_eval_rea	再次评估原因	字符型	6	Y		参考再次评估原因（AGN_EVAL_REA）
46	agn_eval_rea_dscr	再次评估原因描述	字符型	200			
47	asst_eval_psn	协助评估人员	字符型	50			
48	trt_begin_time	待遇开始时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
49	trt_suspend_time	待遇中止时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
50	page_num	当前页数	数值型	6			
51	page_size	每页条数	数值型	6			
52	att_info	附件信息	List				参照附件输出信息
53	eval_rew_psn_info	集体评审认定人	List				参照集体评审认定人输出信息
54	eval_ccls_vali_enddate	结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
55	delv_way	送达方式	字符型	3	Y		参考送达方式（DELV_WAY）
56	eval_time_begin	评估时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
57	eval_time_end	评估时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
58	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
59	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
60	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
61	opter_name	经办人	字符型	50			
62	crte_time	创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
63	task_eval_psn_d_t_os	评估专家列表	List				参照评估专家列表输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
64	plan_eval_begndate	计划评估开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
65	plan_eval_enddate	计划评估结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
66	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
67	eval_plan_no	计划编号	字符型	30			
68	longterm_nurscare_req_lv	照护需求等级	字符型	3	Y		参考长期护理照护需求等级（LONGTERM_NURSCARE_REQ_LV）
69	med_nurscare_req_flag	医疗护理需求标志	字符型	3			0 不需要 1 需要
70	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）
71	task_att_d_t_o_s	评估任务附件信息	List				参照评估任务附件输出信息
72	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
73	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
74	pub_rew_flag	公示认定标志	字符型	3	Y		1 有 0 无
75	task_opt_psn	评估陪同经办人员	字符型	30			

表 595 输出-附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	6			参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	6			
7	file_type	文件类别	字符型	6			参考文件类别（FILE_TYPE）

表 596 输出-集体评审认定人输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_rew_psn_id	评估认定人关系 ID	字符型	30			

2	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家名称	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	eval_psn_type	评估人员类别	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）
10	admdvs	医保区划	字符型	6			
11	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
12	data_ver	数据版本号	数值型	20			
13	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
14	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

表 597 输出-评估专家列表输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_task_eval_psn_id	长期护理任务评估人员 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家姓名	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）
10	eval_psn_type	评估人员类型	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）

表 598 输出-评估任务附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task	评估任务附件 ID	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	_att_id						
2	file_id	文件 ID	字符型	200			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	3			
7	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
8	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
9	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
10	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.4.5 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.7.5 【8705】评估任务提交

5.9.7.5.1 交易说明

用于提交评估任务信息。

5.9.7.5.2 重点说明

输入是多条记录，输出是多条记录。

5.9.7.5.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.5.4 输入

表 599 输入-评估任务提交入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 id	字符型	30		Y	
2	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
3	longterm_eval_sco	长期护理评估分数	数值型	6,2			
4	longterm_eval_rslt	长期护理评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
5	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
6	eval_time	评估时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	asst_eval_psn	协助评估人员	字符型	50			
8	task_sbmt_souc	任务提交来源	字符型	3	Y		参考任务提交来源（TASK_SBMT_SOUC）
9	task_eval_psn_list	评估人员列表	List			Y	参照评估任务提交评估人员输入信息
10	eval_task_att_list	评估附件列表	List				参照评估任务提交评估附件输入信息
11	scale_template_d_t_o	量表结果 DTO	List			Y	参照评估任务提交量表结果输入信息
12	adm_dvs	医保区划	字符型	6		Y	
13	longterm_nurscare_req_lv	照护需求等级	字符型	3	Y		参考照护需求等级（LONGTERM_NURSCARE_REQ_LV）
14	med_nurscare_req_flag	医疗护理需求标志	字符型	3	Y		0 不需要 1 需要
15	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
16	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
17	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
18	scoringMethod	计分方式	字符型	6			01 单人计分 02 多人计分

表 600 输入-评估任务提交评估人员输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
2	longterm_task_eval_psn_id	长期护理任务评估人员 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40		Y	
6	prof_name	专家姓名	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）
10	eval_psn_type	评估人员类型	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）

表 601 输入-评估任务提交评估附件输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_att_id	评估任务附件 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	200			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	3			
7	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
8	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
9	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30		Y	
10	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

表 602 输入-评估任务提交量表结果输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	task_id	任务 Id	字符型	30			
2	ansr_list	答案 DTO 集合	List			Y	参照量表答案集合输入信息
3	prof_no	专家编码	字符型	40			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
4	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	

表 603 输入-量表答案集合输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30		Y	
2	scale_no	量表编号	字符型	30		Y	
3	scale_ques_id	量表题目 ID	字符型	30		Y	
4	scale_ques_no	题目编号	字符型	30		Y	
5	scale_ques_type	题目类型	字符型	3	Y	Y	参考量表题目类型(SCALE_QUES_TYPE)
6	scale_ques_alis	题目别名	字符型	200			
7	scale_ques_sn	题目序号	数值型	11		Y	
8	ansr_info	答案内容	字符型	200		Y	
9	file_id	答案文件 ID	字符型	200			
10	scale_ques_cgy_id	量表题目类目 ID	字符型	30		Y	
11	scale_opt_sco	选项分数	数值型	6,2			
12	scale_ques_cgy_sn	题目类目序号	数值型	11		Y	
13	scale_opt_dscr	选项说明	字符型	200			
14	opt_add_dscr	答案选项追加描述	字符型	200			
15	scale_opt_id	量表选项 ID	字符型	30			
16	scale_opt_cont	选项内容	字符型	200			

5.9.7.5.5 输出

表 604 输出-评估任务提交输出信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 id	字符型	30			
2	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
3	longterm_eval_sco	长期护理评估分数	数值型	6,2			
4	longterm_eval_rslt	长期护理评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
5	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
6	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	asst_eval_psn	协助评估人员	字符型	50			
8	task_sbmt_souc	任务提交来源	字符型	3	Y		参考任务提交来源（TASK_SBMT_SOUC）
9	task_eval_psn_list	评估人员列表					参照评估任务提交评估人员输出信息
10	eval_task_att_list	评估附件列表					参照评估任务提交评估附件输出信息
11	scale_template	量表结果	字符型	3			
12	adm_dvs	医保区划	字符型	6			
13	longterm_nurscare_req_lv	照护需求等级	字符型	3	Y		参考照护需求等级（LONGTERM_NURSCARE_REQ_LV）
14	med_nurscare_req_flag	医疗护理需求标志	字符型	3	Y		0 不需要 1 需要
15	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
16	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

表 605 输出-评估任务提交评估人员输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longtermEvalTaskId	评估任务 ID	字符型	30			
2	longtermTaskEvalPsnId	长期护理任务评估人员 ID	字符型	30			
3	evalOrgNo	评估机构编号	字符型	30			
4	evalOrgName	评估机构名称	字符型	100			
5	profNo	专家编码	字符型	40			
6	profName	专家姓名	字符型	50			
7	profDept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	mainEvalPsnFlag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）
10	evalPsnType	评估人员类型	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）

表 606 输出-评估任务提交评估附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longtermEvalTaskAttId	评估任务附件 ID	字符型	30			
2	fileId	文件 ID	字符型	200			
3	longtermEvalTaskId	评估任务 ID	字符型	30			
4	attType	附件类型	字符型	3			参考附件类型（ATT_TYPE）
5	attName	附件名称	字符型	200			
6	attSouc	附件来源	字符型	3			
7	fileType	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
8	attUpldAddr	附件上传地址	字符型	200			
9	appyOrgNo	申请机构编号	字符型	30			
10	appyOrgName	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.6 【8706】根据评估 id 查询量表

5.9.7.6.1 交易说明

用于根据评估 ID 查询量表信息。

5.9.7.6.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.7.6.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.6.4 输入

表 607 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	eval_task_id	任务 id	字符型	30		Y	
2	admDvs	医保区划	字符型	6		Y	

5.9.7.6.5 输出

表 608 输出-输出信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	scale_tmpl_id	量表模版 ID	字符型	30			
2	scale_ansr_rslt_id	量表结果答案 ID	字符型	30			
3	scale_name	量表名称	字符型	100			
4	scale_no	量表编号	字符型	30			
5	profNo	专家编码	字符型	40			
6	longterm_eval_task_id	评估 id	字符型	30			
7	scale_pubd_flag	量表发布标志	字符型	3	Y		参考量表发布标志（scale_pubd_flag）
8	cgy_list	类目题目选项 DTO 集合	List				
9	ansr_list	答案 DTO 集合	List				

表 609 输出-输出信息（节点标识：cgy_list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	scale_ques_cgy_id	类目表主键 ID	字符型	30			
2	scale_ques_cgy_name	题目类目名称	字符型	30			
3	scale_ques_cgy_sn	题目类目序号	数值型	11			
4	ques_list	题目和选项 DTO 集合	List				

表 610 输出-输出信息（节点标识：ques_list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	scale_ques_id	量表题目 ID	字符型	30			
2	scale_ques_no	题目编号	字符型	30			
3	scale_ques_name	题目名称	字符型	200			
4	scale_ques_type	题目类型	字符型	3			参考量表题目类型(SCALE_QUES_TYPE)
5	scale_ques_dscr	题目说明	字符型	2000			
6	scale_ques_alis	题目别名	字符型	200			
7	scale_ques_sn	题目序号	数值型	11			

8	scale_ques_cgy_sn	题目类目序号	数值型	11			
9	scale_ques_mustl_flag	题目必填标志	字符型	3	Y		参考量表题目必填标志（scale_ques_mustl_flag）
10	scale_ques_vis_flag	题目可见标志	字符型	3	Y		参考量表题目可见标志（scale_ques_vis_flag）
11	value	前端解析	字符型	200			
12	scale_cgy_ques_asoc_id	模版与题目关联 ID	字符型	30			
13	scale_ques_cgy_id	量表题目类目 ID	字符型	30			
14	ansr_info	答案内容	字符型	200			
15	file_id	答案文件 ID	字符型	200			
16	opt_list	选项内容	List				

表 611 输出-输出信息（节点标识：opt_list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	scale_opt_id	量表选项 ID	字符型	30			
2	scale_opt_cont	选项内容	字符型	200			
3	scale_opt_dscr	选项说明	字符型	200			
4	opt_add_dscr	答案选项追加描述	字符型	200			
5	is_expand	选项追加描述是否展开	Boolen	40			
6	scale_opt_att_id	选项附件 ID	字符型	30			
7	selected	是否选中-仅供前端使用	字符型	3			
8	scale_opt_sco	选项分数	数值型	6,2			
9	scale_cgy_ques_asoc_id	模板题目关联信息 ID	字符型	30			

表 612 输出-输出信息（节点标识：ansr_list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	scale_ques_id	量表题目 ID	字符型	30			
2	scale_ques_no	题目编号	字符型	30			
3	scale_ques_name	题目名称	字符型	200			

4	scale_ques_type	题目类型	字符型	3			参考量表题目类型(SCALE_QUES_TYPE)
5	scale_ques_dscr	题目说明	字符型	2000			
6	scale_ques_alis	题目别名	字符型	200			
7	scale_ques_sn	题目序号	数值型	11			
8	scale_ques_cgy_sn	题目类目序号	数值型	11			
9	scale_ques_mustl_flag	题目必填标志	字符型	3	Y		参考量表题目必填标志（scale_ques_mustl_flag）
10	scale_ques_vis_flag	题目可见标志	字符型	3	Y		参考量表题目可见标志（scale_ques_vis_flag）
11	value	前端解析	字符型	200			
12	scale_cgy_ques_asoc_id	模版与题目关联 ID	字符型	30			
13	scale_ques_cgy_id	量表题目类目 ID	字符型	30			
14	ansr_info	答案内容	字符型	200			
15	file_id	答案文件 ID	字符型	200			
16	opt_list	选项内容	List				

5.9.7.7 【8707】保存评估任务量表 - 评估任务执行时暂存功能

5.9.7.7.1 交易说明

用于在评估任务执行时对评估任务量表进行暂存。

5.9.7.7.2 重点说明

输入是多条记录，输出是多条记录。

5.9.7.7.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.7.4 输入

表 613 输入-保存评估量表结果输入信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	task_id	任务 Id	字符型	30		Y	
2	ansr_list	答案 DTO 集合				Y	参照量表答案集合输入信息
3	prof_no	专家编码	字符型	40			
4	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	

表 614 输入-量表答案集合输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30		Y	
2	scale_no	量表编号	字符型	30		Y	
3	scale_ques_id	量表题目 ID	字符型	30		Y	
4	scale_ques_no	题目编号	字符型	30		Y	
5	scale_ques_type	题目类型	字符型	3	Y	Y	参考量表题目类型（SCALE_QUES_TYPE）
6	scale_ques_alis	题目别名	字符型	200			
7	scale_ques_sn	题目序号	数值型	11		Y	
8	ansr_info	答案内容	字符型	200			
9	file_id	答案文件 ID	字符型	200			
10	scale_ques_cgy_id	量表题目类目 ID	字符型	30		Y	
11	scale_opt_sco	选项分数	数值型	6,2			
12	scale_ques_cgy_sn	题目类目序号	数值型	11		Y	
13	scale_opt_dscr	选项说明	字符型	200			
14	opt_add_dscr	答案选项追加描述	字符型	200			
15	scale_opt_id	量表选项 ID	字符型	30			
16	scale_opt_cont	选项内容	字符型	200			

5.9.7.7.5 输出

表 615 输出-输出信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 id	字符型	30			
2	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级

							（LONGTERM_EVAL_LV）
3	longterm_eval_sco	长期护理评估分数	数值型	6,2			
4	longterm_eval_rslt	长期护理评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
5	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
6	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	asst_eval_psn	协助评估人员	字符型	50			
8	task_sbmt_souc	任务提交来源	字符型	3	Y		参考任务提交来源（TASK_SBMT_SOUC）
9	task_eval_psn_list	评估人员列表					参照评估任务提交评估人员输出信息
10	eval_task_att_list	评估附件列表					参照评估任务提交评估附件输出信息
11	scale_template	量表结果	字符型	3			
12	adm_dvs	医保区划	字符型	6			
13	longterm_nurscare_req_lv	照护需求等级	字符型	3	Y		参考照护需求等级（LONGTERM_NURSCARE_REQ_LV）
14	med_nurscare_req_flag	医疗护理需求标志	字符型	3	Y		0 不需要 1 需要
15	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
16	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

表 616 输出-暂存评估人员输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longtermEvalTaskId	评估任务 ID	字符型	30			
2	longtermTaskEvalPsnId	长期护理任务评估人员 ID	字符型	30			
3	evalOrgNo	评估机构编号	字符型	30			
4	evalOrgName	评估机构名称	字符型	100			
5	profNo	专家编码	字符型	40			
6	profName	专家姓名	字符型	50			
7	profDept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	mainEvalPsnFlag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）
10	evalPsnType	评估人员类型	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）

表 617 输出-暂存评估附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longtermEvalTaskAttId	评估任务附件 ID	字符型	30			
2	fileId	文件 ID	字符型	200			
3	longtermEvalTaskId	评估任务 ID	字符型	30			
4	attType	附件类型	字符型	3			参考附件类型（ATT_TYPE）
5	attName	附件名称	字符型	200			
6	attSouc	附件来源	字符型	3			
7	fileType	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
8	attUpldAddr	附件上传地址	字符型	200			
9	appyOrgNo	申请机构编号	字符型	30			
10	appyOrgName	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.8 【8708】评估任务认定结果保存

5.9.7.8.1 交易说明

用于保存评估任务认定结果。

5.9.7.8.2 重点说明

输入是多条记录，输出是单条记录。

5.9.7.8.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.8.4 输入

表 618 输入-评估任务认定结果保存入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30		Y	
2	longterm_eval_plan_id	评估计划 ID	字符型	30			
3	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30		Y	
4	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
5	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
6	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
7	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
8	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
9	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
10	certno	参保人证件号码	字符型	600			
11	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
12	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	age	年龄	字符型	6			
14	eval_addr	参保人评估地址	字符型	500			
15	prov_codg	省编码	字符型	6			
16	city_codg	市编码	字符型	6			
17	coty_codg	区编码	字符型	6			
18	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
19	task_asgn_time	任务分派时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
21	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
22	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	
23	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	longterm_eval_sco	长期护理评估分数	数值型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
25	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
26	eval_ccls	评估结论	字符型	200			
27	longterm_eval_rslt	长期护理评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
28	team_rew_lv	集体评审等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
29	team_rew_ccls	集体评审结论	字符型	200			
30	team_rew_date	集体评审日期	日期型				yyyy-MM-dd
31	team_rew_time_sec_type	集体评审时间段	字符型	3			
32	finl_rslt	最终结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
33	video_no	视频编号	字符型	40			
34	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30			
35	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
36	pub_begndate	公示开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
37	pub_enddate	公示结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
38	delv_date	送达日期	日期型				yyyy-MM-dd
39	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
40	coninfo	联系方式	字符型	50			
41	task_rec_time	任务接收时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
42	lnt	经度	字符型	100			
43	lat	纬度	字符型	100			
44	asst_dev_flag	辅具标志	字符型	3	Y		参考需要辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
45	agn_eval_rea	再次评估原因	字符型	6	Y		参考再次评估原因（AGN_EVAL_REA）
46	agn_eval_rea_dscr	再次评估原因描述	字符型	200			
47	asst_eval_psn	协助评估人员	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
48	trt_begin_time	待遇开始时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
49	trt_suspend_time	待遇中止时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
50	page_num	当前页数	数值型	6		Y	
51	page_size	每页条数	数值型	6		Y	
52	att_info	附件信息	List				参照附件输出信息
53	eval_rew_psn_info	集体评审认定人	List				参照集体评审认定人输出信息
54	eval_ccls_vali_enddate	结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
55	delv_way	送达方式	字符型	3	Y		参考送达方式（DELV_WAY）
56	eval_time_begin	评估时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
57	eval_time_end	评估时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
58	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
59	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
60	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
61	opter_name	经办人	字符型	50			
62	crte_time	创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
63	task_eval_psn_d_t_os	评估专家列表	List				参照评估专家列表输出信息
64	plan_eval_begndate	计划评估开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
65	plan_eval_enddate	计划评估结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
66	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
67	eval_plan_no	计划编号	字符型	30			
68	longterm_nurscare_req_lv	照护需求等级	字符型	3	Y		参考长期护理照护需求等级（LONGTERM_NURSCARE_REQ_LV）
69	med_nurscare_req_flag	医疗护理需求标志	字符型	3			0 不需要 1 需要
70	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
71	task_att_d_t_o_s	评估任务附件信息	List				参照评估任务附件输出信息
72	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
73	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
74	pub_rew_flag	公示认定标志	字符型	3	Y		1 有 0 无
75	task_opt_psn	评估陪同经办人员	字符型	30			

表 619 输入-附件输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30		Y	
2	file_id	文件 ID	字符型	30		Y	
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30		Y	
4	att_type	附件类型	字符型	6			参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	6			
7	file_type	文件类别	字符型	6			参考文件类别（FILE_TYPE）

表 620 输入-集体评审认定人输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_eval_rew_psn_id	评估认定人关系 ID	字符型	30		Y	
2	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30		Y	
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40		Y	
6	prof_name	专家名称	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	eval_psn_type	评估人员类别	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）
10	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
11	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
12	data_ver	数据版本号	数值型	20			
13	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30		Y	
14	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

表 621 输入-评估专家列表输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30		Y	
2	longterm_task_eval_psn_id	长期护理任务评估人员 ID	字符型	30		Y	
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40		Y	
6	prof_name	专家姓名	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）
10	eval_psn_type	评估人员类型	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）

表 622 输入-评估任务附件输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_att_id	评估任务附件 ID	字符型	30		Y	
2	file_id	文件 ID	字符型	200		Y	
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30		Y	
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	3			
7	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							（FILE_TYPE）
8	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
9	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30		Y	
10	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.8.5 输出

无

5.9.7.9 【8709】评估结论认定页面任务列表查询

5.9.7.9.1 交易说明

用于在评估结论认定页面查询评估任务信息。

5.9.7.9.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.7.9.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.9.4 输入

表 623 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_eval_plan_id	评估计划 Id	字符型	30			
2	psn_no	参保人编号	字符型	30			
3	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
4	certno	参保人证件号码	字符型	600			
5	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
6	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态

							（EVAL_TASK_STAS）
7	admdvs	医保区划	字符型	6	Y	Y	
8	eval_time_begin	评估开始日期	日期时间型				yyyy-MM-dd
9	eval_time_end	评估结束日期	日期时间型				yyyy-MM-dd
10	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
11	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
14	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
15	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
16	longterm_eval_rslt	评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
17	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
18	evalCclsValiEnddateBegin	结论有效期开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
19	eval_ccls_vali_enddate_end	结论有效期结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
20	pub_begndate_start	公示开始日期开始	日期型				yyyy-MM-dd
21	pub_begndate_end	公示开始日期结束	日期型				yyyy-MM-dd
22	page_num	当前页数	数值型	6		Y	
23	page_size	每页条数	数值型	6		Y	
24	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
25	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）

26	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
27	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
28	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.9.5 输出

表 624 输出-评估任务列表输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_plan_id	评估计划 ID	字符型	30			
3	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
4	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
5	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
6	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
7	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
8	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
9	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
10	certno	参保人证件号码	字符型	600			
11	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
12	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	age	年龄	字符型	6			
14	eval_addr	参保人评估地址	字符型	500			
15	prov_codg	省编码	字符型	6			
16	city_codg	市编码	字符型	6			
17	coty_codg	区编码	字符型	6			
18	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
19	task_asgn_time	任务分派时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
21	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							（NURSCARE_WAY）
22	admdvs	医保区划	字符型	6			
23	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	longterm_eval_sco	长期护理评估分数	数值型	6			
25	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
26	eval_ccls	评估结论	字符型	200			
27	longterm_eval_rslt	长期护理评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
28	team_rew_lv	集体评审等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
29	team_rew_ccls	集体评审结论	字符型	200			
30	team_rew_date	集体评审日期	日期型				yyyy-MM-dd
31	team_rew_time_sec_type	集体评审时间段	字符型	3			
32	finl_rslt	最终结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
33	video_no	视频编号	字符型	40			
34	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30			
35	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
36	pub_begndate	公示开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
37	pub_enddate	公示结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
38	delv_date	送达日期	日期型				yyyy-MM-dd
39	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
40	coninfo	联系方式	字符型	50			
41	task_rec_time	任务接收时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
42	lnt	经度	字符型	100			
43	lat	纬度	字符型	100			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
44	asst_dev_flag	辅具标志	字符型	3	Y		参考需要辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
45	agn_eval_rea	再次评估原因	字符型	6	Y		参考再次评估原因（AGN_EVAL_REA）
46	agn_eval_rea_dscr	再次评估原因描述	字符型	200			
47	asst_eval_psn	协助评估人员	字符型	50			
48	trt_begin_time	待遇开始时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
49	trt_suspend_time	待遇中止时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
50	page_num	当前页数	数值型	6			
51	page_size	每页条数	数值型	6			
52	att_info	附件信息	List				参照附件输出信息
53	eval_rew_psn_info	集体评审认定人	List				参照集体评审认定人输出信息
54	eval_ccls_vali_enddate	结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
55	delv_way	送达方式	字符型	3	Y		参考送达方式（DELV_WAY）
56	eval_time_begin	评估时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
57	eval_time_end	评估时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
58	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
59	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
60	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
61	opter_name	经办人	字符型	50			
62	crte_time	创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
63	task_eval_psn_d_t_os	评估专家列表	List				参照评估专家列表输出信息
64	plan_eval_begndate	计划评估开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
65	plan_eval_enddate	计划评估结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
66	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
67	eval_plan_no	计划编号	字符型	30			
68	longterm_nurscare_req	照护需求等级	字符型	3	Y		参考长期护理照护

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	_lv						需求等级（LONGTERM_NURSCARE_REQ_LV）
69	med_nurscare_req_flag	医疗护理需求标志	字符型	3			0 不需要 1 需要
70	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）
71	task_att_d_t_o_s	评估任务附件信息	List				参照评估任务附件输出信息
72	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
73	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
74	pub_rew_flag	公示认定标志	字符型	3	Y		1 有 0 无
75	task_opt_psn	评估陪同经办人员	字符型	30			

表 625 输出-附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	6			参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	6			
7	file_type	文件类别	字符型	6			参考文件类别（FILE_TYPE）

表 626 输出-集体评审认定人输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_rew_psn_id	评估认定人关系 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
6	prof_name	专家名称	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	eval_psn_type	评估人员类别	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）
10	admdvs	医保区划	字符型	6			
11	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
12	data_ver	数据版本号	数值型	20			
13	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
14	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

表 627 输出-评估专家列表输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_task_eval_psn_id	长期护理任务评估人员 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家姓名	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）
10	eval_psn_type	评估人员类型	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）

表 628 输出-评估任务附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_att_id	评估任务附件 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	200			
3	longterm_eval_task	评估任务 ID	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	_id						
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	3			
7	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
8	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
9	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
10	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.10 【8710】评估结论认定页面认定人查询

5.9.7.10.1 交易说明

用于在评估结论认定页面查询认定人信息。

5.9.7.10.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.7.10.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.10.4 输入

表 629 输入-入参信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	task_id	任务 Id	字符型	30		Y	
2	insu_name	认定人姓名	字符型	100		Y	
3	admDvs	医保区划	字符型	6		Y	

5.9.7.10.5 输出

表 630 输出-输出信息（节点标识：data 数据类型 List）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_rew_psn_id	评估认定人关系 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家姓名	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	eval_psn_type	评估人员类别	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）
10	admdvs	医保区划	字符型	6			
11	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
12	data_ver	数据版本号	数值型	20			
13	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
14	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.11 【8711】评估计划制定新增页面任务列表查询

5.9.7.11.1 交易说明

用于在评估计划制定新增页面时查询任务列表数据。

5.9.7.11.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.7.11.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.11.4 输入

表 631 输入-查询评估任务列表入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_eval_plan	评估计划 Id	字符型	30			

	_id						
2	psn_no	参保人编号	字符型	30			
3	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
4	certno	参保人证件号码	字符型	600			
5	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
6	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
7	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	
8	eval_time_begin	评估开始日期	日期时间型				yyyy-MM-dd
9	eval_time_end	评估结束日期	日期时间型				yyyy-MM-dd
10	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
11	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
14	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
15	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
16	longterm_eval_rslt	评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
17	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
18	evalCclsValiEnddateBegin	结论有效期开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
19	eval_ccls_vali_enddate_end	结论有效期结束日期	日期型				yyyy-MM-dd

20	pub_begndate_start	公示开始日期开始	日期型				yyyy-MM-dd
21	pub_begndate_end	公示开始日期结束	日期型				yyyy-MM-dd
22	page_num	当前页数	数值型	6		Y	
23	page_size	每页条数	数值型	6		Y	
24	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
25	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）
26	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
27	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
28	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.11.5 输出

表 632 输出-评估任务列表输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_plan_id	评估计划 ID	字符型	30			
3	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
4	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
5	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
6	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
7	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
8	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
9	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
10	certno	参保人证件号码	字符型	600			
11	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
12	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	age	年龄	字符型	6			
14	eval_addr	参保人评估地址	字符型	500			
15	prov_codg	省编码	字符型	6			
16	city_codg	市编码	字符型	6			
17	coty_codg	区编码	字符型	6			
18	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
19	task_asgn_time	任务分派时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
21	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
22	admdvs	医保区划	字符型	6			
23	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	longterm_eval_sco	长期护理评估分数	数值型	6			
25	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
26	eval_ccls	评估结论	字符型	200			
27	longterm_eval_rslt	长期护理评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
28	team_rew_lv	集体评审等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
29	team_rew_ccls	集体评审结论	字符型	200			
30	team_rew_date	集体评审日期	日期型				yyyy-MM-dd
31	team_rew_time_sec_type	集体评审时间段	字符型	3			
32	finl_rslt	最终结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
33	video_no	视频编号	字符型	40			
34	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30			
35	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
36	pub_begndate	公示开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
37	pub_enddate	公示结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
38	delv_date	送达日期	日期型				yyyy-MM-dd
39	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							（INSUTYPE）
40	coninfo	联系方式	字符型	50			
41	task_rec_time	任务接收时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
42	lnt	经度	字符型	100			
43	lat	纬度	字符型	100			
44	asst_dev_flag	辅具标志	字符型	3	Y		参考需要辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
45	agn_eval_rea	再次评估原因	字符型	6	Y		参考再次评估原因（AGN_EVAL_REA）
46	agn_eval_rea_dscr	再次评估原因描述	字符型	200			
47	asst_eval_psn	协助评估人员	字符型	50			
48	trt_begin_time	待遇开始时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
49	trt_suspend_time	待遇中止时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
50	page_num	当前页数	数值型	6			
51	page_size	每页条数	数值型	6			
52	att_info	附件信息	List				参照附件输出信息
53	eval_rew_psn_info	集体评审认定人	List				参照集体评审认定人输出信息
54	eval_ccls_vali_enddate	结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
55	delv_way	送达方式	字符型	3	Y		参考送达方式（DELV_WAY）
56	eval_time_begin	评估时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
57	eval_time_end	评估时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
58	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
59	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
60	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
61	opter_name	经办人	字符型	50			
62	crte_time	创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
63	task_eval_psn_d_t_os	评估专家列表	List				参照评估专家列表

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							输出信息
64	plan_eval_begndate	计划评估开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
65	plan_eval_enddate	计划评估结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
66	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
67	eval_plan_no	计划编号	字符型	30			
68	longterm_nurscare_req_lv	照护需求等级	字符型	3	Y		参考长期护理照护需求等级（LONGTERM_NURSCARE_REQ_LV）
69	med_nurscare_req_flag	医疗护理需求标志	字符型	3			0 不需要 1 需要
70	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）
71	task_att_d_t_o_s	评估任务附件信息	List				参照评估任务附件输出信息
72	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
73	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
74	pub_rew_flag	公示认定标志	字符型	3	Y		1 有 0 无
75	task_opt_psn	评估陪同经办人员	字符型	30			

表 633 输出-附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	6			参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	6			
7	file_type	文件类别	字符型	6			参考文件类别（FILE_TYPE）

表 634 输出-集体评审认定人输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_rew_	评估认定人关系 ID	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	psn_id						
2	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家名称	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	eval_psn_type	评估人员类别	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）
10	admdvs	医保区划	字符型	6			
11	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
12	data_ver	数据版本号	数值型	20			
13	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
14	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

表 635 输出-评估专家列表输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_task_eval_psn_id	长期护理任务评估人员 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家姓名	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）
10	eval_psn_type	评估人员类型	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）

表 636 输出-评估任务附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_att_id	评估任务附件 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	200			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	3			
7	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
8	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
9	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
10	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.12 【8712】评估计划变更页面任务列表查询

5.9.7.12.1 交易说明

用于在评估计划变更页面查询任务列表信息。

5.9.7.12.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.7.12.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.12.4 输入

表 637 输入-查询评估任务列表入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

1	longterm_eval_plan_id	评估计划 Id	字符型	30			
2	psn_no	参保人编号	字符型	30			
3	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
4	certno	参保人证件号码	字符型	600			
5	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
6	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
7	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	
8	eval_time_begin	评估开始日期	日期时间型				yyyy-MM-dd
9	eval_time_end	评估结束日期	日期时间型				yyyy-MM-dd
10	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
11	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
14	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
15	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
16	longterm_eval_rslt	评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
17	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
18	evalCclsValiEnddateBegin	结论有效期开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
19	eval_ccls_vali_end	结论有效期结束日期	日期型				yyyy-MM-dd

	date_end						
20	pub_begndate_start	公示开始日期开始	日期型				yyyy-MM-dd
21	pub_begndate_end	公示开始日期结束	日期型				yyyy-MM-dd
22	page_num	当前页数	数值型	6		Y	
23	page_size	每页条数	数值型	6		Y	
24	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
25	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）
26	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
27	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
28	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.12.5 输出

表 638 输出-评估任务列表输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_plan_id	评估计划 ID	字符型	30			
3	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
4	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
5	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
6	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
7	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
8	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
9	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
10	certno	参保人证件号码	字符型	600			
11	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
12	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	age	年龄	字符型	6			
14	eval_addr	参保人评估地址	字符型	500			
15	prov_codg	省编码	字符型	6			
16	city_codg	市编码	字符型	6			
17	coty_codg	区编码	字符型	6			
18	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							TYPE）
19	task_asgn_time	任务分派时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
21	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
22	admdvs	医保区划	字符型	6			
23	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	longterm_eval_sco	长期护理评估分数	数值型	6			
25	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
26	eval_ccls	评估结论	字符型	200			
27	longterm_eval_rslt	长期护理评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
28	team_rew_lv	集体评审等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
29	team_rew_ccls	集体评审结论	字符型	200			
30	team_rew_date	集体评审日期	日期型				yyyy-MM-dd
31	team_rew_time_sec_type	集体评审时间段	字符型	3			
32	finl_rslt	最终结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
33	video_no	视频编号	字符型	40			
34	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30			
35	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
36	pub_begndate	公示开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
37	pub_enddate	公示结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
38	delv_date	送达日期	日期型				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
39	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
40	coninfo	联系方式	字符型	50			
41	task_rec_time	任务接收时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
42	lnt	经度	字符型	100			
43	lat	纬度	字符型	100			
44	asst_dev_flag	辅具标志	字符型	3	Y		参考需要辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
45	agn_eval_rea	再次评估原因	字符型	6	Y		参考再次评估原因（AGN_EVAL_REA）
46	agn_eval_rea_dscr	再次评估原因描述	字符型	200			
47	asst_eval_psn	协助评估人员	字符型	50			
48	trt_begin_time	待遇开始时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
49	trt_suspend_time	待遇中止时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
50	page_num	当前页数	数值型	6			
51	page_size	每页条数	数值型	6			
52	att_info	附件信息	List				参照附件输出信息
53	eval_rew_psn_info	集体评审认定人	List				参照集体评审认定人输出信息
54	eval_ccls_vali_enddate	结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
55	delv_way	送达方式	字符型	3	Y		参考送达方式（DELV_WAY）
56	eval_time_begin	评估时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
57	eval_time_end	评估时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
58	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
59	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
60	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
61	opter_name	经办人	字符型	50			
62	crte_time	创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
63	task_eval_psn_d_t_os	评估专家列表	List				参照评估专家列表输出信息
64	plan_eval_begndate	计划评估开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
65	plan_eval_enddate	计划评估结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
66	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
67	eval_plan_no	计划编号	字符型	30			
68	longterm_nurscare_req_lv	照护需求等级	字符型	3	Y		参考长期护理照护需求等级（LONGTERM_NURSCARE_REQ_LV）
69	med_nurscare_req_flag	医疗护理需求标志	字符型	3			0 不需要 1 需要
70	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）
71	task_att_d_t_o_s	评估任务附件信息	List				参照评估任务附件输出信息
72	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
73	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
74	pub_rew_flag	公示认定标志	字符型	3	Y		1 有 0 无
75	task_opt_psn	评估陪同经办人员	字符型	30			

表 639 输出-附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	6			参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	6			
7	file_type	文件类别	字符型	6			参考文件类别（FILE_TYPE）

表 640 输出-集体评审认定人输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_rew_psn_id	评估认定人关系 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家名称	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	eval_psn_type	评估人员类别	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）
10	admdvs	医保区划	字符型	6			
11	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
12	data_ver	数据版本号	数值型	20			
13	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
14	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

表 641 输出-评估专家列表输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_task_eval_psn_id	长期护理任务评估人员 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家姓名	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）
10	eval_psn_type	评估人员类型	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）

表 642 输出-评估任务附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_att_id	评估任务附件 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	200			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	3			
7	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
8	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
9	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
10	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.13 【8713】保存争议复评信息

5.9.7.13.1 交易说明

用于保存争议复评信息。

5.9.7.13.2 重点说明

输入是多条记录，输出是单条记录。

5.9.7.13.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.13.4 输入

表 643 输入-评估人员入参信息（节点标识：att 数据类型 List）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_task_eval_psn_id	长期护理任务评估人员 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家姓名	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）
10	eval_psn_type	评估人员类型	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）

表 644 输入-保存争议复评信息入参信息（节点标识：ins）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longtermTrtAppyId	待遇申请 ID	字符型	30		Y	
2	evalTaskStas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
3	evalOrgNo	评估机构编码	字符型	30			
4	evalOrgName	评估机构名称	字符型	100			
5	psnName	参保人姓名	字符型	50		Y	
6	psnNo	参保人员编号	字符型	30			
7	certType	参保人证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
8	certno	参保人证件号码	字符型	600		Y	
9	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
10	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
11	age	年龄	数值型	4,1			
12	evalAddr	参保人评估地址	字符型	500		Y	
13	provCodg	省编码	字符型	6		Y	
14	cityCodg	市编码	字符型	6		Y	
15	cotyCodg	区县编码	字符型	6		Y	
16	longtermEvalType	评估类型	字符型	3	Y	Y	参考长期护理评估

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
17	longtermEvalWay	长期护理评估方式	字符型	3	Y	Y	参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
18	nurscareWay	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
19	insuAdmdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
20	evalTime	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
21	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
22	coninfo	联系方式	字符型	50			
23	agnEvalRea	再次评估原因	字符型		Y	Y	参考再次评估原因（AGN_EVAL_REA）
24	admDvs	医保区划	字符型	6		Y	
25	agnEvalReaDscr	再次评估原因描述	字符型	200			
26	pageNum	当前页数	数值型	6			
27	pageSize	每页条数	数值型	6			
28	appyOrgNo	申请机构编号	字符型	30			
29	appyOrgName	申请机构名称	字符型	50			
30	dsabpsnType	失能人员类型	字符型	3	Y		参考失能人员类型（DSABPSN_TYPE）

5.9.7.13.5 输出

无

5.9.7.14 【8714】再次评估申请-查询可再次评估列表

5.9.7.14.1 交易说明

用于再次评估申请时，查询可再次评估的信息列表。

5.9.7.14.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.7.14.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.14.4 输入

表 645 输入-查询评估任务列表入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_eval_plan_id	评估计划 Id	字符型	30			
2	psn_no	参保人编号	字符型	30			
3	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
4	certno	参保人证件号码	字符型	600			
5	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
6	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
7	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	
8	eval_time_begin	评估开始日期	日期时间型				yyyy-MM-dd
9	eval_time_end	评估结束日期	日期时间型				yyyy-MM-dd
10	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
11	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
14	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
15	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式

							（NURSCARE_WAY）
16	longterm_eval_rslt	评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
17	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
18	evalCclsValiEnddateBegin	结论有效期开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
19	eval_ccls_vali_enddate_end	结论有效期结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
20	pub_begndate_start	公示开始日期开始	日期型				yyyy-MM-dd
21	pub_begndate_end	公示开始日期结束	日期型				yyyy-MM-dd
22	page_num	当前页数	数值型	6		Y	
23	page_size	每页条数	数值型	6		Y	
24	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
25	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）
26	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
27	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
28	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.14.5 输出

表 646 输出-输出信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_acp_id	待遇申请受理 id	字符型	30			
2	longterm_trt_appy_id	待遇申请 id	字符型	30			
3	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
4	insu_admdvs	参保人医保区划	字符型	6			
5	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
6	cert_type	参保人证件类型	字符型	6			
7	certno	参保人证件号码	字符型	600			
8	gend	参保人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
9	brdy	参保人出生日期	日期型				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
10	dsabpsn_type	失能人员类型	字符型	3	Y		参考失能人员类型（DSABPSN_TYPE）
11	tel	参保人联系电话	字符型	50			
12	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
13	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
14	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
15	acp_stas	受理状态	字符型	3	Y		参考受理状态（ACP_STAS）
16	trt_appy_souc	申请来源	字符型	3	Y		参考申请来源（TRT_APPY_SOUC）
17	info_sbmt_time	资料提交时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
18	appy_date	申请日期	日期型				yyyy-MM-dd
19	self_eval_lv	自评等级	字符型	3			
20	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
21	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
22	eval_ccls_vali_enddate	评估结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
23	naty	民族	字符型	3	Y		参考民族（NATY）
24	nat_regn_code	国家地区代码	字符型	3			
25	resd_loc_admdvs	户口所在地医保区划	字符型	6			
26	resd_addr	户口地址	字符型	200			
27	live_loc_admdvs	居住地行政区	字符型	6			
28	live_addr	居住地址	字符型	200			
29	insu_idet	参保身份	字符型	6	Y		参考参保身份（INSU_IDET）
30	mat_idet_code	救助对象身份	字符型	30			
31	lnt	经度	字符型	100			
32	lat	纬度	字符型	100			
33	fst_appy_flag	首次申请标志	字符型	3	Y		参考首次申请标志（FST_APPY_FLAG）
34	last_appy_flag	最后申请标志	字符型	3			
35	eval_loc_admdvs	评估地行政区	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
36	eval_addr	评估地址	字符型	500			
37	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
38	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
39	nurscare_org_loc_admdvs	护理机构地医保区划	字符型	6			
40	nurscare_org_addr	护理机构地址	字符型	500			
41	serv_loc_admdvs	服务地行政区	字符型	6			
42	serv_path	服务地址	字符型	300			
43	dise_dscr	疾病描述	字符型	100			
44	trt_acp_opnn	待遇受理意见	字符型	200			
45	undo_rea_codg	撤销原因编码	字符型	3	Y		参考撤销原因编码（UNDO_REA_CODG）
46	undo_rea_dscr	撤销原因描述	字符型	500			
47	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
48	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.15 【8715】保存再次评估信息

5.9.7.15.1 交易说明

用于保存再次评估信息。

5.9.7.15.2 重点说明

输入是多条记录，输出是单条记录。

5.9.7.15.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.15.4 输入

表 647 输入-保存再次评估信息入参信息（节点标识：att　数据类型 List）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longtermTrtAppyId	待遇申请 ID	字符型	30		Y	
2	psnNo	参保人员编号	字符型	40		Y	
3	psnName	参保人姓名	字符型	100		Y	

表 676 输入-保存再次评估信息入参信息（节点标识：ins）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longtermEvalType	评估类型	字符型	3	Y	Y	参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
2	longtermEvalWay	评估方式	字符型	3	Y	Y	参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
3	agnEvalRea	评估原因	字符型	6	Y	Y	参考再次评估原因（AGN_EVAL_REA）
4	agnEvalReaDscr	评估原因描述	字符型	200		Y	
5	admDvs	医保区划	字符型	6		Y	
6	evalOrgNo	评估机构编号	字符型	30			
7	appyOrgName	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.15.5 输出

无

5.9.7.16 【8716】获取现场评估和集体评审专家列表

5.9.7.16.1 交易说明

用于获取现场评估和集体评审专家列表信息。

5.9.7.16.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.7.16.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.16.4 输入

表 648 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_eval_task	评估任务 ID	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	_id						
2	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	

5.9.7.16.5 输出

表 649 输出-输出信息（节点标识：output 参数类型 List）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
3	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
4	prof_no	专家编码	字符型	40			
5	prof_name	专家姓名	字符型	50			
6	coninfo	联系方式	字符型	50			
7	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）
8	eval_psn_type	评估人员类型	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）
9	adm_dvs	医保区划	字符型	6			
10	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
11	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.17 【8717】评估计划变更页面已分配任务列表查询

5.9.7.17.1 交易说明

用于在评估计划变更页面查询已分配任务列表信息。

5.9.7.17.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.7.17.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.17.4 输入

表 650 输入-评估计划变更页面已分配任务列表查询入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_eval_plan_id	评估计划 Id	字符型	30			
2	psn_no	参保人编号	字符型	30			
3	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
4	certno	参保人证件号码	字符型	600			
5	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
6	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
7	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	
8	eval_time_begin	评估开始日期	日期时间型				yyyy-MM-dd
9	eval_time_end	评估结束日期	日期时间型				yyyy-MM-dd
10	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
11	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
14	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
15	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
16	longterm_eval_rslt	评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
17	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估

							方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
18	evalCclsValiEnddateBegin	结论有效期开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
19	eval_ccls_vali_enddate_end	结论有效期结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
20	pub_begndate_start	公示开始日期开始	日期型				yyyy-MM-dd
21	pub_begndate_end	公示开始日期结束	日期型				yyyy-MM-dd
22	page_num	当前页数	数值型	6		Y	
23	page_size	每页条数	数值型	6		Y	
24	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
25	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）
26	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
27	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
28	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.17.5 输出

表 651 输出-评估计划变更页面已分配任务列表查询输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_plan_id	评估计划 ID	字符型	30			
3	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
4	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
5	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
6	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
7	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
8	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
9	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
10	certno	参保人证件号码	字符型	600			
11	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
12	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	age	年龄	字符型	6			
14	eval_addr	参保人评估地址	字符型	500			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
15	prov_codg	省编码	字符型	6			
16	city_codg	市编码	字符型	6			
17	coty_codg	区编码	字符型	6			
18	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
19	task_asgn_time	任务分派时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
21	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
22	admdvs	医保区划	字符型	6			
23	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	longterm_eval_sco	长期护理评估分数	数值型	6			
25	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
26	eval_ccls	评估结论	字符型	200			
27	longterm_eval_rslt	长期护理评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
28	team_rew_lv	集体评审等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
29	team_rew_ccls	集体评审结论	字符型	200			
30	team_rew_date	集体评审日期	日期型				yyyy-MM-dd
31	team_rew_time_sec_type	集体评审时间段	字符型	3			
32	finl_rslt	最终结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
33	video_no	视频编号	字符型	40			
34	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30			
35	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
36	pub_begndate	公示开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
37	pub_enddate	公示结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
38	delv_date	送达日期	日期型				yyyy-MM-dd
39	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
40	coninfo	联系方式	字符型	50			
41	task_rec_time	任务接收时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
42	lnt	经度	字符型	100			
43	lat	纬度	字符型	100			
44	asst_dev_flag	辅具标志	字符型	3	Y		参考需要辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
45	agn_eval_rea	再次评估原因	字符型	6	Y		参考再次评估原因（AGN_EVAL_REA）
46	agn_eval_rea_dscr	再次评估原因描述	字符型	200			
47	asst_eval_psn	协助评估人员	字符型	50			
48	trt_begin_time	待遇开始时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
49	trt_suspend_time	待遇中止时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
50	page_num	当前页数	数值型	6			
51	page_size	每页条数	数值型	6			
52	att_info	附件信息	List				参照附件输出信息
53	eval_rew_psn_info	集体评审认定人	List				参照集体评审认定人输出信息
54	eval_ccls_vali_enddate	结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
55	delv_way	送达方式	字符型	3	Y		参考送达方式（DELV_WAY）
56	eval_time_begin	评估时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
57	eval_time_end	评估时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
58	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
59	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
			型				HH:mm:ss
60	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
61	opter_name	经办人	字符型	50			
62	crte_time	创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
63	task_eval_psn_d_t_os	评估专家列表	List				参照评估专家列表输出信息
64	plan_eval_begndate	计划评估开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
65	plan_eval_enddate	计划评估结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
66	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
67	eval_plan_no	计划编号	字符型	30			
68	longterm_nurscare_req_lv	照护需求等级	字符型	3	Y		参考长期护理照护需求等级（LONGTERM_NURSCARE_REQ_LV）
69	med_nurscare_req_flag	医疗护理需求标志	字符型	3			0 不需要 1 需要
70	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）
71	task_att_d_t_o_s	评估任务附件信息	List				参照评估任务附件输出信息
72	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
73	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
74	pub_rew_flag	公示认定标志	字符型	3	Y		1 有 0 无
75	task_opt_psn	评估陪同经办人员	字符型	30			

表 652 输出-附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	6			参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	6			
7	file_type	文件类别	字符型	6			参考文件类别

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							（FILE_TYPE）

表 653 输出-集体评审认定人输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_rew_psn_id	评估认定人关系 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家名称	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	eval_psn_type	评估人员类别	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）
10	admdvs	医保区划	字符型	6			
11	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
12	data_ver	数据版本号	数值型	20			
13	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
14	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

表 654 输出-评估专家列表输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_task_eval_psn_id	长期护理任务评估人员 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家姓名	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）
10	eval_psn_type	评估人员类型	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）

表 655 输出-评估任务附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_att_id	评估任务附件 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	200			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	3			
7	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
8	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
9	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
10	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.18 【8718】根据参保人编号查询任务信息

5.9.7.18.1 交易说明

用于根据参保人编号查询任务信息。

5.9.7.18.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.7.18.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.18.4 输入

表 656 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	参保人编号	字符型			Y	
2	admdvs	医保区划	字符型			Y	

5.9.7.18.5 输出

表 657 输出-评估任务列表输出信息（节点标识：output 参数类型 List）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_plan_id	评估计划 ID	字符型	30			
3	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
4	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
5	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
6	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
7	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
8	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
9	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
10	certno	参保人证件号码	字符型	600			
11	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
12	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	age	年龄	字符型	6			
14	eval_addr	参保人评估地址	字符型	500			
15	prov_codg	省编码	字符型	6			
16	city_codg	市编码	字符型	6			
17	coty_codg	区编码	字符型	6			
18	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
19	task_asgn_time	任务分派时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
21	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
22	admdvs	医保区划	字符型	6			
23	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	longterm_eval_sco	长期护理评估分数	数值型	6			
25	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
26	eval_ccls	评估结论	字符型	200			
27	longterm_eval_rslt	长期护理评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
28	team_rew_lv	集体评审等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
29	team_rew_ccls	集体评审结论	字符型	200			
30	team_rew_date	集体评审日期	日期型				yyyy-MM-dd
31	team_rew_time_sec_type	集体评审时间段	字符型	3			
32	finl_rslt	最终结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
33	video_no	视频编号	字符型	40			
34	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30			
35	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
36	pub_begndate	公示开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
37	pub_enddate	公示结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
38	delv_date	送达日期	日期型				yyyy-MM-dd
39	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
40	coninfo	联系方式	字符型	50			
41	task_rec_time	任务接收时间	日期时间				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
			型				HH:mm:ss
42	lnt	经度	字符型	100			
43	lat	纬度	字符型	100			
44	asst_dev_flag	辅具标志	字符型	3	Y		参考需要辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
45	agn_eval_rea	再次评估原因	字符型	6	Y		参考再次评估原因（AGN_EVAL_REA）
46	agn_eval_rea_dscr	再次评估原因描述	字符型	200			
47	asst_eval_psn	协助评估人员	字符型	50			
48	trt_begin_time	待遇开始时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
49	trt_suspend_time	待遇中止时间	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
50	page_num	当前页数	数值型	6			
51	page_size	每页条数	数值型	6			
52	att_info	附件信息	List				参照附件输出信息
53	eval_rew_psn_info	集体评审认定人	List				参照集体评审认定人输出信息
54	eval_ccls_vali_enddate	结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
55	delv_way	送达方式	字符型	3	Y		参考送达方式（DELV_WAY）
56	eval_time_begin	评估时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
57	eval_time_end	评估时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
58	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
59	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
60	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
61	opter_name	经办人	字符型	50			
62	crte_time	创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
63	task_eval_psn_d_t_os	评估专家列表	List				参照评估专家列表输出信息
64	plan_eval_begndate	计划评估开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
65	plan_eval_enddate	计划评估结束日期	日期型				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
66	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
67	eval_plan_no	计划编号	字符型	30			
68	longterm_nurscare_req_lv	照护需求等级	字符型	3	Y		参考长期护理照护需求等级（LONGTERM_NURSCARE_REQ_LV）
69	med_nurscare_req_flag	医疗护理需求标志	字符型	3			0 不需要 1 需要
70	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）
71	task_att_d_t_o_s	评估任务附件信息	List				参照评估任务附件输出信息
72	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
73	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
74	pub_rew_flag	公示认定标志	字符型	3	Y		1 有 0 无
75	task_opt_psn	评估陪同经办人员	字符型	30			

表 658 输出-附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	6			参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	6			
7	file_type	文件类别	字符型	6			参考文件类别（FILE_TYPE）

表 659 输出-集体评审认定人输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_rew_psn_id	评估认定人关系 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家名称	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	eval_psn_type	评估人员类别	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）
10	admdvs	医保区划	字符型	6			
11	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
12	data_ver	数据版本号	数值型	20			
13	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
14	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

表 660 输出-评估专家列表输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_task_eval_psn_id	长期护理任务评估人员 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家姓名	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）
10	eval_psn_type	评估人员类型	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）

表 661 输出-评估任务附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task	评估任务附件 ID	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	_att_id						
2	file_id	文件 ID	字符型	200			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	3			
7	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
8	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
9	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30		Y	
10	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.19 【8719】评估结果审核保存

5.9.7.19.1 交易说明

用于审核保存评估结果信息。

5.9.7.19.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.7.19.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.19.4 输入

表 662 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	eval_task_ids	评估任务 ID	List<String>	30		Y	
2	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	
3	check_status	审核状态	字符型	3	Y	Y	0 不通过,1 通过

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
4	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
5	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
6	longterm_eval_lv	失能等级	字符型	6	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）

5.9.7.19.5 输出

无

5.9.7.20 【8720】根据评估任务查询评估执行时的附件

5.9.7.20.1 交易说明

用于根据评估任务查询评估执行时的附件。

5.9.7.20.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.7.20.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.20.4 输入

表 663 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30		Y	
2	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	

5.9.7.20.5 输出

表 664 输出-输出信息（节点标识：output 参数类型 List）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task	评估任务附件 ID	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	_att_id						
2	file_id	文件 ID	字符型	200			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	3			参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	3			
7	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
8	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
9	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
10	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.21 【8721】根据评估 id 获取评估基本信息及评估专家信息

5.9.7.21.1 交易说明

用于根据评估 id 获取评估基本信息及评估专家信息。

5.9.7.21.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.7.21.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.21.4 重点说明

无。

5.9.7.21.5 输入

表 665 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
2	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	

5.9.7.21.6 输出

表 666 输出-输出信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_plan_id	评估计划 ID	字符型	30			
3	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
4	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6	Y		参考评估任务状态（EVAL_TASK_STAS）
5	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
6	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
7	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
8	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
9	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
10	certno	参保人证件号码	字符型	600			
11	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
12	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	age	年龄	字符型	6			
14	eval_addr	参保人评估地址	字符型	500			
15	prov_codg	省编码	字符型	6			
16	city_codg	市编码	字符型	6			
17	coty_codg	区编码	字符型	6			
18	longterm_eval_type	评估类型	字符型	3	Y		参考长期护理评估类型（LONGTERM_EVAL_TYPE）
19	task_asgn_time	任务分派时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	longterm_eval_way	长期护理评估方式	字符型	3	Y		参考长期护理评估方式（LONGTERM_EVAL_WAY）
21	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
22	admdvs	医保区划	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
23	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	longterm_eval_sco	长期护理评估分数	数值型	6			
25	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
26	eval_ccls	评估结论	字符型	200			
27	longterm_eval_rslt	长期护理评估结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
28	team_rew_lv	集体评审等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
29	team_rew_ccls	集体评审结论	字符型	200			
30	team_rew_date	集体评审日期	日期型				yyyy-MM-dd
31	team_rew_time_sec_type	集体评审时间段	字符型	3			
32	finl_rslt	最终结果	字符型	3	Y		参考长期护理评估结果（LONGTERM_EVAL_RSLT）
33	video_no	视频编号	字符型	40			
34	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30			
35	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
36	pub_begndate	公示开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
37	pub_enddate	公示结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
38	delv_date	送达日期	日期型				yyyy-MM-dd
39	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
40	coninfo	联系方式	字符型	50			
41	task_rec_time	任务接收时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
42	lnt	经度	字符型	100			
43	lat	纬度	字符型	100			
44	asst_dev_flag	辅具标志	字符型	3	Y		参考需要辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
45	agn_eval_rea	再次评估原因	字符型	6	Y		参考再次评估原因

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							（AGN_EVAL_REA）
46	agn_eval_rea_dscr	再次评估原因描述	字符型	200			
47	asst_eval_psn	协助评估人员	字符型	50			
48	trt_begin_time	待遇开始时间	字符型	50			yyyy-MM-dd HH:mm:ss
49	trt_suspend_time	待遇中止时间	字符型	50			yyyy-MM-dd HH:mm:ss
50	page_num	当前页数	数值型	6			
51	page_size	每页条数	数值型	6			
52	att_info	附件信息	List				参照附件输出信息
53	eval_rew_psn_info	集体评审认定人	List				参照集体评审认定人输出信息
54	eval_ccls_vali_enddate	结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
55	delv_way	送达方式	字符型	3	Y		参考送达方式（DELV_WAY）
56	eval_time_begin	评估时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
57	eval_time_end	评估时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
58	opt_time_begin	经办时间开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
59	opt_time_end	经办时间结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
60	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
61	opter_name	经办人	字符型	50			
62	crte_time	创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
63	task_eval_psn_d_t_os	评估专家列表	List				参照评估专家列表输出信息
64	plan_eval_begndate	计划评估开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
65	plan_eval_enddate	计划评估结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
66	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
67	eval_plan_no	计划编号	字符型	30			
68	longterm_nurscare_req_lv	照护需求等级	字符型	3	Y		参考长期护理照护需求等级（LONGTERM_NURSCARE_REQ_LV）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
69	med_nurscare_req_flag	医疗护理需求标志	字符型	3			0 不需要 1 需要
70	eval_biz_type	评估业务类型	字符型	3	Y		参考评估业务类型（EVAL_BIZ_TYPE）
71	task_att_d_t_o_s	评估任务附件信息	List				参照评估任务附件输出信息
72	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
73	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
74	pub_rew_flag	公示认定标志	字符型	3	Y		1 有 0 无
75	task_opt_psn	评估陪同经办人员	字符型	30			

表 667 输出-附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	6			参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	6			
7	file_type	文件类别	字符型	6			参考文件类别（FILE_TYPE）

表 668 输出-集体评审认定人输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_rew_psn_id	评估认定人关系 ID	字符型	30			
2	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40			
6	prof_name	专家名称	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
9	eval_psn_type	评估人员类别	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）
10	admdvs	医保区划	字符型	6			
11	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
12	data_ver	数据版本号	数值型	20			
13	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30		Y	
14	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

表 669 输出-评估专家列表输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_task_eval_psn_id	长期护理任务评估人员 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	prof_no	专家编码	字符型	40		Y	
6	prof_name	专家姓名	字符型	50			
7	prof_dept	专家科室	字符型	6			
8	coninfo	联系方式	字符型	50			
9	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）
10	eval_psn_type	评估人员类型	字符型	3	Y		参考评估人员类别（EVAL_PSN_TYPE）

表 670 输出-评估任务附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_eval_task_att_id	评估任务附件 ID	字符型	30			
2	file_id	文件 ID	字符型	200			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	3			
7	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
8	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
9	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30		Y	
10	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			

5.9.7.22 【8722】验证评估审核是否可以修改评估结果

5.9.7.22.1 交易说明

验证评估审核是否可以修改评估结果。

5.9.7.22.2 重点说明

无。

5.9.7.22.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.22.4 输入

表 671 输入

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	

5.9.7.22.5 输出

表 672 输出

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	output	估审核是否可以修改评估结果	Boolean			Y	

5.9.7.23 【8723】查询评估任务计分方式

5.9.7.23.1 交易说明

根据医保区划，查询评估任务记分方式。

5.9.7.23.2 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.23.3 输入

表 673 输入

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	

5.9.7.23.4 输出

表 674 输出

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
2	output	记分方式	字符型	6	Y		01 单人计分 02 多人计分

5.9.7.24 【8726】评估执行视频附件上传接口

5.9.7.24.1 交易说明

用于评估执行视频附件上传。

5.9.7.24.2 重点说明

无。

5.9.7.24.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.7.24.4 输入

表 675 输入

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	att_type	附件类型	字符型	6	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
2	video_name	视频名称	字符型	200		Y	
3	file_type	文件类型	字符型	6	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
4	file	视频文件字节数组	字节数组			Y	

5.9.7.24.5 输出

表 676 输出

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	file_id	文件 Id	字符型	30			
2	video_upld_addr	视频地址	字符型	200			
3	video_name	视频名称	字符型	100			
4	file_type	文件类型	字符型	6	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）

5.9.8 结算表等附件信息上传

5.9.8.1 【8801】机构费用申报附件上传

5.9.8.1.1 交易说明

用于机构费用申报附件上传。

5.9.8.1.2 重点说明

输入是多条记录，输出是单条记录。

5.9.8.1.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.8.1.4 输入

表 677 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fee_clr_id	机构费用清算 ID	字符型	30		Y	
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
3	org_setl_att_list	附件信息				Y	参照附件信息输入

表 678 输入-附件信息入参信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	att_name	附件名称	字符型	100		Y	
2	att_type	附件类型	字符型	6	Y	Y	参考附件类型（ATT_TYPE）
3	att_souc	附件来源	字符型	6		Y	
4	file	文件内容	字符型			Y	

5.9.8.1.5 输出

无

5.9.8.2 【8802】机构费用申报附件信息查看

5.9.8.2.1 交易说明

用于查看机构费用申报附件信息。

5.9.8.2.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.8.2.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.8.2.4 输入

表 679 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fee_clr_id	机构费用清算 ID	字符型	30		Y	
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	

5.9.8.2.5 输出

表 680 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_id	文件 ID	字符型	30			
2	att_name	附件名称	字符型	100			
3	att_type	附件类型	字符型	6	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
4	att_souc	附件来源	字符型	6			
5	file	文件内容	字符型				

5.9.8.3 【8803】机构费用申报附件信息下载

5.9.8.3.1 交易说明

用于下载机构费用申报附件信息。

5.9.8.3.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.8.3.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.8.3.4 输入

表 681 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	file_id	文件 ID	字符型	30		Y	

5.9.8.3.5 输出

表 682 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_id	文件 ID	字符型	30			
2	att_name	附件名称	字符型	100			
3	att_type	附件类型	字符型	6	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
4	att_souc	附件来源	字符型	6			
5	file	文件内容	字符型				

5.9.9 机构新增照护区

5.9.9.1 【8901】查询机构照护区（ 带有分页信息）

5.9.9.1.1 交易说明

用于查询机构照护区信息。

5.9.9.1.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.9.1.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.9.1.4 输入

表 683 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
2	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
3	nurscare_regn_no	照护区号	字符型	30			
4	nurscare_regn_name	照护区名称	字符型	100			
5	nurscare_regn_type	照护区类型	字符型	6	Y		参考护理区类型（NURSCARE_REGN_TYPE）
6	pageNum	当前页数	数值型	6		Y	
7	pageSize	每页条数	数值型	6		Y	
8	admdvs	医保区划	字符型	6			

5.9.9.1.5 输出

表 684 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
2	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
3	nurscare_regn_no	照护区号	字符型	30			
4	nurscare_regn_name	照护区名称	字符型	100			
5	longterm_org_nurscare_regn_id	照护区 ID	字符型	30			
6	nurscare_regn_type	照护区类型	字符型	6	Y		参考护理区类型（NURSCARE_REGN_TYPE）
7	room_cnt	房间数	数值型	11			
8	bed_val	床位数	数值型	11			
9	nurscare_psn_cnt	护理员人数	数值型	11			
10	dscr	描述	字符型	500			

5.9.9.2 【8902】机构新增照护区

5.9.9.2.1 交易说明

用于新增机构照护区。

5.9.9.2.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.9.2.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.9.2.4 输入

表 685 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
2	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
3	nurscare_regn_no	照护区号	字符型	30		Y	
4	nurscare_regn_name	照护区名称	字符型	100		Y	
5	nurscare_regn_type	照护区类型	字符型	6	Y	Y	参考护理区类型（NURSCARE_REGN_TYPE）
6	room_cnt	房间数	数值型	11			
7	bed_val	床位数	数值型	11			
8	nurscare_psn_cnt	护理员人数	数值型	11			
9	dscr	描述	字符型	500			
10	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
11	crteTime	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	updtTime	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	crterId	创建人 ID	字符型	20			
14	crterName	创建人姓名	字符型	50			
15	crteOptinsNo	创建机构编号	字符型	20			
16	opterId	经办人 ID	字符型	20			
17	opterName	经办人姓名	字符型	50			
18	optTime	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
19	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			
20	admdvs	医保区划	字符型	6			
21	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y		0 无效 1 有效
22	dataVer	数据版本号	数值型	20			

5.9.9.2.5 输出

无

5.9.9.3 【8903】修改机构照护区信息

5.9.9.3.1 交易说明

用于修改机构照护区信息。

5.9.9.3.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.9.3.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.9.3.4 输入

表 686 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
2	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30		Y	
3	nurscare_regn_no	照护区号	字符型	30			
4	longterm_org_nurscare_regn_id	照护区 ID	字符型	30		Y	
5	nurscare_regn_name	照护区名称	字符型	100			
6	nurscare_regn_type	照护区类型	字符型	6	Y		参考护理区类型（NURSCARE_REGN_TYPE）
7	room_cnt	房间数	数值型	11			
8	bed_val	床位数	数值型	11			
9	nurscare_psn_cnt	护理员人数	数值型	11			
10	dscr	描述	字符型	500			
11	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
12	crteTime	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	updtTime	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	crterId	创建人 ID	字符型	20			
15	crterName	创建人姓名	字符型	50			
16	crteOptinsNo	创建机构编号	字符型	20			
17	opterId	经办人 ID	字符型	20			
18	opterName	经办人姓名	字符型	50			
19	optTime	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			
21	admdvs	医保区划	字符型	6			
22	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y		0 无效 1 有效
23	dataVer	数据版本号	数值型	20			

5.9.9.3.5 输出

无

5.9.9.4 【8904】删除机构照护区

5.9.9.4.1 交易说明

用于删除机构照护区信息。

5.9.9.4.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.9.4.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.9.4.4 输入

表 687 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
2	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30		Y	
3	nurscare_org_no	照护区号	字符型	30		Y	
4	longterm_org_nurscare_regn_id	照护区 ID	字符型	30		Y	
5	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
6	crte_time	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	updt_time	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
8	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
9	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
10	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
11	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
12	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
13	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
14	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
15	admdvs	医保区划	字符型	6			
16	vali_flag	有效标志	字符型	3			
17	data_ver	数据版本号	数值型	20			

5.9.9.4.5 输出

无。

5.9.10 机构新增床位

5.9.10.1 【8001】查询床位信息（ 带有分页信息）

5.9.10.1.1 交易说明

用于查询机构床位信息。

5.9.10.1.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.10.1.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.10.1.4 输入

表 688 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
2	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
3	nurscare_regn_name	护理区名称	字符型	100			
4	nurscare_regn_no	护理区号	字符型	30			
5	nurscare_regn_type	护理区类型	字符型	6	Y		参考护理区类型（NURSCARE_REGN_TYPE）
6	room_no	房间号	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
7	bed_no	床位号	字符型	30			
8	room_name	房间名称	字符型	100			
9	bed_name	床位名称	字符型	100			
10	occp_nlag	占用标识	字符型	3			
11	admdvs	医保区划	字符型	6			
12	page_num	当前页数	数值型	6		Y	
13	page_size	每页条数	数值型	6		Y	

5.9.10.1.5 输出

表 689 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
2	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
3	longterm_org_bed_id	长期护理机构床位 ID	字符型	30			
4	nurscare_regn_no	护理区号	字符型	30			
5	nurscare_regn_name	护理区名称	字符型	100			
6	longterm_org_nurscare_regn_id	长期护理机构护理区 ID	字符型	30			
7	longterm_org_room_id	长期护理机构房间 ID	字符型	30			
8	room_no	房间号	字符型	30			
9	room_name	房间名称	字符型	100			
10	bed_no	床位号	字符型	100			
11	bed_name	床位名称	字符型	30			
12	occp_flag	占用标志	字符型	3	Y		参考占用标志（OCCP_FLAG）
13	nurscare_regn_type	照护区类型	字符型	30	Y		参考照护区类型（NURSCARE_REGN_TYPE）

5.9.10.2 【8002】机构新增床位

5.9.10.2.1 交易说明

用于新增机构床位信息。

5.9.10.2.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.10.2.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.10.2.4 输入

表 690 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
2	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30		Y	
3	room_no	房间号	字符型	30		Y	
4	room_name	房间名称	字符型	100			
5	bed_no	床位号	字符型	40		Y	
6	bed_name	床位名称	字符型	100			
7	nurscare_regn_name	照护区名称	字符型	100		Y	
8	nurscare_regn_no	照护区号	字符型	30		Y	
9	nurscare_regn_type	护理区类型	字符型	30	Y		参考照护区类型（NURSCARE_REGN_TYPE）
10	longterm_org_nurscare_regn_id	照护区 Id	字符型	30		Y	
11	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
12	crte_time	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	updt_time	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
15	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
16	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
17	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
18	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
19	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
21	admdvs	医保区划	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
22	vali_flag	有效标志	字符型	3			
23	data_ver	数据版本号	数值型	20			

5.9.10.2.5 输出

无。

5.9.10.3 【8003】修改床位信息

5.9.10.3.1 交易说明

用于修改机构床位信息。

5.9.10.3.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.10.3.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.10.3.4 输入

表 691 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_id	护理机构 id	字符型	30		Y	
2	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
3	nurscare_regn_no	护理区编号	字符型	30		Y	
4	longterm_org_nurscare_regn_id	护理区 id	字符型	100		Y	
5	room_no	房间号	字符型	30		Y	
6	bed_no	床位号	字符型			Y	
7	longterm_org_bed_id	原床位 id	字符型			Y	
8	longterm_org_room_id	原房间 id	字符型			Y	
9	occp_flag	占用标志	字符型	3	Y		0 已占用

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							1 未占用
10	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
11	crte_time	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	updt_time	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
14	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
15	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
16	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
17	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
18	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
19	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
20	admdvs	医保区划	字符型	6			
21	vali_flag	有效标志	字符型	3			
22	data_ver	数据版本号	数值型	20			

5.9.10.3.5 输出

无。

5.9.10.4 【8004】删除床位

5.9.10.4.1 交易说明

用于删除机构床位信息。

5.9.10.4.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.10.4.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.10.4.4 输入

表 692 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_id	护理机构 id	字符型	30		Y	
2	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
3	nurscare_regn_no	护理区编号	字符型	30			
4	longterm_org_nurscare_regn_id	护理区 id	字符型	30			
5	longterm_org_bed_id	原床位 id	字符型	30		Y	
6	longterm_org_room_id	原房间 id	字符型	30			
7	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
8	crte_time	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	updt_time	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
11	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
12	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
13	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
14	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
15	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
16	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
17	admdvs	医保区划	字符型	6			
18	vali_flag	有效标志	字符型	3			
19	data_ver	数据版本号	数值型	20			

5.9.10.4.5 输出

无。

5.9.11 辅具设备申请

5.9.11.1 【8011】辅具申请前校验资格并返回相关信息

5.9.11.1.1 交易说明

用于校验辅具申请资格。

5.9.11.1.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.11.1.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.11.1.4 输入

表 693 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	admdvs	经办医保区划	字符型	6			

5.9.11.1.5 输出

表 694 输出-辅具申请校验输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	eval_ccls_vali_enddate	评估结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
2	insu_idet	参保身份	字符型	6	Y		参考参保身份（INSU_IDET）
3	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
4	dsabpsn_type	失能人员类型	字符型	3	Y		参考失能人员类型（DSABPSN_TYPE）
5	longterm_agnter_id	长期护理代办人 id	字符型	30			
6	agnter_name	代办人姓名	字符型	50			
7	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
8	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50			
9	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3	Y		参考与患者关系（PATN_RLTS）
10	agnter_gend	代办人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
11	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
12	agnter_live_loc_admdvs	代办人居住地行政区	字符型	6			
13	agnter_live_addr	代办人居住地	字符型	500			
14	live_loc_admdvs	居住地行政区	字符型	6			
15	live_addr	居住地址	字符型	200			
16	tel	联系电话	字符型	50			
17	admdvs	医保区划	字符型	6			
18	trt_reg_item_d_t_o_list	长护登记列表					参照长护登记列表输出信息

表 741 输出-长护登记列表输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			
2	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
5	brdy	参保人出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
6	tel	联系电话	字符型	50			
7	psn_name	参保人姓名	字符型	50			
8	gend	参保人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
9	insutype	参保人险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
10	insu_admdvs	参保人医保区划	字符型	6			
11	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
12	cert_type	参保人证件类型	字符型	6			参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
13	certno	参保人证件号码	字符型	600			
14	longterm_evalLv	失能等级	字符型	3			
15	nurscare_way	护理方式	字符型	3	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
16	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
17	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
18	sup_medstff_no	主管护理员编码	字符型	30			
19	sup_medstff_name	主管护理员姓名	字符型	50			
20	nurscare_regn	照护区	字符型	100			
21	bedno	病床号	字符型	10			
22	begntime	开始时间	日期时间				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
			型				HH:mm:ss
23	reg_begntime	入住开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	plan_begntime	计划开始时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
25	exit_time	退出时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
26	rchk_flag	复核标志	字符型	6	Y		参考符合标志（RCHK_FLAG）
27	reg_rchk_opnn	登记复核意见	字符型	200			
28	trt_flag	享受待遇标志	字符型	3	Y		参考享受待遇标志（TRT_FLAG）
29	trt_exit_rea	退出登记原因	字符型	3	Y		参考待遇退出原因（TRT_EXIT_REA）
30	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
31	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
32	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
33	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
34	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
35	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
36	admdvs	医保区划	字符型	6			

5.9.11.2 【8012】保存辅具设备申请信息

5.9.11.2.1 交易说明

用于保存辅具设备申请信息。

5.9.11.2.2 重点说明

输入是多条记录，输出是单条记录。

5.9.11.2.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.11.2.4 输入

表 695 输入-辅具设备申请入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_asst_appy_id	长期护理辅具设备申请 ID	字符型	30			
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	cert_type	证件类型	字符型	6	Y	Y	参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
6	certno	证件号码	字符型	600		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y	Y	参考性别（GEND）
8	brdy	出生日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
9	naty	民族	字符型	3	Y	Y	参考民族（NATY）
10	nat_regn_code	国家地区代码	字符型	3	Y		参考国家地区代码（NAT_REGN_CODE）
11	resd_loc_admdvs	户口所在地医保区划	字符型	6			
12	resd_addr	户口地址	字符型	200			
13	live_loc_admdvs	居住地行政区	字符型	6		Y	
14	live_addr	居住地址	字符型	200		Y	
15	insu_idet	参保身份	字符型	6			
16	mat_idet_code	救助对象身份代码	字符型	3	Y		使用数据字典 MAT_IDET_CODE
17	dsabpsn_type	失能人员类型	字符型	3	Y		参考失能人员类型（DSABPSN_TYPE）
18	tel	联系电话	字符型	50		Y	
19	lnt	经度	字符型	100			
20	lat	纬度	字符型	100			
21	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
22	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
23	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
24	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	参考险种类型（INSUTYPE）
25	serv_loc_admdvs	服务地行政区	字符型	6			
26	serv_path	服务地址	字符型	300			
27	acp_stas	受理状态	字符型	3			
28	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							（LONGTERM_EVAL_LV）
29	eval_ccls_vali_enddate	评估结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
30	appy_date	申请日期	日期型				yyyy-MM-dd
31	info_sbmt_time	资料提交时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
32	trt_appy_souc	申请来源	字符型	3	Y		参考待遇申请来源（TRT_APPY_SOUC）
33	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30		Y	
34	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50		Y	
35	appyer	申请人	字符型	50		Y	
36	admdvs	经办所属医保区划	字符型	6			
37	agnter_d_t_o	代办人信息					参照代办人输入信息
38	att_list	申请附件					参照辅具申请附件输入信息

表 696 输入-代办人信息入参信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_agnter_id	代办人 id	字符型	30			
2	longterm_trt_appy_id	待遇申请 id	字符型	30			
3	psn_no	人员编号	字符型	30			
4	agnter_name	代办人姓名	字符型	50			
5	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
6	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50			
7	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3	Y		参考与患者关系（PATN_RLTS）
8	agnter_gend	代办人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
9	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	50			
10	agnter_live_loc_admdvs	代办人居住地行政区	字符型	6			
11	agnter_live_addr	代办人居住地	字符型	500			
12	bind_flag	绑定标志	字符型	3	Y		0 未绑定 1 绑定

表 697 输入-辅具设备申请附件入参信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_asst_appy_att_id	长期护理辅具设备申请附件 ID	字符型				
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
3	file_id	文件 ID	字符型	200			辅具设备申请附件不为空时，该字段为必填
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			辅具设备申请附件不为空时，该字段为必填
6	att_souc	附件来源	字符型	3			
7	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
8	file	文件字节流	字符型				

5.9.11.2.5 输出

无。

5.9.11.3 【8013】分页查询辅具设备申请列表

5.9.11.3.1 交易说明

用于查询辅具设备申请信息。

5.9.11.3.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.11.3.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.11.3.4 输入

表 698 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
2	certno	证件号码	字符型	600			
3	psn_name	人员姓名	字符型	50			
4	admdvs	医保区划	字符型	6			
5	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
6	appy_date_start	申请日期-查询条件开始	日期型				yyyy-MM-dd
7	appy_date_terminal	申请日期-查询条件截至	日期型				yyyy-MM-dd
8	acp_stas	受理状态	字符型	3			
9	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30		Y	
10	page_num	当前页	数值型	6		Y	
11	page_size	每页条数	数值型	6		Y	
12	psn_no	参保人员编号	字符型	30			

5.9.11.3.5 输出

表 699 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_appy_att_id	长期护理辅具设备申请 ID	字符型	30			
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
4	psn_name	人员姓名	字符型	50			
5	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
6	certno	证件号码	字符型	600			
7	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	dsabpsn_type	失能人员类型	字符型	3	Y		参考失能人员类型（DSABPSN_TYPE）
10	tel	联系电话	字符型	50			
11	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
12	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
13	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
14	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							（INSUTYPE）
15	acp_stas	受理状态	字符型	3			
16	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
17	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
18	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
19	appyer	申请人	字符型	50			
20	appy_date	申请日期	日期型				yyyy-MM-dd
21	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
22	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
23	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
24	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
25	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
26	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
27	admdvs	医保区划	字符型	6			

5.9.11.4 【8014】查询辅具设备申请详情信息

5.9.11.4.1 交易说明

用于查询辅具设备申请详情信息。

5.9.11.4.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.11.4.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.11.4.4 输入

表 700 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_asst_appy_id	长期护理辅具设备申请 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30		Y	
3	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30		Y	

5.9.11.4.5 输出

表 701 输出-辅具设备申请详情输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_appy_id	长期护理辅具设备申请 ID	字符型	30			
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
4	psn_name	人员姓名	字符型	50			
5	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
6	certno	证件号码	字符型	600			
7	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	naty	民族	字符型	3	Y		参考民族（NATY）
10	nat_regn_code	国家地区代码	字符型	3	Y		参考国家地区代码（NAT_REGN_CODE）
11	resd_loc_admdvs	户口所在地医保区划	字符型	6			
12	resd_addr	户口地址	字符型	200			
13	live_loc_admdvs	居住地行政区	字符型	6			
14	live_addr	居住地址	字符型	200			
15	insu_idet	参保身份	字符型	6			
16	mat_idet_code	救助对象身份代码	字符型	30			使用数据字典 MAT_IDET_CODE
17	dsabpsn_type	失能人员类型	字符型	3	Y		参考失能人员类型（DSABPSN_TYPE）
18	tel	联系电话	字符型	50			
19	crtNurscareWay	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
20	nurscareOrgNo	护理机构编号	字符型	30			
21	nurscareOrgName	护理机构名称	字符型	100			
22	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
23	crt_nurscare_way	服务地行政区	字符型	6			
24	serv_path	服务地址	字符型	300			
25	acp_stas	受理状态	字符型	3			
26	trt_acp_opnn	受理意见	字符型	200			
27	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理评估等级（LONGTERM_EVAL_LV）
28	eval_ccls_vali_enddate	评估结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
29	appy_date	申请日期	日期型				yyyy-MM-dd
30	info_sbmt_time	资料提交时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
31	trt_appy_souc	申请来源	字符型	3	Y		参考待遇申请来源（TRT_APPY_SOUC）
32	appy_org_no	申请机构编号	字符型	30			
33	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
34	appyer	申请人	字符型	50			
35	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
36	agnter_d_t_o	代办人信息					参照代办人输出信息
37	att_list	附件列表					参照辅具设备申请附件列表输出信息

表 750 输出-代办人输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_agnter_id	代办人 id	字符型	30			
2	longterm_trt_appy_id	待遇申请 id	字符型	30			
3	psn_no	人员编号	字符型	30			
4	agnter_name	代办人姓名	字符型	50			
5	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
6	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50			
7	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3	Y		参考与患者关系（PATN_RLTS）
8	agnter_gend	代办人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
9	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	30			
10	agnter_live_loc_ad	代办人居住地行政区	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
	mdvs						
11	agnter_live_addr	代办人居住地	字符型	500			
12	bind_flag	绑定标志	字符型	3	Y		0 未绑定 1 绑定

表 702 输出-辅具设备申请附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_appy_att_id	长期护理辅具设备申请附件 ID	字符型	30			
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
3	file_id	文件 ID	字符型	200			
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	3			
7	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
8	file	文件字节流	字符型				

5.9.11.5 【8015】辅具设备申请受理终止

5.9.11.5.1 交易说明

用于终止辅具设备申请。

5.9.11.5.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.11.5.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.11.5.4 输入

表 703 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_asst_appy_id	长期护理辅具设备申请 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	undo_rea_codg	终止原因	字符型	3	Y	Y	参考撤销原因编码（UNDO_REA_CODG）
4	undo_rea_dscr	原因描述		500			原因描述不能超过 500 字

5.9.11.5.5 输出

无。

5.9.11.6 【8016】辅具设备申请信息变更

5.9.11.6.1 交易说明

用于变更辅具设备申请信息。

5.9.11.6.2 重点说明

输入是多条记录，输出是单条记录。

5.9.11.6.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.11.6.4 输入

表 704 输入-辅具设备申请变更入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_asst_appy_id	长期护理辅具设备申请 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	live_loc_admdvs	居住地行政区	字符型	6			
4	Live_addr	居住地址	字符型	200			
5	tel	联系电话	字符型	50			
6	serv_loc_admdvs	服务地行政区	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
7	serv_path	服务地址	字符型	300			
8	agnter_d_t_o	代办人信息					参照代办人输入信息
9	add_att_list	新增的附件					参照辅具设备申请新增附件输入信息
10	delete_att_list	删除的附件					参照辅具设备申请删除附件输入信息

表 705 输入-代办人信息入参信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_agnter_id	代办人 id	字符型	30			
2	longterm_trt_appy_id	待遇申请 id	字符型	30			
3	psn_no	人员编号	字符型	30			
4	agnter_name	代办人姓名	字符型	50			
5	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6	Y		参考人员证件类型（PSN_CERT_TYPE）
6	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50			
7	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3	Y		参考与患者关系（PATN_RLTS）
8	agnter_gend	代办人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
9	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	50			
10	agnter_live_loc_admdvs	代办人居住地行政区	字符型	6			
11	agnter_live_addr	代办人居住地	字符型	500			
12	bind_flag	绑定标志	字符型	3	Y		0 未绑定 1 绑定

表 706 输入-辅具设备申请新增附件输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_asst_appy_att_id	长期护理辅具设备申请附件 ID	字符型	30			
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
3	file_id	文件 ID	字符型	200			辅具设备申请新增附件不为空时，该字段为必填
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			辅具设备申请新增

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							附件不为空时，该字段为必填
6	att_souc	附件来源	字符型	3			
7	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
8	file	文件字节流	字符型				

表 707 输入-辅具设备申请删除附件输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_asst_appy_att_id	长期护理辅具设备申请附件 ID	字符型	30			辅具设备申请删除附件不为空时，该字段为必填
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
3	file_id	文件 ID	字符型	200			
4	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
5	att_name	附件名称	字符型	200			
6	att_souc	附件来源	字符型	3			
7	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）
8	file	文件字节流	字符型				

5.9.11.6.5 输出

无。

5.9.12 辅具评估结论录入

5.9.12.1 【8021】查询辅具评估任务列表

5.9.12.1.1 交易说明

用于查询辅具评估任务信息。

5.9.12.1.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.12.1.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.12.1.4 输入

表 708 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6			参考评估任务状态（EVAL_TASK_STA）
2	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30			
4	cert_type	证件类型	字符型	6			
5	certno	证件号码	字符型	600			
6	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
7	admdvs	医保区划	字符型	6			
8	eval_time_begin	评估开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	eval_time_end	评估结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	page_num	当前页	数值型			Y	
11	page_size	每页条数	数值型			Y	

5.9.12.1.5 输出

表 709 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_asst_appy_id	长期护理辅具设备申请 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6			参考评估任务状态（EVAL_TASK_STA）
6	psn_no	人员编号	字符型	30			
7	psn_name	人员姓名	字符型	50			
8	cert_type	证件类型	字符型	6			
9	certno	证件号码	字符型	600			
10	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
11	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
12	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
13	eval_addr	评估地址	字符型	500			
14	prov_codg	省编码	字符型	6			
15	city_codg	市编码	字符型	6			
16	coty_codg	区县编码	字符型	6			
17	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
18	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
19	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
20	coninfo	联系方式	字符型	50			
21	asst_dev_flag	需要辅具标志	字符型	3			参考使用辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
22	asst_used_enddate	辅具使用截至日期	日期型				yyyy-MM-dd
23	task_sbmt_souc	任务提交来源	字符型	3	Y		参考任务提交来源（TASK_SBMT_SOUC）
24	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
25	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
26	admdvs	医保区划	字符型	6			
27	crte_time	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
28	vali_flag	有效标志	字符型	3			
29	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
30	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
31	opt_time	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5.9.12.2 【8022】查询是否有辅具评估量表信息

5.9.12.2.1 交易说明

用于查询是否有辅具评估量表信息。

5.9.12.2.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.12.2.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.12.2.4 输入

表 710 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	

5.9.12.2.5 输出

无。

5.9.12.3 【8023】根据医保区划和业务类型获取量表

5.9.12.3.1 交易说明

用于获取辅具评估量表信息。

5.9.12.3.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.12.3.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.12.3.4 输入

表 711 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	scale_cfg_type	量表配置类型	字符型	3	Y	Y	参考量表配置类型

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							（SCALE_CFG_TYPE）
2	admdvs	医保区划	字符型	6		Y	

5.9.12.3.5 输出

表 712 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	scale_tmp_asst_json_str	辅具评估量表模板JSON字符串	字符型				

5.9.12.4 【8024】查询辅具评估结论信息

5.9.12.4.1 交易说明

用于查询辅具评估结论信息。

5.9.12.4.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.12.4.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.12.4.4 输入

表 713 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

5.9.12.4.5 输出

表 714 输出-辅具评估结论输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_asst_appy_id	长期护理辅具设备申请 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6			参考评估任务状态（EVAL_TASK_STA）
6	psn_no	人员编号	字符型	30			
7	psn_name	人员姓名	字符型	50			
8	cert_type	证件类型	字符型	6			
9	certno	证件号码	字符型	600			
10	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
11	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
12	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
13	eval_addr	评估地址	字符型	500			
14	prov_codg	省编码	字符型	6			
15	city_codg	市编码	字符型	6			
16	coty_codg	区县编码	字符型	6			
17	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
18	eval_time	评估时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
19	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
20	coninfo	联系方式	字符型	50			
21	asst_dev_flag	需要辅具标志	字符型	3			参考使用辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
22	asst_used_enddate	辅具使用截至日期	日期型				yyyy-MM-dd
23	task_sbmt_souc	任务提交来源	字符型	3	Y		参考任务提交来源（TASK_SBMT_SOUC）
24	lnt	经度	字符型	100			
25	lat	纬度	字符型	100			
26	asstEvalAnsrList	量表答案					参照辅具评估量表答案输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
27	asstEvalDevList	适配辅具					参照辅具评估适配辅具输出信息
28	asstEvalAttList	评估附件					参照辅具评估附件输出信息
29	asstEvalPsnList	评估员					参照辅具评估员输出信息

表 715 输出-辅具评估量表答案输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_eval_ansr_id	长期护理辅具评估答案 ID	字符型	30			
2	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30			
3	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
4	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30			
5	scale_ques_id	量表题目 ID	字符型	30			
6	scale_ques_type	量表题目类型	字符型	3	Y		参考量表题目类型（SCALE_QUES_TYPE）
7	scale_opt_id	量表选项 ID	字符型	30			
8	opt_add_dscr	选项追加描述	字符型	200			
9	ansr_info	答案信息	字符型	200			
10	rslt_sco	结果分数	数值型	6,2			

表 716 输出-辅具评估适配辅具输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_eval_dev_id	长期护理辅具评估适配设备 ID	字符型	30			
2	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30			
3	nurscare_org_type	护理机构服务类型	字符型	3			
4	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30			
5	longterm_servitem_name	长期护理服务项目名称	字符型	100			
6	asst_type	辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类别（ASST_TYPE）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
7	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）
8	asst_prdr	辅具厂商	字符型	200			
9	asst_spec	辅具规格	字符型	200			
10	pric	单价	数值型	16,6			
11	cnt	数量	数值型	16,4			
12	prcunt_no	计价单位编号	字符型	3	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
13	asst_used_enddate	辅具使用截至日期	日期型				yyyy-MM-dd
14	overlmt_dspo_way	医保目录超限处理方式	字符型	6	Y		参考医保目录超限处理方式（OVERLMT_DSPO_WAY）
15	ownpay_flag	自费标志	字符型	3	Y		0 非自费 1 自费
16	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y		参考目录自付比例类别（SELFPAY_PROP_TYPE）
17	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
18	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		参考收费项目等级（CHRGITM_LV）
19	serv_cont	服务内容	字符型	500			

表 717 输出-辅具评估附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_eval_att_id	长期护理辅具评估附件 ID	字符型	30			
2	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30			
3	file_id	文件 ID	字符型	30			
4	att_name	附件名称	字符型	200			
5	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
6	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
7	att_souc	附件来源	字符型	3			
8	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）

表 718 输出-辅具评估员输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_eval_psn_id	长期护理辅具评估人员 ID	字符型	30			
2	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30			
3	asst_eval_org_no	辅具评估机构编号	字符型	30			
4	asst_eval_org_name	辅具评估机构名称	字符型	100			
5	asst_eval_psn_no	辅具评估人员编号	字符型	30			
6	asst_eval_psn_name	辅具评估人员姓名	字符型	50			
7	asst_eval_psn_tel	辅具评估人员电话	字符型	50			
8	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）

5.9.12.5 【8025】保存辅具评估信息

5.9.12.5.1 交易说明

用于保存辅具评估信息。

5.9.12.5.2 重点说明

输入是多条记录，输出是多条记录。

5.9.12.5.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.12.5.4 输入

表 719 输入-保存辅具评估入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
2	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30		Y	
3	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100		Y	
4	eval_addr	评估地址	字符型	500			
5	prov_codg	省编码	字符型	6			
6	city_codg	市编码	字符型	6			
7	coty_codg	区县编码	字符型	6			
8	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	asstEvalAnsrList	量表答案					参照保存辅具评估量表答案输入信息
10	asstEvalDevList	适配辅具					参照保存辅具评估适配辅具输入信息
11	asstEvalAttList	评估附件					参照保存辅具评估附件输入信息
12	asstEvalPsnList	评估员				Y	参照保存辅具评估员输入信息
13	asst_dev_flag	需要辅具标志	字符型			Y	参考使用辅具标志（ASST_DEV_FLAG）

表 720 输入-保存辅具评估量表答案输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_asst_eval_ansr_id	长期护理辅具评估答案 ID	字符型	30		Y	
2	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30		Y	
3	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
4	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30		Y	
5	scale_ques_id	量表题目 ID	字符型	30			
6	scale_ques_type	量表题目类型	字符型	3	Y		参考量表题目类型（SCALE_QUES_TYPE）
7	scale_opt_id	量表选项 ID	字符型	30			
8	opt_add_dscr	选项追加描述	字符型	200			
9	ansr_info	答案信息	字符型	200			
10	rslt_sco	结果分数	数值型	6,2			

表 721 输入-保存辅具评估适配辅具输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_asst_eval_dev_id	长期护理辅具评估适配设备 ID	字符型	30		Y	
2	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30		Y	
3	nurscare_org_type	护理机构服务类型	字符型	3			
4	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30			
5	longterm_servitem_name	长期护理服务项目名称	字符型	100			
6	asst_type	辅具类别	字符型	3	Y	Y	参考辅具类别（ASST_TYPE）
7	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	3			参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）
8	asst_prdr	辅具厂商	字符型	200			
9	asst_spec	辅具规格	字符型	200			
10	pric	单价	数值型	16,6			
11	cnt	数量	数值型	16,4			
12	prcunt_no	计价单位编号	字符型	3	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
13	asst_used_enddate	辅具使用截至日期	日期型				yyyy-MM-dd
14	overlmt_dspo_way	医保目录超限处理方式	字符型	6	Y		参考医保目录超限处理方式（OVERLMT_DSPO_WAY）
15	ownpay_flag	自费标志	字符型	3	Y		0 非自费 1 自费
16	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y		参考目录自付比例类别（SELFPAY_PROP_TYPE）
17	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
18	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		参考收费项目等级（CHRGITM_LV）
19	serv_cont	服务内容	字符型	500			

表 722 输入-保存辅具评估附件输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_asst_eval_att_id	长期护理辅具评估附件 ID	字符型	30			
2	longterm_asst_eval	长期护理辅具评估任	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	_task_id	务 ID					
3	file_id	文件 ID	字符型	200		Y	
4	att_name	附件名称	字符型	200		Y	
5	att_type	附件类型	字符型	3			参考附件类型（ATT_TYPE）
6	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
7	att_souc	附件来源	字符型	3			
8	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）

表 775 输入-保存辅具评估员输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_asst_eval_psn_id	长期护理辅具评估人员 ID	字符型	30			
2	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30		Y	
3	asst_eval_org_no	辅具评估机构编号	字符型	30		Y	
4	asst_eval_org_name	辅具评估机构名称	字符型	100			
5	asst_eval_psn_no	辅具评估人员编号	字符型	30		Y	
6	asst_eval_psn_name	辅具评估人员姓名	字符型	50			
7	asst_eval_psn_tel	辅具评估人员电话	字符型	50			
8	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）

5.9.12.5.5 输出

表 723 输出-辅具评估输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30			
2	longterm_asst_appy_id	长期护理辅具设备申请 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
5	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6			参考评估任务状态（EVAL_TASK_STA）
6	psn_no	人员编号	字符型	30			
7	psn_name	人员姓名	字符型	50			
8	cert_type	证件类型	字符型	6			
9	certno	证件号码	字符型	600			
10	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
11	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
12	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
13	eval_addr	评估地址	字符型	500			
14	prov_codg	省编码	字符型	6			
15	city_codg	市编码	字符型	6			
16	coty_codg	区县编码	字符型	6			
17	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
18	eval_time	评估时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
19	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
20	coninfo	联系方式	字符型	50			
21	asst_dev_flag	需要辅具标志	字符型	3			参考使用辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
22	asst_used_enddate	辅具使用截至日期	日期型				yyyy-MM-dd
23	task_sbmt_souc	任务提交来源	字符型	3	Y		参考任务提交来源（TASK_SBMT_SOUC）
24	lnt	经度	字符型	100			
25	lat	纬度	字符型	100			
26	asstEvalAnsrList	量表答案					参照辅具评估量表答案输出信息
27	asstEvalDevList	适配辅具					参照辅具评估适配辅具输出信息
28	asstEvalAttList	评估附件					参照辅具评估附件输出信息
29	asstEvalPsnList	评估员					参照辅具评估员输出信息

表 724 输出-辅具评估量表答案输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_eval_ansr_id	长期护理辅具评估答案 ID	字符型	30			
2	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30			
3	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
4	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30			
5	scale_ques_id	量表题目 ID	字符型	30			
6	scale_ques_type	量表题目类型	字符型	3	Y		参考量表题目类型（SCALE_QUES_TYPE）
7	scale_opt_id	量表选项 ID	字符型	30			
8	opt_add_dscr	选项追加描述	字符型	200			
9	ansr_info	答案信息	字符型	200			
10	rslt_sco	结果分数	数值型	6,2			

表 725 输出-辅具评估适配辅具输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_eval_dev_id	长期护理辅具评估适配设备 ID	字符型	30			
2	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30			
3	nurscare_org_type	护理机构服务类型	字符型	3			
4	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30			
5	longterm_servitem_name	长期护理服务项目名称	字符型	100			
6	asst_type	辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类别（ASST_TYPE）
7	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）
8	asst_prdr	辅具厂商	字符型	200			
9	asst_spec	辅具规格	字符型	200			
10	pric	单价	数值型	16,6			
11	cnt	数量	数值型	16,4			
12	prcunt_no	计价单位编号	字符型	3	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
13	asst_used_enddate	辅具使用截至日期	日期型				yyyy-MM-dd
14	overlmt_dspo_way	医保目录超限处理方	字符型	6	Y		参考医保目录超限

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
		式					处理方式（OVERLMT_DSPO_WAY）
15	ownpay_flag	自费标志	字符型	3	Y		0 非自费 1 自费
16	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y		参考目录自付比例类别（SELFPAY_PROP_TYPE）
17	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
18	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		参考收费项目等级（CHRGITM_LV）
19	serv_cont	服务内容	字符型	500			

表 779 输出-辅具评估附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_eval_att_id	长期护理辅具评估附件 ID	字符型	30			
2	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30			
3	file_id	文件 ID	字符型	200			
4	att_name	附件名称	字符型	200			
5	att_type	附件类型	字符型	3			参考附件类型（ATT_TYPE）
6	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
7	att_souc	附件来源	字符型	3			
8	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）

表 726 输出-辅具评估员输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_eval_psn_id	长期护理辅具评估人员 ID	字符型	30			
2	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30			
3	asst_eval_org_no	辅具评估机构编号	字符型	30			
4	asst_eval_org_name	辅具评估机构名称	字符型	100			
5	asst_eval_psn_no	辅具评估人员编号	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
6	asst_eval_psn_name	辅具评估人员姓名	字符型	50			
7	asst_eval_psn_tel	辅具评估人员电话	字符型	50			
8	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）

5.9.12.6 【8026】根据人员编号查询辅具评估结论信息

5.9.12.6.1 交易说明

用于查询辅具评估结论信息。

5.9.12.6.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.12.6.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.12.6.4 输入

表 727 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	admdvs	医保区划	字符型	6			
3	nurscare_org_no	辅具机构编号	字符型	30			

5.9.12.6.5 输出

表 728 输出-辅具评估结论输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
2	longterm_asst_appy_id	长期护理辅具设备申请 ID	字符型	30			
3	eval_org_no	评估机构编号	字符型	30			
4	eval_org_name	评估机构名称	字符型	100			
5	eval_task_stas	评估任务状态	字符型	6			参考评估任务状态（EVAL_TASK_STA）
6	psn_no	人员编号	字符型	30			
7	psn_name	人员姓名	字符型	50			
8	cert_type	证件类型	字符型	6			
9	certno	证件号码	字符型	600			
10	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
11	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
12	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
13	eval_addr	评估地址	字符型	500			
14	prov_codg	省编码	字符型	6			
15	city_codg	市编码	字符型	6			
16	coty_codg	区县编码	字符型	6			
17	crt_nurscare_way	当前护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
18	eval_time	评估时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
19	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
20	coninfo	联系方式	字符型	50			
21	asst_dev_flag	需要辅具标志	字符型	3			参考使用辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
22	asst_used_enddate	辅具使用截至日期	日期型				yyyy-MM-dd
23	task_sbmt_souc	任务提交来源	字符型	3	Y		参考任务提交来源（TASK_SBMT_SOUC）
24	lnt	经度	字符型	100			
25	lat	纬度	字符型	100			
26	asstEvalAnsrList	量表答案					参照辅具评估量表答案输出信息
27	asstEvalDevList	适配辅具					参照辅具评估适配辅具输出信息
28	asstEvalAttList	评估附件					参照辅具评估附件输出信息
29	asstEvalPsnList	评估员					参照辅具评估员输

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							出信息

表 729 输出-辅具评估量表答案输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_eval_ansr_id	长期护理辅具评估答案 ID	字符型	30			
2	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30			
3	scale_ansr_rslt_id	量表答案结果 ID	字符型	30			
4	scale_tmpl_id	量表模板 ID	字符型	30			
5	scale_ques_id	量表题目 ID	字符型	30			
6	scale_ques_type	量表题目类型	字符型	3	Y		参考量表题目类型（SCALE_QUES_TYPE）
7	scale_opt_id	量表选项 ID	字符型	30			
8	opt_add_dscr	选项追加描述	字符型	200			
9	ansr_info	答案信息	字符型	200			
10	rslt_sco	结果分数	数值型	6,2			

表 730 输出-辅具评估适配辅具输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_eval_dev_id	长期护理辅具评估适配设备 ID	字符型	30			
2	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30			
3	nurscare_org_type	护理机构服务类型	字符型	3			
4	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30			
5	longterm_servitem_name	长期护理服务项目名称	字符型	100			
6	asst_type	辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类别（ASST_TYPE）
7	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）
8	asst_prdr	辅具厂商	字符型	200			
9	asst_spec	辅具规格	字符型	200			
10	pric	单价	数值型	16,6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
11	cnt	数量	数值型	16,4			
12	prcunt_no	计价单位编号	字符型	3	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
13	asst_used_enddate	辅具使用截至日期	日期型				yyyy-MM-dd
14	overlmt_dspo_way	医保目录超限处理方式	字符型	6	Y		参考医保目录超限处理方式（OVERLMT_DSPO_WAY）
15	ownpay_flag	自费标志	字符型	3	Y		0 非自费 1 自费
16	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y		参考目录自付比例类别（SELFPAY_PROP_TYPE）
17	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
18	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		参考收费项目等级（CHRGITM_LV）
19	serv_cont	服务内容	字符型	500			

表 731 输出-辅具评估附件输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_eval_att_id	长期护理辅具评估附件 ID	字符型	30			
2	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30			
3	file_id	文件 ID	字符型	200			
4	att_name	附件名称	字符型	200			
5	att_type	附件类型	字符型	3			参考附件类型（ATT_TYPE）
6	att_upld_addr	附件上传地址	字符型	200			
7	att_souc	附件来源	字符型	3			
8	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类别（FILE_TYPE）

表 732 输出-辅具评估员输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_asst_eval_psn_id	长期护理辅具评估人员 ID	字符型	30			
2	longterm_asst_eval_task_id	长期护理辅具评估任务 ID	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
3	asst_eval_org_no	辅具评估机构编号	字符型	30			
4	asst_eval_org_name	辅具评估机构名称	字符型	100			
5	asst_eval_psn_no	辅具评估人员编号	字符型	30			
6	asst_eval_psn_name	辅具评估人员姓名	字符型	50			
7	asst_eval_psn_tel	辅具评估人员电话	字符型	50			
8	main_eval_psn_flag	主要评估人员标志	字符型	3	Y		参考主要评估人员标志（MAIN_EVAL_PSN_FLAG）

5.9.13 辅具设备登记

5.9.13.1 【8031】辅具登记前校验资格并返回相关信息

5.9.13.1.1 交易说明

用于校验辅具登记资格。

5.9.13.1.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.13.1.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.13.1.4 输入

表 733 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			

5.9.13.1.5 输出

表 734 输出-辅具申请校验返回输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	eval_ccls_vali_enddate	评估结论有效截止日期	日期型				yyyy-MM-dd
2	insu_idet	参保身份	字符型	6			参考参保身份（INSU_IDET）
3	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
4	dsabpsn_type	失能人员类型	字符型	3	Y		参考失能人员类型（DSABPSN_TYPE）
5	longterm_agnter_id	长期护理代办人 id	字符型	30			
6	agnter_name	代办人姓名	字符型	50			
7	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6	Y		参考证件类型（PSN_CERT_TYPE）
8	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50			
9	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3			
10	agnter_gend	代办人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
11	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	30			
12	agnter_live_loc_admdvs	代办人居住地行政区	字符型	6			
13	agnter_live_addr	代办人居住地	字符型	500			
14	live_loc_admdvs	居住地行政区	字符型	6			
15	live_addr	居住地址	字符型	200			
16	tel	联系电话	字符型	50			
17	admdvs	医保区划	字符型	6			
18	trt_reg_item_d_t_o_list	长护登记列表					参照长护登记列表输出信息

表 735 输出-长护登记列表输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			
2	longterm_trt_appy_id	待遇申请 ID	字符型	30			
3	longterm_eval_task_id	评估任务 ID	字符型	30			
4	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
5	brdy	参保人出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
6	tel	联系电话	字符型	50			
7	psn_name	参保人姓名	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
8	gend	参保人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
9	insutype	参保人险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
10	insu_admdvs	参保人医保区划	字符型	6			
11	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
12	cert_type	参保人证件类型	字符型	6	Y		参考证件类型（PSN_CERT_TYPE）
13	certno	参保人证件号码	字符型	600			
14	longterm_evalLv	失能等级	字符型	3	Y		参考失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
15	nurscare_way	护理方式	字符型	3	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
16	nurscare_org_no	护理机构编码	字符型	30			
17	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
18	sup_medstff_no	主管护理员编码	字符型	30			
19	sup_medstff_name	主管护理员姓名	字符型	50			
20	nurscare_regn	照护区	字符型	100			
21	bedno	病床号	字符型	10			
22	begntime	开始时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
23	reg_begntime	入住开始时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
24	plan_begntime	计划开始时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
25	exit_time	退出时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
26	rchk_flag	复核标志	字符型	6	Y		参考符合标志（RCHK_FLAG）
27	reg_rchk_opnn	登记复核意见	字符型	200			
28	trt_flag	享受待遇标志	字符型	3	Y		参考享受待遇标志（TRT_FLAG）
29	trt_exit_rea	退出登记原因	字符型	3	Y		参考待遇退出原因（TRT_EXIT_REA）
30	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
31	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
32	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
33	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
34	opter_name	经办人姓名	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
35	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
36	admdvs	医保区划	字符型	6			

5.9.13.2 【8032】查询辅具设备登记列表

5.9.13.2.1 交易说明

用于查询辅具设备登记信息。

5.9.13.2.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.13.2.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.13.2.4 输入

表 736 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_reg_id	长期护理登记 ID	字符型	30			
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		
4	certno	证件号码	字符型	600			
5	psn_name	人员姓名	字符型	50			
6	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
7	admdvs	医保区划	字符型	6			
8	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
9	longterm_eval_lv	失能等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
10	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
11	begntime_start	开始时间-查询条件开	字符型				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		始					HH:mm:ss
12	begntime_terminal	开始时间-查询条件截至	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	exit_time_start	退出时间-查询条件开始	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	exit_time_terminal	退出时间-查询条件截至	字符型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	rchk_flag	复核标志	字符型	6	Y		参考符合标志（RCHK_FLAG）
16	page_num	当前页	整型	6		Y	
17	page_size	每页条数	整型	6		Y	
18	trt_flag	享受待遇标志	字符型	3	Y		参考享受待遇标志（TRT_FLAG）

5.9.13.2.5 输出

表 737 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_reg_id	长期护理登记 ID	字符型	30			
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
4	psn_name	人员姓名	字符型	50			
5	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
6	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考证件类型（PSN_CERT_TYPE）
7	certno	证件号码	字符型	600			
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
10	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
11	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
12	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
13	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
14	sup_medstff_no	主管护理员编号	字符型	30			
15	sup_medstff_name	主管护理员姓名	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
16	rels_nurscare_flag	亲属护理标志	字符型	3	Y		参考亲属护理标志（RELS_NURSCARE_FLAG）
17	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
18	trt_flag	享受待遇标志	字符型	3	Y		参考享受待遇标志（TRT_FLAG）
19	asst_dev_flag	需要辅具标志	字符型	3	Y		参考使用辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
20	begntime	开始时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
21	exit_time	退出时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
22	trt_exit_rea	待遇退出原因	字符型	3	Y		参考待遇退出原因（TRT_EXIT_REA）
23	trt_exit_dscr	待遇退出描述	字符型	200			
24	disecode	疾病编码	字符型	50			
25	disename	疾病名称	字符型	100			
26	dept_name	科室名称	字符型	100			
27	nurscare_regn	护理区	字符型	100			
28	bedno	病床号	字符型	10			
29	year	年度	字符型	4			
30	bank_type_code	银行行别代码	字符型	6	Y		参考银行行别代码(BANK_TYPE_CODE)
31	bank_id	银行 ID	字符型	40			
32	bank_name	开户银行名称	字符型	100			
33	bankacct	银行账号	字符型	50			
34	bank_acctname	银行户名	字符型	200			
35	rchk_flag	复核标志	字符型	6	Y		参考符合标志（RCHK_FLAG）
36	reg_rchk_opnn	登记复核意见	字符型	200			
37	longterm_reg_type	长期护理登记类型	字符型	3	Y		参考长期护理登记类型（LONGTERM_REG_TYPE）
38	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
39	crte_time	数据创建时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
40	updt_time	数据更新时间	日期型				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							HH:mm:ss
41	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
42	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
43	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
44	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
45	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
46	opt_time	经办时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
47	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
48	admdvs	医保区划	字符型	6			
49	vali_flag	有效标志	字符型	3			
50	data_ver	数据版本号	数值型	20			
51	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			

5.9.13.3 【8033】查询辅具设备登记详情

5.9.13.3.1 交易说明

用于查询辅具设备登记详情信息。

5.9.13.3.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.13.3.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.13.3.4 输入

表 738 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_reg_id	长期护理登记 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			

5.9.13.3.5 输出

表 739 输出-辅具设备登记详情输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_reg_id	长期护理登记 ID	字符型	30			
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
4	psn_name	人员姓名	字符型	50			
5	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
6	cert_type	证件类型	字符型	6	Y		参考证件类型（PSN_CERT_TYPE）
7	certno	证件号码	字符型	600			
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
10	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
11	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
12	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
13	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
14	sup_medstff_no	主管护理员编号	字符型	30			
15	sup_medstff_name	主管护理员姓名	字符型	50			
16	rels_nurscare_flag	亲属护理标志	字符型	3	Y		参考亲属护理标志（RELS_NURSCARE_FLAG）
17	nurscare_way	护理方式	字符型	6	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
18	trt_flag	享受待遇标志	字符型	3	Y		参考享受待遇标志（TRT_FLAG）
19	asst_dev_flag	需要辅具标志	字符型	3	Y		参考使用辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
20	begntime	开始时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
21	exit_time	退出时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
22	trt_exit_rea	待遇退出原因	字符型	3	Y		参考待遇退出原因（TRT_EXIT_REA）
23	trt_exit_dscr	待遇退出描述	字符型	200			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
24	disecode	疾病编码	字符型	50			
25	disename	疾病名称	字符型	100			
26	dept_name	科室名称	字符型	100			
27	nurscare_regn	护理区	字符型	100			
28	bedno	病床号	字符型	10			
29	year	年度	字符型	4			
30	bank_type_code	银行行别代码	字符型	6	Y		参考银行行别代码(BANK_TYPE_CODE)
31	bank_id	银行 ID	字符型	40			
32	bank_name	开户银行名称	字符型	100			
33	bankacct	银行账号	字符型	50			
34	bank_acctname	银行户名	字符型	200			
35	rchk_flag	复核标志	字符型	6	Y		参考符合标志（RCHK_FLAG）
36	reg_rchk_opnn	登记复核意见	字符型	200			
37	longterm_reg_type	长期护理登记类型	字符型	3	Y		参考长期护理登记类型（LONGTERM_REG_TYPE）
38	agnter_name	代办人姓名	字符型	50			
39	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6	Y		参考证件类型（PSN_CERT_TYPE）
40	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50			
41	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3	Y		参考代办人关系(PATN_RLTS)
42	agnter_gend	代办人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
43	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	30			
44	agnter_live_loc_admdvs	代办人居住地行政区	字符型	6			
45	agnter_live_addr	代办人居住地	字符型	500			
46	live_loc_admdvs	居住地行政区	字符型	6			
47	live_addr	居住地址	字符型	200			
48	tel	联系电话	字符型	50			
49	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
50	crte_time	数据创建时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
51	updt_time	数据更新时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
52	crter_id	创建人 ID	字符型	20			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
53	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
54	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
55	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
56	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
57	opt_time	经办时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
58	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
59	admdvs	医保区划	字符型	6			
60	vali_flag	有效标志	字符型	3			
61	data_ver	数据版本号	数值型	20			
62	opt_dot_id	经办网点 ID	字符型	30			
63	asst_reg_dev_save_d_t_o_list	辅具设备列表					参照辅具设备列表输出信息
64	longterm_reg_att_list	附件列表					参照辅具设备登记附件列表输出信息

表 740 输出-辅具设备列表输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_reg_dev_id	长期护理辅具登记设备 ID	字符型	30			
2	longterm_reg_id	长期护理登记 ID	字符型	30			
3	nurscare_org_type	护理机构服务类型	字符型	3			
4	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30			
5	longterm_servitem_name	长期护理服务项目名称	字符型	100			
6	asst_type	辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类别（ASST_TYPE）
7	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）
8	asst_prdr	辅具厂商	字符型	200			
9	asst_spec	辅具规格	字符型	200			
10	pric	单价	数值型	16,6			
11	cnt	数量	数值型	16,4			
12	prcunt_no	计价单位编号	字符型	3	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
13	asst_used_begndate	辅具使用开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
14	asst_used_enddate	辅具使用截至日期	日期型				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
15	overlmt_dspo_way	医保目录超限处理方式	字符型	6	Y		参考医保目录超限处理方式（OVERLMT_DSPO_WAY）
16	ownpay_flag	自费标志	字符型	3			
17	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y		参考目录自付比例类别（selfpay_prop_type）
18	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
19	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		参考自付比例（chrgitm_lv）
20	serv_cont	服务内容	字符型	500			

表 741 输出-辅具设备登记附件列表输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longterm_reg_att_id	长护登记附件 ID	字符型	30			
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
3	file_id	文件 ID	字符型	200			
4	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			
5	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
6	att_name	附件名称	字符型	200			
7	att_souc	附件来源	字符型	3			
8	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类型（FILE_TYPE）
9	file	文件字节流	字符型				

5.9.13.4 【8034】辅具设备登记信息中止

5.9.13.4.1 交易说明

用于终止辅具设备登记信息。

5.9.13.4.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.13.4.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.13.4.4 输入

表 742 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_reg_id	长期护理登记 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	exit_time	退出时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	trt_exit_rea	待遇退出原因	字符型	3	Y		参考待遇退出原因（TRT_EXIT_REA）
5	trt_exit_dscr	待遇退出描述	字符型	200			

5.9.13.4.5 输出

无

5.9.13.5 【8035】辅具设备登记信息变更

5.9.13.5.1 交易说明

用于变更辅具设备登记信息。

5.9.13.5.2 重点说明

输入是多条记录，输出是单条记录。

5.9.13.5.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.13.5.4 输入

表 743 输入-辅具设备登记变更入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_reg_id	长期护理登记 ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30		Y	
3	longterm_agnter_id	长期护理代办人 id	字符型	30			
4	agnter_name	代办人姓名	字符型	50		Y	
5	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6	Y	Y	参考证件类型（PSN_CERT_TYPE）
6	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50		Y	参考性别（GEND）
7	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3	Y	Y	参考代办人关系(PATN_RLTS)
8	agnter_gend	代办人性别	字符型	6	Y	Y	
9	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	30		Y	
10	agnter_live_loc_admdvs	代办人居住地行政区	字符型	6			
11	agnter_live_addr	代办人居住地	字符型	500			
12	live_loc_admdvs	居住地行政区	字符型	6		Y	
13	live_addr	居住地址	字符型	200		Y	
14	tel	联系电话	字符型	50		Y	
15	add_att_list	新增附件列表					参照辅具设备登记新增附件输入信息
16	delete_att_list	删除附件列表					参照辅具设备登记删除附件输入信息

表 744 输入-辅具设备登记新增附件输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_reg_att_id	长护登记附件 ID	字符型	30			
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
3	file_id	文件 ID	字符型	200			辅具设备登记新增附件输入信息不为空时，该字段为必填
4	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			
5	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
6	att_name	附件名称	字符型	200			辅具设备登记新增附件输入信息不为空时，该字段为必

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							填
7	att_souc	附件来源	字符型	3			
8	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类型（FILE_TYPE）
9	file	文件字节流	字符型				

表 800 输入-辅具设备登记删除附件输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_reg_att_id	长护登记附件 ID	字符型	30			辅具设备登记删除附件输入信息不为空时，该字段为必填
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
3	file_id	文件 ID	字符型	200			
4	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			
5	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
6	att_name	附件名称	字符型	200			
7	att_souc	附件来源	字符型	3			
8	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类型（FILE_TYPE）
9	file	文件字节流	字符型				

5.9.13.5.5 输出

无

5.9.13.6 【8036】保存辅具设备登记信息

5.9.13.6.1 交易说明

用于保存辅具设备登记信息。

5.9.13.6.2 重点说明

输入是多条记录，输出是多条记录。

5.9.13.6.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.13.6.4 输入

表 745 输入-辅具设备登记保存入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
3	psn_name	人员姓名	字符型	50			
4	gend	性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
5	cert_type	证件类型	字符型	6			参考证件类型（PSN_CERT_TYPE）
6	certno	证件号码	字符型	600	Y		
7	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
8	insutype	险种类型	字符型	6	Y		参考险种类型（INSUTYPE）
9	longterm_eval_lv	长期护理评估等级	字符型	3	Y		参考长期护理失能等级（LONGTERM_EVAL_LV）
10	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6			
11	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30			
12	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100			
13	nurscare_way	护理方式	字符型	3	Y		参考护理方式（NURSCARE_WAY）
14	trt_flag	享受待遇标志	字符型	3	Y		参考享受待遇标志（TRT_FLAG）
15	asst_dev_flag	需要辅具标志	字符型	3	Y		参考使用辅具标志（ASST_DEV_FLAG）
16	begntime	开始时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
17	trt_exit_rea	待遇退出原因	字符型	3	Y		参考待遇退出原因（TRT_EXIT_REA）
18	trt_exit_dscr	待遇退出描述	字符型	200			
19	disecode	疾病编码	字符型	50			
20	disename	疾病名称	字符型	100			
21	dept_name	科室名称	字符型	100			
22	longterm_reg_type	长期护理登记类型	字符型	3	Y		参考长期护理登记类型（LONGTERM_REG_T

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							YPE）
23	agnter_name	代办人姓名	字符型	50			
24	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6	Y		参考证件类型（PSN_CERT_TYPE）
25	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50			
26	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3	Y		参考代办人关系(PATN_RLTS)
27	agnter_gend	代办人性别	字符型	6	Y		参考性别（GEND）
28	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	30			
29	agnter_live_loc_admdvs	代办人居住地行政区	字符型	6			
30	agnter_live_addr	代办人居住地	字符型	500			
31	live_loc_admdvs	居住地行政区	字符型	6		Y	
32	live_addr	居住地址	字符型	200		Y	
33	tel	联系电话	字符型	50		Y	
34	asst_reg_dev_save_d_t_o_list	辅具设备					参照辅具设备输入信息
35	longterm_reg_att_list	附件列表					参照辅具设备登记附件输入信息

表 746 输入-辅具设备保存输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_reg_dev_id	长期护理辅具登记设备 ID	字符型	30			
2	longterm_reg_id	长期护理登记 ID	字符型	30			
3	nurscare_org_type	护理机构服务类型	字符型	3			
4	longterm_servitem_no	长期护理服务项目编号	字符型	30		Y	
5	longterm_servitem_name	长期护理服务项目名称	字符型	100		Y	
6	asst_type	辅具类别	字符型	3	Y	Y	参考辅具类别（ASST_TYPE）
7	asst_prod_type	辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别（ASST_PROD_TYPE）
8	asst_prdr	辅具厂商	字符型	200			
9	asst_spec	辅具规格	字符型	200			
10	pric	单价	数值型	16,6		Y	
11	cnt	数量	数值型	16,4			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
12	prcunt_no	计价单位编号	字符型	3	Y		参考计价单位编号（PRCUNT_NO）
13	asst_used_begndate	辅具使用开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
14	asst_used_enddate	辅具使用截至日期	日期型				yyyy-MM-dd
15	overlmt_dspo_way	医保目录超限处理方式	字符型	6	Y		参考医保目录超限处理方式（OVERLMT_DSPO_WAY）
16	ownpay_flag	自费标志	字符型	3			
17	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y		参考目录自付比例类别（selfpay_prop_type）
18	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
19	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		参考自付比例（chrgitm_lv）
20	serv_cont	服务内容	字符型	500			

表 747 输入-辅具设备登记保存附件输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_reg_att_id	长护登记附件 ID	字符型	30			
2	psn_no	参保人员编号	字符型	30			
3	file_id	文件 ID	字符型	200		Y	辅具设备登记保存附件输入信息不为空时，该字段为必填
4	longterm_reg_id	长护登记 ID	字符型	30			
5	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
6	att_name	附件名称	字符型	200		Y	辅具设备登记保存附件输入信息不为空时，该字段为必填
7	att_souc	附件来源	字符型	3			
8	file_type	文件类别	字符型	3	Y		参考文件类型

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							（FILE_TYPE）
9	file	文件字节流	字符型				

5.9.13.6.5 输出

无

5.9.13.7 【8037】查询辅具登记设备明细信息

5.9.13.7.1 交易说明

用于查询辅具登记设备明细信息。

5.9.13.7.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.9.13.7.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.13.7.4 输入

表 748 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	参保人员编号	字符型	30		Y	
2	nurscare_org_no	辅具机构编号	字符型	30		Y	

5.9.13.7.5 输出

表 749 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	longtermAsstRegDevId	长期护理辅具登记设备 ID	字符型	30			
2	lonLongtermRegId	长期护理登记 ID	字符型	30			
3	psnNo	人员编号	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
4	longtermRegId	长期护理登记 ID	字符型	30			
5	nurscareOrgType	护理机构服务类型	字符型	3			
6	longtermServitemNo	长期护理服务项目编号	字符型	30			
7	longtermServitemName	长期护理服务项目名称	字符型	100			
8	asstType	辅具类别	字符型	3	Y		参考辅具类别（ASST_TYPE）
9	asstProdType	辅具产品类别	字符型	3	Y		参考辅具产品类别(ASST_PROD_TYPE)
10	asstPrdr	辅具厂商	字符型	200			
11	asstSpec	辅具规格	字符型	200			
12	pric	单价	数值型	16,6			
13	cnt	数量	数值型	16,4			
14	prcuntNo	计价单位编号	字符型	3			
15	asstUsedBegndate	辅具使用开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
16	asstUsedEnddate	辅具使用截至日期	日期型				yyyy-MM-dd
17	overlmtDspoWay	医保目录超限处理方式	字符型	6	Y		参考医保目录超限处理方式（OVERLMT_DSPO_WAY）
18	ownpayFlag	自费标志	字符型	3			
19	selfpayPropType	目录自付比例类别	字符型	6			
20	selfpayProp	自付比例	数值型	5,4			
21	chrgitmLv	收费项目等级	字符型	3	Y		参考自付比例（chrgitm_lv）
22	servCont	服务内容	字符型	500			
23	crterId	创建人 ID	字符型	20			
24	crterName	创建人姓名	字符型	50			
25	crteOptinsNo	创建机构编号	字符型	20			
26	admdvs	医保区划	字符型	6			
27	crteTime	数据创建时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
28	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
29	updtTime	数据更新时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
30	dataVer	数据版本号	数值型	20,0			
31	valiFlag	有效标志	字符型	3			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
32	opterId	经办人 ID	字符型	20			
33	opterName	经办人姓名	字符型	50			
34	optTime	经办时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
35	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			
36	optDotId	经办网点 ID	字符型	30			
37	nurscareOrgNo	护理机构编号	字符型	30			
38	nurscareOrgAddr	护理机构地址	字符型	500			
39	fixBlngAdmdvs	定点归属医保区划	字符型	6			

5.9.14 护理机构事件服务接口类

5.9.14.1 【8081】护理机构新增

5.9.14.1.1 交易说明

用于新增护理机构信息。

5.9.14.1.2 重点说明

输入是多条记录，输出是单条记录。

5.9.14.1.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.14.1.4 输入

表 750 输入-新增护理机构入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_evt_id	护理机构事件 ID	字符型	30			
2	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
3	uscc	统一社会信用代码	字符型	50		Y	
4	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
5	medins_code	医疗机构代码	字符型	40			
6	medinslv	医疗机构等级	字符型	3	Y		参考医疗机构等级

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							（MEDINSLV）
7	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
8	nurscare_org_addr	护理机构地址	字符型	500		Y	
9	nurscare_org_addr_prov_codg	护理机构地址省编码	字符型	6			
10	nurscare_org_addr_city_codg	护理机构地址市编码	字符型	6			
11	nurscare_org_addr_coty_codg	护理机构地址区编码	字符型	6			
12	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6		Y	
13	paus_nw_biz_flag	暂停新增业务标志	字符型	3	Y		参考暂停新增业务标志（PAUS_NW_BIZ_FLAG）
14	ltci_resper	长护负责人	字符型	50		Y	
15	ltci_resper_tel	长护负责人电话	字符型	50		Y	
16	cntr_begntime	合同起始时间	字符型	20		Y	
17	cntr_endtime	合同截止时间	字符型	20		Y	
18	nurscare_org_serv_type_list	长期护理机构定点服务类型				Y	参照长期护理机构定点服务类型输入信息
19	file_list	附件信息					参照新增护理机构附件输入信息
20	bank_majcls	银行大类	字符型	30		Y	
21	bank_name	开户行名称	字符型	100		Y	
22	bank_id	开户行 ID	字符型	40		Y	
23	bankacct	银行账号	字符型	50		Y	
24	bank_acctname	银行户名	字符型	200		Y	
25	bed_val	床位数	数值型	11			
26	chk_stas	审核结果	字符型	3			
27	chk_memo	审核意见	字符型	500			
28	chker_id	审核人 ID	字符型	40			
29	chker_name	审核人姓名	字符型	50			
30	chktime	审核时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
31	longterm_chk_type	审核类型	字符型	6	Y		参照长护审核类型（LONGTERM_CHK_TYPE）
32	paus_time	暂停时间	日期型				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							HH:mm:ss
33	recv_time	恢复时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
34	recv_rea	恢复原因	字符型	500			
35	invd_time	失效时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
36	invd_rea	失效原因	字符型	500			
37	admdvs_codg_grp	护理机构地址行政区	数组型			Y	
38	crte_time	申请时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
39	chktime_str	审核时间	字符型	19			

表 751 输入-长期护理机构定点服务类型输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_evt_serv_type_id	护理机构事件附件 ID	字符型	30			
2	nurscare_org_evt_id	护理机构事件 ID	字符型	30			
3	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30		Y	
4	longterm_serv_type_id	护理机构服务类型 ID	字符型	30		Y	
5	longterm_serv_type_no	护理机构服务类型编号	字符型	30	Y	Y	参考护理机构服务类型编号（LONGTERM_SERV_TYPE_NO）

表 752 输入-新增护理机构附件输入信息（节点标识：FsiNurscareOrgFileUploadDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	file_type	附件类型	字符型	3	Y		参考文件类型（FILE_TYPE）
2	fs_d_t_o_list	新增文件信息					参照新增护理机构新增附件信息输入信息

表 753 输入-新增护理机构新增附件信息输入信息（节点标识：FsiFileDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	file_id	文件 ID	字符型	200			
2	att_upld_addr	地址	字符型	200			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
3	att_name	附件名称	字符型	200			

5.9.14.1.5 输出

无

5.9.14.2 【8082】护理机构修改

5.9.14.2.1 交易说明

用于修改护理机构信息。

5.9.14.2.2 重点说明

输入是多条记录，输出是单条记录。

5.9.14.2.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.14.2.4 输入

表 754 输入-修改护理机构入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_evt_id	护理机构事件 ID	字符型	30			
2	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30		Y	
3	uscc	统一社会信用代码	字符型	50		Y	
4	nurscare_org_name	护理机构名称	字符型	100		Y	
5	medins_code	医疗机构代码	字符型	40			
6	medinslv	医疗机构等级	字符型	3	Y		参考医疗机构等级（MEDINSLV）
7	nurscare_org_no	护理机构编号	字符型	30		Y	
8	nurscare_org_addr	护理机构地址	字符型	500		Y	
9	nurscare_org_addr_prov_codg	护理机构地址省编码	字符型	6			
10	nurscare_org_addr_	护理机构地址市编码	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	city_codg						
11	nurscare_org_addr_coty_codg	护理机构地址区编码	字符型	6			
12	fix_blng_admdvs	定点归属医保区划	字符型	6		Y	
13	paus_nw_biz_flag	暂停新增业务标志	字符型	3	Y		参考暂停新增业务标志（PAUS_NW_BIZ_FLAG）
14	ltci_resper	长护负责人	字符型	50		Y	
15	ltci_resper_tel	长护负责人电话	字符型	50		Y	
16	cntr_begntime	合同起始时间	字符型			Y	
17	cntr_endtime	合同截止时间	字符型			Y	
18	nurscare_org_serv_type_list	长期护理机构定点服务类型	集合			Y	参照长期护理机构定点服务类型输入信息
19	file_list	附件信息	集合				参照新增护理机构附件输入信息
20	bank_majcls	银行大类	字符型	30		Y	
21	bank_name	开户行名称	字符型	100		Y	
22	bank_id	开户行 ID	字符型	40		Y	
23	bankacct	银行账号	字符型	50		Y	
24	bank_acctname	银行户名	字符型	200		Y	
25	bed_val	床位数	字符型	11			
26	chk_stas	审核结果	字符型	3			
27	chk_memo	审核意见	字符型	500			
28	chker_id	审核人 ID	字符型	40			
29	chker_name	审核人姓名	字符型	50			
30	chktime	审核时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
31	longterm_chk_type	审核类型	字符型	6	Y		参照长护审核类型（LONGTERM_CHK_TYPE）
32	paus_time	暂停时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
33	recv_time	恢复时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
34	recv_rea	恢复原因	字符型	500			
35	invd_time	失效时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
36	invd_rea	失效原因	字符型	500			
37	admdvs_codg_grp	护理机构地址行政区	集合			Y	
38	crte_time	申请时间	日期型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
39	chktime_str	审核时间	字符型	19			yyyy-MM-dd HH:mm:ss

表 849 输入-长期护理机构定点服务类型输入信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	longterm_evt_serv_type_id	护理机构事件附件 ID	字符型	30			
2	nurscare_org_evt_id	护理机构事件 ID	字符型	30			
3	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30		Y	
4	longterm_serv_type_id	护理机构服务类型 ID	字符型	30		Y	
5	longterm_serv_type_no	护理机构服务类型编号	字符型	30	Y	Y	参考护理机构服务类型编号（LONGTERM_SERV_TYPE_NO）

表 850 输入-修改护理机构附件输入信息（节点标识：FsiNurscareOrgFileUploadDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	file_type	附件类型	字符型	3	Y		参考文件类型（FILE_TYPE）
2	fs_d_t_o_list	新增文件信息					参照修改护理机构新增附件信息输入信息

表 851 输入-修改护理机构新增附件信息输入信息（节点标识：FsiFileDTO）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	file_id	文件 ID	字符型	200			
2	att_upld_addr	地址	字符型	200			
3	att_name	附件名称	字符型	200			

5.9.14.2.5 输出

无

5.9.14.3 【8084】护理机构上传附件

5.9.14.3.1 交易说明

用于护理机构进行附件上传。

5.9.14.3.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.14.3.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.14.3.4 输入

表 755 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_evt_att_id	护理机构事件附件 ID	字符型	30			
2	nurscare_org_evt_id	护理机构事件 ID	字符型	30			
3	nurscare_org_att_id	护理机构附件 ID	字符型	30			
4	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
5	file_id	文件 ID	字符型	200			
6	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
7	att_name	附件名称	字符型	200			
8	file	文件字节流	字符型			Y	
9	att_upld_addr	地址	字符型	200			
10	file_type	文件类型	字符型	3	Y		参考文件类型（FILE_TYPE）

5.9.14.3.5 输出

表 756 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	nurscare_org_evt_att_id	护理机构事件附件 ID	字符型	30			
2	nurscare_org_evt_id	护理机构事件 ID	字符型	30			
3	nurscare_org_att_id	护理机构附件 ID	字符型	30			
4	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
5	file_id	文件 ID	字符型	200			
6	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
7	att_name	附件名称	字符型	200			
8	file	文件字节流	字符型				

5.9.14.4 【8085】护理机构删除附件

5.9.14.4.1 交易说明

用于护理机构进行附件删除。

5.9.14.4.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.14.4.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.14.4.4 输入

表 757 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_evt_att_id	护理机构事件附件 ID	字符型	30			
2	nurscare_org_evt_id	护理机构事件 ID	字符型	30			
3	nurscare_org_att_i	护理机构附件 ID	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	d						
4	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
5	file_id	文件 ID	字符型	200		Y	
6	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
7	att_name	附件名称	字符型	200			
8	file	文件字节流	字符型				
9	att_upld_addr	地址	字符型	200			
10	file_type	文件类型	字符型	3	Y		参考文件类型（FILE_TYPE）

5.9.14.4.5 输出

无。

5.9.14.5 【8086】护理机构附件下载

5.9.14.5.1 交易说明

用于下载护理机构登记附件。

5.9.14.5.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.9.14.5.3 交易对象

交易发送方：护理机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.14.5.4 输入

表 758 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	nurscare_org_evt_att_id	护理机构事件附件 ID	字符型	30			
2	nurscare_org_evt_id	护理机构事件 ID	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
3	nurscare_org_att_id	护理机构附件 ID	字符型	30			
4	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
5	file_id	文件 ID	字符型	200		Y	
6	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
7	att_name	附件名称	字符型	200			
8	file	文件字节流	字符型				
9	att_upld_addr	地址	字符型	200			
10	file_type	文件类型	字符型	3	Y		参考文件类型（FILE_TYPE）

5.9.14.5.5 输出

表 759 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	nurscare_org_evt_att_id	护理机构事件附件 ID	字符型	30			
2	nurscare_org_evt_id	护理机构事件 ID	字符型	30			
3	nurscare_org_att_id	护理机构附件 ID	字符型	30			
4	nurscare_org_id	护理机构 ID	字符型	30			
5	file_id	文件 ID	字符型	200			
6	att_type	附件类型	字符型	3	Y		参考附件类型（ATT_TYPE）
7	att_name	附件名称	字符型	200			

5.10 电子票据

5.10.1 医疗机构电子结算凭证信息管理

5.10.1.1 【5501】查询电子结算凭证状态

5.10.1.1.1 交易说明

用于查询电子结算凭证状态信息。

5.10.1.1.2 重点说明

输入是单条记录，输出是单条记录。

5.10.1.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.10.1.1.4 输入

表 760 输入-入参信息（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	备注
1	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	30		Y	
2	fixmedinsName	定点医疗机构名称	字符型	255		Y	
3	elecSetlCertCode	电子结算凭证代码	字符型	50		N	电子结算凭证类型为1财政电子票据、2税务电子发票必填； 电子结算凭证类型为3税务数电票非必填。
4	elecSetlCertNo	电子结算凭证号码	字符型	50		Y	
5	elecSetlCertChkcode	电子结算凭证校验码	字符型	50		N	电子结算凭证类型为1财政电子票据、2税务电子发票必填； 电子结算凭证类型为3税务

							数电票非必填。
6	elecSetlCertType	电子结算凭证类型	字符型	20	Y	Y	1 财政电子票据 2 税务电子发票 3 税务数电票

5.10.1.1.5 输出

表 761 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	备注
1	elecSetlCertCode	电子结算凭证代码	字符型	50			
2	elecSetlCertNo	电子结算凭证号码	字符型	50			
3	elecSetlCertChkcode	电子结算凭证校验码	字符型	20			
4	elecSetlCertType	电子结算凭证类型	字符型	20	Y		1 财政电子票据 2 税务电子发票 3 税务数电票
5	certSetlType	凭证结算类型	字符型	3	Y		1 实时结算 2 全自费
6	rhredFlag	冲红标志	字符型	3	Y		0 未冲红 1 已冲红
7	reimFlag	报销标志	字符型	3	Y		0 未报销 1 已报销 2 申请中

5.10.1.2 【4901】医疗机构上传电子结算凭证

5.10.1.2.1 交易说明

用于医疗机构上传电子结算凭证信息。

5.10.1.2.2 重点说明

1、医疗机构通过此接口上传电子结算凭证版式文件与结算信息的关联关系。

2、跟据列表中的电子结算凭证代码和电子结算凭证号码按照版式文件命名规则去压缩包中解析对应电子结算凭证版式文件。

3、判断如果结算凭证结算类型为实时结算，根据结算 ID 去结算中心查询结算信息与结算凭证上金额进行校验，校验通过后保存电子结算凭证版式文件，向结算中心反馈电子结算凭证与结算关联关系。

4、上传模式为 1 时，电子结算凭证版式文件中需可以解析出结构化数据 xml 信息，上传模式为 2 时，版式文件压缩包中必须上传电子结算凭证相关结构化数据 xml 文件。

5、版式文件压缩包内电子结算凭证相关结构化数据 xml 文件设置字符集格式为 UTF-8。

6、电子结算凭证结构化数据文件规范：

序号	数据项	输出名	类型	输出值范围	是否必填	说明
1.	billInfo	票据信息	节点		Y	
2.	├ elecSetlCertCode	电子结算凭证代码	字符型	50	Y	
3.	├ elecSetlCertNo	电子结算凭证号码	字符型	50	Y	
4.	├ elecSetlCertChkcode	电子结算凭证校验码	字符型	20	Y	
5.	├ elecSetlCertType	电子结算凭证类型	字符型	3	Y	1 财政电子票据 2 税务电子发票
6.	├ certSetlType	凭证结算类型	字符型	3	Y	1 实时结算 2 全自费
7.	├ mdtrtType	就诊类型	字符型	3	Y	1 门诊 2 住院
8.	├ elecSetlCertFlag	电子结算凭证标识	字符型	3	Y	0 正常票 1 冲红票
9.	├ relElecSetlCertCode	相关电子结算凭证代码	字符型	50		冲红票必填 原电子结算凭证代码
10.	├ relElecSetlCertNo	相关电子结算凭证号码	字符型	50		冲红票必填 原电子结算凭证号码
11.	├ supninsCode	监管机构代码	字符型	6	Y	票据监管机构区划代码
12.	├ certno	证件号码	字符型	50		

13.	├ psnName	人员姓名	字符型	50	Y	
14.	├ gend	性别	字符型	6		
15.	├ biller	开票人	字符型	50		
16.	├ rechker	复核人	字符型	50		
17.	├ billAmt	开票金额	数值型	16，2	Y	
18.	├ billDate	开票日期	日期型		Y	yyyy-MM-dd
19.	├ billTime	开票时间	时间型		Y	HH:mm:ss
20.	├ insutype	险种类型	字符型	30		
21.	├ hiNo	医保编号	字符型	30		
22.	├ medSumfee	医疗总费用	数值型	16，2	Y	
23.	├ hifpPay	医保统筹基金支付	数值型	16，2		
24.	├ othPay	其他支付	数值型	16，2		
25.	├ psnAcctPay	个人账户支付	数值型	16，2		
26.	├ psnCashpay	个人现金支付	数值型	16，2		
27.	├ psnSelfpay	个人自付	数值型	16，2		
28.	├ psnOwnpay	个人自费	数值型	16，2		
29.	├ prepyAmt	预缴金额	数值型	16，2		
30.	├ mkupAmt	补缴金额	数值型	16，2		
31.	├ refdAmt	退费金额	数值型	16，2		
32.	├ memo	备注	字符型	500		
33.	mdtrtInfo	就诊信息	节点		Y	
34.	├ fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30	Y	
35.	├ fixmedinsName	定点医药机构名称	字符型	200	Y	
36.	├ fixBlngAdmdvs	定点归属医保区划	字符型	6	Y	
37.	├ begntime	开始时间	日期时		Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

			间型			
38.	├ endtime	结束时间	日期时间型		Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
39.	├ medType	医疗类别	字符型	6	Y	
40.	├ matnType	生育类别	字符型	6		
41.	├ birctrlType	计划生育手术类别	字符型	6		
42.	├ fetts	胎次	数值型	3		
43.	├ gesoVal	孕周数	数值型	2		
44.	├ fetusCnt	胎儿数	数值型	3		
45.	├ dieDate	死亡日期	日期型			yyyy-MM-dd
46.	├ iptOtpNo	住院/门诊号	字符型	30		
47.	├ medrcdno	病历号	字符型	30		
48.	├ setlId	结算ID	字符型	30		
49.	├ chfpdrCode	主诊医师代码	字符型	30		
50.	├ chfpdrName	主诊医师姓名	字符型	50		
51.	├ iptMedType	住院医疗类型	字符型	3		1 住院 2 日间手术
52.	├ admWayCode	入院途径	字符型	3		1 急诊 2 门诊 3 其他医疗机构转入 9 其他
53.	├ trtType	治疗类别	字符型	3		10 西医 21 中医 22 民族医 30 中西医
54.	├ admCaty	入院科别	字符型	10		
55.	├ dscgCaty	出院科别	字符型	10		
56.	├ dscgWay	离院方式	字符型	3		
57.	├ ventUsedDays	呼吸机使用	数值型	3		

		天数				
58.	├ ventUsedHCnt	呼吸机使用小时数	数值型	2		
59.	├ ventUsedMCnt	呼吸机使用分钟数	数值型	2		
60.	├ spgaNurscareDays	特级护理天数	数值型	11，1		
61.	├ lv1NurscareDays	一级护理天数	数值型	11，1		
62.	├ scdNurscareDays	二级护理天数	数值型	11，1		
63.	├ lv3NurscareDays	三级护理天数	数值型	11，1		
64.	├ spPsnType	特殊人员类型	字符型	6		
65.	├ hiPaymtd	医保支付方式	字符型	3		
66.	├ memo	备注	字符型	500		
67.	feeDetlList	收费明细列表	节点		Y	
68.	├feeDetl	收费明细	节点		Y	
69.	│ ├ feeOcurTime	费用发生时间	日期时间型		Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
70.	│ ├ cnt	数量	数值型	16，4	Y	
71.	│ ├ pric	单价	数值型	16，6	Y	
72.	│ ├ detItemFeeSumamt	明细项目费用总额	数值型	16，2	Y	
73.	│ ├ medChrgitmType	医疗收费项目类别	字符型	6		
74.	│ ├ medListName	医疗目录名称	字符型	50		
75.	│ ├ medListCodg	医疗目录编码	字符型	50	Y	
76.	│ ├ spec	规格	字符型	200		
77.	│ ├ chrgitmLv	收费项目等	字符型	3		

		级				
78.	┃ ├ hospApprFlag	医院审批标志	字符型	3		
79.	┃ └ memo	备注	字符型	500		
80.	diagList	诊断列表	节点			
81.	├diag	诊断	节点			
82.	┃ ├ inoutDiagType	出入院诊断类别	字符型	6		
83.	┃ ├ diagType	诊断类别	字符型	3		
84.	┃ ├ maindiagFlag	主诊断标志	字符型	3		
85.	┃ ├ diagCode	诊断代码	字符型	30		
86.	┃ ├ diagName	诊断名称	字符型	255		
87.	┃ ├ diagDept	诊断科室	字符型	50		
88.	┃ ├ diagTime	诊断时间	日期时间型			yyyy-MM-dd HH:mm:ss
89.	┃ ├ diagDrCode	诊断医师代码	字符型	30		
90.	┃ └ diagDrName	诊断医师姓名	字符型	50		
91.	oprnList	手术列表	节点			
92.	├oprn	手术	节点			
93.	┃ ├ oprnOprtName	手术操作名称	字符型	500		
94.	┃ ├ oprnOprtCode	手术操作代码	字符型	200		
95.	┃ ├ mainOprnFlag	主手术操作标志	字符型	3		
96.	┃ ├ oprnBegntime	手术开始时间	日期时间型			yyyy-MM-dd HH:mm:ss
97.	┃ ├ oprnEndtime	手术结束时间	日期时间型			yyyy-MM-dd HH:mm:ss
98.	┃ ├ operDrName	术者医师姓名	字符型	50		

99.	丨 ├ operDrCode	术者医师代码	字符型	20		
100.	丨 ├ anstDrName	麻醉医师姓名	字符型	50		
101.	丨 ├ anstDrCode	麻醉医师代码	字符型	20		
102.	丨 ├ anstBegntime	麻醉开始时间	日期时间型			yyyy-MM-dd HH:mm:ss
103.	丨 ├ anstEndtime	麻醉结束时间	日期时间型			yyyy-MM-dd HH:mm:ss
104.	splmExtInfo	补充扩展信息	字符型			LONGTEXT

xml 样例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tktextinfo>
    <billInfo>
        <elecSetlCertCode>420322</elecSetlCertCode>
        <elecSetlCertNo>19980808</elecSetlCertNo>
        <elecSetlCertChkcode>445566</elecSetlCertChkcode>
        <elecSetlCertType>445566</elecSetlCertType>
        <certSetlType>445566</certSetlType>
        <mdtrtType>445566</mdtrtType>
        <elecSetlCertFlag>445566</elecSetlCertFlag>
        <relElecSetlCertCode>445566</relElecSetlCertCode>
        <relElecSetlCertNo>445566</relElecSetlCertNo>
        <supninsCode>445566</supninsCode>
        <certno>445566</certno>
        <psnName>445566</psnName>
        <gend>445566</gend>
        <biller>445566</biller>
        <rechker>445566</rechker>
        <billAmt>445566</billAmt>
        <billDate>20220301</billDate>
        <billTime>17:00:00</billTime>
        <insutype>445566</insutype>
        <hiNo>445566</hiNo>
        <medSumfee>445566</medSumfee>
```

```
            <hifpPay>445566</hifpPay>
            <othPay>445566</othPay>
            <psnAcctPay>445566</psnAcctPay>
            <psnCashpay>445566</psnCashpay>
            <psnSelfpay>445566</psnSelfpay>
            <psnOwnpay>445566</psnOwnpay>
            <prepyAmt>445566</prepyAmt>
            <mkupAmt>445566</mkupAmt>
            <refdAmt>445566</refdAmt>
            <memo>备注信息</memo>
        </billInfo>
        <mdtrtInfo>
            <fixmedinsCode>445566</fixmedinsCode>
            <fixmedinsName>445566</fixmedinsName>
            <fixBlngAdmdvs>445566</fixBlngAdmdvs>
            <begntime>20220301</begntime>
            <endtime>20220301</endtime>
            <medType>445566</medType>
            <matnType>445566</matnType>
            <birctrlType>445566</birctrlType>
            <fetts>445566</fetts>
            <gesoVal>445566</gesoVal>
            <fetusCnt>445566</fetusCnt>

            <oprnOprtName>445566</oprnOprtName>
            <dieDate>445566</dieDate>
            <iptOtpNo>445566</iptOtpNo>
            <medrcdno>445566</medrcdno>

            <setlId>445566</setlId>
            <chfpdrCode>445566</chfpdrCode>
            <chfpdrName>445566</chfpdrName>
<iptMedType>445566</iptMedType>
<admWayCode>445566</admWayCode>
<trtType>445566</trtType>
<admCaty>445566</admCaty>
```

```
<dscgCaty>445566</dscgCaty>

<dscgWay>445566</dscgWay>

<ventUsedDays>445566</ventUsedDays>

<ventUsedHCnt>445566</ventUsedHCnt>

<ventUsedMCnt>445566</ventUsedMCnt>

<spgaNurscareDays>445566</spgaNurscareDays>

<lv1NurscareDays>445566</lv1NurscareDays>

<scdNurscareDays>445566</scdNurscareDays>

<lv3NurscareDays>445566</lv3NurscareDays>

<spPsnType>445566</spPsnType>

<hiPaymtd>445566</hiPaymtd>
         <iptType>445566</iptType>
         <admWayCode>445566</admWayCode>
         <trtType>445566</trtType>
         <admCate>445566</admCate>
         <dscgCaty>445566</dscgCaty>
         <dscgWay>445566</dscgWay>
         <ventUsedDura>445566</ventUsedDura>
         <spgaNurscareDays>445566</spgaNurscareDays>
         <lv1NurscareDays>445566</lv1NurscareDays>
         <scdNurscareDays>445566</scdNurscareDays>
         <lv3NurscareDays>445566</lv2NurscareDays>
         <spPsnType>445566</spPsnType>
         <hiPaymtd>445566</hiPaymtd>
          <memo>445566</memo>
    </mdtrtInfo>
    <feeDetlList>
         <feeDetl>
              <feeOcurTime>445566</feeOcurTime>
              <cnt>445566</cnt>
              <pric>445566</pric>
              <detItemFeeSumamt>445566</detItemFeeSumamt>
              <medChrgitmType>445566</medChrgitmType>
              <medListName>445566</medListName>
```

```
            <medListCodg>445566</medListCodg>
            <spec>445566</spec>
            <chrgType>445566</chrgType>
            <hospApprFlag>445566</hospApprFlag>
            <memo>445566</memo>
        </feeDetl>
        <feeDetl>
            <feeOcurTime>445566</feeOcurTime>
            <cnt>445566</cnt>
            <pric>445566</pric>
            <detItemFeeSumamt>445566</detItemFeeSumamt>
            <medChrgitmType>445566</medChrgitmType>
            <medListName>445566</medListName>
            <medListCodg>445566</medListCodg>
            <spec>445566</spec>
            <chrgType>445566</chrgType>
            <hospApprFlag>445566</hospApprFlag>
            <memo>445566</memo>
        </feeDetl>
    </feeDetlList>
    <diagList>
        <diag>
            <inoutDiagType>445566</inoutDiagType>
            <diagType>445566</diagType>
            <maindiagFlag>445566</maindiagFlag>
            <diagCode>445566</diagCode>
            <diagName>445566</diagName>
            <diagDept>445566</diagDept>
            <diagTime>445566</diagTime>
            <diagDrCode>445566</diagDrCode>
            <diagDrName>445566</diagDrName>
        </diag>
        <diag>
            <inoutDiagType>445566</inoutDiagType>
            <diagType>445566</diagType>
            <maindiagFlag>445566</maindiagFlag>
            <diagCode>445566</diagCode>
            <diagName>445566</diagName>
```

```
            <diagDept>445566</diagDept>
            <diagTime>445566</diagTime>
            <diagDrCode>445566</diagDrCode>
            <diagDrName>445566</diagDrName>
        </diag>
        <diag>
            <inoutDiagType>445566</inoutDiagType>
            <diagType>445566</diagType>
            <maindiagFlag>445566</maindiagFlag>
            <diagCode>445566</diagCode>
            <diagName>445566</diagName>
            <diagDept>445566</diagDept>
            <diagTime>445566</diagTime>
            <diagDrCode>445566</diagDrCode>
            <diagDrName>445566</diagDrName>
        </diag>
    </diagList>
    <oprnListt>
        <oprn>
            <oprnOprtName>445566</oprnOprtName>
            <oprnOprtCode>445566</oprnOprtCode>
            <mainOprnFlag>445566</mainOprnFlag>
            <oprnBegntime>445566</oprnBegntime>
            <oprnEndtime>445566</oprnEndtime>
            <operDrName>445566</operDrName>
            <operDrCode>445566</operDrCode>
            <anstDrName>445566</anstDrName>
            <anstDrCode>445566</anstDrCode>
            <anstBegntime>445566</anstBegntime>
            <anstEndtime>445566</anstEndtime>
        </oprn>
        <oprn>
            <oprnOprtName>445566</oprnOprtName>
            <oprnOprtCode>445566</oprnOprtCode>
            <mainOprnFlag>445566</mainOprnFlag>
            <oprnBegntime>445566</oprnBegntime>
            <oprnEndtime>445566</oprnEndtime>
            <operDrName>445566</operDrName>
```

```
                <operDrCode>445566</operDrCode>
                <anstDrName>445566</anstDrName>
                <anstDrCode>445566</anstDrCode>
                <anstBegntime>445566</anstBegntime>
                <anstEndtime>445566</anstEndtime>
            </oprn>
        </oprnList>
        <splmExtInfo>补充扩展信息</splmExtInfo>
</tktextinfo>
```

5.10.1.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.10.1.2.4 输入

表 762 输入-入参信息（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	30		Y	
2	fixmedinsName	定点医疗机构名称	字符型	255		Y	
3	elecSetlCertCnt	电子结算凭证数量	整数类型	10		Y	最大 100 张
4	bizStsb	业务区间	字符型	30		Y	电子结算凭证开具时间区间如 20220520-20220525
5	upldBchno	上传批次号	字符型	50		Y	上传日期年月日加 5 位顺序号如 2022052500001
6	filename	文件名称	字符型	200		Y	压缩包文件名称
7	ftfileCompac	版式文件压缩包	Base64 字符串			Y	zip 压缩包，包含多张电子结算凭证版式文件(pdf/ofd)，

							版式文件命名规则为：电子结算凭证代码-电子结算凭证号码
8	upldDetlList	结算凭证关联关系列表	集合			Y	数量与版式文件压缩包内版式文件数量相同
9	upldMode	上传模式	字符型	3	Y	N	1 结构化数据 xml 文件从版式文件解析 2 结构化数据 xml 文件分离上传 （不传默认为 1）

表 763 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	elecSetlCertCode	电子结算凭证代码	字符型	50		N	电子结算凭证类型为 1 财政电子票据、2 税务电子发票必填； 电子结算凭证类型为 3 税务数电票非必填。
2	elecSetlCertNo	电子结算凭证号码	字符型	50		Y	
3	elecSetlCertChkcode	电子结算凭证校验码	整数类型	20		N	电子结算凭证类型为 1 财政电子票据、2 税务电子发票必填； 电子结算凭证类型为 3 税务数电票非必填。
4	elecSetlCertType	电子结算凭证类型	字符型	20	Y	Y	1 财政电子票据 2 税务电子发票 3 税务数电票

5	certSetlType	凭证结算类型	字符型	3	Y	Y	1 实时结算 2 全自费
6	mdtrtType	就诊类型	字符型	3	Y	Y	1 门诊 2 住院
7	billDate	开票日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
8	medfeeSumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
9	insuplcAdmdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	参保地医保区划，实时结算必填
10	bizSn	业务流水号	字符型	50		Y	实时结算填药机构结算 ID medinsSetlId，全自费填医疗机构就诊 ID fixmedinsMdtrtId
11	setlId	结算 ID	字符型	30		N	实时结算时必填
12	setlTime	结算时间	日期时间型			N	实时结算时必填 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	psnNo	人员编号	字符型	30		N	实时结算时必填
14	psnName	人员姓名	字符型	50		Y	
15	certno	证件号码	字符型	50		N	身份证号码
16	insutype	险种类型	字符型	6	Y	N	实时结算时必填
17	inscpAmt	符合范围金额	数值型	16,2		N	实时结算时必填
18	hifpPay	统筹基金支出	数值型	16,2		N	实时结算时必填
19	maindiagCode	主要诊断代码	字符型	30		Y	
20	maindiagName	主要诊断名称	字符型	255		Y	
21	scddiagCode	次要诊断代码	字符型	30		N	
22	scddiagName	次要诊断名称	字符型	255		N	

23	mdtrtareaAdmdvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	
24	extFld	扩展字段	字符型	4000		N	extFld 为 json 字符串,序列化成字符串后长度不能超过 4000

5.10.1.2.5 输出

无。

5.10.1.3 【4902】查询医疗机构电子结算凭证上传结果

5.10.1.3.1 交易说明

用于查询医疗机构电子结算凭证上传结果信息。

5.10.1.3.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.10.1.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.10.1.3.4 输入

表 764 输入-入参信息（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	30		Y	
2	fixmedinsName	定点医疗机构名称	字符型	255		Y	
3	bizStsb	业务区间	字符型	30		Y	电子结算凭证开具时间区间如 20220520-20220525
4	upldBchno	上传批次号	字符型	20		Y	上传日期年月日加 5 位顺序号如

							2022052500001

5.10.1.3.5 输出

表 765 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	备注
1	elecSetlCertCode	电子结算凭证代码	字符型	50			
2	elecSetlCertNo	电子结算凭证号码	字符型	50			
3	elecSetlCertChkcode	电子结算凭证校验码	字符型	20			
4	elecSetlCertType	电子结算凭证类型	字符型	20	Y		1 财政电子票据 2 税务电子发票 3 税务数电票
5	certSetlType	凭证结算类型	字符型	3	Y		1 实时结算 2 全自费
6	ftfileSavRslt	版式文件保存结果	字符型	3	Y		0 处理中 1 成功 2 失败
7	chkRslt	关联关系核验结果	字符型	3	Y		0 处理中 1 成功 2 失败
8	savFaleRea	保存失败原因	字符型	200			

5.10.1.4 【4903】医疗机构上传电子结算凭证基本信息

5.10.1.4.1 交易说明

用于医疗机构上传电子结算凭证基本信息。

5.10.1.4.2 重点说明

1、医疗机构通过此接口上传电子结算基本信息与结算信息的关联关系。

2、判断如果结算凭证结算类型为实时结算,根据结算 ID 去结算中心查询结算信息与结算凭证基本信息进行校验，校验通过后保存电子结算凭证基本信息，向结算中心反馈电子结算凭证与结算关联关系。

3、如需使用电子结算凭证版式文件时，使用电子结算凭证基本信息，调用数据管理部门接口，将电子结算凭证版式文件下载到电子结算凭证中心保存使用。

4、上传模式为 1 时，文件压缩包可为空，电子结算凭证版式文件中需可以解析出结构化数据 xml 信息，上传模式为 2 时，版式文件压缩包中必须上传电子结算凭证相关结构化数据 xml 文件。

5、版式文件压缩包内电子结算凭证相关结构化数据 xml 文件设置字符集格式为 UTF-8。

6、电子结算凭证结构化数据文件规范：

序号	数据项	输出名	类型	输出值范围	是否必填	说明
1.	billInfo	票据信息	节点		Y	
2.	├ elecSetlCertCode	电子结算凭证代码	字符型	50	Y	
3.	├ elecSetlCertNo	电子结算凭证号码	字符型	50	Y	
4.	├ elecSetlCertChkcode	电子结算凭证校验码	字符型	20	Y	
5.	├ elecSetlCertType	电子结算凭证类型	字符型	3	Y	1 财政电子票据 2 税务电子发票
6.	├ certSetlType	凭证结算类型	字符型	3	Y	1 实时结算 2 全自费
7.	├ mdtrtType	就诊类型	字符型	3	Y	1 门诊 2 住院
8.	├ elecSetlCertFlag	电子结算凭证标识	字符型	3	Y	0 正常票 1 冲红票
9.	├ relElecSetlCertCode	相关电子结算凭证代码	字符型	50		冲红票必填 原电子结算凭证代码
10.	├ relElecSetlCertNo	相关电子结算凭证号码	字符型	50		冲红票必填 原电子结算凭证

						号码
11.	├ supninsCode	监管机构代码	字符型	6	Y	票据监管机构区划代码
12.	├ certno	证件号码	字符型	50		
13.	├ psnName	人员姓名	字符型	50	Y	
14.	├ gend	性别	字符型	6		
15.	├ biller	开票人	字符型	50		
16.	├ rechker	复核人	字符型	50		
17.	├ billAmt	开票金额	数值型	16，2	Y	
18.	├ billDate	开票日期	日期型		Y	yyyy-MM-dd
19.	├ billTime	开票时间	时间型		Y	HH:mm:ss
20.	├ insutype	险种类型	字符型	30		
21.	├ hiNo	医保编号	字符型	30		
22.	├ medSumfee	医疗总费用	数值型	16，2	Y	
23.	├ hifpPay	医保统筹基金支付	数值型	16，2		
24.	├ othPay	其他支付	数值型	16，2		
25.	├ psnAcctPay	个人账户支付	数值型	16，2		
26.	├ psnCashpay	个人现金支付	数值型	16，2		
27.	├ psnSelfpay	个人自付	数值型	16，2		
28.	├ psnOwnpay	个人自费	数值型	16，2		
29.	├ prepyAmt	预缴金额	数值型	16，2		
30.	├ mkupAmt	补缴金额	数值型	16，2		
31.	├ refdAmt	退费金额	数值型	16，2		
32.	├ memo	备注	字符型	500		
33.	mdtrtInfo	就诊信息	节点		Y	
34.	├ fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30	Y	
35.	├ fixmedinsName	定点医药机构名称	字符型	200	Y	
36.	├ fixBlngAdmdvs	定点归属医保区划	字符型	6	Y	

37.	├ begntime	开始时间	日期时间型		Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
38.	├ endtime	结束时间	日期时间型		Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
39.	├ medType	医疗类别	字符型	6	Y	
40.	├ matnType	生育类别	字符型	6		
41.	├ birctrlType	计划生育手术类别	字符型	6		
42.	├ fetts	胎次	数值型	3		
43.	├ gesoVal	孕周数	数值型	2		
44.	├ fetusCnt	胎儿数	数值型	3		
45.	├ dieDate	死亡日期	日期型			yyyy-MM-dd
46.	├ iptOtpNo	住院/门诊号	字符型	30		
47.	├ medrcdno	病历号	字符型	30		
48.	├ setlId	结算ID	字符型	30		
49.	├ chfpdrCode	主诊医师代码	字符型	30		
50.	├ chfpdrName	主诊医师姓名	字符型	50		
51.	├ iptMedType	住院医疗类型	字符型	3		1 住院 2 日间手术
52.	├ admWayCode	入院途径	字符型	3		1 急诊 2 门诊 3 其他医疗机构转入 9 其他
53.	├ trtType	治疗类别	字符型	3		10 西医 21 中医 22 民族医 30 中西医
54.	├ admCaty	入院科别	字符型	10		
55.	├ dscgCaty	出院科别	字符型	10		
56.	├ dscgWay	离院方式	字符型	3		
57.	├ ventUsedDays	呼吸机使天数	数值型	3		

58.	├ ventUsedHCnt	呼吸机使用小时数	数值型	2		
59.	├ ventUsedMCnt	呼吸机使用分钟数	数值型	2		
60.	├ spgaNurscareDays	特级护理天数	数值型	11，1		
61.	├ lv1NurscareDays	一级护理天数	数值型	11，1		
62.	├ scdNurscareDays	二级护理天数	数值型	11，1		
63.	├ lv3NurscareDays	三级护理天数	数值型	11，1		
64.	├ spPsnType	特殊人员类型	字符型	6		
65.	├ hiPaymtd	医保支付方式	字符型	3		
66.	├ memo	备注	字符型	500		
67.	feeDetlList	收费明细列表	节点		Y	
68.	├feeDetl	收费明细	节点		Y	
69.	│ ├ feeOcurTime	费用发生时间	日期时间型		Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
70.	│ ├ cnt	数量	数值型	16，4	Y	
71.	│ ├ pric	单价	数值型	16，6	Y	
72.	│ ├ detItemFeeSumamt	明细项目费用总额	数值型	16，2	Y	
73.	│ ├ medChrgitmType	医疗收费项目类别	字符型	6		
74.	│ ├ medListName	医疗目录名称	字符型	50		
75.	│ ├ medListCodg	医疗目录编码	字符型	50	Y	
76.	│ ├ spec	规格	字符型	200		
77.	│ ├ chrgitmLv	收费项目等级	字符型	3		
78.	│ ├ hospApprFlag	医院审批标志	字符型	3		
79.	│ └ memo	备注	字符型	500		
80.	diagList	诊断列表	节点			
81.	├diag	诊断	节点			
82.	│ ├ inoutDiagType	出入院诊断类别	字符型	6		
83.	│ ├ diagType	诊断类别	字符型	3		
84.	│ ├ maindiagFlag	主诊断标志	字符型	3		

85.	｜ ├ diagCode	诊断代码	字符型	30		
86.	｜ ├ diagName	诊断名称	字符型	255		
87.	｜ ├ diagDept	诊断科室	字符型	50		
88.	｜ ├ diagTime	诊断时间	日期时间型			yyyy-MM-dd HH:mm:ss
89.	｜ ├ diagDrCode	诊断医师代码	字符型	30		
90.	｜ └ diagDrName	诊断医师姓名	字符型	50		
91.	oprnList	手术列表	节点			
92.	├oprn	手术	节点			
93.	｜ ├ oprnOprtName	手术操作名称	字符型	500		
94.	｜ ├ oprnOprtCode	手术操作代码	字符型	200		
95.	｜ ├ mainOprnFlag	主手术操作标志	字符型	3		
96.	｜ ├ oprnBegntime	手术开始时间	日期时间型			yyyy-MM-dd HH:mm:ss
97.	｜ ├ oprnEndtime	手术结束时间	日期时间型			yyyy-MM-dd HH:mm:ss
98.	｜ ├ operDrName	术者医师姓名	字符型	50		
99.	｜ ├ operDrCode	术者医师代码	字符型	20		
100.	｜ ├ anstDrName	麻醉医师姓名	字符型	50		
101.	｜ ├ anstDrCode	麻醉医师代码	字符型	20		
102.	｜ ├ anstBegntime	麻醉开始时间	日期时间型			yyyy-MM-dd HH:mm:ss
103.	｜ ├ anstEndtime	麻醉结束时间	日期时间型			yyyy-MM-dd HH:mm:ss
104.	splmExtInfo	补充扩展信息	字符型			LONGTEXT

xml 样例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tktextinfo>
    <billInfo>
        <elecSetlCertCode>420322</elecSetlCertCode>
        <elecSetlCertNo>19980808</elecSetlCertNo>
        <elecSetlCertChkcode>445566</elecSetlCertChkcode>
```

```
        <elecSetlCertType>445566</elecSetlCertType>
        <certSetlType>445566</certSetlType>
        <mdtrtType>445566</mdtrtType>
        <elecSetlCertFlag>445566</elecSetlCertFlag>
        <relElecSetlCertCode>445566</relElecSetlCertCode>
        <relElecSetlCertNo>445566</relElecSetlCertNo>
        <supninsCode>445566</supninsCode>
        <certno>445566</certno>
        <psnName>445566</psnName>
        <gend>445566</gend>
        <biller>445566</biller>
        <rechker>445566</rechker>
        <billAmt>445566</billAmt>
        <billDate>20220301</billDate>
        <billTime>17:00:00</billTime>
        <insutype>445566</insutype>
        <hiNo>445566</hiNo>
        <medSumfee>445566</medSumfee>
        <hifpPay>445566</hifpPay>
        <othPay>445566</othPay>
        <psnAcctPay>445566</psnAcctPay>
        <psnCashpay>445566</psnCashpay>
        <psnSelfpay>445566</psnSelfpay>
        <psnOwnpay>445566</psnOwnpay>
        <prepyAmt>445566</prepyAmt>
        <mkupAmt>445566</mkupAmt>
        <refdAmt>445566</refdAmt>
        <memo>备注信息</memo>
    </billInfo>
    <mdtrtInfo>
        <fixmedinsCode>445566</fixmedinsCode>
        <fixmedinsName>445566</fixmedinsName>
        <fixBlngAdmdvs>445566</fixBlngAdmdvs>
        <begntime>20220301</begntime>
        <endtime>20220301</endtime>
        <medType>445566</medType>
        <matnType>445566</matnType>
        <birctrlType>445566</birctrlType>
```

```
          <fetts>445566</fetts>
          <gesoVal>445566</gesoVal>
          <fetusCnt>445566</fetusCnt>

          <dieDate>445566</dieDate>
          <iptOtpNo>445566</iptOtpNo>
          <medrcdno>445566</medrcdno>

          <setlId>445566</setlId>
          <chfpdrCode>445566</chfpdrCode>
          <chfpdrName>445566</chfpdrName>
          <iptType>445566</iptType>
 <iptMedType>445566</iptMedType>
<admWayCode>445566</admWayCode>
<trtType>445566</trtType>
<admCaty>445566</admCaty>
<dscgCaty>445566</dscgCaty>
<dscgWay>445566</dscgWay>
<ventUsedDays>445566</ventUsedDays>
<ventUsedHCnt>445566</ventUsedHCnt>
<ventUsedMCnt>445566</ventUsedMCnt>
<spgaNurscareDays>445566</spgaNurscareDays>
<lv1NurscareDays>445566</lv1NurscareDays>
<scdNurscareDays>445566</scdNurscareDays>
<lv3NurscareDays>445566</lv3NurscareDays>
<spPsnType>445566</spPsnType>
<hiPaymtd>445566</hiPaymtd>
          <admWayCode>445566</admWayCode>
          <trtType>445566</trtType>
          <admCate>445566</admCate>
          <dscgCaty>445566</dscgCaty>
          <dscgWay>445566</dscgWay>
          <ventUsedDura>445566</ventUsedDura>
```

```
        <spgaNurscareDays>445566</spgaNurscareDays>
        <lv1NurscareDays>445566</lv1NurscareDays>
        <scdNurscareDays>445566</scdNurscareDays>
        <lv3NurscareDays>445566</lv2NurscareDays>
        <spPsnType>445566</spPsnType>
        <hiPaymtd>445566</hiPaymtd>
        <memo>445566</memo>
    </mdtrtInfo>
    <feeDetlList>
        <feeDetl>
            <feeOcurTime>445566</feeOcurTime>
            <cnt>445566</cnt>
            <pric>445566</pric>
            <detItemFeeSumamt>445566</detItemFeeSumamt>
            <medChrgitmType>445566</medChrgitmType>
            <medListName>445566</medListName>
            <medListCodg>445566</medListCodg>
            <spec>445566</spec>
            <chrgType>445566</chrgType>
            <hospApprFlag>445566</hospApprFlag>
            <memo>445566</memo>
        </feeDetl>
        <feeDetl>
            <feeOcurTime>445566</feeOcurTime>
            <cnt>445566</cnt>
            <pric>445566</pric>
            <detItemFeeSumamt>445566</detItemFeeSumamt>
            <medChrgitmType>445566</medChrgitmType>
            <medListName>445566</medListName>
            <medListCodg>445566</medListCodg>
            <spec>445566</spec>
            <chrgType>445566</chrgType>
            <hospApprFlag>445566</hospApprFlag>
            <memo>445566</memo>
        </feeDetl>
    </feeDetlList>
    <diagList>
        <diag>
```

```
            <inoutDiagType>445566</inoutDiagType>
            <diagType>445566</diagType>
            <maindiagFlag>445566</maindiagFlag>
            <diagCode>445566</diagCode>
            <diagName>445566</diagName>
            <diagDept>445566</diagDept>
            <diagTime>445566</diagTime>
            <diagDrCode>445566</diagDrCode>
            <diagDrName>445566</diagDrName>
        </diag>
        <diag>
            <inoutDiagType>445566</inoutDiagType>
            <diagType>445566</diagType>
            <maindiagFlag>445566</maindiagFlag>
            <diagCode>445566</diagCode>
            <diagName>445566</diagName>
            <diagDept>445566</diagDept>
            <diagTime>445566</diagTime>
            <diagDrCode>445566</diagDrCode>
            <diagDrName>445566</diagDrName>
        </diag>
        <diag>
            <inoutDiagType>445566</inoutDiagType>
            <diagType>445566</diagType>
            <maindiagFlag>445566</maindiagFlag>
            <diagCode>445566</diagCode>
            <diagName>445566</diagName>
            <diagDept>445566</diagDept>
            <diagTime>445566</diagTime>
            <diagDrCode>445566</diagDrCode>
            <diagDrName>445566</diagDrName>
        </diag>
    </diagList>
    <oprnListt>
        <oprn>
            <oprnOprtName>445566</oprnOprtName>
            <oprnOprtCode>445566</oprnOprtCode>
            <mainOprnFlag>445566</mainOprnFlag>
```

```
            <oprnBegntime>445566</oprnBegntime>
            <oprnEndtime>445566</oprnEndtime>
            <operDrName>445566</operDrName>
            <operDrCode>445566</operDrCode>
            <anstDrName>445566</anstDrName>
            <anstDrCode>445566</anstDrCode>
            <anstBegntime>445566</anstBegntime>
            <anstEndtime>445566</anstEndtime>
        </oprn>
        <oprn>
            <oprnOprtName>445566</oprnOprtName>
            <oprnOprtCode>445566</oprnOprtCode>
            <mainOprnFlag>445566</mainOprnFlag>
            <oprnBegntime>445566</oprnBegntime>
            <oprnEndtime>445566</oprnEndtime>
            <operDrName>445566</operDrName>
            <operDrCode>445566</operDrCode>
            <anstDrName>445566</anstDrName>
            <anstDrCode>445566</anstDrCode>
            <anstBegntime>445566</anstBegntime>
            <anstEndtime>445566</anstEndtime>
        </oprn>
    </oprnList>
    <splmExtInfo>补充扩展信息</splmExtInfo>
</tktextinfo>
```

5.10.1.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.10.1.4.4 输入

表 766 输入-入参信息（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	30		Y	

2	fixmedinsName	定点医疗机构名称	字符型	255		Y	
3	bizStsb	业务区间	字符型	30		Y	电子结算凭证开具时间区间如20220520-20220525
4	upldBchno	上传批次号	字符型	50		Y	上传日期年月日加5位顺序号如2022052500001
5	upldDetlList	结算凭证关联关系列表	集合			Y	数量与版式文件压缩包内版式文件数量相同
6	upldMode	上传模式	字符型	3	Y	N	1 结构化数据 xml 文件从版式文件解析 2 结构化数据 xml 文件分离上传 （不传默认为 1）
7	fileCompac	文件压缩包	Base64 字符串			N	zip 压缩包，包含电子结算凭证结构化数据文件（xml），命名规则为：电子结算凭证代码-电子结算凭证号码-extinfo。

表 767 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	elecSetlCertCode	电子结算凭证代码	字符型	50		Y	
2	elecSetlCertNo	电子结算凭证号码	字符型	50		Y	
3	elecSetlCertChkcode	电子结算凭证校验码	整数类型	20		Y	
4	elecSetlCertType	电子结算凭证类型	字符型	20	Y	Y	1 财政电子票据 2 税务电子发票

5	certSetlType	凭证结算类型	字符型	3	Y	Y	1 实时结算 2 全自费
6	mdtrtType	就诊类型	字符型	3	Y	Y	1 门诊 2 住院
7	billDate	开票日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
8	medfeeSumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
9	insuplcAdmdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	参保地医保区划，实时结算必填
10	bizSn	业务流水号	字符型	50		Y	实时结算填药机构结算 ID medinsSetlId，全自费填医疗机构就诊 ID fixmedinsMdtrtId
11	setlId	结算 ID	字符型	30		N	实时结算时必填
12	setlTime	结算时间	日期时间型			N	实时结算时必填 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	psnNo	人员编号	字符型	30		N	实时结算时必填
14	psnName	人员姓名	字符型	50		Y	
15	certno	证件号码	字符型	50		N	身份证号码
16	insutype	险种类型	字符型	6	Y	N	实时结算时必填
17	inscpAmt	符合范围金额	数值型	16,2		N	实时结算时必填
18	hifpPay	统筹基金支出	数值型	16,2		N	实时结算时必填
19	maindiagCode	主要诊断代码	字符型	30		Y	
20	maindiagName	主要诊断名称	字符型	255		Y	
21	scddiagCode	次要诊断代码	字符型	30		N	

22	scddiagName	次要诊断名称	字符型	255		N	
23	mdtrtareaAdmdvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	
24	extFld	扩展字段	字符型	4000		N	extFld 为 json 字符串,序列化成字符串后长度不能超过 4000

5.10.1.4.5 输出

无。

5.10.1.5 【4904】查询医疗机构电子结算凭证基本信息上传结果

5.10.1.5.1 交易说明

用于查询医疗机构电子结算凭证上传结果信息。

5.10.1.5.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.10.1.5.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.10.1.5.4 输入

表 768 输入-入参信息（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	30		Y	
2	fixmedinsName	定点医疗机构名称	字符型	255		Y	
3	bizStsb	业务区间	字符型	30		Y	电子结算凭证开具时间区间如

							20220520-20220525
4	upldBchno	上传批次号	字符型	20		Y	上传日期年月日加5位顺序号如2022052500001

5.10.1.5.5 输出

表 769 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	备注
1	elecSetlCertCode	电子结算凭证代码	字符型	50			
2	elecSetlCertNo	电子结算凭证号码	字符型	50			
3	elecSetlCertChkcode	电子结算凭证校验码	字符型	20			
4	elecSetlCertType	电子结算凭证类型	字符型	20	Y		1 财政电子票据 2 税务电子发票
5	certSetlType	凭证结算类型	字符型	3	Y		1 实时结算 2 全自费
6	elecSetlCertSavRslt	电子结算凭证信息保存结果	字符型	3	Y		0 处理中 1 成功 2 失败
7	chkRslt	关联关系核验结果	字符型	3	Y		0 处理中 1 成功 2 失败
8	savFaleRea	保存失败原因	字符型	200			

5.10.1.6 【4905】医疗机构重新上传电子结算凭证信息

5.10.1.6.1 交易说明

用于医疗机构重新上传电子结算凭证信息。

5.10.1.6.2 重点说明

1、如果原电子结算凭证通过 4901 医疗机构上传电子结算凭证功能上传，重传时原电子结算凭证上传类型赋值为 1，查询上传结果使用 4902 医疗机构电子结算凭证上传结果查询功能查询。

2、如果原电子结算凭证通过 4903 医疗机构上传电子结算凭证基本信息功能上传，重传时原电子结算凭证上传类型赋值为 2，查询上传结果使用 4904 医疗机构电子结算凭证基本信息上传结果查询功能查询。

5.10.1.6.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.10.1.6.4 输入

表 770 输入-入参信息（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	30		Y	
2	fixmedinsName	定点医疗机构名称	字符型	255		Y	
3	bizStsb	业务区间	字符型	30		Y	电子结算凭证开具时间区间如 20220520-20220525
4	upldBchno	上传批次号	字符型	50		Y	上传日期年月日加 5 位顺序号如 2022052500001
5	reUploadDetlDTOList	结算凭证关联关系列表	集合			Y	数量与版式文件压缩包内版式文件数量相同
6	upldMode	上传模式	字符型	3	Y	N	1 结构化数据 xml 文件从版式文件解析 2 结构化数据 xml 文件分离上传 （不传默认为 1）

7	ftfileCompac	文件压缩包	Base64 字符串			N	zip 压缩包，包含 1.电子结算凭证版式文件(pdf/ofd)，版式文件命名规则为：电子结算凭证代码-电子结算凭证号码，比文件必须有； 2.电子结算凭证相关结构化数据文件（xml），命名规则为：电子结算凭证代码-电子结算凭证号码-extinfo。
8	elecSetlCertCnt	电子结算凭证数量	数值型	10		Y	
9	filename	文件名称	字符型	200		Y	

表 771 输入-入参信息（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	elecSetlCertCode	电子结算凭证代码	字符型	50		N	电子结算凭证类型为 1 财政电子票据、2 税务电子发票必填； 电子结算凭证类型为 3 税务数电票非必填
2	elecSetlCertNo	电子结算凭证号码	字符型	50		Y	
3	elecSetlCertChkcode	电子结算凭证校验码	整数类型	20		N	电子结算凭证类型为 1 财政电子票据、2 税务电子发票必填； 电子结算凭证类型为 3 税务数电

							票非必填
4	elecSetlCertType	电子结算凭证类型	字符型	20	Y	Y	1 财政电子票据 2 税务电子发票 3 税务数电票
5	certSetlType	凭证结算类型	字符型	3	Y	Y	1 实时结算 2 全自费
6	mdtrtType	就诊类型	字符型	3	Y	Y	1 门诊 2 住院
7	billDate	开票日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
8	medfeeSumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
9	insuplcAdmdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	参保地医保区划，实时结算必填
10	bizSn	业务流水号	字符型	50		Y	实时结算填药机构结算 ID medinsSetlId，全自费填医疗机构就诊 ID fixmedinsMdtrtId
11	setlId	结算 ID	字符型	30		N	实时结算时必填
12	setlTime	结算时间	日期时间型			N	实时结算时必填 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
13	psnNo	人员编号	字符型	30		N	实时结算时必填
14	psnName	人员姓名	字符型	50		Y	
15	certno	证件号码	字符型	50		N	身份证号码
16	insutype	险种类型	字符型	6	Y	N	实时结算时必填
17	inscpAmt	符合范围金额	数值型	16,2		N	实时结算时必填

18	hifpPay	统筹基金支出	数值型	16,2		N	实时结算时必填
19	maindiagCode	主要诊断代码	字符型	30		Y	
20	maindiagName	主要诊断名称	字符型	255		Y	
21	scddiagCode	次要诊断代码	字符型	30		N	
22	scddiagName	次要诊断名称	字符型	255		N	
23	mdtrtareaAdmdvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	
24	initElecSetlCertCode	原电子结算凭证代码	字符型	50		N	原电子结算凭证类型为 1 财政电子票据、2 税务电子发票必填；电子结算凭证类型为 3 税务数电票非必填
25	initElecSetlCertNo	原电子结算凭证号码	字符型	50		Y	
26	initUpldWay	原上传方式	字符型	3	Y	Y	1 使用 4901 医疗机构上传电子结算凭证 2 使用 4903 医疗机构上传电子结算凭证基本信息
27	rea	原因	字符型	200		Y	
28	certCodeNoErrFlag	凭证代码号码错误标志	字符型	3	Y	Y	0 否（原凭证代码号码与重传凭证代码号码一致） 1 是（原凭证代码号码与重传凭证代码号码不一致）
29	extFld	扩展字段	字符型	4000	N		extFld 为 json 字符串,序列化成字符串后长度不能超过

							4000

5.10.1.6.5 输出

无。

5.10.1.7 【4906】医疗机构上传电子结算凭证信息（无 xml）

5.10.1.7.1 交易说明

用于医疗机构上传电子结算凭证信息（无 xml）。

5.10.1.7.2 重点说明

医疗机构通过此接口上传电子结算凭证版式文件与电子结算凭证信息；

2、判断结算凭证结算类型为实时结算，调用结算中心对应接口查询结算信息，验证票据信息与结算信息是否一致；

3、电子结算凭证中心调用结算中心相关接口获取 xml 文件费用信息、就诊信息、诊断信息及手术信息，以及上传的电子电子结算凭证信息，根据 xml 格式一并组装数据；

4、版式文件压缩包内电子结算凭证相关结构化数据 xml 文件设置字符集格式为 UTF-8。

电子结算凭证结构化数据 xml 文件规范：

序号	数据项	输出名	类型	输出值范围	是否必填	说明
1.	billInfo	票据信息	节点		Y	
2.	├ elecSetlCertCode	电子结算凭证代码	字符型	50	Y	
3.	├ elecSetlCertNo	电子结算凭证号码	字符型	50	Y	
4.	├ elecSetlCertChkcode	电子结算凭证校验码	字符型	20	Y	
5.	├ elecSetlCertType	电子结算凭证类型	字符型	3	Y	1 财政电子票据 2 税务电子发票
6.	├ certSetlType	凭证结算类型	字符型	3	Y	1 实时结算 2 全自费

7.	├ mdtrtType	就诊类型	字符型	3	Y	1 门诊 2 住院
8.	├ elecSetlCertFlag	电子结算凭证标识	字符型	3	Y	0 正常票 1 冲红票
9.	├ relElecSetlCertCode	相关电子结算凭证代码	字符型	50		冲红票必填 原电子结算凭证代码
10.	├ relElecSetlCertNo	相关电子结算凭证号码	字符型	50		冲红票必填 原电子结算凭证号码
11.	├ supninsCode	监管机构代码	字符型	6	Y	票据监管机构区划代码
12.	├ certno	证件号码	字符型	50		
13.	├ psnName	人员姓名	字符型	50	Y	
14.	├ gend	性别	字符型	6		
15.	├ biller	开票人	字符型	50		
16.	├ rechker	复核人	字符型	50		
17.	├ billAmt	开票金额	数值型	16，2	Y	
18.	├ billDate	开票日期	日期型		Y	yyyy-MM-dd
19.	├ billTime	开票时间	时间型		Y	HH:mm:ss
20.	├ insutype	险种类型	字符型	30		
21.	├ hiNo	医保编号	字符型	30		
22.	├ medSumfee	医疗总费用	数值型	16，2	Y	
23.	├ hifpPay	医保统筹基金支付	数值型	16，2		
24.	├ othPay	其他支付	数值型	16，2		
25.	├ psnAcctPay	个人账户支付	数值型	16，2		
26.	├ psnCashpay	个人现金支付	数值型	16，2		
27.	├ psnSelfpay	个人自付	数值型	16，2		
28.	├ psnOwnpay	个人自费	数值型	16，2		
29.	├ prepyAmt	预缴金额	数值型	16，2		
30.	├ mkupAmt	补缴金额	数值型	16，2		
31.	├ refdAmt	退费金额	数值型	16，2		

32.	├ memo	备注	字符型	500		
33.	mdtrtInfo	就诊信息	节点		Y	
34.	├ fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30	Y	
35.	├ fixmedinsName	定点医药机构名称	字符型	200	Y	
36.	├ fixBlngAdmdvs	定点归属医保区划	字符型	6	Y	
37.	├ begntime	开始时间	日期时间型		Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
38.	├ endtime	结束时间	日期时间型		Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
39.	├ medType	医疗类别	字符型	6	Y	
40.	├ matnType	生育类别	字符型	6		
41.	├ birctrlType	计划生育手术类别	字符型	6		
42.	├ fetts	胎次	数值型	3		
43.	├ gesoVal	孕周数	数值型	2		
44.	├ fetusCnt	胎儿数	数值型	3		
45.	├ dieDate	死亡日期	日期型			yyyy-MM-dd
46.	├ iptOtpNo	住院/门诊号	字符型	30		
47.	├ medrcdno	病历号	字符型	30		
48.	├ setlId	结算ID	字符型	30		
49.	├ chfpdrCode	主诊医师代码	字符型	30		
50.	├ chfpdrName	主诊医师姓名	字符型	50		
51.	├ iptMedType	住院医疗类型	字符型	3		1 住院 2 日间手术
52.	├ admWayCode	入院途径	字符型	3		1 急诊 2 门诊 3 其他医疗机构转入 9 其他
53.	├ trtType	治疗类别	字符型	3		10 西医 21 中医

						22 民族医 30 中西医
54.	├ admCaty	入院科别	字符型	10		
55.	├ dscgCaty	出院科别	字符型	10		
56.	├ dscgWay	离院方式	字符型	3		
57.	├ ventUsedDays	呼吸机使天数	数值型	3		
58.	├ ventUsedHCnt	呼吸机使用小时数	数值型	2		
59.	├ ventUsedMCnt	呼吸机使用分钟数	数值型	2		
60.	├ spgaNurscareDays	特级护理天数	数值型	11，1		
61.	├ lv1NurscareDays	一级护理天数	数值型	11，1		
62.	├ scdNurscareDays	二级护理天数	数值型	11，1		
63.	├ lv3NurscareDays	三级护理天数	数值型	11，1		
64.	├ spPsnType	特殊人员类型	字符型	6		
65.	├ hiPaymtd	医保支付方式	字符型	3		
66.	├ memo	备注	字符型	500		
67.	feeDetlList	收费明细列表	节点		Y	
68.	├feeDetl	收费明细	节点		Y	
69.	│ ├ feeOcurTime	费用发生时间	日期时间型		Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
70.	│ ├ cnt	数量	数值型	16，4	Y	
71.	│ ├ pric	单价	数值型	16，6	Y	
72.	│ ├ detItemFeeSumamt	明细项目费用总额	数值型	16，2	Y	
73.	│ ├ medChrgitmType	医疗收费项目类别	字符型	6		
74.	│ ├ medListName	医疗目录名称	字符型	50		
75.	│ ├ medListCodg	医疗目录编码	字符型	50	Y	
76.	│ ├ spec	规格	字符型	200		
77.	│ ├ chrgitmLv	收费项目等级	字符型	3		

78.	│ ├ hospApprFlag	医院审批标志	字符型	3		
79.	│ └ memo	备注	字符型	500		
80.	diagList	诊断列表	节点			
81.	├diag	诊断	节点			
82.	│ ├ inoutDiagType	出入院诊断类别	字符型	6		
83.	│ ├ diagType	诊断类别	字符型	3		
84.	│ ├ maindiagFlag	主诊断标志	字符型	3		
85.	│ ├ diagCode	诊断代码	字符型	30		
86.	│ ├ diagName	诊断名称	字符型	255		
87.	│ ├ diagDept	诊断科室	字符型	50		
88.	│ ├ diagTime	诊断时间	日期时间型			yyyy-MM-dd HH:mm:ss
89.	│ ├ diagDrCode	诊断医师代码	字符型	30		
90.	│ └ diagDrName	诊断医师姓名	字符型	50		
91.	oprnList	手术列表	节点			
92.	├oprn	手术	节点			
93.	│ ├ oprnOprtName	手术操作名称	字符型	500		
94.	│ ├ oprnOprtCode	手术操作代码	字符型	200		
95.	│ ├ mainOprnFlag	主手术操作标志	字符型	3		
96.	│ ├ oprnBegntime	手术开始时间	日期时间型			yyyy-MM-dd HH:mm:ss
97.	│ ├ oprnEndtime	手术结束时间	日期时间型			yyyy-MM-dd HH:mm:ss
98.	│ ├ operDrName	术者医师姓名	字符型	50		
99.	│ ├ operDrCode	术者医师代码	字符型	20		
100.	│ ├ anstDrName	麻醉医师姓名	字符型	50		
101.	│ ├ anstDrCode	麻醉医师代码	字符型	20		
102.	│ ├ anstBegntime	麻醉开始时间	日期时间型			yyyy-MM-dd HH:mm:ss

103.	｜ ├ anstEndtime	麻醉结束时间	日期时间型			yyyy-MM-dd HH:mm:ss
104.	splmExtInfo	补充扩展信息	字符型			LONGTEXT

xml 样例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tktextinfo>
    <billInfo>
        <elecSetlCertCode>420322</elecSetlCertCode>
        <elecSetlCertNo>19980808</elecSetlCertNo>
        <elecSetlCertChkcode>445566</elecSetlCertChkcode>
        <elecSetlCertType>445566</elecSetlCertType>
        <certSetlType>445566</certSetlType>
        <mdtrtType>445566</mdtrtType>
        <elecSetlCertFlag>445566</elecSetlCertFlag>
        <relElecSetlCertCode>445566</relElecSetlCertCode>
        <relElecSetlCertNo>445566</relElecSetlCertNo>
        <supninsCode>445566</supninsCode>
        <certno>445566</certno>
        <psnName>445566</psnName>
        <gend>445566</gend>
        <biller>445566</biller>
        <rechker>445566</rechker>
        <billAmt>445566</billAmt>
        <billDate>20220301</billDate>
        <billTime>17:00:00</billTime>
        <insutype>445566</insutype>
        <hiNo>445566</hiNo>
        <medSumfee>445566</medSumfee>
        <hifpPay>445566</hifpPay>
        <othPay>445566</othPay>
        <psnAcctPay>445566</psnAcctPay>
        <psnCashpay>445566</psnCashpay>
        <psnSelfpay>445566</psnSelfpay>
        <psnOwnpay>445566</psnOwnpay>
        <prepyAmt>445566</prepyAmt>
        <mkupAmt>445566</mkupAmt>
        <refdAmt>445566</refdAmt>
```

```
        <memo>备注信息</memo>
    </billInfo>
    <mdtrtInfo>
        <fixmedinsCode>445566</fixmedinsCode>
        <fixmedinsName>445566</fixmedinsName>
        <fixBlngAdmdvs>445566</fixBlngAdmdvs>
        <begntime>20220301</begntime>
        <endtime>20220301</endtime>
        <medType>445566</medType>
        <matnType>445566</matnType>
        <birctrlType>445566</birctrlType>
        <fetts>445566</fetts>
        <gesoVal>445566</gesoVal>
        <fetusCnt>445566</fetusCnt>

        <dieDate>445566</dieDate>
        <iptOtpNo>445566</iptOtpNo>
        <medrcdno>445566</medrcdno>

        <setlId>445566</setlId>
        <chfpdrCode>445566</chfpdrCode>
        <chfpdrName>445566</chfpdrName>
        <iptType>445566</iptType>
 <iptMedType>445566</iptMedType>
<admWayCode>445566</admWayCode>
<trtType>445566</trtType>
<admCaty>445566</admCaty>
<dscgCaty>445566</dscgCaty>
<dscgWay>445566</dscgWay>
<ventUsedDays>445566</ventUsedDays>
<ventUsedHCnt>445566</ventUsedHCnt>
<ventUsedMCnt>445566</ventUsedMCnt>
<spgaNurscareDays>445566</spgaNurscareDays>
<lv1NurscareDays>445566</lv1NurscareDays>
```

```
<scdNurscareDays>445566</scdNurscareDays>

<lv3NurscareDays>445566</lv3NurscareDays>

<spPsnType>445566</spPsnType>

<hiPaymtd>445566</hiPaymtd>
        <admWayCode>445566</admWayCode>
        <trtType>445566</trtType>
        <admCate>445566</admCate>
        <dscgCaty>445566</dscgCaty>
        <dscgWay>445566</dscgWay>
        <ventUsedDura>445566</ventUsedDura>
        <spgaNurscareDays>445566</spgaNurscareDays>
        <lv1NurscareDays>445566</lv1NurscareDays>
        <scdNurscareDays>445566</scdNurscareDays>
        <lv3NurscareDays>445566</lv2NurscareDays>
        <spPsnType>445566</spPsnType>
        <hiPaymtd>445566</hiPaymtd>
        <memo>445566</memo>
    </mdtrtInfo>
    <feeDetlList>
        <feeDetl>
            <feeOcurTime>445566</feeOcurTime>
            <cnt>445566</cnt>
            <pric>445566</pric>
            <detItemFeeSumamt>445566</detItemFeeSumamt>
            <medChrgitmType>445566</medChrgitmType>
            <medListName>445566</medListName>
            <medListCodg>445566</medListCodg>
            <spec>445566</spec>
            <chrgType>445566</chrgType>
            <hospApprFlag>445566</hospApprFlag>
            <memo>445566</memo>
        </feeDetl>
        <feeDetl>
            <feeOcurTime>445566</feeOcurTime>
            <cnt>445566</cnt>
            <pric>445566</pric>
```

```
            <detItemFeeSumamt>445566</detItemFeeSumamt>
            <medChrgitmType>445566</medChrgitmType>
            <medListName>445566</medListName>
            <medListCodg>445566</medListCodg>
            <spec>445566</spec>
            <chrgType>445566</chrgType>
            <hospApprFlag>445566</hospApprFlag>
            <memo>445566</memo>
        </feeDetl>
    </feeDetlList>
    <diagList>
        <diag>
            <inoutDiagType>445566</inoutDiagType>
            <diagType>445566</diagType>
            <maindiagFlag>445566</maindiagFlag>
            <diagCode>445566</diagCode>
            <diagName>445566</diagName>
            <diagDept>445566</diagDept>
            <diagTime>445566</diagTime>
            <diagDrCode>445566</diagDrCode>
            <diagDrName>445566</diagDrName>
        </diag>
        <diag>
            <inoutDiagType>445566</inoutDiagType>
            <diagType>445566</diagType>
            <maindiagFlag>445566</maindiagFlag>
            <diagCode>445566</diagCode>
            <diagName>445566</diagName>
            <diagDept>445566</diagDept>
            <diagTime>445566</diagTime>
            <diagDrCode>445566</diagDrCode>
            <diagDrName>445566</diagDrName>
        </diag>
        <diag>
            <inoutDiagType>445566</inoutDiagType>
            <diagType>445566</diagType>
            <maindiagFlag>445566</maindiagFlag>
            <diagCode>445566</diagCode>
```

```
            <diagName>445566</diagName>
            <diagDept>445566</diagDept>
            <diagTime>445566</diagTime>
            <diagDrCode>445566</diagDrCode>
            <diagDrName>445566</diagDrName>
        </diag>
    </diagList>
    <oprnListt>
        <oprn>
            <oprnOprtName>445566</oprnOprtName>
            <oprnOprtCode>445566</oprnOprtCode>
            <mainOprnFlag>445566</mainOprnFlag>
            <oprnBegntime>445566</oprnBegntime>
            <oprnEndtime>445566</oprnEndtime>
            <operDrName>445566</operDrName>
            <operDrCode>445566</operDrCode>
            <anstDrName>445566</anstDrName>
            <anstDrCode>445566</anstDrCode>
            <anstBegntime>445566</anstBegntime>
            <anstEndtime>445566</anstEndtime>
        </oprn>
        <oprn>
            <oprnOprtName>445566</oprnOprtName>
            <oprnOprtCode>445566</oprnOprtCode>
            <mainOprnFlag>445566</mainOprnFlag>
            <oprnBegntime>445566</oprnBegntime>
            <oprnEndtime>445566</oprnEndtime>
            <operDrName>445566</operDrName>
            <operDrCode>445566</operDrCode>
            <anstDrName>445566</anstDrName>
            <anstDrCode>445566</anstDrCode>
            <anstBegntime>445566</anstBegntime>
            <anstEndtime>445566</anstEndtime>
        </oprn>
    </oprnList>
    <splmExtInfo>补充扩展信息</splmExtInfo>
</tktextinfo>
```

5.10.1.7.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.10.1.7.4 输入

序号	参数代码	参数名称	参数类型	是否必填	参数长度	说明
1	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	Y	30	
2	fixmedinsName	定点医疗机构名称	字符型	Y	255	
3	bizStsb	业务区间	字符型	Y	30	电子结算凭证开具时间区间如20220520-20220525
4	retrmFlag	重传标志	字符型	Y	3	0 否 1 是
5	rea	重传原因	字符型	Y	200	重传标志为 1 时必填
6	upldBchno	上传批次号	字符型	Y	50	上传日期年月日加5位顺序号如2022052500001
7	upldFtfileFlag	上传版式文件标志	字符型	Y	2	0 否：支持从当前省级财政部门下载版式文件 1 是：上传版式文件
8	ftfileCompac	版式文件压缩包	Base64 字符串	Y		zip 压缩包，包含电子结算凭证版式文件(PDF/OFD/PNG)，版式文件命名规则为：电子结算凭证代码-

						电子结算凭证号码，图片（png）命名规则为电子结算凭证代码电子结算凭证号码。 上传版式文件标志为1时，必填。
9	fsiElecSetlCertDetlInfoDTO	电子结算凭证信息	列表			

电子结算凭证信息：

序号	参数代码	参数名称	参数类型	是否必填	参数长度	说明
1	elecSetlCertCode	电子结算凭证代码	字符型	N	50	电子结算凭证类型为1财政电子票据、2税务电子发票必填； 电子结算凭证类型为3税务数电票非必填
2	elecSetlCertNo	电子结算凭证号码	字符型	Y	50	
3	elecSetlCertChkcode	电子结算凭证校验码	字符型	N	20	电子结算凭证类型为1财政电子票据、2税务电子发票必填； 电子结算凭证类型为3税务数电票非必填
4	elecSetlCertType	电子结算凭证类型	字符型	Y	20	1财政电子票据

						2 税务电子发票 3 税务数电票
5	certSetlType	凭证结算类型	字符型	Y	3	1 实时结算 2 全自费
6	mdtrtType	就诊类型	字符型	Y	3	1 门诊 2 住院
7	elecSetlCertFlag	电子结算凭证标识	字符型	Y	3	0 正常票 1 冲红票 3 税务数电票
8	relElecSetlCertCode	相关电子结算凭证代码	字符型	N	50	冲红票必填 原电子结算凭证代码
9	relElecSetlCertNo	相关电子结算凭证号码	字符型	N	50	冲红票必填 原电子结算凭证号码
10	supninsCode	监管机构代码	字符型	Y	6	
11	certno	证件号码	字符型	N	50	身份证号码
12	psnName	人员姓名	字符型	Y	50	
13	gend	性别	字符型	N	6	
14	biller	开票人	字符型	N	50	
15	rechker	复核人	字符型	N	50	
16	billAmt	开票金额	数值型	Y	16,2	
17	billDate	开票日期	日期型	Y		yyyy-MM-dd
18	billTime	开票时间	时间型	Y		HH:mm:ss
19	insutype	险种类型	字符型	N	6	实时结算时必填
20	hiNo	医保编号	字符型	N	30	

21	medfeeSumamt	医疗费总额	数值型	Y	16,2	
22	hifpPay	统筹基金支出	数值型	N	16,2	实时结算时必填
23	mdtrtareaAdmdvs	就医地医保区划	字符型	Y	6	
24	insuplcAdmdvs	参保地医保区划	字符型	N	6	参保地医保区划，实时结算必填
25	bizSn	业务流水号	字符型	Y	50	实时结算填药机构结算 ID medinsSetlId，全自费填医疗机构就诊 ID fixmedinsMdtrtId
26	setlId	结算 ID	字符型	N	30	实时结算时必填
27	setlTime	结算时间	日期时间型	N		实时结算时必填 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
28	psnNo	人员编号	字符型	N	30	实时结算时必填
29	othPay	其他支付	数值型	N	16,2	
30	psnAcctPay	个人账户支付	数值型	N	16,2	
31	psnCashpay	个人现金支付	数值型	N	16,2	
32	psnSelfpay	个人自付	数值型	N	16,2	
33	psnOwnpay	个人自费	数值型	N	16,2	
34	prepyAmt	预缴金额	数值型	N	16,2	

35	mkupAmt	补缴金额	数值型	N	16,2	
36	refdAmt	退费金额	数值型	N	16,2	
37	inscpAmt	符合范围金额	数值型	N	16,2	实时结算时必填
38	memo	备注	字符型	N	500	
39	mdtrtId	就诊 ID	字符型	Y	30	
40	extFld	扩展字段	字符型	N	4000	JSON 序列化成字符串后长度不能超过 4000

5.10.1.7.5 输出

无。

5.10.1.8 【4907】医疗机构上传电子结算凭证信息结果查询

5.10.1.8.1 交易说明

用于医疗机构上传电子结算凭证信息结果查询。

5.10.1.8.2 重点说明

输入是单条记录，输出是多条记录。

5.10.1.8.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.10.1.8.4 输入

表 772 输入-入参信息（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	是否必填	参数长度	说明
1	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	Y	30	
2	fixmedinsName	定点医疗机构名称	字符型	Y	255	

3	bizStsb	业务区间	字符型	Y	30	电子结算凭证开具时间区间如20220520-20220525
4	upldBchno	上传批次号	字符型	Y	50	上传日期年月日加5位顺序号如2022052500001

5.10.1.8.5 输出

表 773 输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	说明
1	elecSetlCertCode	电子结算凭证代码	字符型	50	
2	elecSetlCertNo	电子结算凭证号码	字符型	50	
3	elecSetlCertChkcode	电子结算凭证校验码	字符型	20	
4	elecSetlCertType	电子结算凭证类型	字符型	20	1 财政电子票据 2 税务电子发票 3 税务数电票
5	certSetlType	凭证结算类型	字符型	3	1 实时结算 2 全自费
6	upldRslt	上传结果	字符型	3	0 处理中 1 成功 2 失败
7	savFaleRea	保存失败原因	字符型	200	

第 6 章 字典表

字典类型代码	字典类型名称	国家字典值代码	国家字典值名称

acct_used_flag	个人账户使用标志	0	不使用
		1	使用
adm_cond_type	入院病情类型	1	有
		2	临床未确定
		3	情况不明
		4	无
adm_way	入院途径	1	急诊
		2	门诊
		3	其他医疗机构转入
		9	其他
		0	新入院
agnter_rlts	代办人关系	1	配偶
		2	子女
		4	孙子、孙女，或外孙子、外孙女
		5	父母
		6	祖父母或外祖父母
		7	兄、弟、姐、妹
		8	其他亲属
		9	非亲属
		901	单位经办人
AGN_EVAL_REA	再次评估原因	01	定期评估
		02	临时评估
		03	期末评估
		04	失能状态变更评估
		05	经办机构临时评估
		06	参保人失能状态发生变化
		07	参保人对评估结论有异议

		08	失能评估结论即将到期
		99	其他
APPL_FLAG	申诉标志	0	不申诉
		1	申诉
APPY_EVT_TYPE	待遇申请事件类型	1	新增
		2	受理
		3	审核
		4	终止
ars_year_ipt_flag	跨年度住院标志	0	否
		1	是
ASST_DEV_FLAG	需要辅具标志	0	否
		1	是
ASST_PROD_TYPE	辅具产品类别	1	护理类
		2	助行类
		3	医疗类
		99	其他类
ASST_TYPE	辅具类别	1	租赁类
		2	销售类
ATT_TYPE	附件类型	1	身份证附件
		2	病例附件
		3	申请表附件
		4	代理人身份证附件
		5	参保人免冠照
		6	证明材料
		7	量表题目内容
		8	量表答案内容
		9	评估照片

		10	签名附件
		11	参保人面部信息
		12	护理机构协议
		13	评估机构协议
		14	协议
		15	护理附件
		99	其他附件
		17	结算表
		18	情况说明
bas_medn_flag	基本药物标志	0	否
		1	是
birctrl_type	计划生育手术类别	1	放置宫内节育器
		10	皮下埋植术
		11	皮下取出术
		2	取出宫内节育器
		3	流产术
		301	药物流产(住院)
		302	药物流产(门诊)
		303	人工流产门诊(小于 4 个月)
		304	人工流产住院(小于 4 个月)
		305	人工流产门诊(大于 4 个月)
		306	人工流产住院(大于 4 个月)
		307	怀孕四个月以下流产的
		308	人流(含药流)(8 周以下)
		309	人流(含药流)(8 周以上)
		310	自然流产
		311	药物流产

		312	人工流产
		313	高危因素仅药物流产
		4	引产术
		401	中期引产(5 至 6 个月)
		402	中期引产(门诊)
		403	中期引产(住院)
		404	怀孕四个月以上不满七个月引产的
		405	怀孕 7 个月以上引产的
		406	中期引产(14-28 周)
		407	晚期引产(28 周以上)
		5	绝育手术
		51C02	取出并放置宫内节育器（门诊）
		51C03	放置宫内节育器（门诊）
		51C05	输精管复通术（门诊）
		51C06	输精管结扎术（门诊）
		51C07	输卵管复通术（门诊）
		51C08	输卵管结扎术（门诊）
		51C09	为皮下埋植术（门诊）
		51C10	怀孕未满 16 周终止妊娠（门诊）
		52C12	输精管复通术
		52C14	输卵管复通术
		52C17	怀孕满 16 周以上 28 周以下终止妊娠
		52C18	怀孕满 28 周以上终止妊娠（含死胎接生或剖宫产）
		52C19	怀孕未满 16 周终止妊娠
		6	绝育复通手术

		7	绝育手术（输精管）
		8	绝育复通手术（输精管）
		9	其他
		901	宫外孕
		903	流产术同时放置节育器
		904	流产术同时输卵管结扎
		905	皮下埋植(取出)术
		906	输精管结扎术
		907	输卵管结扎术
		908	怀孕不满六个月终止妊娠
		909	上环取环及实施节育术
		91	流产术+取出宫内节育器
		910	人工流产术(负压吸宫)
		911	人工流产术(钳刮术)
		914	宫腔内节育器嵌顿行宫腔镜取出
		915	宫腔内节育器情况检查
		917	节育相关检查
		918	终止妊娠门诊检查
		919	孕情(环情)检查
		92	流产术+放置宫内节育器
		923	计划生育手术并发症
		927	门诊终止妊娠术
		929	住院取环
		93	流产术+绝育手术
		930	住院剖宫取环
		931	宫腔镜取环
		932	因母婴原因住院终止妊娠术

		933	避孕药皮下埋置
		934	长期避孕针
		935	输卵管复通
		936	环情监测(环透)
		937	剖宫产计划生育合并输卵管结扎
		94	高危人工流产
		945	流产同时取环后上环
		946	流产同时取环
		947	取环同时上环
		95	单纯输卵管结扎
		96	产后输卵管结扎
		9901	产钳助产
		9902	门诊产前检查补助
		9904	门诊放置宫内节育器
		9905	门诊绝育复通手术
		9906	门诊绝育手术
		9907	门诊取出宫内节育器
		9908	门诊人工流产术
		9909	门诊人流并放置宫内节育器
		9910	门诊人流并取出宫内节育器
		9911	门诊药物流产术
		9912	住院流产术
		9913	住院剖宫产
		9914	住院人工干预分娩
		9915	住院胎膜早破（足月）经阴道分娩
		9916	住院引产术
		9917	住院自然临产阴道分娩

		9920	嵌顿取环
		9921	避孕药皮下埋植术
		9922	避孕药皮下取出术
		9923	宫外孕保守治疗
		9924	宫外孕手术治疗
		9002	取出加放置节育器
		9003	双侧输卵管结扎或复通
		9004	双侧输精管结扎或复通
		9005	妊娠 28 周以下引产
		9006	妊娠 28 周以下引产并放置（取出）节育器
		9007	妊娠 28 周以下引产并放置加取出节育器
		961	取环合并放环
		962	取环合并人流合并上环
		963	人流合并上环
		964	取环合并人流
		965	人流合并上环（8 周以上）
		966	取环合并人流（8 周以上）
		967	取环合并人流合并上环（8 周以上）
		601	绝育或复通
		408	顺产引产(28 周以上)
		409	难产引产(28 周以上)
		410	剖宫产引产(28 周以上)
		101	皮下埋置并取出避孕器
		321	流产（小于 16 周）并双侧输卵管绝育（复通）

		322	引（流）产（16 周至 28 周含 16 周）并双侧输卵管绝育（复通）
		323	流产（小于 16 周）并放置取出宫内节育器
		324	引（流）产（16 周至 28 周含 16 周）并放置取出宫内节育器
		902	输卵管妊娠
		97	先兆临产
		314	药物流产(怀孕未满 4 个月)
		315	药物流产(怀孕满 4 个月)
		411	引产术(怀孕未满 4 个月)
		412	引产术(怀孕满 4 个月)
		9931	怀孕满 7 个月（含 7 个人）以上流产终止妊娠（顺产）
		9932	怀孕满 7 个月（含 7 个人）以上流产终止妊娠（难产）
		9933	怀孕满 7 个月（含 7 个人）以上流产终止妊娠（剖宫产）
		9925	妊娠不满 12 周流产
		9926	妊娠满 12 周不满 28 周流产
		9927	妊娠满 12 周不满 28 周引产
		9928	妊娠满 28 周（含 28 周）以上引产
		9935	生育或流产非医疗事故死亡
		413	早期妊娠住院流产（未满 14 周）
		9936	开腹取环术
		9937	药物性引产处置术
		9938	刮宫术

		9939	数字化 X 线子宫输卵管碘油造影
		9940	子宫输卵管通液术
		9941	妇科检查
		9942	人工破膜术
		D310101_TRE110101	普通门诊年度累计
		D610101_BIZ28	日间手术医疗救助基金
		D999998_BIZ28_POLGB01	日间手术公务员补助一档自付
		D999998_BIZ28_POLGB02	日间手术公务员补助二档自付
		TQ320101_BIZ28	日间手术公务员医疗补助起付线
		TS320101_BIZ28	日间手术公务员医疗补助合规费用
		TQ610101_BIZ28	日间手术医疗救助起付线
		TS610101_BIZ28	日间手术医疗救助合规费用
		52C15	输卵管结扎手术（住院）
		52C13	输精管结扎手术（住院）
		9826	住院-终止妊娠
		9820	门诊-计划生育手术
		9821	住院-计划生育手术
		9823	未满 4 个月流产术(压吸宫)
		9824	未满 4 个月流产术(钳刮术)
		9825	职工生育-特殊情形(实报实销)
		98	满 7 个月终止妊娠（综合）
		52C21	妊娠 3 个月以上引产
		9903	怀孕未满 4 个月终止妊娠 15 天+取出宫内节育器 1 天

		9151	流产 12 周以下（流产术+取出宫内节育器）
		9152	流产 12 周以上（流产术+取出宫内节育器）
		9251	流产 12 周以下（流产术+放置宫内节育器）
		9252	流产 12 周以上（流产术+放置宫内节育器）
		9351	流产 12 周以下（流产术+绝育手术）
		9352	流产 12 周以上（流产术+绝育手术）
		9315	93-流产术+绝育手术 15 天
		9316	93-流产术+绝育手术 16 天
		9317	93-流产术+绝育手术 17 天
		9318	93-流产术+绝育手术 18 天
		9319	93-流产术+绝育手术 19 天
		9320	93-流产术+绝育手术 20 天
		9321	93-流产术+绝育手术 21 天
		9322	93-流产术+绝育手术 22 天
		9323	93-流产术+绝育手术 23 天
		9324	93-流产术+绝育手术 24 天
		9325	93-流产术+绝育手术 25 天
		9326	93-流产术+绝育手术 26 天
		9327	93-流产术+绝育手术 27 天
		9328	93-流产术+绝育手术 28 天
		9329	93-流产术+绝育手术 29 天
		9330	93-流产术+绝育手术 30 天
		9215	92-流产术+放置宫内节育器 15 天

		9216	92-流产术+放置宫内节育器 16 天
		9217	92-流产术+放置宫内节育器 17 天
		9218	92-流产术+放置宫内节育器 18 天
		9219	92-流产术+放置宫内节育器 19 天
		9220	92-流产术+放置宫内节育器 20 天
		9221	92-流产术+放置宫内节育器 21 天
		9222	92-流产术+放置宫内节育器 22 天
		9223	92-流产术+放置宫内节育器 23 天
		9224	92-流产术+放置宫内节育器 24 天
		9225	92-流产术+放置宫内节育器 25 天
		9226	92-流产术+放置宫内节育器 26 天
		9227	92-流产术+放置宫内节育器 27 天
		9228	92-流产术+放置宫内节育器 28 天
		9229	92-流产术+放置宫内节育器 29 天
		9230	92-流产术+放置宫内节育器 30 天
		9115	91-流产术+取出宫内节育器 15 天
		9116	91-流产术+取出宫内节育器 16 天
		9117	91-流产术+取出宫内节育器 17 天
		9118	91-流产术+取出宫内节育器 18 天
		9119	91-流产术+取出宫内节育器 19 天
		9120	91-流产术+取出宫内节育器 20 天
		9121	91-流产术+取出宫内节育器 21 天
		9122	91-流产术+取出宫内节育器 22 天
		9123	91-流产术+取出宫内节育器 23 天
		9124	91-流产术+取出宫内节育器 24 天
		9125	91-流产术+取出宫内节育器 25 天
		9126	91-流产术+取出宫内节育器 26 天
		9127	91-流产术+取出宫内节育器 27 天
		9128	91-流产术+取出宫内节育器 28 天
		9129	91-流产术+取出宫内节育器 29 天
		9130	91-流产术+取出宫内节育器 30 天
		9803	怀孕未满 4 个月人工流产+节育手术

		9804	怀孕 4 个月以上 7 个月以下人工流产+节育手术
		9805	怀孕 7 个月人工流产+节育手术
		9806	怀孕未满 4 个月人工流产+放置宫内节育器
		9807	怀孕 4 个月以上 7 个月以下人工流产+放置宫内节育器
		9808	怀孕 7 个月人工流产+放置宫内节育器
		9809	取出+放置宫内节育器
		9501	流产术 15 天
		9502	流产术 16 天
		9503	流产术 17 天
		9504	流产术 18 天
		9505	流产术 19 天
		9506	流产术 20 天
		9507	流产术 21 天
		9508	流产术 22 天
		9509	流产术 23 天
		9510	流产术 24 天
		9511	流产术 25 天
		9512	流产术 26 天
		9513	流产术 27 天
		9514	流产术 28 天
		9515	流产术 29 天
		9516	流产术 30 天
		9517	引产术 15 天
		9518	引产术 16 天

		9519	引产术 17 天
		9520	引产术 18 天
		9521	引产术 19 天
		9522	引产术 20 天
		9523	引产术 21 天
		9524	引产术 22 天
		9525	引产术 23 天
		9526	引产术 24 天
		9527	引产术 25 天
		9528	引产术 26 天
		9529	引产术 27 天
		9530	引产术 28 天
		9531	引产术 29 天
		9532	引产术 30 天
		9533	终止妊娠
		9534	终止妊娠 15 天
		9535	终止妊娠 16 天
		9536	终止妊娠 17 天
		9537	终止妊娠 18 天
		9538	终止妊娠 19 天
		9539	终止妊娠 20 天
		9540	终止妊娠 21 天
		9541	终止妊娠 22 天
		9542	终止妊娠 23 天
		9543	终止妊娠 24 天
		9544	终止妊娠 25 天
		9545	终止妊娠 26 天

		9546	终止妊娠 27 天
		9547	终止妊娠 28 天
		9548	终止妊娠 29 天
		9549	终止妊娠 30 天
		9810	怀孕未满 4 个月人工流产+取出官内节育器
		9811	怀孕 4 个月以上 7 个月以下人工流产+取出宫内节育器
		9812	怀孕 7 个月人工流产+取出宫内节育器
biz_appy_type	业务申请类型	1	门慢门特登记
		2	意外伤害登记
		3	就医定点医疗机构登记
		4	家庭病床登记
		5	家庭医生签约登记
		6	转诊转院登记
		7	异地急诊住院登记
		8	异地安置登记
		9	特检特治登记
		10	特殊药品登记
		11	长期带药登记
		12	代购药品登记
		13	生育备案登记
		14	账户备案登记
		15	临时医疗救助人员资格认定
		16	年度救助备案登记
		17	按病种结算登记
		18	无医保凭证结算备案登记

		19	退费备案登记
		20	外检外购登记
		88	非差异化登记
		96	两病三师选点
		97	产前检查选点
		99	其他
		990105	重特大疾病登记
		9906	医保个人账户结转
		9907	医保个人账户取消结转
		991	门诊两病登记
		9911	住院跨县域审批
		991101	居民门诊两病
		9912	生育跨县域审批
		9913	门诊手术跨县域审批
		991301	转省外就医
		9914	住院登记审批
		9915	隔次退票审批
		9916	门诊统筹审批
		991701	城乡两病认定
		991801	交叉住院
		992	居民门诊定点登记
		9926	离休备案定点
		992701	取消结算审批
		992801	门诊重症病
		992901	本地住院登记审批
		993	离休人员门诊定点登记
		993001	起付线审批

		993101	中心报销不按结算次序退票
		993201	离休人员不能使用账户备案
		994	择日住院备案
		995	重大疾病登记
		996	延时就医审批
		101	门慢登记
		102	门特登记
		997	中医适宜技术
		998	中药饮片抗肿瘤
		9519	交叉住院审批
		9504	异地临时性住院审批
		602	离休人员转院审批（州外）
		603	转院审批(统筹内)
		9525	精神病住院审批
		604	临时性转院审批(统筹外)
		605	慢性病门诊转诊审批
		606	（统筹区内）上级医院转下级医院审批
		607	转诊审批
		608	特慢病转诊审批
		609	临时性转院审批(统筹内)
		610	离休人员转院审批（州内）
		801	长期驻外和异地安置审批(统筹内)
		802	长期驻外和异地安置审批(统筹外)
		9501	一次性卫生器材审批
		9502	补充保险结算联系函审批
		9503	异地普通门诊审批

		9526	住院延期审批
		9505	据实结算审批
		9506	居民门诊统筹审批
		9507	居民尿毒症与重性精神病审批
		9508	重性精神病审批
		9509	离休人员特殊审批
		9510	特殊材料审批
		9511	跨省异地住院审批
		9512	工伤医疗辅助器械审批
		9513	院内转科(不收起付金)
		9514	两病普通门诊用药保障对象
		9515	谈判药品审批
		9516	生育定额补助审批
		9517	急诊抢救审批
		9518	日间手术审批
		9520	血液制品审批
		9521	新生儿审批
		9522	新型冠状病毒肺炎审批
		9523	工伤医疗转院审批
		9524	特殊药品补助审批
		5101	一类慢特病定点登记
		5102	二类慢特病定点登记
		5103	精神病定点登记
		5104	肝炎定点登记
		5105	结核病定点登记
		5106	器官移植术后治疗定点登记
		5107	青光眼定点登记

		9527	康复登记
		9528	门特专项治疗待遇登记
		1001	双通道抗肿瘤药品登记
		1002	双通道单独支付药品登记
		9529	门诊精神病登记
		9530	门诊艾滋病登记
		21	居家护理备案登记
		999	罕见病备案
		1003	专项用药登记备案
		9801	计生手术登记备案
		9802	妊娠前期检查（小卡）登记备案
		9803	妊娠后期检查（大卡）登记备案
		9804	分娩登记备案
		9805	生育转院登记备案
		103	门慢丙肝干扰素登记备案
		9901	职工门统登记
		9902	儿童统筹登记
		9903	居民定点变变更登记
		9904	住院康复有一项情况的
		9905	老年护理登记
		99061	住院康复有一项并伴有二三四五中任何一项或多项情况的
		99071	住院康复有二三四五项中任何一项或多项情况的
		9908	住院康复合并器官切开的
		9909	住院康复骨关节功能障碍
		9910	门慢转诊登记

		23	门诊重大疾病外出异地备案
		9531	双通道备案
BLD_CAT_CODE	输血品种	1	红细胞
		11	浓缩红细胞
		12	滤白红细胞
		13	红细胞悬液
		14	洗涤红细胞
		15	冰冻红细胞
		16	冰冻解冻去甘油红细胞
		17	Rh 阴性悬浮红细胞
		2	全血
		21	滤白全血
		22	重组全血
		23	Rh 阴性全血
		3	血小板
		31	手工分离浓缩血小板
		32	机采血小板
		33	滤白机采血小板
		34	冷冻机采血小板
		4	血浆
		41	新鲜液体血浆
		42	新鲜冰冻血浆
		43	普通冰冻血浆
		44	滤白病毒灭活冰冻血浆
		45	滤白新鲜冰冻血浆
		46	滤白普通冰冻血浆
		5	冷沉淀

		51	滤白冷沉淀
		6	机采浓缩白细胞悬液
		9	其他
caty	科别	A01	预防保健科
		A02	全科医疗科
		A03	内科
		A03.01	呼吸内科专业
		A03.02	消化内科专业
		A03.03	神经内科专业
		A03.04	心血管内科专业
		A03.05	血液内科专业
		A03.06	肾病学专业
		A03.07	内分泌专业
		A03.08	免疫学专业
		A03.09	变态反应专业
		A03.10	老年病专业
		A03.11	其他
		A04	外科
		A04.01	普通外科专业
		A04.01.01	肝脏移植项目
		A04.01.02	胰腺移植项目
		A04.01.03	小肠移植项目
		A04.02	神经外科专业
		A04.03	骨科专业
		A04.04	泌尿外科专业
		A04.04.01	肾脏移植项目
		A04.05	胸外科专业

		A04.05.01	肺脏移植项目
		A04.06	心脏大血管外科专业
		A04.06.01	心脏移植项目
		A04.07	烧伤科专业
		A04.08	整形外科专业
		A04.09	其他
		A05	妇产科
		A05.01	妇科专业
		A05.02	产科专业
		A05.03	计划生育专业
		A05.04	优生学专业
		A05.05	生殖健康与不孕症专业
		A05.06	其他
		A06	妇女保健科
		A06.01	青春期保健专业
		A06.02	围产期保健专业
		A06.03	更年期保健专业
		A06.04	妇女心理卫生专业
		A06.05	妇女营养专业
		A06.06	其他
		A07	儿科
		A07.01	新生儿专业
		A07.02	小儿传染病专业
		A07.03	小儿消化专业
		A07.04	小儿呼吸专业
		A07.05	小儿心脏病专业
		A07.06	小儿肾病专业

		A07.07	小儿血液病专业
		A07.08	小儿神经病学专业
		A07.09	小儿内分泌专业
		A07.10	小儿遗传病专业
		A07.11	小儿免疫专业
		A07.12	其他
		A08	小儿外科
		A08.01	小儿普通外科专业
		A08.02	小儿骨科专业
		A08.03	小儿泌尿外科专业
		A08.04	小儿胸心外科专业
		A08.05	小儿神经外科专业
		A08.06	其他
		A09	儿童保健科
		A09.01	儿童生长发育专业
		A09.02	儿童营养专业
		A09.03	儿童心理卫生专业
		A09.04	儿童五官保健专业
		A09.05	儿童康复专业
		A09.06	其他
		A10	眼科
		A11	耳鼻咽喉科
		A11.01	耳科专业
		A11.02	鼻科专业
		A11.03	咽喉科专业
		A11.04	其他
		A12	口腔科

		A12.01	牙体牙髓病专业
		A12.02	牙周病专业
		A12.03	口腔黏膜病专业
		A12.04	儿童口腔专业
		A12.05	口腔颌骨外科专业
		A12.06	口腔修复专业
		A12.07	口腔正畸专业
		A12.08	口腔种植专业
		A12.09	口腔麻醉专业
		A12.10	口腔颌面医学影像专业
		A13	皮肤科
		A13.01	皮肤病专业
		A13.02	性传播疾病专业
		A13.03	其他
		A14	医疗美容科
		A15	精神科
		A15.01	精神病专业
		A15.02	精神卫生专业
		A15.03	药物依赖专业
		A15.04	精神康复专业
		A15.05	社区防治专业
		A15.06	临床心理专业
		A15.07	司法精神专业
		A15.08	其他
		A16	传染科
		A16.01	肠道传染病专业
		A16.02	呼吸道传染病专业

		A16.03	肝炎专业
		A16.04	虫媒传染病专业
		A16.05	动物源性传染病专业
		A16.06	蠕虫病专业
		A16.07	其它
		A17	结核病科
		A18	地方病科
		A19	肿瘤科
		A20	急诊医学科
		A21	康复医学科
		A22	运动医学科
		A23	职业病科
		A23.01	职业中毒专业
		A23.02	尘肺专业
		A23.03	放射病专业
		A23.04	物理因素损伤专业
		A23.05	职业健康监护专业
		A23.06	其他
		A24	临终关怀科
		A25	特种医学与军事医学科
		A26	麻醉科
		A27	疼痛科
		A28	重症医学科
		A30	医学检验科
		A30.01	临床体液、血液专业
		A30.02	临床微生物学专业
		A30.03	临床生化检验专业

		A30.04	临床免疫、血清学专业
		A30.05	临床细胞分子遗传学专业
		A30.06	其他
		A31	病理科
		A32	医学影像科
		A32.01X	线诊断专业
		A32.02CT	诊断专业
		A32.03	磁共振成像诊断专业
		A32.04	核医学专业
		A32.05	超声诊断专业
		A32.06	心电诊断专业
		A32.07	脑电及脑血流图诊断专业
		A32.08	神经肌肉电图专业
		A32.09	介入放射学专业
		A32.10	放射治疗专业
		A32.11	其他
		A50	中医科
		A50.01	内科专业
		A50.02	外科专业
		A50.03	妇产科专业
		A50.04	儿科专业
		A50.05	皮肤科专业
		A50.06	眼科专业
		A50.07	耳鼻咽喉科专业
		A50.08	口腔科专业
		A50.09	肿瘤科专业
		A50.10	骨伤科专业

		A50.11	肛肠科专业
		A50.12	老年病科专业
		A50.13	针灸科专业
		A50.14	推拿科专业
		A50.15	康复医学专业
		A50.16	急诊科专业
		A50.17	预防保健科专业
		A50.18	其他
		A51	民族医学科
		A51.01	维吾尔医学
		A51.02	藏医学
		A51.03	蒙医学
		A51.04	彝医学
		A51.05	傣医学
		A51.06	其他
		A52	中西医结合科
		A69	其他业务科室
		B01	传染病预防控制科(中心)
		B02	性病艾滋病预防控制科(中心)
		B03	结核病预防控制科(中心)
		B04	血吸虫预防控制科(中心)
		B05	慢性非传染性疾病预防控制科(中心)
		B06	寄生虫病预防控制科(中心)
		B07	地方病控制科(中心)
		B08	精神卫生科(中心)
		B09	妇幼保健科
		B10	免疫规划科(中心)

		B11	农村改水技术指导科(中心)
		B12	疾病控制与应急处理办公室
		B13	食品卫生科
		B14	环境卫生所
		B15	职业卫生科
		B16	放射卫生科
		B17	学校卫生科
		B18	健康教育科(中心)
		B19	预防医学门诊
		B69	其他业务科室
		C01	综合卫生监督科
		C02	产品卫生监督科
		C03	职业卫生监督科
		C04	环境卫生监督科
		C05	传染病执法监督科
		C06	医疗服务监督科
		C07	稽查科(大队)
		C08	许可受理科
		C09	放射卫生监督科
		C10	学校卫生监督科
		C11	食品安全监督科
		C69	其他
		D71	护理部
		D72	药剂科(药房)
		D73	感染科
		D74	输血科(血库)
		D81	办公室

		D82	人事科
		D83	财务科
		D84	设备科
		D85	信息科(中心)
		D86	医政科
		D87	教育培训科
		D88	总务科
		D89	新农合管理办公室
		D99	其他科室
		E64	村卫生室(所)
		E65	社区卫生服务站
CHK_DEL_FLAG	审核删除标志	1	初审删除
		2	复审删除
chk_pay_flag	审核支付标志	1	可予支付
		2	不予支付
CHK_PROCRSLT	合议结果	1	通过
		2	不通过
		3	违规
		4	不违规
		5	申诉
		6	不申诉
		7	合议
		8	不合议
		9	撤销
chld_medc_flag	儿童用药标志	0	否
		1	是
		2	儿童专用药

		3	儿童适用药
chrgitm_lv	收费项目等级	1	甲类
		2	乙类
		3	丙类
		4	可报丙类
clr_type	清算类别	11	门诊
		12	门诊挂号
		14	门诊慢特病
		15	两病门诊
		18	特药购药
		21	住院
		27	单病种住院
		28	日间手术
		41	药店购药
		51	暂缓结算
		53	生育门诊
		99	其他
		9907	总控
		9908	非总控
		9909	域内异地
		9914	签约服务费
		9925	生育并发症
		9949	病种付费
		9950	职工药店购药清算
		9972	门特鉴定
		9974	域外异地药店购药
		9975	域内异地门慢门特

		9977	产前检查
		9978	普通生育住院
		9985	终止妊娠
		9986	计生手术
		9987	域外异地门慢门特
		99914	人头付费
		99915	职工门诊清算
		99922	职工门诊慢特病清算
		99923	单病种
		99927	职工住院清算
		99928	精神病住院
		99933	职工生育住院清算
		99934	日间病床
		99938	总控管理
		99939	城乡门诊统筹清算
		99940	生育住院
		99943	糖尿病人头付费(药店取药)
		99945	城乡门诊慢特病清算
		99946	新丙肝人头付费
		99948	城乡住院清算
		99949	生育定额住院
		99950	腹膜透析人头付费
		99952	异地医疗费用清算
		99953	计划生育手术
		99958	国家谈判药品支付
		99959	医疗费用清算
		99960	门诊两病

		99961	糖尿病人头付费药店
		99962	门诊癌症筛查
		99963	域外异地门诊
		99967	糖尿病人头付费药店项目付费
		99968	域外异地住院
		99970	职工医疗费用清算
		99971	居民医疗费用清算
		99972	离休医疗费用清算
		9901	省内异地职工门诊
		9902	省内异地职工住院
		9904	省内异地药店购药
		9910	省内异地居民门诊
		9911	省内异地居民住院
		9912	省内异地离休门诊
		9913	省内异地离休住院
		9916	省内异地职工门慢门特
		9917	省内异地居民门慢门特
		9918	跨省异地职工门诊
		9919	跨省异地药店购药
		9920	省内异地职工门诊
		9921	跨省异地居民门诊
		9922	跨省异地居民住院
		9923	跨省异地离休门诊
		9924	跨省异地离休住院
		9926	跨省异地职工门慢门特
		9927	跨省异地居民门慢门特
		99973	居民药店购药

		99974	DRG 支付
		9952	离休药店购药清算
		99975	区内居民医院费用清算
		99976	区内离休医院费用清算
		99977	区内职工药店费用清算
		99978	区内居民药店费用清算
		99979	区内离休药店费用清算
		99980	区外职工医院费用清算
		99981	区外居民医院费用清算
		99982	职工生育清算
		99983	区内职工医院费用清算
		99984	意外伤害清算
		99985	城乡居民生育清算
		99986	职工特殊购药清算
		99987	城乡特殊购药清算
		99992	职工 DRGS 医疗费用清算
		99993	居民 DRGS 医疗费用清算
		99988	长护待遇机构清算
		99989	长护待遇个人清算
		99990	职工长护评估费用清算
		99991	居民长护评估费用清算
		9994	省内异地门诊
		9995	省内异地住院
		99951	血液透析人头付费
		4101	外配购药
		991	单开项目结算（出血热、艾滋病、结核病）

		992	新冠结算
		994	按定额结算（二倍定额）
		996	按专科定额结算
		997	按专科定额结算（二倍定额）
		999	按专科无定额结算
		99588	儿童白血病住院清算
		99589	儿童先心病住院清算
		99994	罕见病清算
		1401	门诊慢病
		1402	门诊特病
		999391	居民村卫门诊清算
		530202	计划生育住院清算
		530102	计划生育门诊清算
		3401	离休门诊清算
		3402	离休住院清算
		16	中医特色门诊
		9988	省内异地职工特药购药清算
		9989	省内异地居民特药购药清算
		9990	省内异地职工特药门诊清算
		9991	省内异地居民特药门诊清算
		99995	职工中医适宜技术清算
		99996	居民中医适宜技术清算
		99997	职工精神类住院清算
		99998	居民精神类住院清算
		9903	跨市异地门诊清算（省内）
		9905	跨市异地门诊清算（跨省）
		9906	生育综合（合并业务）

		9928	新冠门诊
		9929	新冠住院
		999841	职工意外伤害清算
		999842	居民意外伤害清算
		99931	居民门诊清算
		9953	离休特殊购药清算
		4102	省内异地特殊药品清算（单行）
		4103	省内异地特殊药品清算（高值）
		910303	门特双通道外购药
		910302	住院双通道外购药
CLR_TYPE_LV2	二级清算类别	3101	职工药店购药清算
		3102	职工门诊清算
		3103	职工门诊慢特病清算
		3104	职工住院清算
		3105	职工门诊统筹清算
		3106	职工特殊购药清算
		3401	离休门诊清算
		3402	离休住院清算
		3403	离休药店购药清算
		3901	城乡门诊清算
		3902	城乡门诊慢特病清算
		3903	城乡住院清算
		3904	城乡门诊统筹清算
		3905	城乡特殊购药清算
		5101	职工生育门诊清算
		5102	职工生育住院清算
		9901	暂缓结算

		9999	其他
		999901	职工门诊婚检清算
		999902	居民门诊婚检清算
		999903	职工核酸检测清算
		999904	居民核酸检测清算
		999905	职工新冠 CT 筛查
		999992	离休非总控
		999906	居民新冠 CT 筛查
		999907	职工新冠清算
		999908	居民新冠清算
		999909	综合医疗保险
		999910	住院医疗保险
		999911	职工未逐级转院住院清算
		999912	城乡居民未逐级转院住院清算
		999913	跨省居民门诊
		999914	跨省居民住院
		999915	跨省居民门慢门特清算
		999916	跨省职工门诊
		999917	跨省职工住院
		999918	跨省职工门慢门特清算
		999919	跨省药店购药清算
		999920	跨省离休门诊
		999921	跨省离休住院
		999922	重大疾病住院清算
		999923	居民总控
		999924	优抚门诊
		999925	职工医疗费用清算

		999926	经办机构月结
		999927	职工特药门诊清算
		999929	职工总控
		999930	医疗费用清算
		999931	优抚住院
		999932	职工 Drgs 费用清算
		999934	城乡特药门诊清算
		999936	居民非总控
		999937	家庭签约医生清算
		999938	离休二乙费用清算
		999940	市级干部费用清算
		999942	职工非总控
		999943	职工特药门诊
		999944	机关生育费用清算
		999946	低自付中心结算
		999952	居民特药门诊
		999953	企业生育费用清算
		999956	居民域内异地
		999961	城乡居民生育清算
		999962	城乡医疗费用清算
		999963	医联体月结
		999971	职工域内异地
		999972	灵活就业生育住院
		999973	城乡 Drgs 费用清算
		999981	离休域内异地
		999982	新冠疫苗清算
		999983	异地医疗费用清算

		999991	健康体检清算
		6101	职工工伤门诊清算
		6102	职工工伤住院清算
		999974	居民药店购药清算
		3906	城乡药店购药清算
		999964	区内职工门诊清算
		999965	区内职工住院清算
		999966	区内职工门慢清算
		999967	区内居民门诊清算
		999968	区内居民住院清算
		999969	区内居民门慢清算
		999970	区内离休门诊清算
		999975	区内离休住院清算
		999976	区内离休门慢清算
		999977	区内职工药店费用清算
		999978	区内居民药店费用清算
		999979	区内离休药店费用清算
		999957	区外职工门诊清算
		999958	区外职工住院清算
		999959	区外职工门慢清算
		999984	区外居民门诊清算
		999985	区外居民住院清算
		999986	区外居民门慢清算
		99984	职工意外伤害清算
		995101	大学生门诊清算
		995102	大学生外伤门诊清算
		995103	城乡居民两病门诊清算

		995104	城乡居民血液透析清算
		995105	脑瘫康复门诊清算
		995106	城乡居民造口袋门诊清算
		995107	城乡居民单病种住院
		995108	儿童白血病住院清算
		995109	儿童先心病住院清算
		995110	城乡居民肝移植住院清算
		995111	城乡居民精神病阳光救助清算
		995112	城乡居民精神病住院清算
		995113	城乡居民慢性病住院清算
		995114	职工血液透析清算
		995115	职工造口袋门诊清算
		995116	职工单病种住院
		995117	职工肝移植住院清算
		995118	职工精神病阳光救助住院
		995119	职工精神病住院
		995120	职工慢性病住院
		995121	企业离休门诊清算
		995122	企业离休住院清算
		3107	职工急诊清算
		3108	城乡急诊清算
		3109	职工精神病清算
		3110	城乡精神病清算
		3501	职工日间手术及治疗清算
		3502	居民日间手术及治疗清算
		3503	职工签约服务费清算
		3504	居民签约服务费清算

		4102	省内异地药店购药清算
		5103	职工生育清算
		5104	职工节育清算
		999801	职工日间手术
		999802	居民日间手术
		310101	职工中央公务员药店购药清算
		310201	职工中央公务员门诊清算
		310301	职工中央公务员门诊慢特病清算
		310401	职工中央公务员住院清算
		310601	职工中央公务员特殊购药清算
		310102	职工市级公务员药店购药清算
		310202	职工市级公务员门诊清算
		310302	职工市级公务员门诊慢特病清算
		310402	职工市级公务员住院清算
		310602	职工市级公务员特殊购药清算
		310103	职工区级公务员药店购药清算
		310203	职工区级公务员门诊清算
		310303	职工区级公务员门诊慢特病清算
		310403	职工区级公务员住院清算
		310603	职工区级公务员特殊购药清算
		888801	住院结算
		888802	单病种结算
		888805	精神病种结算
		888807	新单病种
		888808	门诊大病
		888809	社区门诊大病
		888813	社区门诊

		888817	特药特材救助
		888818	日间病房
		888822	日间手术中心
		888828	日间化疗
		888829	康复住院
		888831	急诊留观
		888832	儿童日间康复
		888833	新社区门诊
		888834	门急诊外伤
		888835	生育门诊
		888836	生育住院
		888837	新冠住院
		888838	新冠门诊
		4103	居民省内异地药店购药清算
		3907	居民跨省异地药店购药清算
		999988	职工长护费用清算
		999993	居民长护费用清算
		310304	职工门诊慢病清算
		390201	居民门诊慢病清算
		311101	职工腹膜透析人头付费
		311102	居民腹膜透析人头付费
		311201	职工器官移植清算
		311202	居民器官移植清算
		310305	职工门诊特病清算
		390202	居民门诊特病清算
		310104	职工中央公务员外配购药清算
		310105	职工市级公务员外配购药清算

		310106	职工区级公务员外配购药清算
		390601	居民外配购药清算
		340301	离休外配购药清算
		710101	超转市级药店购药清算
		710102	超转市级门诊清算
		710103	超转市级门诊慢特病清算
		710104	超转市级住院清算
		710105	超转市级特殊购药清算
		710106	超转市级外配购药清算
		710201	超转区级药店购药清算
		710202	超转区级门诊清算
		710203	超转区级门诊慢特病清算
		710204	超转区级住院清算
		710205	超转区级特殊购药清算
		710206	超转区级外配购药清算
		999994	职工人均次住院清算
		995126	企业离休特药单行支付清算
		995127	机关离休特药单行支付清算
		995128	企业离休特殊高值药品清算
		995129	机关离休特殊高值药品清算
		999999	职工罕见病清算
		999996	城乡罕见病清算
		999997	离休罕见病清算
		999998	子女统筹罕见病清算
		310409	离休配偶住院清算
		3405	离休门慢清算
		3406	离休门特清算

		3911	子女统筹门诊清算
		3913	子女统筹住院清算
		3914	子女统筹药店清算
		7131	职工家庭病床清算
		7134	离休家庭病床清算
		7139	城乡家庭病床清算
		993101	职工苯丙酮尿症清算
		993102	城乡苯丙酮尿症清算
		993601	职工大病特药
		993602	城乡大病特药
		995131	职工保健干部门诊清算
		995132	职工保健干部住院清算
		995133	职工保健干部门诊慢病清算
		995138	职工保健干部家庭病床清算
		995134	职工保健干部门诊特病清算
		995135	职工保健干部药店购药清算
		995136	职工保健干部血液透析清算
		995137	职工保健干部保健腹膜透析人头付费
		312102	职工重大疾病住院清算
		312101	职工结核病住院清算
		392102	居民重大疾病住院清算
		392101	居民结核病住院清算
		999391	村卫门诊清算
		530102	职工计划生育门诊清算
		530202	职工计划生育住院清算
		310991	职工传染病清算
		390991	居民传染病清算

		310990	职工特殊病住院清算
		390990	居民特殊病住院清算
		311203	职工尿毒症清算
		311204	职工结核病清算
		995130	城乡取消药品加成清算
		888839	中医优势病种按病种收费
		888840	择日住院
		995139	离休医疗专护清算
		995140	职工医疗专护清算
		995141	城乡医疗专护清算
		995100	居民外伤住院清算
		888841	中医日间病房
		99985	居民意外伤害清算
		99901	意外伤害门诊清算
		99902	意外伤害住院清算
		999804	居民人工耳蜗清算
		999805	职工人工耳蜗清算
		999806	居民结核病清算
		999808	儿童重疾清算
		310411	职工定额住院清算
		390301	居民定额住院清算
		310412	职工按床日清算
		390302	居民按床日清算
		312801	职工日间化疗
		312802	职工日间高值药
		392801	居民日间化疗
		392802	居民日间高值药

		990101	医联体定额月结
		990102	医联结算按人头
		990103	医联体结算按项目
		990104	医联体结算日间病床
		990105	医联体结算单病种
		399051	二乙门诊清算
		399052	二乙住院清算
		399053	二乙药店购药清算
		999804	居民人工耳蜗清算
		999805	职工人工耳蜗清算
		999806	居民结核病清算
		999808	儿童重疾清算
		993903	城乡医用耗材带量采购清算
		993103	职工医用耗材带量采购清算
		993904	职工医保药品带量采购清算
		993104	城乡医保药品带量采购清算
		9988	省内异地职工特药购药清算
		9989	省内异地居民特药购药清算
		9990	省内异地职工特药门诊清算
		9991	省内异地居民特药门诊清算
		310306	职工中医适宜技术清算
		390203	居民中医适宜技术清算
		888842	医院门诊
		888843	处方门诊
		993905	居民生育住院清算(其他病种)
		993906	居民生育门诊清算(计划生育)
		993907	居民生育住院清算(计划生育)

		993105	职工双通道门诊清算
		993106	职工双通道特诊清算
		993908	居民双通道门诊清算
		993909	居民双通道特诊清算
		999803	异地计生住院清算
		999933	居民家庭病床清算
		999935	职工住院清算(透析治疗)
		999945	居民门诊诊查费清算
		999947	居民一般诊疗费清算
		999955	居民急诊清算
		999960	居民新冠住院清算
		999980	城乡门诊清算(按单病种)
		999987	职工门诊慢特病清算(按次均定额)
		999941	职工门诊慢特病清算(按项目)
		999989	职工门诊清算(诊金减免)
		999990	城乡门诊清算(诊金减免)
		9992	公费人员门诊清算
		999954	职工腹透
		999928	职工住院清算(住院医疗)
		999939	居民住院清算(残疾儿童康复治疗)
		999948	职工大规模核酸检测清算
		999949	居民大规模核酸检测清算
		999950	职工家庭医生清算
		999951	居民家庭医生清算
		993905	居民生育住院清算(其他病种)
		993906	居民生育门诊清算(计划生育)
		993907	居民生育住院清算(计划生育)

		99950	城乡居民门诊共济清算
		999501	职工 Dip 费用清算
		999502	城乡 Dip 费用清算
		888844	职工康复住院清算
		888845	居民康复住院清算
		99960	职工药店门诊统筹清算
clr_way	清算方式	1	按项目
		2	单病种
		3	按床日
		4	按人头
		40	Drg 支付方式
		50	Dip 支付方式
		9	其他
		902	日间病床结算
		903	总额预付结算
		904	定额后付结算
		905	预付结算
		915	次均定额结算
		906	按总额控制
		10	家庭医生结算
		12	特病门诊结算
		13	门诊手术结算
		14	居民门规人均结算
		15	家庭病床床日结算
		17	精神病床日结算床
		18	月床日定额
		19	生育病种定额

		90501	预付结算按项目
		90502	预付结算单病种
		90503	预付结算按床日
		90504	预付结算按人头
		90505	预付结算次均定额
		90506	预付结算日间病床
		921	血透低自付按定额结算
		922	血透低自付按定额结算
		923	血透非低自付按项目结算
		924	血透非低自付按定额结算
		101	成居生育结算
		102	儿童三类疾病结算
		103	居民两病结算
		104	国家谈判药结算
		105	新型冠状病毒核酸检测结算
		106	意外伤害结算
		107	小儿推拿和针灸
		108	最高限价
		109	早诊早治
		110	免费用药
		111	门诊乙类慢性病
		5	中医优势病种
		201	多肿瘤标志物检测
		202	脑瘫孤独症
		203	日间手术
		204	尿毒症血液透析和组织器官移植
		901	康复病组清算

		991	单开项目结算（出血热、艾滋病、结核病）
		992	新冠结算
		994	按定额结算（二倍定额）
		996	按专科定额结算
		997	按专科定额结算（二倍定额）
		999	按专科无定额结算
		16	门诊 APG
		60	APG 支付方式
		301	癌症舒缓床日定额
		907	限额支付结算
		908	按病种分值
		6	按次均限额结算
		909	按期间定额
		912	个帐共济清算
cop_flag	伴有并发症标志	0	否
		1	是
cplt_flag	完成标志	0	未完成
		1	已完成
cum_type_code	累计类别代码	D310101M05300	慢性阻塞性肺疾病基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M05300	慢性阻塞性肺疾病基本医疗统筹基金累计（居民）
		D310101M04901	肢体动脉硬化性闭塞症伴坏疽基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M04803	脑血管病后遗症基本医疗统筹基金累计（居民）

		D310101M04803	脑血管病后遗症基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M06501	炎症性肠病基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101M06700	银屑病基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101M06200	肝硬化（失代偿期）基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101M05400	支气管哮喘基本医疗统筹基金累计（居民）
		D310101M06200	肝硬化基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M03902	高血压 3 级（极高危）基本医疗统筹基金累计（居民）
		D310101M03902	高血压 3 级基本医疗统筹基金累计（职工）
		D310101M03600	青光眼基本医疗统筹基金累计（职工）
		D310101M03200	重症肌无力基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M03200	重症肌无力基本医疗统筹基金累计（居民）
		D310101M04600	冠心病基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M04600	冠心病基本医疗统筹基金累计（居民）
		D310101M04500	心脏瓣膜病（器质性）基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M04301	慢性心力衰竭基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101M04500	心脏瓣膜病（器质性）基本医疗统筹基

			金累计（居民）
		D390101M07700	肾病综合征（原发性）基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101M07800	慢性肾功能不全基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101M07401	股骨头坏死基本医疗统筹基金累计（居民）
		D310101M07401	股骨骨坏死基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M07300	慢性骨髓炎（化脓性）基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101M10500	白癜风基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101M11700	氟骨病基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101M09000	膝关节骨性关节炎基本医疗统筹基金累计（居民）
		D310101M07800	慢性肾功能衰竭基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M08800	大骨节病基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101M07101	系统性红斑狼疮基本医疗统筹基金累计（居民）
		D310101M07101	系统性红斑狼疮基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M07105	系统性硬化症基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101M06900	类风湿性关节炎基本医疗统筹基金累计（居民）

		D310101M07200	强直性脊柱炎基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M07200	强直性脊柱炎基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101M07108	脉管炎基本医疗统筹基金累计（居民）
		D310101M07106	干燥综合征[舍格伦]基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M07106	干燥综合征[舍格伦]基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101M03000	中枢神经系统脱髓鞘疾病基本医疗统筹基金累计（居民）
		D310101M01607	糖尿病合并心脏损害基本医疗统筹基金累计（职工）
		D310101M01605	糖尿病性肾病基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M01603	糖尿病（合并严重并发症）基本医疗统筹基金累计（居民）
		D310101M01609	糖尿病伴眼并发症基本医疗统筹基金累计（职工）
		D310101M01701	甲状腺功能减退症基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M01701	甲状腺功能减退症基本医疗统筹基金累计（居民）
		D310101M01610	糖尿病合并下肢感染基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M00200	病毒性肝炎（慢性）基本医疗统筹基金累计（居民）

		D310101M00200	病毒性肝炎基本医疗统筹基金累计（职工）
		D310101M00100	结核基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M00100	结核（活动性）基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101M01501	免疫性血小板减少症（原发性）基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101M01102	再生障碍性贫血（慢性）基本医疗统筹基金累计（居民）
		D310101M01102	再生障碍性贫血基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M01702	甲状腺功能亢进症基本医疗统筹基金累计（居民）
		D310101M02101	精神分裂症基本医疗统筹基金累计（职工）
		D310101M02100	重症精神症基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M02400	阿尔茨海默病基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101M02300	帕金森病基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101M01900	克山病基本医疗统筹基金累计（居民）
		D310101M01702	甲状腺功能亢进症基本医疗统筹基金累计（职工）
		D310101M02500	癫痫基本医疗统筹基金累计（职工）
		D390101M02500	癫痫基本医疗统筹基金累计（居民）

		D330101M05300	慢性阻塞性肺疾病大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M05300	慢性阻塞性肺疾病大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D330101M04901	肢体动脉硬化性闭塞症伴坏疽大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M04803	脑血管病后遗症大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D330101M04803	脑血管病后遗症大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M06501	炎症性肠病大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201M06700	银屑病大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201M06200	肝硬化（失代偿期）大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201M05400	支气管哮喘大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D330101M06200	肝硬化大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M03902	高血压 3 级（极高危）大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D330101M03902	高血压 3 级大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101M03600	青光眼大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101M03200	重症肌无力大额医疗保险统筹基金累计（职工）

		D390201M03200	重症肌无力大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D330101M04600	冠心病大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M04600	冠心病大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D330101M04500	心脏瓣膜病（器质性）大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M04301	慢性心力衰竭大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201M04500	心脏瓣膜病（器质性）大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201M07700	肾病综合征（原发性）大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201M07800	慢性肾功能不全大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201M07401	股骨头坏死大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D330101M07401	股骨骨坏死大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M07300	慢性骨髓炎（化脓性）大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201M10500	白癜风大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201M11700	氟骨病大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201M09000	膝关节骨性关节炎大病医疗保险统筹基金累计（居民）

		D330101M07800	慢性肾功能衰竭大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M08800	大骨节病大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201M07101	系统性红斑狼疮大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D330101M07101	系统性红斑狼疮大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M07105	系统性硬化症大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201M06900	类风湿性关节炎大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D330101M06900	类风湿性关节炎大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101M07200	强直性脊柱炎大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M07200	强直性脊柱炎大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201M07108	脉管炎大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D330101M07106	干燥综合征[舍格伦]大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M07106	干燥综合征[舍格伦]大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201M03000	中枢神经系统脱髓鞘疾病大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D330101M01607	糖尿病合并心脏损害大额医疗保险统筹基金累计（职工）

		D330101M01605	糖尿病性肾病大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M01603	糖尿病（合并严重并发症）大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D330101M01609	糖尿病伴眼并发症大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101M01701	甲状腺功能减退症大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M01701	甲状腺功能减退症大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D330101M01610	糖尿病合并下肢感染大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M00200	病毒性肝炎（慢性）大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D330101M00200	病毒性肝炎大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101M00100	结核大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M00100	结核（活动性）大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201M01501	免疫性血小板减少症（原发性）大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201M01102	再生障碍性贫血（慢性）大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D330101M01102	再生障碍性贫血大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M01702	甲状腺功能亢进症大病医疗保险统筹基金累计（居民）

		D330101M02101	精神分裂症大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101M02100	重症精神症大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M02400	阿尔茨海默病大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201M02300	帕金森病大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D330101M02300	帕金森病大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M01900	克山病大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D330101M01702	甲状腺功能亢进症大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101M02500	癫痫大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390201M02500	癫痫大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		DM00903	原发性血小板增多症基本医疗统筹基金累计
		DM00904	原发性骨髓纤维化基本医疗统筹基金累计
		DM01501	免疫性血小板减少基本医疗统筹基金累计
		DM02400	阿尔茨海默病基本医疗统筹基金累计
		DM03000	中枢神经系统脱髓鞘疾病基本医疗统筹基金累计

		DM03902	高血压 3 级基本医疗统筹基金累计
		DM04500	心脏瓣膜病基本医疗统筹基金累计
		DM07106	干燥综合征[舍格伦]基本医疗统筹基金累计
		DM07300	慢性骨髓炎基本医疗统筹基金累计
		DM07700	肾病综合征基本医疗统筹基金累计
		DM08800	大骨节病基本医疗统筹基金累计
		DM10500	白癜风基本医疗统筹基金累计
		DM11700	氟骨病基本医疗统筹基金累计
		BIRCNT	生育次数累计
		C0000	医疗业务总次数累计
		C0000BIZ2101	普通住院业务次数累计
		C0000BIZ2103	分级诊疗住院业务次数累计
		C0000BIZ2104	重大疾病住院业务次数累计
		C0000BIZ2105	家庭病床业务次数累计
		C0000BIZ22	外伤住院业务次数累计
		C1100	门诊业务次数累计
		C1101	居民门诊统筹次数累计
		C1102	职工门诊统筹次数累计
		C1400	门诊慢特病业务次数累计
		C1401	门诊慢病业务次数累计
		C1402	门诊特病业务次数累计
		C1403	门诊两病业务次数累计
		C2100	住院业务次数累计
		C21001	住院起付线可减免次数累计

		C21002	单病种住院业务次数累计
		C21003	首次住院次数累计
		C22001	重特大疾病住院业务次数累计
		C2700	自主就医业务次数累计
		C2800	日间病床就医业务次数累计
		C5100	生育门诊业务次数累计
		C5200	生育住院业务次数累计
		C9107	年度体检次数累计
		C9911	特药业务次数累计
		C9912	床日住院天数
		C9913	床日第一阶段天数累计(0-30)
		C9914	床日第二阶段天数累计(31-999)
		C999704	意外伤害门诊次数累计
		CBA15003	继发性肺结核（复治）住院业务次数累计
		CBA15005	继发性肺结核（单耐药）住院业务次数累计
		CBA15007	继发性肺结核（多耐药）住院业务次数累计
		CBA16210	单病种耐多药肺结核住院业务次数累计
		CBA16211	活动性肺结核（初治）住院业务次数累计
		CBA16500	结核性胸膜炎住院业务次数累计
		cnvlAsyCum	门诊特病常规化验费用累计
		CONVERT_USED_SIL	起付线累计汇总值

		L	
		CONVERT_USED_TS610101	医疗救助合规费用累计汇总值
		CZTDZY001	儿童急性淋巴细胞白血病-标危组住院业务次数累计
		CZTDZY002	儿童急性淋巴细胞白血病-中危组住院业务次数累计
		CZTDZY003	儿童急性早幼粒细胞白血病住院业务次数累计
		CZTDZY004	儿童先天性房间隔缺损(手术治疗)住院业务次数累计
		CZTDZY005	儿童先天性房间隔缺损(介入治疗)住院业务次数累计
		CZTDZY006	儿童先天性室间隔缺损(1-14 岁手术治疗)住院业务次数累计
		CZTDZY007	儿童先天性室间隔缺损(1 岁以下手术治疗)住院业务次数累计
		CZTDZY008	儿童先天性室间隔缺损(14 岁以下介入治疗)住院业务次数累计
		CZTDZY009	儿童先天性动脉导管未闭（手术治疗）住院业务次数累计
		CZTDZY010	儿童先天性动脉导管未闭（介入治疗）住院业务次数累计
		CZTDZY011	儿童先天性肺动脉瓣狭窄（手术治疗）住院业务次数累计
		CZTDZY012	儿童先天性肺动脉瓣狭窄（介入治疗）住院业务次数累计

		CZTDZY013	完全型心内膜垫缺损住院业务次数累计
		CZTDZY014	部分型心内膜垫缺损住院业务次数累计
		CZTDZY015	主动脉缩窄住院业务次数累计
		CZTDZY016	法乐氏四联症（1 岁以下）住院业务次数累计
		CZTDZY017	法乐氏四联症（1-14 岁）住院业务次数累计
		CZTDZY018	房间隔缺损合并室间隔缺损（1 岁以下）住院业务次数累计
		CZTDZY019	房间隔缺损合并室间隔缺损（1-14 岁）住院业务次数累计
		CZTDZY020	室间隔缺损合并右室流出道狭窄（1 岁以下）住院业务次数累计
		CZTDZY021	室间隔缺损合并右室流出道狭窄（1-14 岁）住院业务次数累计
		CZTDZY022	室间隔缺损合并动脉导管未闭（1 岁以下）住院业务次数累计
		CZTDZY023	室间隔缺损合并动脉导管未闭（1-14 岁）住院业务次数累计
		CZTDZY024	室间隔缺损、动脉导管未闭并肺动脉瓣狭窄（1 岁以下）住院业务次数累计
		CZTDZY025	室间隔缺损、动脉导管未闭并肺动脉瓣狭窄（1-14 岁）住院业务次数累计
		CZTDZY026	房、室间隔缺损合并动脉导管未闭（1 岁以下）住院业务次数累计

		CZTDZY027	房、室间隔缺损合并动脉导管未闭（1-14 岁）住院业务次数累计
		CZTDZY028	唇裂住院业务次数累计
		CZTDZY029	腭裂住院业务次数累计
		CZTDZY030	乳腺癌住院业务次数累计
		CZTDZY031	宫颈癌住院业务次数累计
		CZTDZY032	肺癌住院业务次数累计
		CZTDZY033	食管癌住院业务次数累计
		CZTDZY034	胃癌住院业务次数累计
		CZTDZY035	结肠癌住院业务次数累计
		CZTDZY036	直肠癌住院业务次数累计
		CZTDZY037	急性心肌梗塞（冠状动脉溶栓治疗）住院业务次数累计
		CZTDZY038	急性心肌梗塞（冠状动脉介入治疗（1 个冠脉支架））住院业务次数累计
		CZTDZY039	急性心肌梗塞（冠状动脉介入治疗（2 个冠脉支架））住院业务次数累计
		CZTDZY040	急性心肌梗塞（冠状动脉介入治疗（3 个及以上冠脉支架））住院业务次数累计
		CZTDZY041	慢性粒细胞性白血病（造血干细胞移植（亲缘相合））住院业务次数累计
		CZTDZY042	慢性粒细胞性白血病（造血干细胞移植（非亲缘、亲缘不合））住院业务次数累计
		CZTDZY044	耐多药肺结核住院业务次数累计

		CZTDZY046	尿道下裂（阴茎直伸术和尿道下裂尿道成形术）住院业务次数累计
		CZTDZY047	尿道下裂（尿瘘修补术/尿道狭窄切开术）住院业务次数累计
		CZTDZY048	先天性幽门肥厚性狭窄住院业务次数累计
		CZTDZY049	发育性髋脱位住院业务次数累计
		CZTDZY050	脊髓栓系综合征/脊髓脊膜膨出住院业务次数累计
		D310101	城职基本医疗统筹基金累计
		D3101011	城职基本医疗统筹基金累计（门诊）
		D3101012	城职门诊特检特治统筹基金支付累计
		D3101013	城职门诊慢性病统筹基金支付累计
		D3101014	城职门诊慢性病统筹基金支付累计20000
		D3101015	城职按病种付费统筹基金支付累计
		D3101016	城职普通住院统筹基金支付累计
		D3101017	城职家庭病床统筹基金支付累计
		D3101018	城职急诊留观统筹基金支付累计
		D3101019	城职按床日付费统筹基金支付累计
		D310101BIZ1301	急诊抢救统筹基金支付
		D310101BIZ1401	城职门慢基本医疗统筹基金累计
		D310101BIZ1402	城职门特基本医疗统筹基金累计
		D310101BIZ21	城职住院基本医疗统筹基金累计

		D310101BIZ2101	普通住院统筹基金支付
		D310101BIZ2102	单病种统筹基金支付
		D310101BIZ2103	精神病住院统筹基金支付
		D310101BIZ2104	日间病床统筹基金支付
		D310101BIZ2105	异地就医统筹基金支付
		D310101BIZ23	转外诊治住院统筹基金支付
		D310101BIZ7711	城职高值支付基金累计
		D310101BIZ8811	城职单行支付基金累计
		D310101BIZ9911	城职特药基本医疗统筹基金累计
		D310101M00000	门诊慢特病基本医疗统筹基金累计
		D310101M00001	中药饮片抗肿瘤基本医疗统筹基金累计
		D310101M02300	帕金森病基本医疗统筹基金累计
		D310101M06900	类风湿关节炎基本医疗统筹基金累计
		D310101M07700	原发性肾病综合征基本医疗统筹基金累计
		D310101M08402	冠心病冠脉支架术后基本医疗统筹基金累计
		D310101SM0080101	基本医疗统筹白血病基金累计（城职）
		D310101TRE14M002	基本特定门诊（职工基本医疗年度报销累计）
		D310101TRE14M004	精神病类特定门诊（职工基本医疗年度报销累计）
		D310101TRE14M005	过渡病种特定门诊（职工基本医疗年度报销累计）
		D310101TRE14M047	职工黄斑病变统筹支付

		PRDL	
		D310101TRE14M048	职工肺动脉高压统筹支付
		D310101TRE14M049 PRDL	职工黄斑病变(双眼)统筹支付
		D310101ZY0001	颈椎病基本医疗统筹基金累计
		D310101ZY0002	腰椎间盘突出症基本医疗统筹基金累计
		D310101ZY0003	骨性关节炎基本医疗统筹基金累计
		D310101ZY0004	腰痛基本医疗统筹基金累计
		D310101ZY0005	肩周炎基本医疗统筹基金累计
		D310101ZY0006	脑梗恢复期基本医疗统筹基金累计
		D310101ZY0007	脑出血恢复期基本医疗统筹基金累计
		D310101ZY0008	前庭性旺晕基本医疗统筹基金累计
		D310101ZY0009	后循环缺血基本医疗统筹基金累计
		D310101ZY0010	椎基底动脉供血不足基本医疗统筹基金累计
		D310101ZY0011	短督性脑缺血基本医疗统筹基金累计
		D310101ZY0012	面神经炎基本医疗统筹基金累计
		D310101ZY0013	紧张性头痛基本医疗统筹基金累计
		D310101ZY0014	睡眠障碍基本医疗统筹基金累计
		D310101ZY0016	神经性耳聋基本医疗统筹基金累计
		D310101ZY0017	过敏性鼻炎基本医疗统筹基金累计
		D310101ZY0018	荨麻疹基本医疗统筹基金累计

		D310101ZY0020	月经不规则基本医疗统筹基金累计
		D310101_TRE141	职工门诊慢性病基本统筹支出累计
		D310102	职工门诊统筹基金
		D310103	职工生育基金
		D310103BIZ51	城职门诊职工生育基金
		D310103BIZ5101	产前检查生育基金支付
		D310103BIZ52	城职住院职工生育基金
		D310103BIZ5201	生育定额住院生育基金支付
		D310103BIZ5202	生育普通住院生育基金支付
		D310103BIZ5203	生育保胎生育基金支付
		D310103BIZ53	计划生育手术生育基金支付
		D310103_TRE510101_PRDB	生育产前检查累计
		D310104	城职职工生育基金
		D310301	职工大病补充保险基金累计
		D320101	公务员医疗补助基金累计
		D3201011	公务员医疗补助基金基本分段支付累计
		D3201012	公务员医疗补助基金大额分段支付累计
		D3201013	公务员医疗补助基金门诊支付累计
		D32010131	厅级干部二次报销门诊累计
		D3201014	公务员医疗补助基金住院支付累计
		D32010141	厅级干部二次报销住院累计
		D320101MT01	公务员医疗补助基金累计（门特一类）
		D320101MT02	公务员医疗补助基金累计（门特二类）

		D320101TRE11M007	公务员体检年度已报销金额
		D320101TRE14M002	基本特定门诊（医疗补助年度报销累计）
		D320101TRE14M003	补充特定门诊（医疗补助年度报销累计）
		D320101TRE14M004	精神病类特定门诊（医疗补助年度报销累计）
		D320101TRE14M005	过渡病种特定门诊（医疗补助年度报销累计）
		D320102	门诊慢特病公务员基金累计
		D330101	城职大额医疗补助基金累计
		D3301011	城职大额医疗救助基金累计
		D330101M00000	门诊慢特病城职大额医疗补助基金累计
		D330101POLL001	职工超基本统筹封顶大额段大额补助基金支付
		D330101POLPL01	职工大额一段大额补助基金支付
		D330101POLPL02	职工大额二段大额补助基金支付
		D330101POLPL03	职工大额三段大额补助基金支付
		D330101POLPL04	职工大额四段大额补助基金支付
		D330101POLPL05	职工大额五段大额补助基金支付
		D330201	职工基本医疗意外伤害统筹基金年度累计
		D340101	离休医疗保障基金累计
		D3401011	特殊人员医疗保障金累计
		D3401012	特殊人员医疗（托管）保障金累计

		D3401013	离休账户支出累计
		D3401014	铁路离休基金累计
		D3401015	铁路离休账户支出累计
		D340102	离休人员优惠金累计
		D350101	一至六级残疾军人补助基金累计
		D350102	一至六级伤残军人门诊累计
		D360201	保健基金支出累计
		D360301	保健预支基金支出累计
		D370101	企业补充医疗保险基金累计
		D370101TRE14M003	补充特定门诊（职工补充医疗年度报销累计）
		D390101	城居基本医疗统筹基金累计
		D3901011	城居基本医疗统筹基金累计（门诊）
		D39010110	城居按床日付费统筹基金支付累计
		D39010111	城居建档立卡二次报销(不计入统筹)
		D3901012	城基本医疗统筹基金累计(两病门诊)
		D3901013	城居基本医疗门诊统筹支付累计
		D3901014	城居基本医疗门诊慢性病支付累计
		D3901015	城居基本医疗住院医疗（含生育）支付累计
		D3901016	城居基本医疗急诊留观支付累计
		D3901017	城居基本医疗学生意外伤害门诊支付累计
		D3901018	城居基本医疗家庭病床支付累计

		D3901019	城居按病种付费统筹基金支付累计
		D390101BIZ11	城居普通门诊基本医疗统筹基金累计
		D390101BIZ1301LAB001	急诊抢救居民统筹基金支付住院中药提高部分
		D390101BIZ1401	城居门慢基本医疗统筹基金累计
		D390101BIZ1402	城居门特基本医疗统筹基金累计
		D390101BIZ1403	城居两病基本医疗统筹基金累计
		D390101BIZ21	城居住院基本医疗统筹基金累计
		D390101BIZ2101LAB001	普通住院居民统筹基金支付住院中药提高部分
		D390101BIZ2102LAB001	单病种居民统筹基金支付住院中药提高部分
		D390101BIZ2103LAB001	精神病住院居民统筹基金支付住院中药提高部分
		D390101BIZ2104LAB001	日间病床居民统筹基金支付住院中药提高部分
		D390101BIZ2105LAB001	异地就医居民统筹基金支付住院中药提高部分
		D390101BIZ23LAB001	转外诊治住院居民统筹基金支付住院中药提高部分
		D390101BIZ5201LAB001	生育定额住院居民统筹基金支付住院中药提高部分
		D390101BIZ5202LAB001	生育普通住院居民统筹基金支付住院中药提高部分
		D390101BIZ5203LAB001	生育保胎居民统筹基金支付住院中药提高部分

		D390101BIZ7711	城居高值支付基金累计
		D390101BIZ8811	城居单行支付基金累计
		D390101BIZ9911	城居特药基本医疗统筹基金累计
		D390101M00000	门诊慢特病城乡居民基本医疗统筹基金累计
		D390101M01600	糖尿病城乡居民基本医疗统筹基金累计
		D390101M01601	1 型糖尿病城乡居民基本医疗统筹基金累计
		D390101M03900	高血压城乡居民基本医疗统筹基金累计
		D390101POLMX01	一般诊疗费基金支付
		D390101SM0080102	基本医疗统筹白血病基金累计（城乡）
		D390101TRE110101	普通门诊居民统筹基金
		D390101TRE110201	门诊两病（高血压）居民统筹基金
		D390101TRE110202	门诊两病（糖尿病）居民统筹基金
		D390101TRE110203	门诊两病（高血压、糖尿病）居民统筹基金
		D390101TRE110301	癌症筛查居民统筹基金
		D390101TRE14M047PRDL	居民黄斑病变统筹支付
		D390101TRE14M048	居民肺动脉高压统筹支付
		D390101TRE14M049PRDL	居民黄斑病变(双眼)统筹支付
		D390101_TRE110	居民普通门诊统筹基金累计
		D390101_TRE141	居民门诊慢病基本统筹累计

		D390101_TRENMLB101	居民两病高血压基本统筹累计
		D390101_TRENMLB201	居民两病糖尿病基本统筹累计
		D390102	城居门诊基本医疗统筹基金累计
		D390201	城居大病医疗保险基金累计
		D39020102	城居大病医疗保险基金累计(市内)
		D39020103	城居大病医疗保险基金累计(市外省内)
		D39020108	城居大病医疗保险基金累计(省外)
		D39020120	城居大病医疗保险基金累计特药购药
		D390201M00000	门诊慢特病城乡居民大病医疗保险基金累计
		D390201M01800	苯丙酮尿症城乡居民大病医疗保险基金累计
		D390201POLPL01	居民大病一段大病补助基金支付
		D390201POLPL02	居民大病二段大病补助基金支付
		D390201POLPL03	居民大病三段大病补助基金支付
		D390201POLPL04	居民大病四段大病补助基金支付
		D390201POLPL05	居民大病五段大病补助基金支付
		D390201POLPL06	居民大病六段大病补助基金支付
		D390201POLPL07	居民大病七段大病补助基金支付
		D390301	大病补充保险基金年度累计
		D390302	困难群众大病补充基金累计

		D390401_TRE220	居民无责意外伤害住院统筹累计
		D390401_TRE9901	居民无责意外伤害门诊统筹累计
		D510101	生育基金累计
		D610101	医疗救助基金累计
		D6101011	医疗救助基金累计（门诊）
		D6101012	医疗救助基金累计（住院）
		D6101014	医疗救助基金累计（特殊门诊）
		D610101BIZ1101	普通门诊医疗救助基金
		D610101BIZ1102	门诊两病医疗救助基金
		D610101BIZ1103	癌症筛查医疗救助基金
		D610101BIZ1301	急诊抢救医疗救助基金
		D610101BIZ14	门特慢医疗救助基金
		D610101BIZ1401	门诊慢病医疗救助基金累计
		D610101BIZ2101	普通住院医疗救助基金
		D610101BIZ2102	单病种医疗救助基金
		D610101BIZ2103	精神病住院医疗救助基金
		D610101BIZ2104	日间病床医疗救助基金
		D610101BIZ2105	异地就医医疗救助基金
		D610101BIZ23	转外诊治住院医疗救助基金
		D610101BIZ5201	生育定额住院医疗救助基金
		D610101BIZ5202	生育普通住院医疗救助基金
		D610101BIZ5203	生育保胎医疗救助基金
		D610101POLYB01	医疗救助一段医疗救助基金支付
		D610101POLYB02	医疗救助二段医疗救助基金支付
		D610101TREPOLYB01	医疗救助第一段基金累计

		D610101TREPOLYB02	医疗救助第二段基金累计
		D610101TREPOLYB03	医疗救助第三段基金累计
		D610101_BIZ1101	普通门诊医疗救助基金年度累计
		D610101_BIZ1102	门诊两病医疗救助基金支付累计
		D610101_BIZ1103	癌症筛查医疗救助基金支付累计
		D610101_BIZ1301	急诊抢救医疗救助基金年度累计
		D610101_BIZ14	门特医疗救助基金累计
		D610101_BIZ2101	住院医疗救助基金累计
		D610101_BIZ2102	单病种住院医疗救助基金支付累计
		D610101_BIZ2103	精神病住院医疗救助基金支付累计
		D610101_BIZ5202	居民生育住院医疗救助基金年度累计
		D610101_TRE141_390	居民门诊贫困（含重点救助、患重特大疾病、低收入、因病致贫）医疗救助基金支出累计
		D610101_TRE210_390	居民住院贫困（含重点救助、患重特大疾病、低收入、因病致贫）医疗救助基金支出累计
		D610102	医疗救助基金
		D610103	医疗救助重特大疾病基金累计
		D610201	基金支付-优抚对象医疗补助基金
		D620101	商业补充保险基金
		D620101POLTH01	商保一段商保补助基金支付
		D620101POLTH02	商保二段商保补助基金支付

		D620101POLTH03	商保三段商保补助基金支付
		D620101POLTH04	商保四段商保补助基金支付
		D620101POLTH05	商保五段商保补助基金支付
		D620101POLTH06	商保六段商保补助基金支付
		D620101POLTH07	商保七段商保补助基金支付
		D640101	政府兜底基金
		D9101	建国前老党员补充保障基金累计
		D9102	特优群体补充保障基金累计
		D9107	年度体检基金累计
		D9201	特药购药补充基金累计
		D999101	职工双保险统筹基金支付累计
		D999109	农村低收入人口医疗补充保险基金累计
		D999701	城居基本医疗统筹基金累计（门诊统筹）
		D999703	城镇职工意外伤害基金
		D999704	城乡居民意外伤害基金
		D9997041	城乡居民意外伤害基金（门诊意外伤害）
		D999996	医院垫付累计
		D99999731	医保扶贫基金累计金额
		D99999732	医疗扶助基金累计金额
		D999998	现金
		D999998BIZ1101	门诊业务现金支出金额
		D999998BIZ1301	急诊抢救现金支出金额
		D999998BIZ1301POLGB01	急诊抢救公务员补助一档自付

		D999998BIZ1301POLGB02	急诊抢救公务员补助二档自付
		D999998BIZ14POLGB01	门特慢公务员补助一档自付
		D999998BIZ14POLGB02	门特慢公务员补助二档自付
		D999998BIZ15	门特慢现金支出金额
		D999998BIZ2101	普通住院个人自付金额累计
		D999998BIZ2101POLGB01	普通住院公务员补助一档自付
		D999998BIZ2101POLGB02	普通住院公务员补助二档自付
		D999998BIZ2102	单病种住院个人自付金额累计
		D999998BIZ2102POLGB01	单病种公务员补助一档自付
		D999998BIZ2102POLGB02	单病种公务员补助二档自付
		D999998BIZ2103	分级诊疗住院个人自付金额累计
		D999998BIZ2103POLGB01	精神病住院公务员补助一档自付
		D999998BIZ2103POLGB02	精神病住院公务员补助二档自付
		D999998BIZ2104	重大疾病住院个人自付金额累计
		D999998BIZ2104POLGB01	日间病床公务员补助一档自付
		D999998BIZ2104POLGB02	日间病床公务员补助二档自付

		D999998BIZ2105	家庭病床个人自付金额累计
		D999998BIZ2105POLGB01	异地就医公务员补助一档自付
		D999998BIZ2105POLGB02	异地就医公务员补助二档自付
		D999998BIZ2106	普通住院现金支出金额
		D999998BIZ2107	单病种现金支出金额
		D999998BIZ2108	精神病住院现金支出金额
		D999998BIZ2109	日间病床现金支出金额
		D999998BIZ2110	异地就医现金支出金额
		D999998BIZ22	外伤住院个人自付金额累计
		D999998BIZ23	转外诊治住院现金支出金额
		D999998BIZ23POLGB01	转外诊治住院公务员补助一档自付
		D999998BIZ23POLGB02	转外诊治住院公务员补助二档自付
		D999998BIZ5201	生育定额住院现金支出金额
		D999998BIZ5201POLGB01	生育定额住院公务员补助一档自付
		D999998BIZ5201POLGB02	生育定额住院公务员补助二档自付
		D999998BIZ5202	生育普通住院现金支出金额
		D999998BIZ5202POLGB01	生育普通住院公务员补助一档自付
		D999998BIZ5202POLGB02	生育普通住院公务员补助二档自付
		D999998BIZ5203	生育保胎现金支出金额

		D999998BIZ5203POLGB01	生育保胎公务员补助一档自付
		D999998BIZ5203POLGB02	生育保胎公务员补助二档自付
		D999998POLGB01	公务员补助一档自付
		D999998POLGB02	公务员补助二档自付
		D999998POLMX01	一般诊疗费个人支付
		D999999	现金支付年度累计
		DBA15003	继发性肺结核（复治）基本医疗统筹基金累计
		DBA15005	继发性肺结核（单耐药）基本医疗统筹基金累计
		DBA15007	继发性肺结核（多耐药）基本医疗统筹基金累计
		DBA16210	单病种耐多药肺结核基本医疗统筹基金累计
		DBA16211	活动性肺结核（初治）基本医疗统筹基金累计
		DBA16500	结核性胸膜炎基本医疗统筹基金累计
		DCBMM051	恶性肿瘤镇痛治疗基本医疗统筹基金累计
		DLZ5105JDLKMT01	建档立卡人员门诊慢性病报销累计
		DLZ5105JDLKMZ02	建档立卡人员普通门诊报销累计(县级以下)
		DLZ5105JDLKMZ03	建档立卡人员普通门诊报销累计(县级及以上)
		DLZ5105JDLKYLJZ0	建档立卡人员医疗救助

		1	
		DLZ5105MT01	普拉德-威利综合征统筹基金累计
		DLZ5105MT02	原发性生长激素缺乏症统筹基金累计
		DLZ5105ZTDJBYLJZ01	医疗救助重特大疾病补充符合范围费用累计（肾透析）
		DLZ5105ZTDJBYLJZ02	医疗救助重特大疾病补充符合范围费用累计（非肾透析）
		DM000001	C 型尼曼匹克病基本医疗统筹基金累计
		DM000002	肾性贫血基本医疗统筹基金累计
		DM000003	上皮性卵巢癌基本医疗统筹基金累计
		DM000004	原发性腹膜癌基本医疗统筹基金累计
		DM000005	过敏性哮喘基本医疗统筹基金累计
		DM000006	特应性皮炎基本医疗统筹基金累计
		DM000007	慢性髓性白血病基本医疗统筹基金累计
		DM000009	骨巨细胞瘤基本医疗统筹基金累计
		DM000011	亨廷顿有关的舞蹈病基本医疗统筹基金累计
		DM000012	经典型霍奇金淋巴瘤尿路上皮癌基本医疗统筹基金累计
		DM000013	视网膜静脉阻塞的黄斑水肿基本医疗统筹基金累计
		DM000014	经典型霍奇金淋巴瘤基本医疗统筹基金累计

		DM000015	特药非小细胞肺癌基本医疗统筹基金累计
		DM000016	非瓣膜性房颤深静脉血栓基本医疗统筹基金累计
		DM000017	实体瘤化疗所致严重血小板减少症特发性血小板减少性紫癜基本医疗统筹基金累计
		DM000018	侵袭性曲霉菌基本医疗统筹基金累计
		DM000019	接合菌纲类感染基本医疗统筹基金累计
		DM000020	原发性免疫球蛋白缺乏症基本医疗统筹基金累计
		DM000021	胰腺神经内分泌瘤基本医疗统筹基金累计
		DM000022	多发性硬化基本医疗统筹基金累计
		DM000023	肌萎缩侧索硬化症基本医疗统筹基金累计
		DM000024	地中海贫血基本医疗统筹基金累计
		DM000025	慢性丙型肝炎基本医疗统筹基金累计
		DM000026	小淋巴细胞淋巴瘤基本医疗统筹基金累计
		DM000027	食管鳞癌基本医疗统筹基金累计
		DM000028	成人迟发性运动障碍基本医疗统筹基金累计
		DM000029	子宫内膜异位症基本医疗统筹基金累计

		DM000030	念球菌感染口咽念珠菌病基本医疗统筹基金累计
		DM000031	特发性肺纤维化基本医疗统筹基金累计
		DM000032	骨髓纤维化基本医疗统筹基金累计
		DM000033	系统性硬化病基本医疗统筹基金累计
		DM000034	相关间质性肺疾病基本医疗统筹基金累计
		DM000035	慢性心力衰竭基本医疗统筹基金累计
		DM00100	结核基本医疗统筹基金累计
		DM00101	重特大门诊耐多药肺结核基本医疗统筹基金累计
		DM00105	肺结核基本医疗统筹基金累计
		DM00200	病毒性肝炎基本医疗统筹基金累计
		DM00202	丙型肝炎（抗病毒治疗）年度基金累计
		DM00205	慢性活动性肝炎基本医疗统筹基金累计
		DM00500	恶性肿瘤门诊治疗基本医疗统筹基金累计
		DM00501	恶性肿瘤（放化疗）基本医疗统筹基金累计
		DM00505	恶性肿瘤门诊治疗年度基金累计
		DM00509	恶性肿瘤镇痛依赖性治疗基本医疗统筹基金累计
		DM00510	乳腺癌基本医疗统筹基金累计

		DM00520	前列腺癌基本医疗统筹基金累计
		DM00530	淋巴瘤基本医疗统筹基金累计
		DM00540	胃肠道间质瘤基本医疗统筹基金累计
		DM00541	胃癌基本医疗统筹基金累计
		DM00542	结肠癌基本医疗统筹基金累计
		DM00543	直肠癌基本医疗统筹基金累计
		DM00545	肝癌基本医疗统筹基金累计
		DM00551	鼻咽癌基本医疗统筹基金累计
		DM00560	甲状腺癌基本医疗统筹基金累计
		DM00570	恶性黑色素瘤基本医疗统筹基金累计
		DM00580	肾癌基本医疗统筹基金累计
		DM00700	骨髓瘤门诊治疗基本医疗统筹基金累计
		DM00800	急性淋巴细胞白血病基本医疗统筹基金累计
		DM00901	真性红细胞增多症基本医疗统筹基金累计
		DM00902	交界性肿瘤门诊治疗基本医疗统筹基金累计
		DM01101	溶血性贫血基本医疗统筹基金累计
		DM01102	再生障碍性贫血基本医疗统筹基金累计
		DM01200	血友病基本医疗统筹基金累计
		DM01301	特发性血小板减少性紫癜基本医疗统

			筹基金累计
		DM01401	免疫系统疾病基本医疗统筹基金累计
		DM01600	糖尿病基本医疗统筹基金累计
		DM01601	I 型糖尿病基本医疗统筹基金累计
		DM01603	糖尿病伴有并发症基本医疗统筹基金累计
		DM01617	糖尿病（非胰岛素治疗）基本医疗统筹基金累计
		DM01701	甲状腺功能减退症基本医疗统筹基金累计
		DM01702	甲状腺功能亢进症基本医疗统筹基金累计
		DM01800	苯丙酮尿症-经典型苯丙酮尿症基本医疗统筹基金累计
		DM01802	苯丙酮尿症-四氢生物蝶呤缺乏症基本医疗统筹基金累计
		DM01900	高血脂症基本医疗统筹基金累计
		DM01907	原发性肾上腺皮质功能减退症本医疗统筹基金累计
		DM01908	肢端肥大症基本医疗统筹基金累计
		DM01909	其他内分泌代谢疾病本医疗统筹基金累计
		DM01912	高脂血症基本医疗统筹基金累计
		DM02000	精神病基本医疗统筹基金累计
		DM02100	重症精神症基本医疗统筹基金累计

		DM02101	精神分裂症基本医疗统筹基金累计
		DM02301	帕金森综合症基本医疗统筹基金累计
		DM02500	癫痫基本医疗统筹基金累计
		DM03113	脑供血不足基本医疗统筹基金累计
		DM03200	重症肌无力基本医疗统筹基金累计
		DM03600	青光眼基本医疗统筹基金累计
		DM03701	黄斑变性(康柏西普)基本医疗统筹基金累计
		DM03702	黄斑变性(雷珠单抗)基本医疗统筹基金累计
		DM03802	风湿性心脏病基本医疗统筹基金累计
		DM03900	高血压基本医疗统筹基金累计
		DM03904	高血压并发症基本医疗统筹基金累计
		DM03908	高血压Ⅱ期基本医疗统筹基金累计
		DM03909	高血压 2,3 级基本医疗统筹基金累计
		DM03912	高血压Ⅱ期及以上基本医疗统筹基金累计
		DM04000	肺动脉高压基本医疗统筹基金累计
		DM04100	肺源性心脏病基本医疗统筹基金累计
		DM04102	肺源性心脏病合并心衰基本医疗统筹基金累计
		DM04200	心肌病基本医疗统筹基金累计
		DM04204	病毒性心肌炎基本医疗统筹基金累计

		DM04301	心功能不全基本医疗统筹基金累计
		DM04400	心律失常基本医疗统筹基金累计
		DM04401	心律失常基本医疗统筹基金累计
		DM04600	冠心病基本医疗统筹基金累计
		DM04700	慢性缺血性心脏病基金累计
		DM04800	脑血管疾病基本医疗统筹基金累计
		DM04802	脑梗塞(恢复期)基金累计
		DM04803	脑血管病后遗症基本医疗统筹基金累计
		DM04811	脑卒中基本医疗统筹基金累计
		DM04816	动脉硬化性脑梗塞后遗症基本医疗统筹基金累计
		DM04901	动脉瘤基本医疗统筹基金累计
		DM05100	慢性支气管炎基本医疗统筹基金累计
		DM05200	阻塞性肺气肿基本医疗统筹基金累计
		DM05300	慢性阻塞性肺病基本医疗统筹基金累计
		DM05400	支气管哮喘基本医疗统筹基金累计
		DM05601	肺间质病基本医疗统筹基金累计
		DM05800	胃溃疡基金累计
		DM05900	慢性胃炎基本医疗统筹基金累计
		DM06000	克罗恩病基本医疗统筹基金累计
		DM06200	肝硬化基本医疗统筹基金累计

		DM06201	肝硬化失代偿期基本医疗统筹基金累计
		DM06300	慢性胆囊炎基本医疗统筹基金累计
		DM06400	慢性胰腺炎基金累计
		DM06500	慢性腹泻基本医疗统筹基金累计
		DM06501	溃疡性结肠炎基本医疗统筹基金累计
		DM06503	慢性腹泻基金累计
		DM06506	慢性结肠炎基本医疗统筹基金累计
		DM06700	银屑病基本医疗统筹基金累计
		DM06900	类风湿性关节炎基本医疗统筹基金累计
		DM07000	痛风基本医疗统筹基金累计
		DM07101	系统性红斑狼疮基本医疗统筹基金累计
		DM07103	多肌炎本医疗统筹基金累计
		DM07104	皮肌炎本医疗统筹基金累计
		DM07105	系统性硬化症本医疗统筹基金累计
		DM07108	多脉管炎本医疗统筹基金累计
		DM07200	强直性脊柱炎基本医疗统筹基金累计
		DM07401	股骨头坏死基本医疗统筹基金累计
		DM07600	慢性肾小球肾炎基本医疗统筹基金累计
		DM07601	慢性肾盂肾炎基本医疗统筹基金累计
		DM07603	慢性肾小球肾炎基金累计

		DM07800	慢性肾功能衰竭基本医疗统筹基金累计
		DM07801	透析基本医疗统筹基金累计
		DM07803	终末期肾病(血液透析)基本医疗统筹基金累计
		DM07804	终末期肾病(腹膜透析)基本医疗统筹基金累计
		DM07900	前列腺增生基本医疗统筹基金累计
		DM07901	前列腺炎基本医疗统筹基金累计
		DM08001	女性生殖道炎基本医疗统筹基金累计
		DM08101	女性生殖道非炎性疾患年度基金累计
		DM08209	特纳氏综合症基本医疗统筹基金累计
		DM08300	器官移植抗排异治疗基本医疗统筹基金累计
		DM08400	抗凝治疗基本医疗统筹基金累计
		DM08401	冠状动脉支架植入后状态基本医疗统筹基金累计
		DM08402	冠状动脉支架置入术后状态基本医疗统筹基金累计
		DM08403	抗凝治疗（血管支架植入术后状态）基本医疗统筹基金累计
		DM08405	具有其他心脏瓣膜置换基本医疗统筹基金累计
		DM09000	关节病基本医疗统筹基金累计
		DM09103	脊柱退行性疾病基金累计

		DM09105	脊椎病基本医疗统筹基金累计
		DM09300	肺栓塞基本医疗统筹基金累计
		DM09600	脑动脉硬化基本医疗统筹基金累计
		DM09900	胃食管反流病基本医疗统筹基金累计
		DM10200	心内膜炎基本医疗统筹基金累计
		DM10600	肾输尿管结石基本医疗统筹基金累计
		DM11600	慢性鼻(咽)炎基本医疗统筹基金累计
		DM12801	中耳炎基本医疗统筹基金累计
		DM12802	耳的疾病基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY001	儿童急性淋巴细胞白血病-标危组基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY002	儿童急性淋巴细胞白血病-中危组基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY003	儿童急性早幼粒细胞白血病基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY004	儿童先天性房间隔缺损(手术治疗)基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY005	儿童先天性房间隔缺损(介入治疗)基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY006	儿童先天性室间隔缺损(1-14 岁手术治疗)基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY007	儿童先天性室间隔缺损(1 岁以下手术治疗)基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY008	儿童先天性室间隔缺损(14 岁以下介入治疗)基本医疗统筹基金累计

		DZTDZY009	儿童先天性动脉导管未闭（手术治疗）基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY010	儿童先天性动脉导管未闭（介入治疗）基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY011	儿童先天性肺动脉瓣狭窄（手术治疗）基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY012	儿童先天性肺动脉瓣狭窄（介入治疗）基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY013	完全型心内膜垫缺损基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY014	部分型心内膜垫缺损基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY015	主动脉缩窄基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY016	法乐氏四联症（1 岁以下）基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY017	法乐氏四联症（1-14 岁）基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY018	房间隔缺损合并室间隔缺损（1 岁以下）基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY019	房间隔缺损合并室间隔缺损（1-14 岁）基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY020	室间隔缺损合并右室流出道狭窄（1 岁以下）基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY021	室间隔缺损合并右室流出道狭窄（1-14 岁）基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY022	室间隔缺损合并动脉导管未闭（1 岁以下）基本医疗统筹基金累计

		DZTDZY023	室间隔缺损合并动脉导管未闭（1-14岁）基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY024	室间隔缺损、动脉导管未闭并肺动脉瓣狭窄（1岁以下）基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY025	室间隔缺损、动脉导管未闭并肺动脉瓣狭窄（1-14岁）基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY026	房、室间隔缺损合并动脉导管未闭（1岁以下）基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY027	房、室间隔缺损合并动脉导管未闭（1-14岁）基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY028	唇裂基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY029	腭裂基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY030	重特大住院乳腺癌基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY031	宫颈癌基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY032	肺癌基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY033	食管癌基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY034	重特大住院胃癌基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY035	重特大住院结肠癌基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY036	重特大住院直肠癌基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY037	急性心肌梗塞（冠状动脉溶栓治疗）基本医疗统筹基金累计

		DZTDZY038	急性心肌梗塞（冠状动脉介入治疗（1个冠脉支架））基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY039	急性心肌梗塞（冠状动脉介入治疗（2个冠脉支架））基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY040	急性心肌梗塞（冠状动脉介入治疗（3个及以上冠脉支架））基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY041	慢性粒细胞性白血病（造血干细胞移植（亲缘相合））基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY042	慢性粒细胞性白血病（造血干细胞移植（非亲缘、亲缘不合））基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY044	耐多药肺结核基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY046	尿道下裂（阴茎直伸术和尿道下裂尿道成形术）基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY047	尿道下裂（尿瘘修补术/尿道狭窄切开术）基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY048	先天性幽门肥厚性狭窄基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY049	发育性髋脱位基本医疗统筹基金累计
		DZTDZY050	脊髓栓系综合征/脊髓脊膜膨出基本医疗统筹基金累计
		F0000	医疗业务总费用累计
		F0000BIZ2101	普通住院医疗费用累计
		F0000BIZ2102	单病种住院医疗费用累计
		F0000BIZ2103	分级诊疗住院医疗费用累计
		F0000BIZ2104	重大疾病住院医疗费用累计

		F0000BIZ2105	家庭病床医疗费用累计
		F0000BIZ22	外伤住院医疗费用累计
		F0000SC1001	乙类先行自付累计
		F0001	医疗费用累计
		F1100	门诊医疗费用累计
		F1400	门诊慢特病医疗费用累计
		F1401	门诊慢病医疗费用累计
		F1402	门诊特病医疗费用累计
		F1403	门诊两病医疗费用累计
		F2100	住院医疗费用累计
		F2700	自主就医医疗费用累计
		F2800	日间病床医疗费用累计
		F5100	生育门诊医疗费用累计
		F5200	生育住院医疗费用累计
		F9911	特药医疗费用累计
		FD0000101	城乡特殊门诊一类门特一类病种封顶线累计
		FD0000102	城乡特殊门诊一类门特二类病种封顶线累计
		FD0000103	城乡特殊门诊一类门特三类病种封顶线累计
		G1100	门诊个人共付段金额累计
		G1400	门诊慢特病个人共付段金额累计
		G1401	门诊慢病个人共付段金额累计
		G1402	门诊特病个人共付段金额累计
		G1403	门诊两病个人共付段金额累计

		G2100	住院个人共付段金额累计
		G9911	特药个人共付段金额累计
		H1100	门诊符合范围金额累计
		H1101	学生意外伤害门诊符合范围累计
		H1401	门诊慢病符合范围金额累计
		H1402	门诊特病符合范围金额累计
		H1403	门诊两病符合范围金额累计
		H1404	公务员慢病符合范围金额累计
		H2100	住院符合范围金额累计
		H2101	职工双保险符合范围累计
		H2700	自主就医符合范围金额累计
		H2800	日间病床符合范围金额累计
		H5100	生育门诊符合范围金额累计
		H5200	生育住院符合范围金额累计
		H9911	特药符合范围金额累计
		H9914	大病统筹符合范围累计
		H991402	大病统筹符合范围累计(市内)
		H991403	大病统筹符合范围累计(市外省内)
		H991408	大病统筹符合范围累计(省外)
		H991411	大病统筹符合范围累计第一段
		H991412	大病统筹符合范围累计第二段
		H991413	大病统筹符合范围累计第三段
		H991414	大病统筹符合范围累计第四段
		L0000BIZ2101	普通住院起付次数累计

		L0000BIZ2102	单病种住院起付次数累计
		L0000BIZ2103	分级诊疗住院起付次数累计
		L0000BIZ2104	重大疾病住院起付次数累计
		L0000BIZ2105	家庭病床起付次数累计
		L0000BIZ22	外伤住院起付次数累计
		L0000BIZ9918	公务员年度体检次数
		L0000_TRE210_310	职工住院次数累计
		L0000_TRE210_310_2	职工二级以及以下医院住院次数累计
		L0000_TRE210_310_3	职工三级医院住院次数累计
		L0000_TRE210_390	居民住院次数累计
		L1100	门诊起付次数累计
		L1400	门诊慢特病起付次数累计
		L1401	门诊慢病起付次数累计
		L1402	门诊特病起付次数累计
		L1403	门诊两病起付次数累计
		L2100	住院起付次数累计
		L9911	特药起付次数累计
		M00500	恶性肿瘤门诊治疗累计
		M00800	白血病门诊治疗累计
		M01603	糖尿病伴有并发症累计
		M02000	病毒性肝炎累计
		M02300	帕金森病累计
		M03901	高血压累计
		M04100	肺源性心脏病累计
		M04600	冠心病累计

		M04801	脑内出血累计
		M04802	脑梗死累计
		M05100	慢性支气管炎累计
		M06900	类风湿性关节炎累计
		M07600	慢性肾炎累计
		M07801	透析累计
		MZAVALIMIT	门诊节余
		opDedcM00100	结核起付线累计金额
		opDedcM00205	慢性活动性肝炎起付线累计金额
		opDedcM00500	恶性肿瘤门诊治疗起付线累计金额
		opDedcM00509	恶性肿瘤（镇痛治疗）起付线累计金额
		opDedcM01102	再生障碍性贫血起付线累计金额
		opDedcM01301	血小板减少性紫癜起付线累计金额
		opDedcM01600	糖尿病起付线累计金额
		opDedcM01603	糖尿病伴有并发症起付线累计金额
		opDedcM01701	甲状腺功能减退症起付线累计金额
		opDedcM01702	甲状腺功能亢进症起付线累计金额
		opDedcM01900	其他内分泌代谢疾病起付线累计金额
		opDedcM01912	高脂血症起付线累计金额
		opDedcM02101	精神分裂症起付线累计金额
		opDedcM02301	帕金森氏综合征起付线累计金额
		opDedcM02500	癫痫起付线累计金额
		opDedcM03107	舞蹈病起付线累计金额
		opDedcM03113	脑供血不足起付线累计金额

		opDedcM03200	重症肌无力起付线累计金额
		opDedcM03802	风湿性心脏病起付线累计金额
		opDedcM03900	高血压起付线累计金额
		opDedcM03904	高血压并发症起付线累计金额
		opDedcM03909	高血压III期起付线累计金额
		opDedcM04100	肺源性心脏病起付线累计金额
		opDedcM04102	肺源性心脏病合并心衰起付线累计金额
		opDedcM04200	心肌病起付线累计金额
		opDedcM04301	慢性心力衰竭起付线累计金额
		opDedcM04400	心律失常起付线累计金额
		opDedcM04401	心房颤动起付线累计金额
		opDedcM04600	冠心病起付线累计金额
		opDedcM04700	缺血性心脏病起付线累计金额
		opDedcM04801	脑内出血起付线累计金额
		opDedcM04802	脑梗死起付线累计金额
		opDedcM04803	脑血管病后遗症起付线累计金额
		opDedcM05100	慢性支气管炎起付线累计金额
		opDedcM05300	慢性阻塞性肺疾病起付线累计金额
		opDedcM05400	支气管哮喘起付线累计金额
		opDedcM05600	肺间质病起付线累计金额
		opDedcM05601	特发性肺间质纤维化起付线累计金额
		opDedcM05800	消化性溃疡起付线累计金额
		opDedcM05900	慢性胃炎起付线累计金额
		opDedcM06000	克罗恩病起付线累计金额

		opDedcM06100	非病毒性肝炎起付线累计金额
		opDedcM06200	肝硬化起付线累计金额
		opDedcM06300	慢性胆囊炎起付线累计金额
		opDedcM06400	慢性胰腺炎起付线累计金额
		opDedcM06500	慢性结肠炎起付线累计金额
		opDedcM06501	溃疡性结肠炎起付线累计金额
		opDedcM06503	直肠炎起付线累计金额
		opDedcM06700	银屑病起付线累计金额
		opDedcM06800	硬皮病[硬斑病]起付线累计金额
		opDedcM07000	痛风起付线累计金额
		opDedcM07101	系统性红斑狼疮起付线累计金额
		opDedcM07107	白塞氏病起付线累计金额
		opDedcM07200	强直性脊柱炎起付线累计金额
		opDedcM07600	慢性肾炎起付线累计金额
		opDedcM07601	慢性肾盂肾炎起付线累计金额
		opDedcM07603	慢性肾小球肾炎起付线累计金额
		opDedcM07807	慢性肾脏病起付线累计金额
		opDedcM08101	子宫内膜异位症起付线累计金额
		opDedcM08401	冠状动脉搭桥术后状态起付线累计金额
		opDedcM08402	冠状动脉支架置入术后状态起付线累计金额
		opDedcM08405	具有其他心脏瓣膜置换起付线累计金额
		opDedcM09103	其他脊椎病起付线累计金额

		opDedcM10200	心内膜炎起付线累计金额
		opDedcM11600	鼻炎及鼻窦炎起付线累计金额
		opDedcM12801	耳聋起付线累计金额
		P1100	门诊个人自付金额累计
		P1400	门诊慢特病个人自付金额累计
		P1401	门诊慢病个人自付金额累计
		P1402	门诊特病个人自付金额累计
		P1403	门诊两病个人自付金额累计
		P2100	住院个人自付金额累计
		P21001	住院个人自付累计
		P2700	自主就医个人自付金额累计
		P2800	日间病床个人自付金额累计
		P390201	居民个人自付金额累计
		P390301	居民大病补充个人自付累计金额
		P5100	生育门诊个人自付金额累计
		P5200	生育住院个人自付金额累计
		P9911	特药个人自付金额累计
		Q0000	起付标准累计
		Q0000BIZ1101	普通门诊起付线
		Q0000BIZ1301	急诊抢救起付线
		Q0000BIZ15	门特慢起付线
		Q0000BIZ2101	普通住院起付金额累计
		Q0000BIZ2102	单病种住院起付金额累计
		Q0000BIZ2103	分级诊疗住院起付金额累计
		Q0000BIZ2104	重大疾病住院起付金额累计
		Q0000BIZ2105	家庭病床起付金额累计

		Q0000BIZ2106	普通住院起付线
		Q0000BIZ2107	单病种起付线
		Q0000BIZ2108	精神病住院起付线
		Q0000BIZ2109	日间病床起付线
		Q0000BIZ2110	异地就医起付线
		Q0000BIZ22	外伤住院起付金额累计
		Q0000BIZ23	转外诊治住院起付线
		Q0000BIZ5201	生育定额住院起付线
		Q0000BIZ5202	生育普通住院起付线
		Q0000BIZ5203	生育保胎起付线
		Q0000_BIZ1101	门诊起付线累计
		Q0000_BIZ1301	急诊抢救起付线累计
		Q0000_BIZ14	门特起付线累计
		Q0000_BIZ2101	住院起付线累计
		Q0000_BIZ2102	单病种住院起付线累计
		Q0000_BIZ2103	精神病住院起付线累计
		Q0000_BIZ2104	日间病床起付线累计
		Q0000_BIZ2105	异地就医起付线累计
		Q0000_BIZ23	转外诊治住院起付线累计
		Q0000_BIZ5202	居民生育住院起付线累计
		Q0000_TRE141_310	职工门诊慢特病基本段起付标准累计
		Q0000_TRE141_390	居民门诊慢特病基本段起付标准累计
		Q0000_TRE142_390	居民特殊病起付线年度累计
		Q0000_TRE9902_390	居民门诊手术起付线年度累计
		Q0000_TRE9903_390	居民门诊特殊用药起付线年度累计

		Q0001	大病补充起付金额累计
		Q00011	大病起付金额累计（居民）
		Q1100	门诊起付金额累计
		Q11001	门诊起付金额累计（门诊意外伤害）
		Q1400	门诊慢特病起付金额累计
		Q1401	门诊慢病起付金额累计
		Q1402	门诊特病起付金额累计
		Q1402SM00105	肺结核门诊治疗累计（城职）
		Q1402SM0010501	耐多药门诊治疗累计（城职）
		Q1402SM0010502	耐多药门诊治疗累计（城乡）
		Q1402SM0050101	恶性肿瘤放化疗起付金累计（城职）
		Q1402SM0050102	恶性肿瘤放化疗起付金累计（城乡）
		Q1402SM0054001	基本医疗统筹胃肠间质瘤基金累计（城职）
		Q1402SM0054002	基本医疗统筹胃肠间质瘤基金累计（城乡）
		Q1402SM0110202	基本医疗基金再生贫血起付金累计（城乡）
		Q1402SM0110402	地中海贫血病起付金累计（城乡）
		Q1402SM0120002	血友病起付金累计（城乡）
		Q1402SM0780001	肾功能衰竭血液透析起付金累计（城职）
		Q1402SM0780002	肾功能衰竭血液透析起付金累计（城乡）
		Q1403	门诊两病起付金额累计

		Q1404	职工慢性病起付线累计(按月)
		Q1405	居民慢性病起付线累计(按月)
		Q1406	职工慢性病起付线累计(按年)
		Q1407	居民慢性病起付线累计(按年)
		Q2100	住院起付金额累计
		Q2101	职工住院大额补助起付累计
		Q2700	自主就医起付金额累计
		Q2800	日间病床起付金额累计
		Q3101	低自付住院起付线累计
		Q3102	低自付门诊起付线累计
		Q310301	职工大病医疗起付金额累计
		Q3200	公务员合规费用累计
		Q3700	企业补充起付金额累计
		Q390201	城居大病医疗起付金额累计
		Q610101	医疗救助起付累计
		Q9911	特药起付金额累计
		S0000	基本医疗费用累计
		S0000BIZ15	门特慢合规费用
		S0000_BIZ21_310	职工住院基本医疗申报费用累计
		S0000_BIZ21_390	居民住院基本医疗申报费用累计
		S1100	门诊合规费用累计
		S1101	村卫生室普通门诊进入费用累计
		S1102	普通门诊诊察费合规费用累计
		S1400	门诊慢特病合规费用累计
		S1400M01600	申报费用累计（糖尿病）

		S1400M01601	申报费用累计（1 型糖尿病）
		S1400M03900	申报费用累计（高血压）
		S1400M10010	申报费用累计（两病）
		S1401	门诊慢病合规费用累计
		S1402	门诊特病合规费用累计
		S140201TREPOLC001	门诊特病一段进入费用累计
		S140201TREPOLC002	门诊特病二段进入费用累计
		S140201TREPOLC003	门诊特病三段进入费用累计
		S1403	门诊两病合规费用累计
		S1600	中医特色门诊费用累计
		S2100	住院合规费用累计
		S21001	年度合规费用内个人自付累计
		S21002	职工二次补助合规费用累计
		S21003	铁路企业二次补助合规费用累计
		S2100TREPOLC001	统筹一段进入费用累计
		S2100TREPOLC002	统筹二段进入费用累计
		S2100TREPOLC003	统筹三段进入费用累计
		S2700	自主就医进入费用累计
		S2700TREPOLC001	自主就医一段进入费用累计
		S2700TREPOLC002	自主就医二段进入费用累计
		S2700TREPOLC003	自主就医三段进入费用累计
		S2800	日间病床进入费用累计
		S2800TREPOLC001	日间病床一段进入费用累计
		S2800TREPOLC002	日间病床二段进入费用累计

		S2800TREPOLC003	日间病床三段进入费用累计
		S310301	职工大病医疗合规费用累计
		S310301TREPOLPL01	职工大病医疗第一段合规费用累计
		S310301TREPOLPL02	职工大病医疗第二段合规费用累计
		S310301TREPOLPL03	职工大病医疗第三段合规费用累计
		S310301TREPOLPL04	职工大病医疗第四段合规费用累计
		S320101TREPOLGB01	公务员门诊一段合规费用累计
		S320101TREPOLGB02	公务员门诊二段合规费用累计
		S320101TREPOLGB03	公务员门诊三段合规费用累计
		S320101TREPOLGB04	公务员门诊四段合规费用累计
		S330101	大额医疗合规费用累计
		S330101TREPOLL001	大额医疗第一段合规费用累计
		S330101TREPOLL002	大额医疗第二段合规费用累计
		S330101TREPOLL003	大额医疗第三段合规费用累计
		S330101TREPOLL004	大额医疗第四段合规费用累计
		S390201	城居大病医疗合规费用累计

		S390201TREPOLPL01	城居大病医疗第一段合规费用累计
		S390201TREPOLPL02	城居大病医疗第二段合规费用累计
		S390201TREPOLPL03	城居大病医疗第三段合规费用累计
		S5200	生育住院进入费用累计
		S610101	医疗救助进入费用累计
		S610101TREPOLYB01	医疗救助第一段进入费用累计
		S610101TREPOLYB02	医疗救助第二段进入费用累计
		S610101TREPOLYB03	医疗救助第三段进入费用累计
		S9911	特药合规费用累计
		S9911TREPOLC001	特药一段进入费用累计
		S9911TREPOLC002	特药二段进入费用累计
		S9911TREPOLC003	特药三段进入费用累计
		SBA15003	继发性肺结核（复治）合规费用累计
		SBA15005	继发性肺结核（单耐药）合规费用累计
		SBA15007	继发性肺结核（多耐药）合规费用累计
		SBA16210	单病种耐多药肺结核合规费用累计
		SBA16211	活动性肺结核（初治）合规费用累计
		SBA16500	结核性胸膜炎合规费用累计
		SM000002	肾性贫血合规费用累计
		SM000003	上皮性卵巢癌合规费用累计

		SM000004	原发性腹膜癌合规费用累计
		SM000013	视网膜静脉阻塞的黄斑水肿合规费用累计
		SM00100	结核合规费用累计
		SM00101	特药耐多药肺结核合规费用累计
		SM00105	肺结核合规费用累计
		SM00200	病毒性肝炎合规费用累计
		SM00205	慢性活动性肝炎合规费用累计
		SM00500	恶性肿瘤门诊治疗合规费用累计
		SM00501	恶性肿瘤（放化疗）合规费用累计
		SM00510	特药乳腺癌合规费用累计
		SM00901	真性红细胞增多症合规费用累计
		SM01102	再生障碍性贫血合规费用累计
		SM01200	血友病合规费用累计
		SM01600	糖尿病合规费用累计
		SM01601	I 型糖尿病合规费用累计
		SM01603	糖尿病伴有并发症合规费用累计
		SM01702	甲状腺机能亢进合规费用累计
		SM01800	苯丙酮尿症-经典型苯丙酮尿症合规费用累计
		SM01802	苯丙酮尿症-四氢生物蝶呤缺乏症合规费用累计
		SM02100	重症精神症合规费用累计
		SM02500	癫痫合规费用累计
		SM03200	重症肌无力合规费用累计

		SM03701	黄斑变性(康柏西普)合规费用累计
		SM03702	黄斑变性(雷珠单抗)合规费用累计
		SM03904	高血压并发症合规费用累计
		SM03908	高血压Ⅱ期合规费用累计
		SM04000	肺动脉高压合规费用累计
		SM04100	肺源性心脏病合规费用累计
		SM04600	冠心病合规费用累计
		SM04803	脑血管病后遗症合规费用累计
		SM05200	阻塞性肺气肿合规费用累计
		SM05900	慢性胃炎合规费用累计
		SM06200	肝硬化合规费用累计
		SM06201	肝硬化失代偿期合规费用累计
		SM06900	类风湿性关节炎合规费用累计
		SM07101	系统性红斑狼疮合规费用累计
		SM07200	强直性脊柱炎合规费用累计
		SM07401	股骨头坏死合规费用累计
		SM07801	透析合规费用累计
		SM07803	终末期肾病(血液透析)合规费用累计
		SM07804	终末期肾病(腹膜透析)合规费用累计
		SM08209	特纳氏综合症合规费用累计
		SM08300	器官移植抗排异治疗合规费用累计
		SM08400	抗凝治疗合规费用累计
		spFundPayCum	职工苯丙酮病种基金支付累计
		SPSTBE14301	糖尿病伴有眼的并发症起付线累计

		SPSTBJ31002	慢性鼻炎起付线累计
		SPSTBJ34211	鼻中隔偏曲起付线累计
		SPSTBJ34304	鼻甲肥大起付线累计
		SPSTBJ35006	慢性扁桃体炎起付线累计
		SPSTBJ35205	腺样体肥大起付线累计
		SPSTBK31716	胃息肉起付线累计
		SPSTBK62113	直肠息肉/结肠息肉起付线累计
		SPSTBN20904	泌尿系结石起付线累计
		SPSTBR06507	鼾症起付线累计
		SZTDZY001	儿童急性淋巴细胞白血病-标危组合规费用累计
		SZTDZY002	儿童急性淋巴细胞白血病-中危组合规费用累计
		SZTDZY003	儿童急性早幼粒细胞白血病合规费用累计
		SZTDZY004	儿童先天性房间隔缺损(手术治疗)合规费用累计
		SZTDZY005	儿童先天性房间隔缺损(介入治疗)合规费用累计
		SZTDZY006	儿童先天性室间隔缺损(1-14 岁手术治疗)合规费用累计
		SZTDZY007	儿童先天性室间隔缺损(1 岁以下手术治疗)合规费用累计
		SZTDZY008	儿童先天性室间隔缺损(14 岁以下介入治疗)合规费用累计
		SZTDZY009	儿童先天性动脉导管未闭（手术治疗）合规费用累计

		SZTDZY010	儿童先天性动脉导管未闭（介入治疗）合规费用累计
		SZTDZY011	儿童先天性肺动脉瓣狭窄（手术治疗）合规费用累计
		SZTDZY012	儿童先天性肺动脉瓣狭窄（介入治疗）合规费用累计
		SZTDZY013	完全型心内膜垫缺损合规费用累计
		SZTDZY014	部分型心内膜垫缺损合规费用累计
		SZTDZY015	主动脉缩窄合规费用累计
		SZTDZY016	法乐氏四联症（1 岁以下）合规费用累计
		SZTDZY017	法乐氏四联症（1-14 岁）合规费用累计
		SZTDZY018	房间隔缺损合并室间隔缺损（1 岁以下）合规费用累计
		SZTDZY019	房间隔缺损合并室间隔缺损（1-14 岁）合规费用累计
		SZTDZY020	室间隔缺损合并右室流出道狭窄（1 岁以下）合规费用累计
		SZTDZY021	室间隔缺损合并右室流出道狭窄（1-14 岁）合规费用累计
		SZTDZY022	室间隔缺损合并动脉导管未闭（1 岁以下）合规费用累计
		SZTDZY023	室间隔缺损合并动脉导管未闭（1-14 岁）合规费用累计
		SZTDZY024	室间隔缺损、动脉导管未闭并肺动脉瓣狭窄（1 岁以下）合规费用累计

		SZTDZY025	室间隔缺损、动脉导管未闭并肺动脉瓣狭窄（1-14 岁）合规费用累计
		SZTDZY026	房、室间隔缺损合并动脉导管未闭（1 岁以下）合规费用累计
		SZTDZY027	房、室间隔缺损合并动脉导管未闭（1-14 岁）合规费用累计
		SZTDZY028	唇裂合规费用累计
		SZTDZY029	腭裂合规费用累计
		SZTDZY030	乳腺癌合规费用累计
		SZTDZY031	宫颈癌合规费用累计
		SZTDZY032	肺癌合规费用累计
		SZTDZY033	食管癌合规费用累计
		SZTDZY034	胃癌合规费用累计
		SZTDZY035	结肠癌合规费用累计
		SZTDZY036	直肠癌合规费用累计
		SZTDZY037	急性心肌梗塞（冠状动脉溶栓治疗）合规费用累计
		SZTDZY038	急性心肌梗塞（冠状动脉介入治疗（1 个冠脉支架））合规费用累计
		SZTDZY039	急性心肌梗塞（冠状动脉介入治疗（2 个冠脉支架））合规费用累计
		SZTDZY040	急性心肌梗塞（冠状动脉介入治疗（3 个及以上冠脉支架））合规费用累计
		SZTDZY041	慢性粒细胞性白血病（造血干细胞移植（亲缘相合））合规费用累计
		SZTDZY042	慢性粒细胞性白血病（造血干细胞移植（非亲缘、亲缘不合））合规费用累计

		SZTDZY044	重特大住院耐多药肺结核合规费用累计
		SZTDZY046	尿道下裂（阴茎直伸术和尿道下裂尿道成形术）合规费用累计
		SZTDZY047	尿道下裂（尿瘘修补术/尿道狭窄切开术）合规费用累计
		SZTDZY048	先天性幽门肥厚性狭窄合规费用累计
		SZTDZY049	发育性髋脱位合规费用累计
		SZTDZY050	脊髓栓系综合征/脊髓脊膜膨出合规费用累计
		T0000	特殊项目使用次数累计
		T0001	地塞米松使用支数累计
		T0002	康柏西普阿柏西普雷珠单抗使用支数累计
		TQ310301	大病起付线年度累计
		TQ310301_TRE210	普通职工大病起付线累计
		TQ320101	公务员补助起付线
		TQ320101BIZ1301	急诊抢救公务员医疗补助起付线
		TQ320101BIZ14	门特慢公务员医疗补助起付线
		TQ320101BIZ2101	普通住院公务员医疗补助起付线
		TQ320101BIZ2102	单病种公务员医疗补助起付线
		TQ320101BIZ2103	精神病住院公务员医疗补助起付线
		TQ320101BIZ2104	日间病床公务员医疗补助起付线
		TQ320101BIZ2105	异地就医公务员医疗补助起付线
		TQ320101BIZ23	转外诊治住院公务员医疗补助起付线

		TQ320101BIZ5201	生育定额住院公务员医疗补助起付线
		TQ320101BIZ5202	生育普通住院公务员医疗补助起付线
		TQ320101BIZ5203	生育保胎公务员医疗补助起付线
		TQ320101_BIZ14	公务员补助（门特）起付线累计
		TQ320101_BIZ2101	公务员补助（住院）起付线累计
		TQ320101_BIZ2102	公务员补助（单病种住院）起付线累计
		TQ320101_BIZ2103	公务员补助（精神病住院）起付线累计
		TQ320101_BIZ2104	公务员补助（日间病床）起付线累计
		TQ320101_BIZ71	公务员补助（家庭病床）起付线累计
		TQ320101_TRE210	公务员大病起付线累计
		TQ330101	职工大额医疗段起付线费用累计
		TQ330102	职工大额起付线
		TQ390201	特殊补助起付线-城乡居民大病医疗保险基金
		TQ390202	大病起付线累计
		TQ390203	居民大病起付线
		TQ390301	大病补充保险基金年度累计起付线
		TQ610101BIZ1101	普通门诊医疗救助起付线
		TQ610101BIZ1102	门诊两病医疗救助起付线
		TQ610101BIZ1103	癌症筛查医疗救助起付线
		TQ610101BIZ12	门诊挂号医疗救助起付线
		TQ610101BIZ1301	急诊抢救医疗救助起付线
		TQ610101BIZ14	门特慢医疗救助起付线
		TQ610101BIZ2101	普通住院医疗救助起付线

		TQ610101BIZ2102	单病种医疗救助起付线
		TQ610101BIZ2103	精神病住院医疗救助起付线
		TQ610101BIZ2104	日间病床医疗救助起付线
		TQ610101BIZ2105	异地就医医疗救助起付线
		TQ610101BIZ23	转外诊治住院医疗救助起付线
		TQ610101BIZ5101	产前检查医疗救助起付线
		TQ610101BIZ5201	生育定额住院医疗救助起付线
		TQ610101BIZ5202	生育普通住院医疗救助起付线
		TQ610101BIZ5203	生育保胎医疗救助起付线
		TQ610101BIZ53	计划生育手术医疗救助起付线
		TQ610101_BIZ14	门特医疗救助起付线累计
		TQ610101_BIZ2101	住院医疗救助起付线累计
		TQ610101_BIZ2102	单病种住院医疗救助起付线累计
		TQ610101_BIZ2103	精神病住院医疗救助起付线累计
		TQ610101_BIZ2104	日间病床医疗救助起付线累计
		TQ620101	商业补充医疗保险起付线
		TS310101	特殊补助合规费用（职工基本医疗住院年度费用累计）
		TS310301	职工补充大病费用累计
		TS320101BIZ1301	急诊抢救公务员医疗补助合规费用
		TS320101BIZ14	门特慢公务员医疗补助合规费用
		TS320101BIZ2101	普通住院公务员医疗补助合规费用
		TS320101BIZ2102	单病种公务员医疗补助合规费用
		TS320101BIZ2103	精神病住院公务员医疗补助合规费用

		TS320101BIZ2104	日间病床公务员医疗补助合规费用
		TS320101BIZ2105	异地就医公务员医疗补助合规费用
		TS320101BIZ23	转外诊治住院公务员医疗补助合规费用
		TS320101BIZ5201	生育定额住院公务员医疗补助合规费用
		TS320101BIZ5202	生育普通住院公务员医疗补助合规费用
		TS320101BIZ5203	生育保胎公务员医疗补助合规费用
		TS320101_BIZ14	公务员补助（门特）合规费用累计
		TS320101_BIZ2101	公务员补助（住院）合规费用累计
		TS320101_BIZ2102	公务员补助（单病种住院）合规费用累计
		TS320101_BIZ2103	公务员补助（精神病住院）合规费用累计
		TS320101_BIZ2104	公务员补助（日间病床）合规费用累计
		TS330101	大额分段合规费用
		TS330101P0LL001	职工超基本统筹封顶大额段合规费用
		TS330101P0LPL01	职工大额一段合规费用
		TS330101P0LPL02	职工大额二段合规费用
		TS330101P0LPL03	职工大额三段合规费用
		TS330101P0LPL04	职工大额四段合规费用
		TS330101P0LPL05	职工大额五段合规费用
		TS330201	特殊补助合规费用（职工基本医疗住院年度费用累计_意外伤害）

		TS370101	特殊补助合规费用（职工补充医疗年度费用累计）
		TS390201	居民大病合规费用
		TS390201P0LPL01	居民大病一段合规费用
		TS390201P0LPL02	居民大病二段合规费用
		TS390201P0LPL03	居民大病三段合规费用
		TS390201P0LPL04	居民大病四段合规费用
		TS390201P0LPL05	居民大病五段合规费用
		TS390201P0LPL06	居民大病六段合规费用
		TS390201P0LPL07	居民大病七段合规费用
		TS390301	大病补充保险基金年度合规费用累计
		TS610101	医疗救助合规费用累计
		TS610101BIZ1102	门诊两病医疗救助合规费用
		TS610101BIZ12	门诊挂号医疗救助合规费用
		TS610101BIZ1301	急诊抢救医疗救助合规费用
		TS610101BIZ14	门特慢医疗救助合规费用
		TS610101BIZ2101	普通住院医疗救助合规费用
		TS610101BIZ2102	单病种医疗救助合规费用
		TS610101BIZ2103	精神病住院医疗救助合规费用
		TS610101BIZ2104	日间病床医疗救助合规费用
		TS610101BIZ2105	异地就医医疗救助合规费用
		TS610101BIZ23	转外诊治住院医疗救助合规费用
		TS610101BIZ5101	产前检查医疗救助合规费用
		TS610101BIZ5201	生育定额住院医疗救助合规费用
		TS610101BIZ5202	生育普通住院医疗救助合规费用
		TS610101BIZ5203	生育保胎医疗救助合规费用

		TS610101BIZ53	计划生育手术医疗救助合规费用
		TS610101P0LYB01	医疗救助一段合规费用
		TS610101P0LYB02	医疗救助二段合规费用
		TS610101TRE110101	普通门诊医疗救助合规费用
		TS610101TRE110201	门诊两病（高血压）医疗救助合规费用
		TS610101TRE110202	门诊两病（糖尿病）医疗救助合规费用
		TS610101TRE110203	门诊两病（高血压、糖尿病）医疗救助合规费用
		TS610101TRE110301	癌症筛查医疗救助合规费用
		TS610101_BIZ1301	急诊抢救医疗救助合规费用累计
		TS610101_BIZ14	门特医疗救助合规费用累计
		TS610101_BIZ2101	住院医疗救助合规费用累计
		TS610101_BIZ2102	单病种住院医疗救助合规费用累计
		TS610101_BIZ2103	精神病住院医疗救助合规费用累计
		TS610101_BIZ2104	日间病床医疗救助合规费用累计
		TS610101_BIZ5202	居民生育住院医疗救助合规费用累计
		TS610101_TRE110101	普通门诊医疗救助合规费用累计
		TS610102	医疗救助再救助合规累计
		TS610103	医疗救助重特大疾病费用累计
		TS620101	商业补充医疗保险合规费用

		TS620101P0LTH01	商保一段合规费用
		TS620101P0LTH02	商保二段合规费用
		TS620101P0LTH03	商保三段合规费用
		TS620101P0LTH04	商保四段合规费用
		TS620101P0LTH05	商保五段合规费用
		TS620101P0LTH06	商保六段合规费用
		TS620101P0LTH07	商保七段合规费用
		TS9101	建国前老党员补充保障费用累计
		TS9102	特优群体补充保障费用累计
		TS9201	特药购药费用补充累计
		TS9202	罕见病费用累计
		TS999704	意外伤害进入费用累计
		Z0000	个人负担累计
		Z0000_TRE110_390	居民门诊医疗救助起付线年度累计
		Z0000_TRE210_390	居民住院医疗救助起付线年度累计
		Z9999	其他累计类别代码
		Z9999001	三级医院住院次数累计
		Z9999002	二级医院住院次数累计
		Z9999003	一级医院住院次数累计
		Z9999004	一级以下住院次数累计
		Z9999005	乡（镇）卫生院
		Z9999006	村卫生室住院次数累计
		Z9999007	起付线累计
		Z9999008	三级医院住院起付线累计
		Z9999009	二级医院住院起付线累计
		Z999901	住院次数累计

		Z9999010	一级医院住院起付线累计
		Z9999011	乡（镇）卫生院起付线累计
		Z9999012	职工统筹基金符合范围累计
		Z9999013	大额符合范围金额累计
		Z9999014	城乡居民基本医疗保险基金符合范围累计
		Z9999015	职工共付慢性病符合范围金额累计
		Z9999016	职工门诊透析符合范围累计
		Z9999017	居民一类慢病累计
		Z9999018	居民二类慢病累计
		Z99990181	城居三类门诊慢特病累计
		Z9999019	居民门诊透析符合范围累计
		Z999902	统筹基金年度累计
		Z9999020	三级医院住院首次起付累计
		Z9999021	二级医院住院首次起付累计
		Z9999022	一级医院住院首次起付累计
		Z9999023	乡（镇）卫生院住院首次起付累计
		Z9999024	公务员年度首次起付线补助累计
		Z9999025	大额基金支付金额累计
		Z9999026	职工大病保险补充合规医疗费累计
		Z9999027	大病起付线累计
		Z9999028	职工大病医疗保险累计
		Z9999029	公务员起付线累计
		Z999903	门诊统筹金支付累计
		Z9999030	职工基本医疗统筹基金支付累计

		Z9999031	居民基本医疗统筹基金支付累计
		Z9999032	居民门诊统筹金额累计
		Z9999033	职工门诊统筹金额累计
		Z9999034	回沪人员基本医疗累计
		Z9999035	医疗救助-普通住院(累计类别)
		Z9999036	医疗救助-重大疾病住院(累计类别)
		Z9999037	医疗救助-普通门诊(累计类别)
		Z9999038	医疗救助-普通门诊重大疾病(累计类别)
		Z9999039	医疗救助-低收入与因病致贫累计（起付线）
		Z999904	高额补充基金年度累计
		Z9999040	医疗救助-（低收入、因病致贫人）普通住院大病共同累计
		Z9999041	医疗救助-补充累计
		Z9999042	医疗救助-（低收入、因病致贫人员，门诊大病住院大病共同累计
		Z9999043	城乡居民意外伤害住院累计
		Z9999044	居民生育住院累计
		Z9999045	城乡居民低保重大疾病累计
		Z9999046	城乡居民建档立卡重大疾病累计
		Z9999047	城乡居民医疗救助住院累计
		Z9999048	城乡居民重大疾病累计
		Z9999049	药店购药累计
		Z999905	民政救助基金年度累计
		Z9999050	门诊企补累计

		Z9999051	慢性病门诊企补累计
		Z9999052	住院企补累计
		Z9999053	大病多病人员企补累计
		Z9999054	七至十级优抚基金累计
		Z9999055	糖尿病门诊累计
		Z9999056	高血压门诊累计
		Z9999057	苯丙酮尿症门诊累计
		Z9999058	离休周转金累计
		Z9999059	居民门慢统筹累计
		Z999906	民政救助支付累计(门诊)
		Z9999060	居民大病统筹累计
		Z9999061	居民门诊两病统计
		Z9999062	工会统筹次数累计
		Z9999063	工会大额次数累计
		Z9999064	非限额类慢病企补累计
		Z9999065	企补特殊门诊起付线累计
		Z9999066	企补特殊门诊医疗费累计
		Z9999067	企补特殊门诊基金累计
		Z9999068	外埠三级医院住院业务次数累计
		Z9999069	职工非限额慢病累计
		Z999907	民政救助支付累计(住院)
		Z9999070	统筹起付线累计
		Z999908	公务员补助基金累计
		Z999909	医疗救助第一段基金
		Z999910	二次医疗救助
		Z9999108	特惠保基金累计
		Z9999109	一次意外多次住院累计

		Z999911	医疗再救助基金累计
		Z9999119	财政兜底最高起付标准
		Z999912	居民月基本统筹基金累计
		Z9999129	居民门诊统筹统起付金额累计
		Z999913	居民门诊日统筹基金累计
		Z9999139	居民门诊统筹统筹基金支付累计
		Z999914	大额门诊统筹基金支付累计
		Z9999149	城乡居民重大疾病特殊门诊累计
		Z999915	罕见病统筹基金支付累计
		Z999916	公务员困难补助起付金额累计
		Z999917	药店公务员困难补助累计
		Z999918	门诊慢病大额医疗补助基金支付
		Z999919	进入民政救助费用累计
		Z999920	进入优抚对象医疗补助累计
		Z999921	优抚对象医疗补助基金支付累计
		Z999963	职工大病合规费用累计
		Z999964	肾透析次数
		Z999965	大病合规费用累计(非定点)
		Z999967	职工大额补充医疗申报费累计
		Z999973	职工医疗保险二次补偿申报费累计
		Z999974	居民大病合规费用累计
		Z999976	一般医疗救助基金支付累计
		Z999981	门慢起付标准累计
		Z999985	补充医疗合规费用累计
		Z999987	特惠保合规费用累计

		Z999988	医疗再救助合规费用累计
		Z999989	职工大病补助基金累计
		Z999991	基本统筹合规费用累计
		Z999992	门慢统筹基金累计
		Z999993	公务员二次报销起付线累计
		Z999994	两病门诊年度累计
		Z999995	居民特殊情况门诊年度累计
		Z999996	城居基本医疗大病基金累计
		Z999997	居民进入大病累计
		Z999998	351 财政兜底起付标准自付累计
		Z999999	医疗救助起付标准自付累计
		S0000_310	职工医保费用累计
		D3101020	职工基本医疗统筹段个人自付累计
		S0000_BIZ11_310	职工普通门诊统筹医保费用累计
		D310101_BIZ11_310	职工普通门诊统筹基金累计
		Q0000_BIZ11_310	职工普通门诊起付标准累计
		S0000_BIZ11_DL_310	职工单列门诊统筹医保费用累计
		S0000_BIZ11_DL1_310	职工普通门诊单列医保个人费用累计
		S0000_BIZ11_DL2_310	职工普通门诊单列非医保费用累计
		Q0000_BIZ14_310	职工门诊慢特病起付标准累计
		TS330101_310	职工大额补助费用累计
		D330101_310	职工大额补助基金累计

		D320101_SEC	公务员二次补助基金累计
		D99999722_01	保健财政补助基金累计
		S0000_390	居民医保费用累计
		D330101_390	居民大额补助基金累计
		TS330101_390	居民大额保险费用累计
		S0000_BIZ11_390	居民普通门诊统筹医保费用累计
		S0000_BIZ11_DL_390	居民单列门诊统筹医保费用累计
		S0000_BIZ11_DL1_390	居民普通门诊单列医保个人费用累计
		S0000_BIZ11_DL2_390	居民普通门诊单列非医保费用累计
		D390101_BIZZ11_YBZL	居民一般诊疗统筹基金累计
		Q0000_BIZ14_390	居民门诊慢特病起付标准累计
		D99999723_01	省级第一道精准扶贫基金累计
		D99999724_01	省级第二道精准扶贫基金补助医保费用累计
		D99999724_02	省级第二道精准扶贫基金补助非医保费用累计
		D99999725_01	市级精准扶贫基金补助医保费用累计
		D99999725_02	市级精准扶贫基金补助非医保费用累计
		D99999725_03	市级精准扶贫基金补助门诊费用累计
		D99999755_01	市级精准扶贫基金补助重特大疾病医保费用累计

		D99999755_02	市级精准扶贫基金补助重特大疾病非医保费用累计
		D99999727_01	出生缺陷基金补助累计
		D99999727_02	出生缺陷检查费用累计
		D99999762_01	强制精神病住院补助基金累计
		D99999763_01	民政一次性补助基金累计
		D99999764_01	无创 DNA 检查补助基金累计
		D310201	个人账户支付累计
		1_S0000_390_BIZ14_M00804	居民非医保费用累计_门诊慢特病_慢性髓细胞白血病
		S0000_310_BIZ14_M00100	职工医保费用累计_门诊慢特病_结核
		S0000_310_BIZ14_M00200	职工医保费用累计_门诊慢特病_病毒性肝炎
		S0000_310_BIZ14_M00500	职工医保费用累计_门诊慢特病_恶性肿瘤门诊治疗
		S0000_310_BIZ14_M00804	职工医保费用累计_门诊慢特病_慢性髓细胞性白血病
		S0000_310_BIZ14_M01100	职工医保费用累计_门诊慢特病_贫血
		S0000_310_BIZ14_M01102	职工医保费用累计_门诊慢特病_再生障碍性贫血
		S0000_310_BIZ14_M01200	职工医保费用累计_门诊慢特病_血友病
		S0000_310_BIZ14_M01600	职工医保费用累计_门诊慢特病_糖尿病
		S0000_310_BIZ14_	职工医保费用累计_门诊慢特病_甲状

		M01702	腺功能亢进症
		S0000_310_BIZ14_M01800	职工医保费用累计_门诊慢特病_苯丙酮尿症
		S0000_310_BIZ14_M02100	职工医保费用累计_门诊慢特病_重症精神症
		S0000_310_BIZ14_M02300	职工医保费用累计_门诊慢特病_帕金森病
		S0000_310_BIZ14_M02500	职工医保费用累计_门诊慢特病_癫痫
		S0000_310_BIZ14_M02601	职工医保费用累计_门诊慢特病_脑瘫
		S0000_310_BIZ14_M03200	职工医保费用累计_门诊慢特病_重症肌无力
		S0000_310_BIZ14_M03500	职工医保费用累计_门诊慢特病_白内障
		S0000_310_BIZ14_M03900	职工医保费用累计_门诊慢特病_高血压
		S0000_310_BIZ14_M04301	职工医保费用累计_门诊慢特病_慢性心力衰竭
		S0000_310_BIZ14_M04600	职工医保费用累计_门诊慢特病_冠心病
		S0000_310_BIZ14_M04803	职工医保费用累计_门诊慢特病_脑血管病后遗症
		S0000_310_BIZ14_M05300	职工医保费用累计_门诊慢特病_慢性阻塞性肺疾病
		S0000_310_BIZ14_M05400	职工医保费用累计_门诊慢特病_支气管哮喘

		S0000_310_BIZ14_M06200	职工医保费用累计_门诊慢特病_肝硬化
		S0000_310_BIZ14_M06900	职工医保费用累计_门诊慢特病_类风湿性关节炎
		S0000_310_BIZ14_M07101	职工医保费用累计_门诊慢特病_系统性红斑狼疮
		S0000_310_BIZ14_M07200	职工医保费用累计_门诊慢特病_强直性脊柱炎
		S0000_310_BIZ14_M07600	职工医保费用累计_门诊慢特病_慢性肾炎
		S0000_310_BIZ14_M07801	职工医保费用累计_门诊慢特病_透析
		S0000_310_BIZ14_M07803	职工医保费用累计_门诊慢特病_血液透析
		S0000_310_BIZ14_M08200	职工医保费用累计_门诊慢特病_先天性疾病
		S0000_310_BIZ14_M08300	职工医保费用累计_门诊慢特病_器官移植抗排异治疗
		S0000_310_BIZ14_M08500	职工医保费用累计_门诊慢特病_儿童听力障碍
		S0000_310_BIZ14_M12100	职工医保费用累计_门诊慢特病_新冠肺炎康复治疗
		S0000_310_BIZ14_M12900	职工医保费用累计_门诊慢特病_危重症抢救
		S0000_310_BIZ14_M01602	职工医保费用累计_门诊慢特病_2 型糖尿病
		S0000_310_BIZ14_M01701	职工医保费用累计_门诊慢特病_甲状腺功能减退症

		S0000_310_BIZ14_M05200	职工医保费用累计_门诊慢特病_阻塞性肺气肿
		S0000_310_BIZ14_M06201	职工医保费用累计_门诊慢特病_肝硬化失代偿期
		S0000_310_BIZ14_M08201	职工医保费用累计_门诊慢特病_心腔和心连接的先天性畸形
		S0000_310_BIZ14_M08301	职工医保费用累计_门诊慢特病_肾移植抗排异治疗
		S0000_310_BIZ14_M08302	职工医保费用累计_门诊慢特病_骨髓移植抗排异治疗
		S0000_310_BIZ14_M08303	职工医保费用累计_门诊慢特病_心移植抗排异治疗
		S0000_310_BIZ14_M08304	职工医保费用累计_门诊慢特病_肝移植抗排异治疗
		S0000_310_BIZ14_M08305	职工医保费用累计_门诊慢特病_肺移植抗排异治疗
		S0000_310_BIZ14_M08306	职工医保费用累计_门诊慢特病_肝肾移植抗排异治疗
		S0000_310_BIZ14_M08403	职工医保费用累计_门诊慢特病_血管支架植入术后状态
		S0000_310_BIZ14_M08404	职工医保费用累计_门诊慢特病_具有假体心脏瓣膜
		S0000_310_BIZ14_M12100	职工医保费用累计_门诊慢特病_新冠肺炎康复治疗
		S0000_310_BIZ14_M12511	职工医保费用累计_门诊慢特病_听力障碍的康复治疗
		S0000_310_BIZ14_M02207	职工医保费用累计_门诊慢特病_儿童孤独症

		S0000_310_BIZ14_M02209	职工医保费用累计_门诊慢特病_焦虑症
		S0000_310_BIZ14_M02400	职工医保费用累计_门诊慢特病_阿尔茨海默病
		S0000_310_BIZ14_M04300	职工医保费用累计_门诊慢特病_心功能不全
		S0000_310_BIZ14_M05800	职工医保费用累计_门诊慢特病_消化性溃疡
		S0000_310_BIZ14_M11801	职工医保费用累计_门诊慢特病_特应性皮炎
		S0000_310_BIZ14_M12500	职工医保费用累计_门诊慢特病_康复治疗
		S0000_310_BIZ14_M12510	职工医保费用累计_门诊慢特病_残疾的康复治疗
		S0000_310_BIZ14_M12513	职工医保费用累计_门诊慢特病_智力康复
		S0000_310_BIZ14_M90400	职工医保费用累计_门诊慢特病_意外伤害
		S0000_390_BIZ14_M00100	居民医保费用累计_门诊慢特病_结核
		S0000_390_BIZ14_M00200	居民医保费用累计_门诊慢特病_病毒性肝炎
		S0000_390_BIZ14_M00500	居民医保费用累计_门诊慢特病_恶性肿瘤门诊治疗
		S0000_390_BIZ14_M00804	居民医保费用累计_门诊慢特病_慢性髓细胞性白血病
		S0000_390_BIZ14_M01100	居民医保费用累计_门诊慢特病_贫血

		S0000_390_BIZ14_M01102	居民医保费用累计_门诊慢特病_再生障碍性贫血
		S0000_390_BIZ14_M01200	居民医保费用累计_门诊慢特病_血友病
		S0000_390_BIZ14_M01600	居民医保费用累计_门诊慢特病_糖尿病
		S0000_390_BIZ14_M01702	居民医保费用累计_门诊慢特病_甲状腺功能亢进症
		S0000_390_BIZ14_M01800	居民医保费用累计_门诊慢特病_苯丙酮尿症
		S0000_390_BIZ14_M02100	居民医保费用累计_门诊慢特病_重症精神症
		S0000_390_BIZ14_M02300	居民医保费用累计_门诊慢特病_帕金森病
		S0000_390_BIZ14_M02500	居民医保费用累计_门诊慢特病_癫痫
		S0000_390_BIZ14_M02601	居民医保费用累计_门诊慢特病_脑瘫
		S0000_390_BIZ14_M03200	居民医保费用累计_门诊慢特病_重症肌无力
		S0000_390_BIZ14_M03500	居民医保费用累计_门诊慢特病_白内障
		S0000_390_BIZ14_M03900	居民医保费用累计_门诊慢特病_高血压
		S0000_390_BIZ14_M04301	居民医保费用累计_门诊慢特病_慢性心力衰竭
		S0000_390_BIZ14_M04600	居民医保费用累计_门诊慢特病_冠心病

		S0000_390_BIZ14_M04803	居民医保费用累计_门诊慢特病_脑血管病后遗症
		S0000_390_BIZ14_M05300	居民医保费用累计_门诊慢特病_慢性阻塞性肺疾病
		S0000_390_BIZ14_M05400	居民医保费用累计_门诊慢特病_支气管哮喘
		S0000_390_BIZ14_M06200	居民医保费用累计_门诊慢特病_肝硬化
		S0000_390_BIZ14_M06900	居民医保费用累计_门诊慢特病_类风湿性关节炎
		S0000_390_BIZ14_M07101	居民医保费用累计_门诊慢特病_系统性红斑狼疮
		S0000_390_BIZ14_M07200	居民医保费用累计_门诊慢特病_强直性脊柱炎
		S0000_390_BIZ14_M07600	居民医保费用累计_门诊慢特病_慢性肾炎
		S0000_390_BIZ14_M07801	居民医保费用累计_门诊慢特病_透析
		S0000_390_BIZ14_M07803	居民医保费用累计_门诊慢特病_血液透析
		S0000_390_BIZ14_M08200	居民医保费用累计_门诊慢特病_先天性疾病
		S0000_390_BIZ14_M08300	居民医保费用累计_门诊慢特病_器官移植抗排异治疗
		S0000_390_BIZ14_M08500	居民医保费用累计_门诊慢特病_儿童听力障碍
		S0000_390_BIZ14_M12100	居民医保费用累计_门诊慢特病_新冠肺炎康复治疗

		S0000_390_BIZ14_M12900	居民医保费用累计_门诊慢特病_危重症抢救
		S0000_390_BIZ14_M01602	居民医保费用累计_门诊慢特病_2 型糖尿病
		S0000_390_BIZ14_M01701	居民医保费用累计_门诊慢特病_甲状腺功能减退症
		S0000_390_BIZ14_M05200	居民医保费用累计_门诊慢特病_阻塞性肺气肿
		S0000_390_BIZ14_M06201	居民医保费用累计_门诊慢特病_肝硬化失代偿期
		S0000_390_BIZ14_M08201	居民医保费用累计_门诊慢特病_心腔和心连接的先天性畸形
		S0000_390_BIZ14_M08301	居民医保费用累计_门诊慢特病_肾移植抗排异治疗
		S0000_390_BIZ14_M08302	居民医保费用累计_门诊慢特病_骨髓移植抗排异治疗
		S0000_390_BIZ14_M08303	居民医保费用累计_门诊慢特病_心移植抗排异治疗
		S0000_390_BIZ14_M08304	居民医保费用累计_门诊慢特病_肝移植抗排异治疗
		S0000_390_BIZ14_M08305	居民医保费用累计_门诊慢特病_肺移植抗排异治疗
		S0000_390_BIZ14_M08306	居民医保费用累计_门诊慢特病_肝肾移植抗排异治疗
		S0000_390_BIZ14_M08403	居民医保费用累计_门诊慢特病_血管支架植入术后状态
		S0000_390_BIZ14_M08404	居民医保费用累计_门诊慢特病_具有假体心脏瓣膜

		S0000_390_BIZ14_M12100	居民医保费用累计_门诊慢特病_新冠肺炎康复治疗
		S0000_390_BIZ14_M12511	居民医保费用累计_门诊慢特病_听力障碍的康复治疗
		S0000_390_BIZ14_M02207	居民医保费用累计_门诊慢特病_儿童孤独症
		S0000_390_BIZ14_M02209	居民医保费用累计_门诊慢特病_焦虑症
		S0000_390_BIZ14_M02400	居民医保费用累计_门诊慢特病_阿尔茨海默病
		S0000_390_BIZ14_M04300	居民医保费用累计_门诊慢特病_心功能不全
		S0000_390_BIZ14_M05800	居民医保费用累计_门诊慢特病_消化性溃疡
		S0000_390_BIZ14_M11801	居民医保费用累计_门诊慢特病_特应性皮炎
		S0000_390_BIZ14_M12500	居民医保费用累计_门诊慢特病_康复治疗
		S0000_390_BIZ14_M12510	居民医保费用累计_门诊慢特病_残疾的康复治疗
		S0000_390_BIZ14_M12513	居民医保费用累计_门诊慢特病_智力康复
		S0000_390_BIZ14_M90400	居民医保费用累计_门诊慢特病_意外伤害
		D310101_BIZ14_M00100	职工基金支付累计_门诊慢特病_结核
		D310101_BIZ14_M00200	职工基金支付累计_门诊慢特病_病毒性肝炎

		D310101_BIZ14_M00500	职工基金支付累计_门诊慢特病_恶性肿瘤门诊治疗
		D310101_BIZ14_M00804	职工基金支付累计_门诊慢特病_慢性髓细胞性白血病
		D310101_BIZ14_M01100	职工基金支付累计_门诊慢特病_贫血
		D310101_BIZ14_M01102	职工基金支付累计_门诊慢特病_再生障碍性贫血
		D310101_BIZ14_M01200	职工基金支付累计_门诊慢特病_血友病
		D310101_BIZ14_M01600	职工基金支付累计_门诊慢特病_糖尿病
		D310101_BIZ14_M01702	职工基金支付累计_门诊慢特病_甲状腺功能亢进症
		D310101_BIZ14_M01800	职工基金支付累计_门诊慢特病_苯丙酮尿症
		D310101_BIZ14_M02100	职工基金支付累计_门诊慢特病_重症精神症
		D310101_BIZ14_M02300	职工基金支付累计_门诊慢特病_帕金森病
		D310101_BIZ14_M02500	职工基金支付累计_门诊慢特病_癫痫
		D310101_BIZ14_M02601	职工基金支付累计_门诊慢特病_脑瘫
		D310101_BIZ14_M03200	职工基金支付累计_门诊慢特病_重症肌无力
		D310101_BIZ14_M03500	职工基金支付累计_门诊慢特病_白内障

		D310101_BIZ14_M03900	职工基金支付累计_门诊慢特病_高血压
		D310101_BIZ14_M04301	职工基金支付累计_门诊慢特病_慢性心力衰竭
		D310101_BIZ14_M04600	职工基金支付累计_门诊慢特病_冠心病
		D310101_BIZ14_M04803	职工基金支付累计_门诊慢特病_脑血管病后遗症
		D310101_BIZ14_M05300	职工基金支付累计_门诊慢特病_慢性阻塞性肺疾病
		D310101_BIZ14_M05400	职工基金支付累计_门诊慢特病_支气管哮喘
		D310101_BIZ14_M06200	职工基金支付累计_门诊慢特病_肝硬化
		D310101_BIZ14_M06900	职工基金支付累计_门诊慢特病_类风湿性关节炎
		D310101_BIZ14_M07101	职工基金支付累计_门诊慢特病_系统性红斑狼疮
		D310101_BIZ14_M07200	职工基金支付累计_门诊慢特病_强直性脊柱炎
		D310101_BIZ14_M07600	职工基金支付累计_门诊慢特病_慢性肾炎
		D310101_BIZ14_M07801	职工基金支付累计_门诊慢特病_透析
		D310101_BIZ14_M07803	职工基金支付累计_门诊慢特病_血液透析
		D310101_BIZ14_M08200	职工基金支付累计_门诊慢特病_先天性疾病

		D310101_BIZ14_M08300	职工基金支付累计_门诊慢特病_器官移植抗排异治疗
		D310101_BIZ14_M08500	职工基金支付累计_门诊慢特病_儿童听力障碍
		D310101_BIZ14_M12100	职工基金支付累计_门诊慢特病_新冠肺炎康复治疗
		D310101_BIZ14_M12900	职工基金支付累计_门诊慢特病_危重症抢救
		D310101_BIZ14_M01602	职工基金支付累计_门诊慢特病_2 型糖尿病
		D310101_BIZ14_M01701	职工基金支付累计_门诊慢特病_甲状腺功能减退症
		D310101_BIZ14_M05200	职工基金支付累计_门诊慢特病_阻塞性肺气肿
		D310101_BIZ14_M06201	职工基金支付累计_门诊慢特病_肝硬化失代偿期
		D310101_BIZ14_M08201	职工基金支付累计_门诊慢特病_心腔和心连接的先天性畸形
		D310101_BIZ14_M08301	职工基金支付累计_门诊慢特病_肾移植抗排异治疗
		D310101_BIZ14_M08302	职工基金支付累计_门诊慢特病_骨髓移植抗排异治疗
		D310101_BIZ14_M08303	职工基金支付累计_门诊慢特病_心移植抗排异治疗
		D310101_BIZ14_M08304	职工基金支付累计_门诊慢特病_肝移植抗排异治疗
		D310101_BIZ14_M08305	职工基金支付累计_门诊慢特病_肺移植抗排异治疗

		D310101_BIZ14_M08306	职工基金支付累计_门诊慢特病_肝肾移植抗排异治疗
		D310101_BIZ14_M08403	职工基金支付累计_门诊慢特病_血管支架植入术后状态
		D310101_BIZ14_M08404	职工基金支付累计_门诊慢特病_具有假体心脏瓣膜
		D310101_BIZ14_M12100	职工基金支付累计_门诊慢特病_新冠肺炎康复治疗
		D310101_BIZ14_M12511	职工基金支付累计_门诊慢特病_听力障碍的康复治疗
		D310101_BIZ14_M02207	职工基金支付累计_门诊慢特病_儿童孤独症
		D310101_BIZ14_M02209	职工基金支付累计_门诊慢特病_焦虑症
		D310101_BIZ14_M02400	职工基金支付累计_门诊慢特病_阿尔茨海默病
		D310101_BIZ14_M04300	职工基金支付累计_门诊慢特病_心功能不全
		D310101_BIZ14_M05800	职工基金支付累计_门诊慢特病_消化性溃疡
		D310101_BIZ14_M11801	职工基金支付累计_门诊慢特病_特应性皮炎
		D310101_BIZ14_M12500	职工基金支付累计_门诊慢特病_康复治疗
		D310101_BIZ14_M12510	职工基金支付累计_门诊慢特病_残疾的康复治疗
		D310101_BIZ14_M12513	职工基金支付累计_门诊慢特病_智力康复

		D310101_BIZ14_M90400	职工基金支付累计_门诊慢特病_意外伤害
		D390101_BIZ14_M00100	职工基金支付累计_门诊慢特病_结核
		D390101_BIZ14_M00200	职工基金支付累计_门诊慢特病_病毒性肝炎
		D390101_BIZ14_M00500	职工基金支付累计_门诊慢特病_恶性肿瘤门诊治疗
		D390101_BIZ14_M00804	职工基金支付累计_门诊慢特病_慢性髓细胞性白血病
		D390101_BIZ14_M01100	职工基金支付累计_门诊慢特病_贫血
		D390101_BIZ14_M01102	职工基金支付累计_门诊慢特病_再生障碍性贫血
		D390101_BIZ14_M01200	职工基金支付累计_门诊慢特病_血友病
		D390101_BIZ14_M01600	职工基金支付累计_门诊慢特病_糖尿病
		D390101_BIZ14_M01702	职工基金支付累计_门诊慢特病_甲状腺功能亢进症
		D390101_BIZ14_M01800	职工基金支付累计_门诊慢特病_苯丙酮尿症
		D390101_BIZ14_M02100	职工基金支付累计_门诊慢特病_重症精神症
		D390101_BIZ14_M02300	职工基金支付累计_门诊慢特病_帕金森病
		D390101_BIZ14_M02500	职工基金支付累计_门诊慢特病_癫痫

		D390101_BIZ14_M02601	职工基金支付累计_门诊慢特病_脑瘫
		D390101_BIZ14_M03200	职工基金支付累计_门诊慢特病_重症肌无力
		D390101_BIZ14_M03500	职工基金支付累计_门诊慢特病_白内障
		D390101_BIZ14_M03900	职工基金支付累计_门诊慢特病_高血压
		D390101_BIZ14_M04301	职工基金支付累计_门诊慢特病_慢性心力衰竭
		D390101_BIZ14_M04600	职工基金支付累计_门诊慢特病_冠心病
		D390101_BIZ14_M04803	职工基金支付累计_门诊慢特病_脑血管病后遗症
		D390101_BIZ14_M05300	职工基金支付累计_门诊慢特病_慢性阻塞性肺疾病
		D390101_BIZ14_M05400	职工基金支付累计_门诊慢特病_支气管哮喘
		D390101_BIZ14_M06200	职工基金支付累计_门诊慢特病_肝硬化
		D390101_BIZ14_M06900	职工基金支付累计_门诊慢特病_类风湿性关节炎
		D390101_BIZ14_M07101	职工基金支付累计_门诊慢特病_系统性红斑狼疮
		D390101_BIZ14_M07200	职工基金支付累计_门诊慢特病_强直性脊柱炎
		D390101_BIZ14_M07600	职工基金支付累计_门诊慢特病_慢性肾炎

		D390101_BIZ14_M07801	职工基金支付累计_门诊慢特病_透析
		D390101_BIZ14_M07803	职工基金支付累计_门诊慢特病_血液透析
		D390101_BIZ14_M08200	职工基金支付累计_门诊慢特病_先天性疾病
		D390101_BIZ14_M08300	职工基金支付累计_门诊慢特病_器官移植抗排异治疗
		D390101_BIZ14_M08500	职工基金支付累计_门诊慢特病_儿童听力障碍
		D390101_BIZ14_M12100	职工基金支付累计_门诊慢特病_新冠肺炎康复治疗
		D390101_BIZ14_M12900	职工基金支付累计_门诊慢特病_危重症抢救
		D390101_BIZ14_M01602	职工基金支付累计_门诊慢特病_2 型糖尿病
		D390101_BIZ14_M01701	职工基金支付累计_门诊慢特病_甲状腺功能减退症
		D390101_BIZ14_M05200	职工基金支付累计_门诊慢特病_阻塞性肺气肿
		D390101_BIZ14_M06201	职工基金支付累计_门诊慢特病_肝硬化失代偿期
		D390101_BIZ14_M08201	职工基金支付累计_门诊慢特病_心腔和心连接的先天性畸形
		D390101_BIZ14_M08301	职工基金支付累计_门诊慢特病_肾移植抗排异治疗
		D390101_BIZ14_M08302	职工基金支付累计_门诊慢特病_骨髓移植抗排异治疗

		D390101_BIZ14_M08303	职工基金支付累计_门诊慢特病_心移植抗排异治疗
		D390101_BIZ14_M08304	职工基金支付累计_门诊慢特病_肝移植抗排异治疗
		D390101_BIZ14_M08305	职工基金支付累计_门诊慢特病_肺移植抗排异治疗
		D390101_BIZ14_M08306	职工基金支付累计_门诊慢特病_肝肾移植抗排异治疗
		D390101_BIZ14_M08403	职工基金支付累计_门诊慢特病_血管支架植入术后状态
		D390101_BIZ14_M08404	职工基金支付累计_门诊慢特病_具有假体心脏瓣膜
		D390101_BIZ14_M12100	职工基金支付累计_门诊慢特病_新冠肺炎康复治疗
		D390101_BIZ14_M12511	职工基金支付累计_门诊慢特病_听力障碍的康复治疗
		D390101_BIZ14_M02207	职工基金支付累计_门诊慢特病_儿童孤独症
		D390101_BIZ14_M02209	职工基金支付累计_门诊慢特病_焦虑症
		D390101_BIZ14_M02400	职工基金支付累计_门诊慢特病_阿尔茨海默病
		D390101_BIZ14_M04300	职工基金支付累计_门诊慢特病_心功能不全
		D390101_BIZ14_M05800	职工基金支付累计_门诊慢特病_消化性溃疡
		D390101_BIZ14_M11801	职工基金支付累计_门诊慢特病_特应性皮炎

		D390101_BIZ14_M12500	职工基金支付累计_门诊慢特病_康复治疗
		D390101_BIZ14_M12510	职工基金支付累计_门诊慢特病_残疾的康复治疗
		D390101_BIZ14_M12513	职工基金支付累计_门诊慢特病_智力康复
		D390101_BIZ14_M90400	职工基金支付累计_门诊慢特病_意外伤害
		Z99990181	城居三类门诊慢特病累计
		DM00599	恶性肿瘤伴转移年度基金累计
		D6101041	精准脱贫基金累计（门诊）
		D6101042	精准脱贫基金累计（住院）
		D310202	职工个人自付金额累计
		D310101_BIZZ11_YBZL	职工一般诊疗统筹基金累计
		S0000_BIZ11_310_1	职工普通门诊统筹个人费用累计
		D310201_BIZ41_PRDQ	药店购药账户季度累计
		D310201_BIZ11_PRDM	门诊账户月度累计
		D310101_BIZ21	住院统筹基金支付累计
		TQ320101_FWN	公务员范围内补助起付标准累计
		TQ320101_FWW	公务员范围外起付标准累计
		D320101_FWN	公务员范围内补助累计
		D320101_FWW	公务员范围外补助累计
		D320101_YBGRFY	公务员医保个人费用补助累计

		D320101_SBGRZF	公务员商保个人自付费用补助累计
		C0000_WZBGWY	危重病公务员补助次数累计
		Z0000_BIZ14_310	职工医保个人负担累计_门诊慢特病
		D320101_BIZ9107_PRDL	公务员体检补助_非自然年度累计
		D510101_BIZ51	生育门诊基金累计
		F0000_310	职工总费用累计
		S0000_BIZ11_DL3_310	职工普通门诊单列总费用累计
		S0000_BIZ11_DL4_310	职工普通门诊单列统筹基金累计
		S0000_BIZ14_DL1_310	职工特殊门诊单列总费用累计
		S0000_BIZ14_DL2_310	职工特殊门诊单列医保费用累计
		S0000_BIZ14_DL3_310	职工特殊门诊单列统筹基金累计
		F0000_390	城乡居民总费用累计
		S0000_BIZ11_DL3_390	城乡普通门诊单列总费用累计
		S0000_BIZ11_DL4_390	城乡普通门诊单列统筹基金累计
		S0000_BIZ14_DL1_390	城乡特殊门诊单列总费用累计
		S0000_BIZ14_DL2_390	城乡特殊门诊单列医保费用累计
		S0000_BIZ14_DL3_	城乡特殊门诊单列统筹基金累计

		390	
		D99999724	省级第二道精准扶贫基金累计
		D99999765_01	慈善救助基金累计
		D99999766_01	个人负担补助基金累计
		TS99999766_FWN	个人负担补助范围内费用累计
		TS99999766_FWW	个人负担补助范围外费用累计
		D99999767_01	职工医疗救助基金累计
		TS99999767_FWN	职工医疗救助范围内累计
		TS99999767_FWW	职工医疗救助范围外累计
		Q0000_BIZ14_310_M12900	职工门诊慢特病危重病抢救起付标准累计
		D99999768_FWN	副高及以上人员范围内基金补助累计
		D99999768_FWW	副高及以上人员范围外基金补助累计
		D99999769_FWN	离休人员范围内费用基金补助累计
		D99999769_FWW	离休人员范围外费用基金补助累计
		Q0000BIZ2112	恶性肿瘤住院起付线
		Q0000BIZ2113	系统性红斑狼疮住院起付线
		D640101BIZ11	政府兜底基金门诊支付累计
		Z9999901	职工一类慢病累计
		Z9999902	职工二类慢病累计
		D310101DAM11	城职基本医疗统筹基金累计（伤残军人门诊）
		D310101DAM21	城职基本医疗统筹基金累计（伤残军人住院）
		D350101DAM11	一至六级残疾军人补助基金累计（门

			诊）
		D350101DAM21	一至六级残疾军人补助基金累计（住院）
		D39010112	村卫生室门诊统筹基金累计
		D310101M02000	精神病统筹基金累计(职工)
		D310101M03900	高血压统筹基金累计(职工)
		D310101M01600	糖尿病统筹基金累计(职工)
		D310101M03802	风湿统筹基金累计(职工)
		D310101M03905	高血压统筹基金累计(职工)
		D310101M04100	肺源性心脏病统筹基金累计(职工)
		D310101M06800	硬皮病[硬斑病]统筹基金累计(职工)
		D310101M01103	贫血统筹基金累计(职工)
		D310101M00210	病毒性肝炎统筹基金累计(职工)
		D310101M00500	恶性肿瘤门诊治疗统筹基金累计(职工)
		D310101M00801	白血病门诊治疗统筹基金累计(职工)
		D310101M08301	器官移植抗排异治疗统筹基金累计(职工)
		D310101M08304	器官移植抗排异治疗统筹基金累计(职工)
		D310101M08305	器官移植抗排异治疗统筹基金累计(职工)
		D310101M00902	交界性肿瘤门诊治疗统筹基金累计(职工)
		D310101M07801	慢性肾功能衰竭统筹基金累计(职工)
		D310101M01200	血友病统筹基金累计(职工)

		D310101M01904	其他内分泌代谢疾病统筹基金累计(职工)
		D310101M08202	先天性疾病统筹基金累计(职工)
		D310101M01902	其他内分泌代谢疾病统筹基金累计(职工)
		D370101M02000	精神病补充医疗基金累计(职工)
		D370101M03900	高血压补充医疗基金累计(职工)
		D370101M01600	糖尿病补充医疗基金累计(职工)
		D370101M03802	风湿补充医疗基金累计(职工)
		D370101M03905	高血压补充医疗基金累计(职工)
		D370101M04600	冠心病补充医疗基金累计(职工)
		D370101M04600	冠心病补充医疗基金累计(职工)
		D370101M04100	肺源性心脏病补充医疗基金累计(职工)
		D370101M04803	脑卒中补充医疗基金累计(职工)
		D370101M06200	肝硬化补充医疗基金累计(职工)
		D370101M02300	帕金森氏病补充医疗基金累计(职工)
		D370101M06800	硬皮病[硬斑病]补充医疗基金累计(职工)
		D370101M01103	贫血补充医疗基金累计(职工)
		D370101M07106	结缔组织病补充医疗基金累计(职工)
		D370101M03200	重症肌无力补充医疗基金累计(职工)
		D370101M06900	类风湿性关节炎补充医疗基金累计(职

			工)
		D370101M00100	结核补充医疗基金累计(职工)
		D370101M00210	病毒性肝炎补充医疗基金累计(职工)
		D370101M01702	甲状腺功能异常补充医疗基金累计(职工)
		D370101M01701	甲状腺功能异常补充医疗基金累计(职工)
		D370101M05300	慢性阻塞性肺疾病补充医疗基金累计(职工)
		D370101M03600	青光眼补充医疗基金累计(职工)
		D370101M00500	恶性肿瘤门诊治疗补充医疗基金累计(职工)
		D370101M00801	白血病门诊治疗补充医疗基金累计(职工)
		D370101M08301	器官移植抗排异治疗补充医疗基金累计(职工)
		D370101M08304	器官移植抗排异治疗补充医疗基金累计(职工)
		D370101M08305	器官移植抗排异治疗补充医疗基金累计(职工)
		D370101M01102	贫血补充医疗基金累计(职工)
		D370101M00902	交界性肿瘤门诊治疗补充医疗基金累计(职工)
		D370101M07101	结缔组织病补充医疗基金累计(职工)
		D370101M07700	肾病综合征补充医疗基金累计(职工)

		D370101M07801	慢性肾功能衰竭补充医疗基金累计(职工)
		D370101M01200	血友病补充医疗基金累计(职工)
		D370101M01904	其他内分泌代谢疾病补充医疗基金累计(职工)
		D370101M08202	先天性疾病补充医疗基金累计(职工)
		D370101M01902	其他内分泌代谢疾病补充医疗基金累计(职工)
		D370101M07800	慢性肾功能衰竭补充医疗基金累计(职工)
		D320101M02000	精神病公务员基金累计(职工)
		D320101M03900	高血压公务员基金累计(职工)
		D320101M01600	糖尿病公务员基金累计(职工)
		D320101M03802	风湿公务员基金累计(职工)
		D320101M03905	高血压公务员基金累计(职工)
		D320101M04600	冠心病公务员基金累计(职工)
		D320101M04600	冠心病公务员基金累计(职工)
		D320101M04100	肺源性心脏病公务员基金累计(职工)
		D320101M04803	脑卒中公务员基金累计(职工)
		D320101M06200	肝硬化公务员基金累计(职工)
		D320101M02300	帕金森氏病公务员基金累计(职工)
		D320101M06800	硬皮病[硬斑病]公务员基金累计(职工)
		D320101M01103	贫血公务员基金累计(职工)

		D320101M07106	结缔组织病公务员基金累计(职工)
		D320101M03200	重症肌无力公务员基金累计(职工)
		D320101M06900	类风湿性关节炎公务员基金累计(职工)
		D320101M00100	结核公务员基金累计(职工)
		D320101M00210	病毒性肝炎公务员基金累计(职工)
		D320101M01702	甲状腺功能异常公务员基金累计(职工)
		D320101M01701	甲状腺功能异常公务员基金累计(职工)
		D320101M05300	慢性阻塞性肺疾病公务员基金累计(职工)
		D320101M03600	青光眼公务员基金累计(职工)
		D320101M00500	恶性肿瘤门诊治疗公务员基金累计(职工)
		D320101M00801	白血病门诊治疗公务员基金累计(职工)
		D320101M08301	器官移植抗排异治疗公务员基金累计(职工)
		D320101M08304	器官移植抗排异治疗公务员基金累计(职工)
		D320101M08305	器官移植抗排异治疗公务员基金累计(职工)
		D320101M01102	贫血公务员基金累计(职工)
		D320101M00902	交界性肿瘤门诊治疗公务员基金累计(职工)

		D320101M07101	结缔组织病公务员基金累计(职工)
		D320101M07700	肾病综合征公务员基金累计(职工)
		D320101M07801	慢性肾功能衰竭公务员基金累计(职工)
		D320101M01200	血友病公务员基金累计(职工)
		D320101M01904	其他内分泌代谢疾病公务员基金累计(职工)
		D320101M08202	先天性疾病公务员基金累计(职工)
		D320101M01902	其他内分泌代谢疾病公务员基金累计(职工)
		D320101M07800	慢性肾功能衰竭公务员基金累计(职工)
		D310210_TRE110	门急诊本年个人账户累计
		D310220_TRE110	门急诊历年个人账户累计
		D999998_TRE110_POLS001	门急诊自负段现金累计
		D999998_TRE110_POLL001	门急诊附加段现金累计
		D310801_TRE110	门急诊附加基金累计
		D310101_TRE110	门急诊统筹基金累计
		D310220_TRE210_POLS001	住院起付段历年账户累计
		D999998_TRE210_POLS001	住院起付段现金累计
		D310220_TRE210_POLC001	住院统筹段历年账户累计

		D999998_TRE210_POLC001	住院统筹段现金累计
		D310220_TRE210_POLL001	住院附加段历年账户累计
		D999998_TRE210_POLL001	住院附加段现金累计
		D310801_TRE210	住院附加基金累计
		D310220_TRE240_POLS001	急观起付段历年账户累计
		D999998_TRE240_POLS001	急观起付段现金累计
		D310220_TRE240_POLC001	急观统筹段历年账户累计
		D999998_TRE240_POLC001	急观统筹段现金累计
		D310101_TRE240	急观统筹基金累计
		D310220_TRE240_POLL001	急观附加段历年账户累计
		D999998_TRE240_POLL001	急观附加段现金累计
		D310801_TRE240	急观附加基金累计
		D310220_TRE14M101_POLC001	大病统筹段历年账户累计
		D999998_TRE14M101_POLC001	大病统筹段现金累计
		D310101_TRE14M101	大病统筹基金累计
		D310220_TRE14M10	大病附加段现金累计

		1_POLL001	
		D999998_TRE14M101_POLL001	大病附加段历年账户累计
		D310801_TRE14M101	大病附加基金累计
		D310220_TRE710_POLS001	家床起付段历年账户累计
		D999998_TRE710_POLS001	家床起付段现金累计
		D310220_TRE710_POLC001	家床统筹段历年账户累计
		D999998_TRE710_POLC001	家床统筹段现金累计
		D310101_TRE710	家床统筹基金累计
		D310220_TRE710_POLL001	家床附加段历年账户累计
		D999998_TRE710_POLL001	家床附加段现金累计
		D310801_TRE710	家床附加基金累计
		D310210_TRE410	药店当年账户累计
		D310220_TRE410	药店历年账户累计
		D310210	当年账户累计
		D310220	历年账户累计
		D310801	附加基金累计
		S0000_POLC001	统筹段所有金额的累计
		D310220_TRE110_POLS001	门急诊自负段历年账户累计
		D310220_TRE110_P	门急诊附加段历年账户累计

		OLL001	
		TQ320101_BIZ71	公务员补助（家庭病床）起付线累计
		D99999755_02	重特大疾病救助
		S0000_BIZ11_39001	居民普通门诊统筹医保费用累计(县级医院)
		S0000_BIZ11_39002	居民普通门诊统筹医保费用累计(乡镇卫生院)
		S0000_BIZ11_39003	居民普通门诊统筹医保费用累计(村卫生所)
		D390101_TRE111	居民普通门诊统筹基金累计(县级医院)
		D390101_TRE112	居民普通门诊统筹基金累计(乡镇卫生院)
		D390101_TRE113	居民普通门诊统筹基金累计(村卫生所)
		D310101_BIZ14	职工特殊门诊基金累计
		D310103BIZ5204	生育流产生育基金支付
		D310201_BIZ41_PRDM	药店个人账户支付累计
		D99999725	市级扶贫补助基金累计
		D99999728	处级干部补助基金累计
		D99999728_BIZ41_PRDM	药店处级干部补助基金累计
		D999998_TRE110_POLC001	门急诊统筹段现金累计
		D390101_BIZ1101	门急诊城乡居民统筹基金累计
		D390101_TRE240	急观城乡居民统筹基金累计

		D390101_TRE710	家床城乡居民统筹基金累计
		D999998_TRE110_LAB102	门急诊先行自付金额累计
		D999998_TRE14M101_LAB102	大病先行自付金额累计
		D999998_TRE710_LAB102	家床先行自付金额累计
		D999998_TRE240_LAB102	急观先行自付金额累计
		D999998_TRE210_LAB102	住院先行自付金额累计
		D999998_TRE410_LAB102	购药先行自付金额累计
		D310210_TRE110_CAT99031	高价药门急诊当年账户累计
		D310220_TRE110_CAT99031	高价药门急诊历年账户累计
		D999998_TRE110_PLCS001_CAT9903	高价药门急诊自负段现金累计
		D310220_TRE110_PLCS001_CAT9903	高价药门急诊自负段历年账户累计
		D999998_TRE110_PLCC001_CAT9903	高价药门急诊统筹段现金累计
		D999998_TRE110_PLCL001_CAT9903	高价药门急诊附加段现金累计
		D310220_TRE110_PLCL001_CAT9903	高价药门急诊附加段历年账户累计
		D310801_TRE110_C	高价药门急诊附加基金累计

		AT99031	
		D310101_TRE110_CAT99031	高价药门急诊基本医疗统筹基金累计
		D390101_TRE110_CAT99031	高价药门急诊城乡居民统筹基金累计
		D310220_TRE210_PLCS001_CAT9903	高价药住院起付段历年账户累计
		D999998_TRE210_PLCS001_CAT9903	高价药住院起付段现金累计
		D310220_TRE210_PLCC001_CAT9903	高价药住院统筹段历年账户累计
		D999998_TRE210_PLCC001_CAT9903	高价药住院统筹段现金累计
		D310220_TRE210_PLCL001_CAT9903	高价药住院附加段历年账户累计
		D999998_TRE210_PLCL001_CAT9903	高价药住院附加段现金累计
		D310101_TRE210_CAT99031	高价药住院基本医疗统筹基金累计
		D390101_TRE210_CAT99031	高价药住院城乡居民统筹基金累计
		D310801_TRE210_CAT99031	高价药住院附加基金累计
		D310210_TRE110_CAT99032	高价药定额支付门急诊当年账户累计
		D999998_TRE110_PLCS001_CAT9903	高价药定额支付门急诊自负段现金累计

		D310220_TRE110_PLCS001_CAT9903	高价药定额支付门急诊自负段历年账户累计
		D999998_TRE110_PLCC001_CAT9903	高价药定额支付门急诊统筹段现金累计
		D999998_TRE110_PLCL001_CAT9903	高价药定额支付门急诊附加段现金累计
		D310220_TRE110_PLCL001_CAT9903	高价药定额支付门急诊附加段历年账户累计
		D310220_TRE110_CAT99032	高价药定额支付门急诊历年账户累计
		D310801_TRE110_CAT99032	高价药定额支付门急诊附加基金累计
		D310101_TRE110_CAT99032	高价药定额支付门急诊基本医疗统筹基金基金累计
		D390101_TRE110_CAT99032	高价药定额支付门急诊城乡居民统筹基金基金累计
		D999998_TRE210_PLCS001_CAT9903	高价药定额支付住院起付段现金累计
		D310220_TRE210_PLCS001_CAT9903	高价药定额支付住院起付段历年账户累计
		D999998_TRE210_PLCC001_CAT9903	高价药定额支付住院统筹段现金累计
		D310220_TRE210_PLCC001_CAT9903	高价药定额支付住院统筹段历年账户累计
		D999998_TRE210_PLCL001_CAT9903	高价药定额支付住院附加段现金累计
		D310220_TRE210_PLCL001_CAT9903	高价药定额支付住院附加段历年账户累计

		D310101_TRE210_CAT99032	高价药定额支付住院基本医疗统筹基金累计
		D390101_TRE210_CAT99032	高价药定额支付住院城乡居民统筹基金累计
		D310801_TRE210_CAT99032	高价药定额支付住院附加基金累计
		S0000_TRE21031	医院住院减负累计
		S0000_TRE24031_POLC001	急观统筹段减负累计
		S0000_TRE24031_POLL001	急观附加段减负累计
		S0000_TRE24031_POLS001	急观起付段减负累计
		S0000_TRE14M10131	医院大病减负累计
		S0000_TRE14M10131_POLC001	大病统筹段减负累计
		S0000_TRE14M10131_POLL001	大病附加段减负累计
		S0000_TRE21031_POLC001	住院统筹段减负累计
		S0000_TRE21031_POLL001	住院附加段减负累计
		S0000_TRE21031_POLS001	住院起付段减负累计
		S0000_CAT99M131	造口袋交易费用累计
		C0000CAT99M131	造口袋次数
		C0000BIZ2401	急观次数

		C0000BIZ1101	门急诊次数
		DM00504	恶性肿瘤（非放化疗）基本医疗统筹基金累计
		DM04808	脑血管病恢复期基本医疗统筹基金累计
		DM00906	骨髓增生性疾病基本医疗统筹基金累计
		DM06800	硬皮病[硬斑病]基本医疗统筹基金累计
		DM08501	具有心脏起搏器基本医疗统筹基金累计
		DM10800	骨质疏松基本医疗统筹基金累计
		DM09400	下肢深静脉栓塞基本医疗统筹基金累计
		DM06100	非病毒性肝炎基本医疗统筹基金累计
		DM10700	原发性硬化性胆管炎基本医疗统筹基金累计
		opDedcM02900	多发性硬化起付线累计金额
		opDedcM10700	原发性硬化性胆管炎起付线累计金额
		opDedcM00501	恶性肿瘤（放化疗）起付线累计金额
		opDedcM07801	透析起付线累计金额
		opDedcM08300	器官移植抗排异治疗起付线累计金额
		opDedcM00504	恶性肿瘤（非放化疗）起付线累计金额
		opDedcM07800	慢性肾功能衰竭起付线累计金额
		opDedcM02300	帕金森病起付线累计金额

		opDedcM04808	脑血管病恢复期起付线累计金额
		opDedcM00906	骨髓增生性疾病起付线累计金额
		opDedcM00200	病毒性肝炎起付线累计金额
		opDedcM02000	精神病起付线累计金额
		opDedcM06900	类风湿性关节炎起付线累计金额
		opDedcM08501	具有心脏起搏器起付线累计金额
		opDedcM08403	血管支架植入术后状态起付线累计金额
		opDedcM02400	阿尔茨海默病起付线累计金额
		opDedcM07106	干燥综合征[舍格伦]起付线累计金额
		opDedcM07700	肾病综合征起付线累计金额
		opDedcM07103	多肌炎起付线累计金额
		opDedcM10800	骨质疏松起付线累计金额
		opDedcM01200	血友病起付线累计金额
		opDedcM09400	下肢深静脉栓塞起付线累计金额
		opDedcM07104	皮肌炎起付线累计金额
		opDedcM04000	肺动脉高压起付线累计金额
		DM07807	慢性肾脏病基本医疗统筹基金累计
		D310101_BIZ41	职工互联网+社会药房统筹基金累计
		D320101_BIZ14_POLGB01	公务员补助一段门诊大病基金累计
		D320101_BIZ14_POLGB02	公务员补助二段门诊大病基金累计
		D320101_BIZ21_POLGB01	公务员一段住院基金累计

		D320101_BIZ21_POLGB02	公务员二段住院基金累计
		TQ320101_BIZ21	公务员二段住院起付标准累计
		D310101_TRE1102	职工生育门诊基金累计
		D310101_TRE2103	职工生育住院基金累计
		D390101_TRE2103	城乡居民生育住院基金累计
		Z0000_BIZ21	兜底保障（精准扶贫）个人负担累计
		D610101_BIZ21_POLYZ01	兜底保障（精准扶贫）医疗救助基金累计
		D610101_BIZ21_POLYZ03	重度精神病患者全额兜底保障医疗救助基金累计
		D610101_BIZ14_POLYB03	门诊肾透析医疗救助基金累计
		D610101_BIZ41	特困供养人员普门购药医疗救助基金累计
		D610101_M01800	苯丙酮尿症医疗救助基金累计
		D310101_BIZ21_POLS002	职工单病种住院结余奖励统筹基金累计
		D390101_BIZ21_POLS002	居民单病种住院结余奖励统筹基金累计
		D999998_BIZ1101_LAB102	居民门急诊先行自付金额累计
		D999998_BIZ2401_LAB102	居民急观先行自付金额累计
		D999998_BIZ2101_LAB102	居民住院先行自付金额累计
		D999998_TRE110_P	居民门急诊自负段现金累计

		OLS002	
		D999998_TRE110_POLC002	居民门急诊统筹段现金累计
		D999998_TRE210_POLS002	居民住院起付段现金累计
		D999998_TRE210_POLC002	居民住院统筹段现金累计
		D999998_TRE240_POLS002	居民急观起付段现金累计
		D999998_TRE240_POLC002	居民急观统筹段现金累计
		D310401	军转干部医疗补助基金累计
		DM08302	造血干细胞移植排异治疗基本医疗统筹基金累计
		DM02300	帕金森氏病基本医疗统筹基金累计
		DM05600	肺间质纤维化基本医疗统筹基金累计
		DM03700	视网膜静脉阻塞基本医疗统筹基金累计
		DM02208	血管性痴呆基本医疗统筹基金累计
		DM02202	抑郁症（中、重度）基本医疗统筹基金累计
		DM06502	炎症性肠病（慢性溃疡性结肠炎、克罗恩病）基本医疗统筹基金累计
		DM02104	分裂情感性障碍基本医疗统筹基金累计
		DM02103	持久的妄想性障碍（偏执性精神病）基本医疗统筹基金累计

		DM02102	双相（情感）障碍基本医疗统筹基金累计
		DM02105	癫痫所致精神障碍基本医疗统筹基金累计
		DM02106	精神发育迟滞伴发精神障碍基本医疗统筹基金累计
		DM01801	苯丙酮尿症-四氢生物蝶呤缺乏症基本医疗统筹基金累计
		DM00117	肺结核（耐多药）基本医疗统筹基金累计
		DM00102	结核性胸膜炎基本医疗统筹基金累计
		DM00103	肺结核（复治）基本医疗统筹基金累计
		DM00104	单耐药结核基本医疗统筹基金累计
		D310401M00500	恶性肿瘤门诊治疗军转干部医疗补助基金累计
		D310401M08300	器官移植抗排异治疗军转干部医疗补助基金累计
		D310401M08302	造血干细胞移植排异治疗军转干部医疗补助基金累计
		D310401M01603	糖尿病伴有并发症军转干部医疗补助基金累计
		D310401M06200	肝硬化军转干部医疗补助基金累计
		D310401M07101	系统性红斑狼疮军转干部医疗补助基金累计
		D310401M07200	强直性脊柱炎军转干部医疗补助基金累计

		D310401M02300	帕金森氏病军转干部医疗补助基金累计
		D310401M04803	脑血管病后遗症军转干部医疗补助基金累计
		D310401M04600	冠心病军转干部医疗补助基金累计
		D310401M03904	高血压并发症军转干部医疗补助基金累计
		D310401M06900	类风湿性关节炎军转干部医疗补助基金累计
		D310401M05300	慢性阻塞性肺病军转干部医疗补助基金累计
		D310401M04100	肺源性心脏病军转干部医疗补助基金累计
		D310401M00100	结核军转干部医疗补助基金累计
		D310401M05600	肺间质纤维化军转干部医疗补助基金累计
		D310401M04301	心功能不全军转干部医疗补助基金累计
		D310401M00202	丙型肝炎（抗病毒治疗）军转干部医疗补助基金累计
		D310401M00902	交界性肿瘤门诊治疗军转干部医疗补助基金累计
		D310401M03700	视网膜静脉阻塞军转干部医疗补助基金累计
		D310401DM01912	高脂血症军转干部医疗补助基金累计
		D310401DM07900	前列腺增生军转干部医疗补助基金累计

		D310401M02208	血管性痴呆军转干部医疗补助基金累计
		D310401M07700	肾病综合征军转干部医疗补助基金累计
		D310401M02202	抑郁症（中、重度）军转干部医疗补助基金累计
		D310401M06502	炎症性肠病（慢性溃疡性结肠炎、克罗恩病）军转干部医疗补助基金累计
		D310401M02101	精神分裂症军转干部医疗补助基金累计
		D310401M02104	分裂情感性障碍军转干部医疗补助基金累计
		D310401M02103	持久的妄想性障碍（偏执性精神病）军转干部医疗补助基金累计
		D310401M02102	双相（情感）障碍军转干部医疗补助基金累计
		D310401M02105	癫痫所致精神障碍军转干部医疗补助基金累计
		D310401M02106	精神发育迟滞伴发精神障碍军转干部医疗补助基金累计
		D310401M07803	终末期肾病(血液透析)军转干部医疗补助基金累计
		D310401M07804	终末期肾病(腹膜透析)军转干部医疗补助基金累计
		D310401M01601	I 型糖尿病军转干部医疗补助基金累计
		D310401M01702	甲状腺功能亢进症军转干部医疗补助基金累计

		D310401M01800	苯丙酮尿症-经典型苯丙酮尿症军转干部医疗补助基金累计
		D310401M01801	苯丙酮尿症-四氢生物蝶呤缺乏症军转干部医疗补助基金累计
		D310401M00101	重特大门诊耐多药肺结核军转干部医疗补助基金累计
		D310401M01102	再生障碍性贫血军转干部医疗补助基金累计
		D310401M00117	肺结核（耐多药）军转干部医疗补助基金累计
		D310401M00102	结核性胸膜炎军转干部医疗补助基金累计
		D310401M00103	肺结核（复治）军转干部医疗补助基金累计
		D310401M00104	单耐药结核军转干部医疗补助基金累计
		D310401M00105	肺结核军转干部医疗补助基金累计
		SM00117	肺结核（耐多药）合规费用累计
		SM00102	结核性胸膜炎合规费用累计
		SM00103	肺结核（复治）合规费用累计
		SM00104	单耐药结核合规费用累计
		SM00105	肺结核合规费用累计
		D390101_BIZ14_M00100	居民基金支付累计_门诊慢特病_结核
		D390101_BIZ14_M00200	居民基金支付累计_门诊慢特病_病毒性肝炎

		D390101_BIZ14_M00500	居民基金支付累计_门诊慢特病_恶性肿瘤门诊治疗
		D390101_BIZ14_M00804	居民基金支付累计_门诊慢特病_慢性髓细胞性白血病
		D390101_BIZ14_M01100	居民基金支付累计_门诊慢特病_贫血
		D390101_BIZ14_M01102	居民基金支付累计_门诊慢特病_再生障碍性贫血
		D390101_BIZ14_M01200	居民基金支付累计_门诊慢特病_血友病
		D390101_BIZ14_M01600	居民基金支付累计_门诊慢特病_糖尿病
		D390101_BIZ14_M01702	居民基金支付累计_门诊慢特病_甲状腺功能亢进症
		D390101_BIZ14_M01800	居民基金支付累计_门诊慢特病_苯丙酮尿症
		D390101_BIZ14_M02100	居民基金支付累计_门诊慢特病_重症精神症
		D390101_BIZ14_M02300	居民基金支付累计_门诊慢特病_帕金森病
		D390101_BIZ14_M02500	居民基金支付累计_门诊慢特病_癫痫
		D390101_BIZ14_M02601	居民基金支付累计_门诊慢特病_脑瘫
		D390101_BIZ14_M03200	居民基金支付累计_门诊慢特病_重症肌无力
		D390101_BIZ14_M03500	居民基金支付累计_门诊慢特病_白内障

		D390101_BIZ14_M03900	居民基金支付累计_门诊慢特病_高血压
		D390101_BIZ14_M04301	居民基金支付累计_门诊慢特病_慢性心力衰竭
		D390101_BIZ14_M04600	居民基金支付累计_门诊慢特病_冠心病
		D390101_BIZ14_M04803	居民基金支付累计_门诊慢特病_脑血管病后遗症
		D390101_BIZ14_M05300	居民基金支付累计_门诊慢特病_慢性阻塞性肺疾病
		D390101_BIZ14_M05400	居民基金支付累计_门诊慢特病_支气管哮喘
		D390101_BIZ14_M06200	居民基金支付累计_门诊慢特病_肝硬化
		D390101_BIZ14_M06900	居民基金支付累计_门诊慢特病_类风湿性关节炎
		D390101_BIZ14_M07101	居民基金支付累计_门诊慢特病_系统性红斑狼疮
		D390101_BIZ14_M07200	居民基金支付累计_门诊慢特病_强直性脊柱炎
		D390101_BIZ14_M07600	居民基金支付累计_门诊慢特病_慢性肾炎
		D390101_BIZ14_M07801	居民基金支付累计_门诊慢特病_透析
		D390101_BIZ14_M07803	居民基金支付累计_门诊慢特病_血液透析
		D390101_BIZ14_M08200	居民基金支付累计_门诊慢特病_先天性疾病

		D390101_BIZ14_M08300	居民基金支付累计_门诊慢特病_器官移植抗排异治疗
		D390101_BIZ14_M08500	居民基金支付累计_门诊慢特病_儿童听力障碍
		D390101_BIZ14_M12100	居民基金支付累计_门诊慢特病_新冠肺炎康复治疗
		D390101_BIZ14_M12900	居民基金支付累计_门诊慢特病_危重症抢救
		D390101_BIZ14_M01602	居民基金支付累计_门诊慢特病_2 型糖尿病
		D390101_BIZ14_M01701	居民基金支付累计_门诊慢特病_甲状腺功能减退症
		D390101_BIZ14_M05200	居民基金支付累计_门诊慢特病_阻塞性肺气肿
		D390101_BIZ14_M06201	居民基金支付累计_门诊慢特病_肝硬化失代偿期
		D390101_BIZ14_M08201	居民基金支付累计_门诊慢特病_心腔和心连接的先天性畸形
		D390101_BIZ14_M08301	居民基金支付累计_门诊慢特病_肾移植抗排异治疗
		D390101_BIZ14_M08302	居民基金支付累计_门诊慢特病_骨髓移植抗排异治疗
		D390101_BIZ14_M08303	居民基金支付累计_门诊慢特病_心移植抗排异治疗
		D390101_BIZ14_M08304	居民基金支付累计_门诊慢特病_肝移植抗排异治疗
		D390101_BIZ14_M08305	居民基金支付累计_门诊慢特病_肺移植抗排异治疗

		D390101_BIZ14_M08306	居民基金支付累计_门诊慢特病_肝肾移植抗排异治疗
		D390101_BIZ14_M08403	居民基金支付累计_门诊慢特病_血管支架植入术后状态
		D390101_BIZ14_M08404	居民基金支付累计_门诊慢特病_具有假体心脏瓣膜
		D390101_BIZ14_M12100	居民基金支付累计_门诊慢特病_新冠肺炎康复治疗
		D390101_BIZ14_M12511	居民基金支付累计_门诊慢特病_听力障碍的康复治疗
		D390101_BIZ14_M02207	居民基金支付累计_门诊慢特病_儿童孤独症
		D390101_BIZ14_M02209	居民基金支付累计_门诊慢特病_焦虑症
		D390101_BIZ14_M02400	居民基金支付累计_门诊慢特病_阿尔茨海默病
		D390101_BIZ14_M04300	居民基金支付累计_门诊慢特病_心功能不全
		D390101_BIZ14_M05800	居民基金支付累计_门诊慢特病_消化性溃疡
		D390101_BIZ14_M11801	居民基金支付累计_门诊慢特病_特应性皮炎
		D390101_BIZ14_M12500	居民基金支付累计_门诊慢特病_康复治疗
		D390101_BIZ14_M12510	居民基金支付累计_门诊慢特病_残疾的康复治疗
		D390101_BIZ14_M12513	居民基金支付累计_门诊慢特病_智力康复

		D390101_BIZ14_M90400	居民基金支付累计_门诊慢特病_意外伤害
		S310101BIZ1401POLC001	职工门慢统筹一段基本医疗统筹合规费用累计
		S310101BIZ11POLC001	职工普通门诊统筹一段基本医疗统筹合规费用累计
		S310101BIZ21POLC001	职工住院统筹一段基本医疗统筹合规费用累计
		S310101BIZ1402POLC001	职工门特统筹一段基本医疗统筹合规费用累计
		S310101BIZ1401POLC002	职工门慢统筹二段基本医疗统筹合规费用累计
		S310101BIZ11POLC002	职工普通门诊统筹二段基本医疗统筹合规费用累计
		S310101BIZ21POLC002	职工住院统筹二段基本医疗统筹合规费用累计
		S310101BIZ1402POLC002	职工门特统筹二段基本医疗统筹合规费用累计
		D390101BIZ11POLC001	居民普通门诊统筹一段基本医疗统筹基金累计
		D390101BIZ1401POLC001	居民门慢统筹一段基本医疗统筹基金累计
		S390101BIZ21POLC001	居民住院统筹一段基本医疗统筹合规费用累计
		S390101BIZ1402POLC001	居民门特统筹一段基本医疗统筹合规费用累计
		D390101BIZ11POLC002	居民普通门诊统筹二段基本医疗统筹基金累计

		D390101BIZ1401POLC002	居民门慢统筹二段基本医疗统筹基金累计
		S390101BIZ11POLC001	居民普通门诊统筹一段基本医疗统筹合规费用累计
		S390101BIZ1401POLC001	居民门慢统筹一段基本医疗统筹合规费用累计
		S390101BIZ11POLC002	居民普通门诊统筹二段基本医疗统筹合规费用累计
		S390101BIZ1401POLC002	居民门慢统筹二段基本医疗统筹合规费用累计
		TQ320101BIZ1401	门慢公务员补助起付线累计
		TQ320101BIZ11	普通门诊公务员补助起付线累计
		TQ620101TH03	商保三段起付线累计
		TQ620101TH04	商保四段起付线累计
		S390101BIZ14	居民门慢救助累计纳入
		D999719	工会补助基金支出累计
		TS999719	工会互助符合范围金额累计
		D340301	离休人员备用金累计支付金额
		TQ610110	残联合规费用累计
		TQ99999701	二乙补助起付金额累计
		TQ99999781	卫健合规费用累计
		TQ620101TH01	商保一段起付线累计
		TQ99999783	医疗援助累计
		D320101_SEC	公务员二次报销基金累计
		Q3200_SEC	公务员二次报销合规费用累计
		TQ330101_SEC	二次报销起付线累计
		D330101_SEC	二次报销基金累计

		S330101_SEC	二次报销合规费用累计
		D370301	人保健康企业补充基金累计
		S310101BIZ21POLC003	职工住院统筹三段基本医疗统筹合规费用累计
		S390101BIZ21POLC002	居民住院统筹二段基本医疗统筹合规费用累计
		D6102011	优抚对象医疗补助基金（门诊）
		D6102012	优抚对象医疗补助基金（住院）
		S310S12BIZ11JJZF001	职工省 12 慢病门诊统筹一段基本医疗统筹基金支付累计
		S310101BIZ11JJZF001	职工普通门诊统筹一段基本医疗统筹基金支付累计
		Z9999151	罕见病商保基金支付累计
		S620101_DEDC	商保起付线合规费用累计
		TQ620101TH02	商保二段起付线累计
		Q1100_RED	普通门诊起付线减免累计
		Q1401_RED	门诊慢性病起付线减免累计
		TQ320101BIZ1402	门特公务员补助起付线累计
		TQ320101BIZ21	住院公务员补助起付线累计
		D31040201	精防医疗补助基金累计
		D31040200	财政补充基金累计
		D31040199	免缴补充基金累计
		Q2100_BIZ_01	住院起付金额累计(一级医院)
		Q2100_BIZ_02	住院起付金额累计(二级医院)
		Q2100_BIZ_03	住院起付金额累计(三级医院)
		Z99999701	优抚补助起付金额累计

		Q2100_BIZ_310	职工住院起付线累计
		Q2100_BIZ_390	居民住院起付线累计
		S310101BIZ1402POLC003	职工门特统筹三段基本医疗统筹合规费用累计
		Q999719	工会起付线金额累计
		D999719_BIZ21	工会住院津贴支出累计
		D3990101	劳模基金支出累计
		C1400M0780101	血液透析次数
		C1400M0780102	血液透析滤过次数
		C1400M0780103	血液灌流次数
		TQ620101TH05	商保五段起付线累计
		D310101TRE110201	门诊两病（高血压）职工统筹基金
		D310101TRE110202	门诊两病（糖尿病）职工统筹基金
		D610101BIZ1104	门诊两病（高血压）医疗救助基金
		D610101BIZ1105	门诊两病（糖尿病）医疗救助基金
		DM0780101	尿毒症透析其它费用基金累计
		DM0780102	腹膜透析费用基金累计
		D390101M00904	原发性骨髓纤维化城乡居民基本医疗保险基金累计（居民）
		D390101M00901	真性红细胞增多症城乡居民基本医疗保险基金累计（居民）
		D390101M00903	原发性血小板增多症城乡居民基本医疗保险基金累计（居民）
		D390101M00500	恶性肿瘤门诊治疗城乡居民基本医疗保险基金累计（居民）

		D390101M08300	器官移植抗排异治疗城乡居民基本医疗保险基金累计（居民）
		D390101M01200	血友病城乡居民基本医疗保险基金累计（居民）
		D390101M07801	尿毒症透析城乡居民基本医疗保险基金累计（居民）
		D390210M00904	原发性骨髓纤维化城乡居民大病医疗保险基金累计（居民）
		D390210M00901	真性红细胞增多症城乡居民大病医疗保险基金累计（居民）
		D390210M00903	原发性血小板增多症城乡居民大病医疗保险基金累计（居民）
		D390210M00500	恶性肿瘤门诊治疗城乡居民大病医疗保险基金累计（居民）
		D390210M08300	器官移植抗排异治疗城乡居民大病医疗保险基金累计（居民）
		D390210M01200	血友病城乡居民大病医疗保险基金累计（居民）
		D390201M07801	尿毒症透析城乡居民大病医疗保险基金累计（居民）
		D390201M01801	四氢生物蝶呤缺乏症城乡居民大病医疗保险基金累计
		D390201M01803	苯丙酮尿症合并智力低下城乡居民大病医疗保险基金累计
		D330101M01800	苯丙酮尿症经典型城镇职工大额医疗保险基金累计
		D330101M01801	四氢生物蝶呤缺乏症城镇职工大额医疗保险基金累计

		D330101M01803	苯丙酮尿症合并智力低下城镇职工大额医疗保险基金累计
		D320101M11700	甲状腺功能减退症公务员基金累计(职工)
		D320101M07401	股骨头坏死公务员基金累计(职工)
		D320101M02500	癫痫公务员基金累计(职工)
		D310101M04301	慢性心力衰竭基本医疗统筹基金累计（职工）
		D320101M04301	慢性心力衰竭公务员基金累计(职工)
		D330101M04301	慢性心力衰竭大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D310101M05400	支气管哮喘基本医疗统筹基金累计（职工）
		D320101M05400	支气管哮喘公务员基金累计(职工)
		D330101M05400	支气管哮喘大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D310101M09000	膝关节骨性关节炎基本医疗统筹基金累计（职工）
		D320101M09000	膝关节骨性关节炎公务员基金累计(职工)
		D330101M09000	膝关节骨性关节炎大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D310101M07300	慢性骨髓炎（化脓性）基本医疗统筹基金累计（职工）
		D320101M07300	慢性骨髓炎（化脓性）公务员基金累计(职工)

		D330101M07300	慢性骨髓炎（化脓性）大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D320101M07200	强直性脊柱炎公务员基金累计(职工)
		D310101M10500	白癜风基本医疗统筹基金累计（职工）
		D320101M10500	白癜风公务员基金累计(职工)
		D330101M10500	白癜风大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D310101M06700	银屑病基本医疗统筹基金累计（职工）
		D320101M06700	银屑病公务员基金累计(职工)
		D330101M06700	银屑病大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D310101M07108	脉管炎基本医疗统筹基金累计（职工）
		D320101M07108	脉管炎公务员基金累计(职工)
		D330101M07108	脉管炎大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D310101M02400	阿尔茨海默病基本医疗统筹基金累计（职工）
		D320101M02400	阿尔茨海默病公务员基金累计(职工)
		D330101M02400	阿尔茨海默病大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D310101M07105	系统性硬化症基本医疗统筹基金累计（职工）
		D320101M07105	系统性硬化症公务员基金累计(职工)
		D330101M07105	系统性硬化症大额医疗保险统筹基金累计（职工）

		D310101M06502	炎症性肠病基本医疗统筹基金累计（职工）
		D320101M06502	炎症性肠病公务员基金累计(职工)
		D330101M06502	炎症性肠病大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D310101M01501	免疫性血小板减少症（原发性）基本医疗统筹基金累计（职工）
		D320101M01501	免疫性血小板减少症（原发性）公务员基金累计(职工)
		D330101M01501	免疫性血小板减少症（原发性）大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D320101M04500	心脏瓣膜病（器质性）公务员基金累计(职工)
		D310101M03000	中枢神经系统脱髓鞘疾病基本医疗统筹基金累计（职工）
		D320101M03000	中枢神经系统脱髓鞘疾病公务员基金累计(职工)
		D330101M03000	中枢神经系统脱髓鞘疾病大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D310101M08800	大骨节病基本医疗统筹基金累计（职工）
		D320101M08800	大骨节病公务员基金累计(职工)
		D330101M08800	大骨节病大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D310101M01913	克山病基本医疗统筹基金累计（职工）
		D320101M01913	克山病公务员基金累计(职工)

		D330101M01913	克山病大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D310101M06201	肝硬化（失代偿期）基本医疗统筹基金累计（职工）
		D320101M06201	肝硬化（失代偿期）公务员基金累计(职工)
		D330101M06201	肝硬化（失代偿期）大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D99999701	二乙基金累计支付
		D310201	城镇职工基本医疗保险个人账户基金
		D310203	城镇职工基本医疗保险个人账户基金支付累计
		D370201	公益补充保险基金
		D610105	健康扶贫基金
		D610107	医疗救助再救助基金支付累计
		D650101	职工大病保险基金自费大病支付累计
		D650102	城乡居民大病医疗保险自费基金支付累计
		D99999602	医院承担
		D99999703	地方补充医疗保险基金支付累计
		D99999748	长期护理保险基金支付累计
		D99999751	个人历年账户基金支付
		D99999754	公务员补助账户支付累计
		D99999758	公费医疗照顾基金支付累计
		D99999791	劳模医疗保障基金
		L0000	起付次数且所有业务的累计

		Q0002	城乡居民大病保险起付标准累计
		S0001	符合费用累计
		S0002	基本医疗大额段符合费用的年度累计
		TD610101	市外医疗机构居民社会救助基金累计
		TQ610101	救助起付线累计
		TS650101	职工大病保险合规自费累计
		DM07815	透析门诊用药基本医疗统筹基金累计
		DM00588	恶性肿瘤（药物灌注）基本医疗统筹基金累计
		D610101_BIZ210901	儿童白血病医疗救助基金支付累计
		TS610101_BIZ210901	儿童白血病医疗救助合规费用累计
		C0000_BIZ110201	门诊放化疗次数累计项
		D310101_BIZ28	职工门诊手术统筹基金累计项
		D320101_BIZ14	门慢公务员累计
		D390101_BIZ11	居民普通门诊基本统筹基金累计项
		D390101_BIZ14	居民门诊慢特病基本统筹基金累计项
		D390101_BIZ9901	居民门诊两病基本统筹基金累计项
		D390101_TRE110_1	居民一级普通门诊统筹基金累计
		D390101_TRE2101010006	居民重特大疾病苯丙酮尿症基本统筹基金累计项
		D390401	居民意外伤害基金累计项
		D610101_BIZ11	普通门诊医疗救助基金累计项

		D610101_TRE141_310	职工慢性病医疗救助基金累计支出
		Q0000_BIZ21	普通住院业务起付线累计项
		Q0000_BIZ21_ILLU85x02	恶性肿瘤住院起付线单独累计
		Q0000_BIZ28	门诊手术起付标准累计项
		Q0000_TRE110_390_1	居民普通门诊一级机构起付线累计
		Q0000_TRE110_390_2	居民普通门诊二级机构起付线累计
		Q0000_TRE110_390_3	居民普通门诊三级机构起付线累计
		Q0000_TRE990502_310	职工特殊情况门诊起付线
		Q0000_TRE9933_310	职工肾透析门诊统筹起付线累计
		S0000_declar390	居民统筹符合范围累计
		Z310990502	职工特殊情况门诊年度累计费用
		fundPaySumamt	基金支付总额
		mafPay	医疗救助基金支出
		othPay	其它基金支付
		payLineAllFund	本次起付线
		D310101ZY0015	慢性胃炎基本医疗统筹基金累计(职工)
		D310101ZY0019	哮喘基本医疗统筹基金累计(职工)
		D320101ZY0001	颈椎病公务员基金累计(职工)

		D320101ZY0002	腰椎间盘突出症公务员基金累计(职工)
		D320101ZY0003	骨性关节炎公务员基金累计(职工)
		D320101ZY0004	腰痛公务员基金累计(职工)
		D320101ZY0005	肩周炎公务员基金累计(职工)
		D320101ZY0006	脑梗恢复期公务员基金累计(职工)
		D320101ZY0007	脑出血恢复期公务员基金累计(职工)
		D320101ZY0008	前庭性旺晕公务员基金累计(职工)
		D320101ZY0009	后循环缺血公务员基金累计(职工)
		D320101ZY0010	椎基底动脉供血不足公务员基金累计(职工)
		D320101ZY0011	短督性脑缺血公务员基金累计(职工)
		D320101ZY0012	面神经炎公务员基金累计(职工)
		D320101ZY0013	紧张性头痛公务员基金累计(职工)
		D320101ZY0014	睡眠障碍公务员基金累计(职工)
		D320101ZY0015	慢性胃炎公务员基金累计(职工)
		D320101ZY0016	神经性耳聋公务员基金累计(职工)
		D320101ZY0017	过敏性鼻炎公务员基金累计(职工)
		D320101ZY0018	荨麻疹公务员基金累计(职工)
		D320101ZY0019	哮喘公务员基金累计(职工)
		D320101ZY0020	月经不规则公务员基金累计(职工)
		D330101ZY0001	颈椎病大额医疗保险统筹基金累计（职工）

		D330101ZY0002	腰椎间盘突出症大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101ZY0003	骨性关节炎大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101ZY0004	腰痛大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101ZY0005	肩周炎大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101ZY0006	脑梗恢复期大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101ZY0007	脑出血恢复期大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101ZY0008	前庭性旺晕大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101ZY0009	后循环缺血大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101ZY0010	椎基底动脉供血不足大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101ZY0011	短督性脑缺血大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101ZY0012	面神经炎大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101ZY0013	紧张性头痛大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101ZY0014	睡眠障碍大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101ZY0015	慢性胃炎大额医疗保险统筹基金累计（职工）

		D330101ZY0016	神经性耳聋大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101ZY0017	过敏性鼻炎大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101ZY0018	荨麻疹大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101ZY0019	哮喘大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D330101ZY0020	月经不规则大额医疗保险统筹基金累计（职工）
		D390101ZY0001	颈椎病基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101ZY0002	腰椎间盘突出症基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101ZY0003	骨性关节炎基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101ZY0004	腰痛基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101ZY0005	肩周炎基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101ZY0006	脑梗恢复期基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101ZY0007	脑出血恢复期基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101ZY0008	前庭性旺晕基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101ZY0009	后循环缺血基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101ZY0010	椎基底动脉供血不足基本医疗统筹基金累计（居民）

		D390101ZY0011	短督性脑缺血基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101ZY0012	面神经炎基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101ZY0013	紧张性头痛基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101ZY0014	睡眠障碍基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101ZY0015	慢性胃炎基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101ZY0016	神经性耳聋基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101ZY0017	过敏性鼻炎基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101ZY0018	荨麻疹基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101ZY0019	哮喘基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390101ZY0020	月经不规则基本医疗统筹基金累计（居民）
		D390201ZY0001	颈椎病大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201ZY0002	腰椎间盘突出症大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201ZY0003	骨性关节炎大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201ZY0004	腰痛大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201ZY0005	肩周炎大病医疗保险统筹基金累计（居

			民）
		D390201ZY0006	脑梗恢复期大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201ZY0007	脑出血恢复期大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201ZY0008	前庭性旺晕大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201ZY0009	后循环缺血大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201ZY0010	椎基底动脉供血不足大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201ZY0011	短督性脑缺血大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201ZY0012	面神经炎大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201ZY0013	紧张性头痛大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201ZY0014	睡眠障碍大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201ZY0015	慢性胃炎大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201ZY0016	神经性耳聋大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201ZY0017	过敏性鼻炎大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201ZY0018	荨麻疹大病医疗保险统筹基金累计（居民）

		D390201ZY0019	哮喘大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390201ZY0020	月经不规则大病医疗保险统筹基金累计（居民）
		D390101_TRE110_meng	蒙中医普通门诊统筹基金累计
		D610101_TRE210_310	住院职工医疗救助基金支出累计
		D310230_TRE110	门急诊共济账户累计
		D310230_TRE410	职工药店共济账户累计
		D310230	共济账户累计
		D310230_AUTHER	共济账户支出
		D310230_TRE110_POLS001	门急诊自负段共济账户累计
		D310230_TRE110_POLL001	门急诊附加段共济账户累计
		D310230_TRE210_POLS001	住院起付段共济账户累计
		D310230_TRE210_POLC001	住院统筹段共济账户累计
		D310230_TRE210_POLL001	住院附加段共济账户累计
		D310230_TRE240_POLS001	急观起付段共济账户累计
		D310230_TRE240_POLC001	急观统筹段共济账户累计
		D310230_TRE240_POLL001	急观附加段共济账户累计

		D310230_TRE14M101_POLC001	大病统筹段共济账户累计
		D310230_TRE14M101_POLL001	大病附加段共济账户累计
		D310230_TRE710_POLC001	家床统筹段共济账户累计
		D310230_TRE710_POLL001	家床附加段共济账户累计
		D310230_TRE110_POLS002	居民门急诊自负段共济账户累计
		D310230_TRE110_POLC002	居民门急诊统筹段共济账户累计
		D310230_TRE210_POLS002	居民住院起付段共济账户累计
		D310230_TRE210_POLC002	居民住院统筹段共济账户累计
		D310230_TRE240_POLS002	居民急观起付段共济账户累计
		D310230_TRE240_POLC002	居民急观统筹段共济账户累计
		D310230_BIZ4101	居民药店共济账户累计
		D310230_TRE110_CAT99031	高价药门急诊共济账户累计
		D310230_TRE110_PLCS001_CAT9903	高价药门急诊自负段共济账户累计
		D310230_TRE110_PLCC001_CAT9903	高价药门急诊统筹段共济账户累计

		D310230_TRE110_PLCL001_CAT9903	高价药门急诊附加段共济账户累计
		D310230_TRE210_PLCS001_CAT9903	高价药住院起付段共济账户累计
		D310230_TRE210_PLCC001_CAT9903	高价药住院统筹段共济账户累计
		D310230_TRE210_PLCL001_CAT9903	高价药住院附加段共济账户累计
		D310230_TRE110_CAT99032	高价药定额自负门急诊共济账户累计
		D310230_TRE110_PLCS001_CAT9903	高价药定额自负门急诊自负段共济账户累计
		D310230_TRE110_PLCC001_CAT9903	高价药定额自负门急诊统筹段共济账户累计
		D310230_TRE110_PLCL001_CAT9903	高价药定额自负门急诊附加段共济账户累计
		D310230_TRE210_PLCS001_CAT9903	高价药定额自负住院起付段共济账户累计
		D310230_TRE210_PLCC001_CAT9903	高价药定额自负住院统筹段共济账户累计
		D310230_TRE210_PLCL001_CAT9903	高价药定额自负住院附加段共济账户累计
		Q2114	舒缓疗护住院起付线累计
		D390101_BIZ1401_POOR	脱贫人口门慢病种统筹基金累计
		S1401_POOR	脱贫人口门慢病种合规费用累计
		prDayM00101	耐多药肺结核起付线天数累计

		prDayM00111	结核（活动期）起付线天数累计
		prDayM00210	慢性肝炎治疗巩固期起付线天数累计
		prDayM00300	艾滋病起付线天数累计
		prDayM00500	恶性肿瘤门诊治疗起付线天数累计
		prDayM01102	再生障碍性贫血起付线天数累计
		prDayM01103	重型和中间型地中海贫血起付线天数累计
		prDayM01200	血友病起付线天数累计
		prDayM01501	原发性免疫性血小板减少症起付线天数累计
		prDayM01600	糖尿病起付线天数累计
		prDayM01701	甲状腺功能减退症起付线天数累计
		prDayM01702	甲状腺功能亢进症起付线天数累计
		prDayM02109	严重精神障碍起付线天数累计
		prDayM02202	抑郁症（限重度）起付线天数累计
		prDayM02301	帕金森氏综合征起付线天数累计
		prDayM02400	阿尔茨海默病起付线天数累计
		prDayM02500	癫痫起付线天数累计
		prDayM02601	脑瘫起付线天数累计
		prDayM03200	重症肌无力起付线天数累计
		prDayM03802	风湿性心脏病起付线天数累计
		prDayM03900	高血压（高危组）起付线天数累计
		prDayM03913	高血压病（非高危）起付线天数累计

		prDayM04000	肺动脉高压起付线天数累计
		prDayM04100	肺源性心脏病起付线天数累计
		prDayM04300	慢性充血性心衰起付线天数累计
		prDayM04401	心房颤动起付线天数累计
		prDayM04600	冠心病起付线天数累计
		prDayM04803	脑血管病后遗症期起付线天数累计
		prDayM05300	慢性阻塞性肺疾病起付线天数累计
		prDayM05400	支气管哮喘（限中度及以上）起付线天数累计
		prDayM06200	肝硬化起付线天数累计
		prDayM06700	银屑病起付线天数累计
		prDayM06900	类风湿关节炎起付线天数累计
		prDayM07101	系统性红斑狼疮起付线天数累计
		prDayM07200	强直性脊柱炎起付线天数累计
		prDayM07700	肾病综合征起付线天数累计
		prDayM07800	慢性肾功能不全（非肾透析）起付线天数累计
		prDayM07801	肾透析起付线天数累计
		prDayM08300	器官移植抗排异治疗起付线天数累计
		D630101	医院减免金的累计
		D390501	居民家庭账户金的累计
		TQ390501	合规费用起付标准为居民家庭账户金的累计
		TQ630101	合规费用起付标准为医院减免金的累计

		TQ640101	合规费用起付标准为政府兜底基金的累计
		TS390501	合规费用为居民家庭账户金的累计
		TS630101	合规费用为医院减免金的累计
		TS640101	合规费用为政府兜底基金的累计
		D6101011_QXZC	门诊倾斜救助支出累计
		D6101012_QXZC	住院倾斜救助支出累计
		D390101BIZ52	城居生育住院基本医疗统筹基金累计
		Q340101	离休人员医疗起付金额累计
		S340101	离休人员医疗合规费用累计
		Q350101	一至六级残疾军人医疗起付金额累计
		D310220_TRE110_POLC001	门诊统筹段历年账户金额累计
		D310230_TRE110_POLC001	门诊统筹段共济账户金额累计
		D310220_TRE110_PLCC001_CAT9903	高价药门急诊统筹段历年账户累计
		D310220_TRE110_PLCC001_CAT9903	高价药定额支付门急诊统筹段历年账户累计
		M00200	病毒性肝炎统筹基金累计
		Z9999083	医疗救助门慢累计
		Z9999086	住院和门慢救助累计
		Z9999087	职工门慢一类起付线累计
		Z9999089	职工限额类慢性病统筹累计
		Z9999090	职工门慢限额类大额累计
		ZB03.01	22 类(重)血友病（A、B）累计

		ZB05.01	22 类(重)急性心肌梗塞累计
		ZB05.02	22 类(重)急性心肌梗塞合并心源性休克累计
		ZB06.01	22 类(重)急性脑梗死累计
		ZB07.01	22 类(重)Ⅰ型糖尿病累计
		ZB08.01	22 类(重)甲状腺功能亢进累计
		ZB09.01	22 类(重)乳腺原位癌累计
		ZB09.05	22 类(重)宫颈癌Ⅰ期-Ⅳ期累计
		ZB09.06	22 类(重)乳腺癌(放化疗)累计
		ZB11.01	22 类(重)食道癌Ⅰ期-Ⅳ期累计
		ZB13.01	22 类(重)结肠癌Ⅰ-Ⅳ期累计
		ZB14.01	22 类(重)直肠癌Ⅰ-Ⅳ期累计
		ZB16.01	22 类(重)阴茎、冠状沟型累计
		DM00208	中（重）度病毒性肝炎基本医疗统筹基金累计
		DM01307	原发性血小板减少性紫癜基本医疗统筹基金累计
		DM01602	2 型糖尿病基本医疗统筹基金累计
		DM04202	扩张型心肌病基本医疗统筹基金累计
		DM04205	肥厚型心肌病基本医疗统筹基金累计
		DM04801	脑内出血基本医疗统筹基金累计
		DM04804	脑梗死后遗症基本医疗统筹基金累计
		DM04907	主动脉夹层基本医疗统筹基金累计
		DM07808	肾功能不全基本医疗统筹基金累计

		DM08416	冠心病支架或搭桥术后基本医疗统筹基金累计
		DM00111	结核（活动期）基本医疗统筹基金累计
		DM00401	布鲁氏菌病基本医疗统筹基金累计
		D3701021	二次补充医疗保险基金门诊支付累计
		D370102	二次补充医疗保险基金付累计
		S0000_BIZ1102_310	职工新冠门诊医保费用累计
		S0000_BIZ1102_390	居民新冠门诊医保费用累计
		D310101_BIZ1102_310	职工新冠门诊统筹基金累计
		D390101_BIZ1102_390	居民新冠门诊统筹基金累计
		DM01611	糖尿病胰岛素治疗基本医疗统筹基金累计
		DM07120	系统性红斑狼疮（免疫）基本医疗统筹基金累计
		DM01107	重型再生障碍性贫血基本医疗统筹基金累计
		DM00116	肺结核（活动期）基本医疗统筹基金累计
		Q620100BIZIN	惠民保目录内起付线累计
		Q620100BIZOUT	惠民保目录外起付线累计
		D620100BIZIN	惠民保目录内基金支付累计
		D620100BIZOUT	惠民保目录外基金支付累计

		CM07803	尿毒症（血液滤过）累计次数
		CM07804	尿毒症（腹膜透析）累计次数
		CM07809	尿毒症（血液灌流）累计次数
		CM07811	尿毒症（高通量血液透析）累计次数
		CM07812	尿毒症（低通量血液透析）累计次数
		CM07816	尿毒症（血液透析滤过）累计次数
		C991201	职工床日住院天数
		C991202	居民床日住院天数
		D610101_YBGRFY	医疗救助医保个人费用累计
		D320101_YGMLCE	公务员阳光目录差额费用补助累计
		D310101_ZCF	职工统筹基金补助诊察费累计
		D390101_ZCF	居民统筹基金补助诊察费累计
		D310101_ZYYP	职工统筹基金补助中药饮片费用累计
		D390101_ZYYP	居民统筹基金补助中药饮片费用累计
		D310202_01	职工统筹段个人自付金额累计
		P390201_01	居民统筹段个人自付金额累计
		S0000_31001	职工统筹段医保费用累计
		S0000_39001	居民统筹段医保费用累计
		DM02110	重性精神病人药物维持治疗基本医疗统筹基金累计
		D370101BIZ11	普通门诊企业补充医疗保险基金累计
		D320101BIZ11	普通门诊公务员医疗补助基金累计

		Q1501	职工药品单独支付起付线累计
		Q1502	居民药品单独支付起付线累计
		C2801	日间手术三级医院住院次数累计
		C2802	日间手术二级医院住院次数累计
		C2803	日间手术一级医院住院次数累计
		C1103	家庭医生签约服务费次数
		D390101_BIZ1101_1	家庭医生签约服务费基金累计
cvlserv_flag	公务员标志	0	否
		1	是
dcla_souc	申报来源	1	定点医药机构
		2	中心经办系统
		3	网上经办系统
		4	APP
		5	一体机
		98	医保微信公众号
		99	其他
		991	微信公众号
		9919	省局用药保障平台
		9912	国家医保局
		301	单位网上经办系统
		302	个人网上经办系统
		414	中期妊娠住院引产(满 14 周未满 16 周)
		303	基层网上经办系统
dedc_hosp_lv	起付线医院等级	102	一甲医院

		103	一乙医院
		0	一级以下
		1	卫生室
		2	卫生院
		1	一级及以下
		2	二级
		3	三级
		4	其他
		401	二级市级
		402	三级省级
		404	乡镇卫生院(社区服务中心)
		9	未定级
		901	外埠三级医院
		902	药店
		201	二甲医院
		202	二乙医院
		301	三甲医院
		302	三乙医院
		101	一级医院
		405	社区卫生服务中心
		410	校内
		500	内设医疗机构
def_flag	默认标志	0	否
		1	是
DELV_WAY	送达方式	1	APP
		2	电话通知
		3	邮件

		4	短信
		5	邮寄
DET_FLAG	扣款标志	0	待扣款
		1	已扣款
DFR_SOUC	拨付来源	101	个人零星报销
		102	生育现金报销支付
		103	生育津贴支付
		104	医疗救助报销支付
		105	灵活报销支付
		106	零星补差报销支付
		107	年度内二次报销支付
		201	清算支付
		202	年中调整拨付
		203	预留保证金拨付
		204	年终清算拨付
		205	超定额拨付
		206	门诊统筹包干拨付
		207	预付金拨付
		301	个人账户返还
		302	特殊奖励金拨付
		303	个人账户清退
		304	个人账户做实支付
		999	其他来源
		99902	居民退款
		99903	医院散单月结算
		99904	生育联网月结算住院
		99905	生育联网月结算门诊

		99906	本地参保人异地就医支付
		99907	外地参保人本地就医支付
		99908	本地参保人异地就医周转金支付
		99909	本地参保人异地就医实际基金支付
		99910	本地参保人跨省就医清算基金支付
		99911	居民 DRG 月度预付支付
		99912	职工 DRG 月度预付支付
		99913	退费
		99914	退往年费用
		99915	职工月结算预付支付
		99916	离休月结算预付支付
		99917	居民月结算预付支付
		99918	职工集采药预付支付
		99919	生育保证金单据
		99920	生育医保医院结算单据
		99921	省内异地就医医疗费付款通知书
		99922	居家护理报销单据
		99923	医保间保证金拨付单据
		99924	个人特殊报销单据
		99925	暂缓报销单据
		99926	新冠疫苗拨付
		99927	手工重付
		99928	单位报销单据
		99929	计划生育津贴
		99930	手工划拨
		99931	银行划账回传冲账单据

		99932	产前检查支付
		99933	居民大病支付
		99934	集采药预付支付
		99935	职工退款
		99936	医保间偿付单据
		99937	转出账户拨付
		99938	基金账户划款
		99939	欠费再报销
		99901	A 类人员划拨
		99940	工伤补差报销
		99941	个人账户冲红
		99942	结算基金追回
		99944	医疗保险费返还
		99945	职工零星报销
		99946	居民零星报销
		99947	职工生育零星报销
		99948	居民生育零星报销
		99949	男职工未就业配偶生育报销
		99950	个人账户转出清退
		99951	职工医疗保险费返还
		99952	居民医疗保险费返还
		99953	返外地人员医疗费拨付
		99954	商业补充医疗保险
		99801	结余留用支付
		99802	家庭医生签约费用预付支付
		99955	医联体拨付
		99956	招采预付拨付

		99957	DRG 预付拨付
		99958	DRG 年终清算拨付
		99959	DRG 季度清算拨付
		99963	大病月清算收款
		99964	返外地人员划账
		99968	长护险经办服务费拨付
		99965	基本医疗保险转出账户拨付
		99966	灵活就业退费
		99970	待转金清退
		99960	区县备用金申请
		401	长护待遇机构支付
		402	长护待遇个人支付
		403	职工长护评估费用支付
		404	居民长护评估费用支付
		9996	省内异地清算支付
		99961	大病季度预付
		99962	大病月清算付款
		99971	长护险月结算费用拨付
		99972	长护险失能评估费用返还拨付
		99973	稽核扣款追回
		99974	周转金拨付
		99975	周转金返还
		99976	新冠疫苗费用预拨付
		99977	定点医疗机构资金补偿
		99978	医共体预拨付
		99979	门诊统筹年终清算
		99980	超支补偿

		99981	超支预补偿
		99501	公务员门诊报销
		99502	补充保险一报销
		99503	补充保险二报销
		99967	长护险结算费用追回
		99990	职工零星报销退费
		99991	居民零星报销退费
		99992	职工生育零星报销退费
		99993	居民生育零星报销退费
		99994	男职工未就业配偶生育报销退费
		99995	生育津贴退费
		406	商业健康保险支付
		99982	带量采购耗材预付
		99983	灵活报销生育医疗费支付
		99984	灵活报销产前检查费支付
		99985	灵活报销生育津贴支付
		99986	账户代扣大额
		99997	本地居民参保人异地就医支付
		99998	外地居民参保人本地就医支付
		99810	预留保证金拨付居民
		99811	居民门诊统筹支出
		99812	居民家庭医生签约服务支出
		99813	职工门诊统筹支出
		99814	职工家庭医生签约服务支出
		405	长护设备服务费用支付
		99996	月结算共济账户清算拨付

		99987	保健办二次报销月结算拨付
		99504	城镇职工清算支付
		99505	城乡居民清算支付
		99506	非基本医疗清算支付
		99507	城乡居民大病医疗基金保险公司清算支付
		99508	城乡居民大病补充基金保险公司清算支付
		99509	大额医疗费用补助基金保险公司清算支付
		99510	城乡分值付费清算支付
		99511	城职分值付费清算支付
		99512	城乡分值付费清算预支付
		99513	城职分值付费预清算支付
		99514	城乡分值付费中途清算支付
		99515	城职分值付费中途清算支付
		99516	城乡分值付费年终清算支付
		99517	城职分值付费年终清算支付
		99518	城乡分值付费年终单独病例清算支付
		99519	城职分值付费年终单独病例清算支付
		407	罕见病零星报销支付
		408	罕见病月结拨付
		99988	跨师转移拨付
		99520	城乡分值付费中途清算收回
		99521	城职分值付费中途清算收回
		99522	城乡预付金一次性收回
		99523	城职预付金一次性收回

		99524	异地预付金一次性收回
		208	城乡预付金拨付
		209	异地预付金拨付
		99969	长护险补费
		99886	账户代扣长护
		99815	医共体清算拨付
		99816	医共体清算返还
		99817	医共体周转金拨付
		99818	医共体周转金返还
		99819	大学生门诊统筹支出
		99877	居民定点医疗机构资金补偿
		20116	职工中医特色门诊清算
		20302	职工门诊统筹保证金
		20432	居民门诊统筹保证金
		20301	职工药店保证金
		20431	居民药店保证金
		99989	家庭医生签约人员拨付单据
		99943	新冠疫苗接种费
		20401	职工 DRG 年终清算统筹拨付
		20402	职工 DRG 年终清算统筹返还
		20403	职工 DRG 年终清算大额拨付
		20404	职工 DRG 年终清算大额返还
		20405	居民 DRG 年终清算统筹拨付
		20406	居民 DRG 年终清算统筹返还
		99999	后续补偿拨付单据
		99360	区县备用金拨付
		99362	专项基金拨付

		99363	药品采集结余留用拨付
		99364	公务员互助金拨付
		99365	家庭签约医生服务费拨付
		99366	年度预付金拨付
		210	机构扣款返还
		99804	回沪人员基本统筹基金下拨
		99887	市级公务员及劳模医疗补助支付
		99885	账户代扣居民基本医疗缴费
		99525	集采药预付收回
		99526	新冠疫苗预付收回
		99888	本地居民参保人跨省异地就医支付
		99889	本地职工参保人跨省异地就医支付
		99890	居民困难群众医疗救助补报
		99891	职工困难群众医疗救助补报
		2011	清算补差
		99892	新冠疫苗费用清算
		99893	新冠疫苗预拨付费用清算
		30101	扶贫账户返还
		99821	跨省关系转移个账支付
		99822	居民长护险资助返还
		41201	长护经办费预付
		41203	长护待遇预付
		41204	城职长护险年度清算回款
		41205	城居长护险年度清算回款
		413	长护培训费用支付
		414	城职长护险费用追回

		415	城乡长护险费用追回
		40101	城职长护待遇机构支付
		40102	居民长护待遇机构支付
		40103	省直长护待遇机构支付
		40104	市直长护待遇机构支付
		416	省直长护评估费用支付
		417	市直长护评估费用支付
		2012	日清算支付
		2103	拨付来源
diag_type	诊断类别	1	西医诊断
		2	中医主病诊断
		3	中医主证诊断
		4	手术操作
		5	按病种付费病种
dise_list_type	疾病目录类别	1	核心病种目录
		2	综合病种目录
dise_type_code	病种类型代码	10	门慢门特病种
		11	门诊慢性病
		12	门诊特殊疾病
		20	按病种结算病种
		30	日间手术病种
		40	疾病诊断病种
		99	其他病种
		99011	城乡居民两病
		9902	急危重症
		990201	城乡居民重大疾病
		990401	特药病种

		99041	疑难病种
		9944	罕见病
		9947	家庭病床病种
		9951	两病门诊病种
		9969	两病病种
		9979	三四级手术
		99911	重特大疾病病种
		99912	门诊两病病种
		99920	居民单病种
		99930	职工单病种
		99931	城乡居民生育病种
		99936	分级诊疗病种
		9904	重特大疾病住院病种
		9905	重特大疾病门诊病种
		50	中医日间病房病种
		9903	床日付费病种
		9906	血透病种
		99913	门诊大病类别
		9913	门诊艾滋病病种
		9914	门诊精神病病种
		60	门诊药品单独支付病种
DOC_STAS	单据状态	1	待初审
		10	已合议
		11	待补差
		12	已补差
		13	关闭
		14	初审未处理

		15	初审已处理
		16	初审反馈
		17	复审未处理
		18	复审已处理
		19	复审反馈
		2	已初审
		20	待终审
		21	已终审
		3	未处理
		4	已处理
		5	待复审
		6	已复审
		7	待扣款
		8	已扣款
		9	待合议
drt_reim_flag	直报标志	0	否
		1	是
DSABPSN_TYPE	失能人员类型	1	长期失能人员
		2	延续护理人员
dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	0	否
		1	是
dscg_way	离院方式	1	医嘱离院
		2	医嘱转院
		3	医嘱转社区卫生服务机构/乡镇卫生院
		4	非医嘱离院
		5	死亡
		9	其他

err_lv	错误等级	1	提示
		2	一般
		3	严重
		0	无
etip_flag	外检标志	0	否
		1	是
EVAL_BIZ_TYPE	评估业务类型	1	长护失能评估
		2	延续护理评估
EVAL_FEE_PAY_OBJ	评估费用支付对象	1	参保人
		2	评估人员
		3	评估机构
EVAL_PATC_STG_TYPE	评估参与阶段类型	1	现场评估
		2	集体评审
EVAL_PLAN_STAS	评估计划状态	1	未分派
		2	撤销分派
		3	已分派
		4	执行中
		5	已完成
EVAL_PSN_TYPE	评估人员类别	1	评估专家
		2	评估员
		3	实习评估员
EVAL_TASK_STAS	评估任务状态	1	待分配
		2	待执行
		3	执行中
		4	已执行
		5	已认定
		6	公示中

		7	已公示
		8	已送达
		9	已撤销
		10	已审核
		11	已暂停
		12	已中止
		13	已终止
exit_type	退出类型	0	不退出
		1	全部退出
		2	部分退出
fixmedins_type	定点医疗服务机构类型	1	定点医疗机构
		2	定点零售药店
		3	工伤定点康复机构
		4	辅助器具配置机构
		5	计划生育服务机构
flxempe_flag	灵活就业标志	0	否
		1	是
FST_APPY_FLAG	首次申请标志	1	是
		0	否
fund_pay_type	基金支付类型	310100	城镇职工基本医疗保险统筹基金
		310101	城镇职工基本医疗保险统筹基金（预付金）
		310102	职工门诊统筹基金
		310200	城镇职工基本医疗保险个人账户基金
		310400	军转干部医疗补助基金
		310500	代缴基金（破产改制）
		320100	公务员医疗补助基金

		320200	厅级干部补助基金
		330100	大额医疗费用补助基金
		330200	职工意外伤害基金
		340100	离休人员医疗保障基金
		340200	离休老工人门慢保障基金
		350100	一至六级残疾军人医疗补助基金
		370100	企业补充医疗保险基金
		370200	公益补充保险基金
		390100	城乡居民基本医疗保险基金
		390101	城乡居民基本医疗保险基金（预付金）
		390102	居民门诊统筹基金
		390200	城乡居民大病医疗保险基金
		390300	城乡居民大病补充保险基金
		390400	居民意外伤害基金
		390500	居民家庭账户金
		410100	工伤保险基金
		510100	生育基金
		610100	医疗救助基金
		610200	优抚对象医疗补助基金
		620100	特惠保补偿金
		630100	医院减免金
		640100	政府兜底基金
		999106	预留保证金
		999109	农村低收入人口医疗补充保险
		999110	居民个人账户支出基金
		999996	医院垫付基金

		999997	其他基金
		99999701	再封顶线以上救助基金
		99999702	职工大病保险基金
		99999705	扶贫救助
		99999706	财政医疗救助
		99999707	新冠肺炎核酸检测财政补助
		99999708	贫困人口再救助
		99999721	居民医疗账户支出
		99999722	居民贫困救助
		99999723	居民特大病贫困救助
		99999724	基本起付线新增支出
		99999725	基本提高比例新增支出
		99999726	大病起付线新增支出
		99999727	大病提高封顶新增支出
		99999728	基金类别贫困救助普通慢性病提高比例新增支出
		99999729	基金类别贫困救助普通慢性病提高限额新增支出
		99999730	基金类别贫困救助重大慢性病提高比例新增支出
		99999731	基金类别贫困救助普通慢性病医疗救助基金支出
		99999732	基金类别贫困救助重大慢性病医疗救助基金支出
		99999733	基金类别贫困救助普通慢性病降低起付线新增支出
		99999734	基金类别贫困救助重大慢性病降低起付线新增支出

		99999735	基金类别贫困人口门诊统筹
		99999737	职工大病补助基金
		99999747	长期护理险基金
		99999748	离休账户支出
		99999749	精准扶贫补充保险基金
		99999750	公务员补助账户支付
		99999751	医疗救助基金(罕见病)
		99999752	职工慢性病统筹支出
		99999753	医疗救助基金(重特大疾病)
		999702	二乙基金
		999703	七至十级残疾军人医疗补助基金
		999704	城镇职工基本医疗保险单建统筹基金
		999706	工会互助基金
		390104	城乡居民大额医疗保险基金
		99999757	退休人员补充基金
		99999758	公费医疗照顾基金
		360200	保健基金
		360300	保健预支付基金
		999998	现金支出
		310300	城镇职工大病医疗保险基金
		640103	政府补充保障基金(特优群体人员)
		640104	政府补充保障基金(建国前老党员)
		390103	居民两病门诊统筹基金
		650101	大病补充保障基金(大病购药)
		650102	大病补充保障基金(罕见病购药)

		610103	医疗救助基金(再救助)
		330102	大额医疗费用救助基金
		610102	医疗救助基金（重特大疾病/再救助）
		999111	居民储蓄账户基金
		99999765	平安商业保险基金
		99999766	人保商业保险基金
		99999767	离休单位支付基金
		99999768	造船离休单位支付基金
		99999769	企业离休支付基金
		99999770	普惠保商业保险基金
		390700	城乡居民基本医疗保险二次报销基金
		390801	城乡低保人员团体住院医疗保险基金
		310701	城镇职工补充医疗保险（AB 款）基金
		999761	128 基金
		999762	五七工基金
		999763	五七工大病基金
		310800	地方附加医保基金
		3990100	劳模补助基金
		99999759	城镇职工长期护理保险基金
		99999760	城乡居民长期护理保险基金
		310103	职工生育基金
		99999771	生育产前检查支出
		99999778	造船离休账户支出
		99999779	企业离休账户支出
		610104	残联基金
		610105	慈善救助基金

		99999780	商业保险补充医疗基金
		340300	离休人员备用金
		99999781	卫健基金
		99999782	重大疾病基金
		99999783	医疗援助基金
		370300	人保健康企业补充基金
		99999790	其他账户支付
		910101	农民工大病医疗保险基金
		910102	农民工大病医疗互助基金
		310900	免缴补充基金
		99999784	建国前老工人补助基金
		99999787	财政补充基金
		99999788	精防医疗补助
		99999785	家庭医生签约公共卫生服务专项基金
		320300	企业事业单位补充医疗保险基金
		999201	一般诊疗费统筹基金
		999202	核酸检测统筹基金
		99999772	返外地退休人员支出基金
		310203	个人本年账户基金
		310302	先行支付大额基金
		350102	荣军账户
		370201	高科技人才补充基金-公益补充
		390301	儿童统筹基金
		610107	医疗救助再救助基金
		640101	涟康保政策范围外基金
		999103	地厅人员财政补助基金

		999700	职工大病基金
		999701	特殊职工大病基金
		999718	先行支付统筹基金
		999900	特殊基金
		99999602	医院承担基金
		99999703	财政补助基金
		99999741	领导干部额外补充基金
		99999756	离休账户
		310600	基本医疗二次报销基金
		320400	公务员二次报销基金
		340103	中央离休基金
		99999704	优抚补助
		399100	医疗照顾人员补充基金
		620102	补充医疗保险基金
		999705	优抚基金
		999720	工会大额互助基金
		310301	职工大病补助基金（预付金）
		390201	城乡居民大病医疗保险基金（预付金）
		310601	社区门诊统筹基金
		310700	家属统筹医疗基金
		310802	家属统筹地方补充医疗保险基金
		320500	公务员医疗补助个人账户基金
gend	性别	0	未知
		1	男
		2	女
		9	未说明性别

grp_rslt	分组成功标志	0	不成功
		1	成功
grp_type	分组类别	0	空
		1	外科手术组
		2	非手术组
		3	内科组
		4	QY 组
		5	OO 组
HILIST_LV	医保目录等级	1	甲类
		2	乙类
		3	丙类
hilist_use_type	医保目录使用类别	0	机构使用
		1	中心使用
hi_feesetl_type	医保费用结算类型	0	非医疗保险结算
		1	本地医疗保险结算
		2	异地医疗保险结算
hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	0	否
		1	是
hi_paymtd	医保支付方式	1	按项目
		2	单病种
		3	按病种分值
		4	基本诊断相关分组（DRG）
		5	按床日
		6	按人次
		9	其他
		901	康复病组付费
		60	中医优势住院病种

hosp_agre_refl_flag	医院同意转院标志	0	否
		1	是
hosp_appr_flag	医院审批标志	0	无须审批
		1	审批通过
		2	审批不通过
hosp_lv	医院等级	1	三级特等
		2	三级甲等
		3	三级乙等
		4	三级丙等
		5	二级甲等
		6	二级乙等
		7	二级丙等
		8	一级甲等
		9	一级乙等
		10	一级丙等
		11	无等级
		12	三级无等
		13	二级无等
		14	一级无等
hosp_prep_flag	医院制剂标志	0	否
		1	是
inhosp_stas	在院状态	0	出院
		1	在院
inout_diag_type	出入院诊断类别	1	入院诊断
		2	出院诊断
insutype	险种类型	310	职工基本医疗保险
		31003	医疗保险个人账户（用人单位）

		312	农民工住院医疗
		320	公务员医疗补助
		321	公务员医疗补助（市直统发）
		323	公务员医疗补助（市直非统发）
		330	大额医疗费用补助
		331	二次补助
		340	离休人员医疗保障
		350	一至六级伤残军人医疗补助
		360	老红军医疗保障
		370	企业补充医疗保险
		380	新型农村合作医疗
		390	城乡居民基本医疗保险
		391	城镇居民基本医疗保险
		392	城乡居民大病医疗保险
		399	其他特殊人员医疗保障
		39901	劳模医疗保障
		39902	补充百分之十医疗
		39903	城乡居民补充医疗保险
		39904	建国前老工人医疗保险
		39905	二乙医疗保险
		39906	意外伤害医疗保险
		410	长期照护保险
		510	生育保险
		520	公务员生育
		39907	公费医疗照顾保险
		39908	超转人员医疗保险
		39911	医疗救助补充保险

		39912	大病统筹医疗保险
		39909	处级干部医疗补助
		39910	机关生育保险
		39913	保健对象医疗补助
		39914	高知医疗补助
		399510	企业基本养老保险
		399508	机关事业工伤保险
		399507	企业工伤保险
		399512	养老保险
		399505	特慢病保险
		399504	天然林一次性征缴
		399503	启动基金
		399501	失业保险
		399506	风险调解金
		399511	企业补充养老保险
		313	门诊附加(企业补充)险
		314	住院补充险
		324	公务员补充资金
		411	城乡居民补充长期护理保险
		3991	门急诊大额险
		3701	企业事业单位补充医疗保险
		39915	医疗照顾人员补充保险
		31001	城镇职工门诊基本医疗保险
		39001	城乡居民门诊基本医疗保险
		39916	职工补充医疗保险
INSU_CRTF_WAY	参保人认证方式	1	人脸识别
		2	特权认证

inv_chg_type	库存变更类型	101	调拨入库
		102	调拨出库
		103	盘盈
		104	盘损
		105	销毁
		106	其他入库
		107	其他出库
		108	商品采购入库
		109	商品退货出库
		110	赠药入库
		111	赠药退回出库
IPT_MED_TYPE	住院医疗类型	1	住院
		2	日间手术
latechb_flag	晚育标志	0	否
		1	是
list_sp_item_flag	目录特项标志	0	否
		1	是
		3	合规丙类费用标志
		9	其他
		996	中医药
		4	抢救自费
		5	特检特治
		6	离休床位费
		7	离休超限价
		8	离休全自费
		10	范围外自费
		951	门诊特病治疗方案内

		952	门诊特病治疗方案外
		903	集采标志
		904	两病集采药品
		905	单病种外材料标志
		990	帕利哌酮治疗标志
		991	棕榈帕利哌酮治疗标志
		997	中医适宜技术标志（针灸）
		998	马替外分子备案标志
		999	高值药备案标志
		906	符合适应症按双通道管理药品处理标志
		907	符合适应症按普通乙类药品处理标志
		908	不符适应症按丙类处理标志
		992	非吗替麦考酚酯（4 种特殊药品）
		993	64 层螺旋 CT（单源）
		994	64 层螺旋 CT（双源）
		995	中医药（中药汤剂）
		950	吗替麦考酚酯（4 种特殊药品）
		960	吗替麦考酚酯（未备案）
		6	新冠用药
		941	免费高血压标识
		942	免费糖尿病标识
list_type	目录类别	101	西药中成药
		102	中药饮片
		103	自制剂
		104	民族药

		201	医疗服务项目
		301	医用耗材
		501	长护服务项目
		105	其他
		106	中药颗粒
lmtpric_hosp_lv	限价医院等级	1	一级及以下
		108	乡级
		2	二级
		207	县级
		3	三级
		305	市级
		306	省级
		9	其他
		111	一级一档(省级)
		112	一级一档(市级)
		113	一级一档(县级)
		114	一级二档(省级)
		115	一级二档(市级)
		116	一级二档(县级)
		117	一级三档(省级)
		211	二级一档(省级)
		212	二级一档(市级)
		213	二级一档(县级)
		214	二级二档(省级)
		215	二级二档(市级)
		216	二级二档(县级)
		311	三级一档(省级)

		312	三级一档(市级)
		313	三级二档(省级)
		314	三级二档(市级)
		217	二级三档(市级)
		218	二级三档(县级)
lmt_cpnd_type	限复方使用类型	1	单复方均可用
		2	限复方使用
		3	单复方不可用
		9	其他
lmt_used_flag	限制使用标志	0	否
		1	是
LONGTERM_ADMROL_FLAG	长期护理管理角色标志	1	是
		0	否
LONGTERM_CHK_TYPE	长护审核类型	3	职能审核
		4	暂停
		5	恢复
		6	失效
LONGTERM_DCLA_REA	长期护理申报原因	1	零星报销
		2	月度结算
		3	辅具租赁
LONGTERM_DETL_CHK_STAS	长期护理明细审核状态	1	审核通过
		2	审核不通过
LONGTERM_EVAL_LV	长期护理评估等级	1	基本正常
		2	轻度失能
		3	中度失能
		4	重度失能Ⅰ级
		5	重度失能Ⅱ级

		6	重度失能III级
		31	中度失能Ⅰ级
		32	中度失能Ⅱ级
		33	中度失能III级
		40	重度失能
LONGTERM_EVAL_RSLT	长期护理评估结果	0	不通过
		1	通过
LONGTERM_EVAL_TYPE	长期护理评估类型	1	初次评估
		2	争议复评
		3	重新评估
		4	期末评估
		5	稽核评估
LONGTERM_EVAL_WAY	长期护理评估方式	1	居家上门评估
		2	机构集中评估
		3	线上评估
LONGTERM_NURSCARE_REQ_LV	长期护理照护需求等级	0	照护 0 级
		1	照护 1 级
		2	照护 2 级
		3	照护 3 级
		4	照护 4 级
		5	照护 5 级
LONGTERM_PLAN_EXE_STAS	长期护理计划执行状态	1	待执行
		2	执行中
		3	已完成
		4	已停止
LONGTERM_REG_TYPE	长护登记类型	1	护理登记
		2	辅具登记

LONGTERM_SERV_TYPE	长期护理服务类型	1	生活照料
		2	精神慰藉
		3	安全巡视
		4	医疗护理
		5	康复护理
		6	辅助器具
		7	居家护理
LONGTERM_SERV_TYPE_NO	长期护理机构服务类型编号	1	机构上门护理
		2	养老机构护理
		3	医疗机构护理
		4	辅助器具机构
		5	定点培训机构
LONGTERM_SETL_STAS	长期护理结算状态	1	待申报
		2	已申报
		3	机构已申报
		4	受理通过
		5	受理驳回
		6	结算
		7	结算退回
		8	撤销
LTCI_FEE_TYPE	长期护理保险费用类型	1	护理费
		2	租赁费
		3	医疗费
LTCI_PSN_STAS	长期护理保险人员状态	1	正常
		2	注销
maindiag_flag	主诊断标志	0	否
		1	是

MAIN_EVAL_PSN_FLAG	主要评估人员标志	0	否
		1	是
matn_fee_flag	生育费用标志	0	否
		1	是
matn_type	生育类别	1	正常产
		103	正常产(侧剖)
		104	顺产(镇痛分娩)
		105	顺产
		11	绝育
		2	助娩产
		3	剖宫产
		302	剖宫产合并输卵管结扎术
		303	剖宫产合并子宫肌瘤剔除术
		304	剖宫产合并卵巢囊肿切除术(单侧)
		305	剖宫产合并卵巢囊肿切除术(双侧)
		306	剖宫产合并子宫肌瘤剔除术合并输卵管结扎术
		307	剖宫产合并卵巢囊肿切除术(单侧)合并输卵管结扎术
		308	剖宫产合并卵巢囊肿切除术(双侧)合并输卵管结扎术
		309	剖宫产合并子宫肌瘤剔除术合并卵巢囊肿切除术(单侧)
		310	剖宫产合并子宫肌瘤剔除术合并卵巢囊肿切除术(双侧)
		311	剖宫产合并子宫肌瘤剔除术合并卵巢囊肿切除术(单侧)合并结扎术

		4	难产
		5	流产
		501	药物流产(住院)
		502	药物流产(门诊)
		503	人工流产门诊(小于 4 个月)
		504	人工流产住院(小于 4 个月)
		505	人工流产门诊(大于 4 个月)
		506	人工流产住院(大于 4 个月)
		51	未满 4 个月流产
		6	引产
		7	产前检查
		8	正常产伴侧切
		81	胎膜早破
		9	其他
		901	婚检补助单人
		911	产前疾病筛查
		912	人工干预分娩(子宫破裂修补术产钳术等)
		918	中期引产(门诊)
		919	中期引产(住院)
		92	难产+绝育手术
		920	宫内节育器放置
		921	宫内节育器取出
		922	输卵管结扎
		923	输精管节扎
		924	避孕药皮下埋置
		925	长期避孕针

		926	输卵管复通
		927	输精管再通
		928	环情监测(环透)
		929	剖宫产计划生育合并输卵管结扎
		930	孕情检测
		931	器械产
		932	并发症
		934	婚检补助双人
		935	二次剖宫产
		94	地贫基因筛查
		948	未按规定生育享受津贴
		95	婚检补助
		951	地贫基因检测费单人
		952	生育并发症
		953	上环,取环
		955	地贫基因检测费双人
		96	地贫基因筛查(双人)
		97	婚检补助(双人)
		976	产后检查
		978	无指征剖宫产
		989	剖宫产伴其他手术
		997	侧切顺产
		9981	侧切产钳产
		999	侧切吸引产
		9993	妊高症
		9994	正常分娩后新生儿死亡
		99942	先兆流产

		9996	难产剖宫产分娩后新生儿死亡
		56	12 周以上住院终止妊娠
		66	早期妊娠需在门诊终止妊娠
		14	满四个月流产
		16	妊娠满 28 周以上生产或引产
		20	皮下埋植剂取出术
		52	怀孕满 4 个月未满 7 个月流产
		53	怀孕满 7 个月流产
		54	怀孕未满 3 个月流产
		55	怀孕满 3 个月未满 7 个月流产
		99	未分娩转出
		312	剖宫产合并子宫肌瘤剔除术合并卵巢囊肿切除术(双侧)合并结扎术
		106	多胞胎顺产
		401	多胞胎难产或剖宫产
		57	怀孕未满 4 个月的先兆流产
		58	怀孕满 4 个月的先兆流产
		99943	先兆流产(补差)
		99944	满 3 个月不满 4 个月流产
		99945	死胎
		99946	宫外孕
		99947	葡萄胎
		99949	四个月以下保胎失败
		99950	四个月以上七个月以下保胎失败
		902	保胎
		321	剖宫产同时实施其它手术之三

		41	难产引产术（28 周以上含 28 周）
		322	剖宫产同时实施其他手术之四及以上
		323	剖宫产同时实施其它三种手术及以上，并双侧输卵管绝育（复通）
		324	剖宫引产术（28 周以上含 28 周单胎）
		325	剖宫引产术（28 周以上含 28 周单胎或多胎）同时实施合并手术
		326	剖宫引产术（28 周以上含 28 周单胎或多胎）同时实施合并手术，并双侧输卵管绝育（复通）
		327	剖宫引产术（28 周以上含 28 周），并双侧输卵管绝育（复通）
		507	14 周以上 28 周以下引产
		917	中期引产(5 至 6 个月)
		1000	剖宫产（病理性）
		1001	剖宫产（社会因素）
		1002	剖宫产
		99951	中期妊娠引产（14 至 20 周）
		99952	中晚期妊娠引产（20 至 28 周）
		99960	计划外流产引产
		9527	生育常见并发症
		9528	生育少见并发症
		9529	生育常（少）见并发症
		9521	生育常见并发症（自然分娩）
		9522	生育常见并发症（助娩产）
		9523	生育常见并发症（剖宫产）

		9524	生育少见并发症（自然分娩）
		9525	生育少见并发症（助娩产）
		9526	生育少见并发症（剖宫产）
		9520	剖宫产合并症
		331	4(含)至 7 个月以下流产引产
		332	7 个月以上生产早产引产
		508	早期妊娠流产（未满 14 周）
		67	中期妊娠引产（满 14 周未满 16 周）
		404	宫外孕手术治疗
		402	宫外孕保守治疗
		403	宫内节育器嵌顿
		99953	计划生育节育手术
		509	自然流产
		510	高危人工流产
		903	地中海贫血基因检测费（单人）
		904	地中海贫血基因检测费（双人）
		9907	普通住院（先兆流产）
		201	产钳助产
		202	胎吸助产
mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	1	医保电子凭证
		2	居民身份证
		3	社会保障卡
		4	终端扫码
		5	终端扫脸
		6	电子社会保障卡
MDTRT_TYPE	就诊类型	1	门诊

		2	住院
		3	门慢门特
		4	药店购药
med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	1	床位费
		2	诊察费
		3	检查费
		4	化验费
		5	治疗费
		6	手术费
		7	护理费
		8	卫生材料费
		9	西药费
		10	中药饮片费
		11	中成药费
		12	一般诊疗费
		13	挂号费
		14	其他费
		1401	特殊材料费
		14011	血液及血液制品
		14012	单病种除外内容
		1402	国产材料
		14021	集中带量
		1403	进口材料
		14031	康复项目
		1404	国谈药品
		1405	手术材料费
		1406	中草药及中医适宜技术

		15	氧费
		16	血制品
		17	人工晶体
		1407	救护车费
		1408	MRI 费
		1409	CT 费
		1410	彩超费
		1411	输氧费
		1412	输血费
		1413	麻醉费
		1414	麻醉相关项目费
		1415	其他医疗费
		14013	单病种超标准床位费
		14014	单病种定额标准费
		18	医事服务费
		145312	特殊检查费
		145314	诊疗费
		145301	放射费
		145303	特殊治疗费
		145311	辅助器具
		145305	进口特殊材料
		145306	进口人工器官
		145307	国产特殊材料
		145308	国产人工器官
		145309	进口或合资材料
		145310	普通材料费
		801	材料费

		802	内置材料
		901	甲类西药
		902	乙类西药
		903	其它类西药
		1101	甲类中成药
		1102	乙类中成药
		1103	其它类中成药
		1104	民族药
		1001	复方可报
		1002	单方可报
		1003	其它类草药
		1301	普通门诊
		1302	急诊
		1303	假日门诊
		1304	特约门诊
		101	普通病房床位费
		102	急诊观察床床位费
		103	干部病房床位费
		104	监护病房床位费
		105	抢救病房床位费
		106	母婴同室床位费
		107	血液病房床位费
		108	等级医院住院床位费加收
		109	建床费
		110	三人间床位费
		111	双人间床位费
		112	单人间床位费

		113	特殊防护病房床位费
		201	门（急）诊诊疗费 （门诊医事服务费）
		202	住院诊疗费（住院医事服务费）
		203	门诊常规输液观察费
		204	门诊急诊加收
		205	留观费
		206	出诊费
		300	放射检查
		302	透视
		303	照像
		304	造影
		305	CT 检查
		306	磁共振检查
		307	超声波检查
		308	普通 B 型(黑白)超声检查
		309	彩色多普勒超声检查
		310	超声心动图
		311	其它超声波检查
		312	核医学检查
		313	内镜检查
		314	电生理动态心电图
		315	检查用一次材料
		501	一般治疗费
		502	会诊费
		503	抢救费
		504	理疗费
		505	康复治疗费

		508	其它一般治疗费
		509	高压氧治疗费
		510	激光治疗费
		511	血液透析治疗费
		512	放射治疗费
		513	介入治疗
		514	导管治疗
		515	射频治疗
		516	核素治疗
		517	口腔修复及正畸
		518	治疗用一次性医用材料
		519	进口贵重一次性材料
		520	一般一次性医用材料
		601	其它手术费
		602	心血管手术
		603	呼吸系手术
		604	消化系手术
		605	骨髓肌肉手术
		606	泌尿生殖系手术
		607	神经内分泌手术
		608	妇科计划生育类手术
		609	产科手术
		610	矫形手术
		611	接生费
		613	术中一次性材料费
		614	人工器官
		615	器官移植

		401	临床化验费
		402	普通化验费
		403	特殊化验费
		404	临床病理费
		405	普通病理费
		406	特殊病理费
		701	心脏体外循环直视术后护理费
		702	重伤烧伤护理费
		703	特级护理费
		704	一级护理费
		705	二级护理费
		706	三级护理费
		707	等级医院住院护理费加收
		708	专项护理
		1416	取暖费
		1417	陪住费
		1418	婴幼儿住院材料费
		1419	空调费
		1420	尸体残肢
		301	一般检查
		19	药品
		316	特检特治
		1421	伙食费
		1422	住宿费
		1423	交通费
		20	基本药物
		21	服务及设施

		22	医疗减免项目
		99	按病种收费
med_type	医疗类别	992003	大学生门诊
		1901	造口袋门诊
		1902	核酸检测门诊
		1905	脑瘫康复门诊
		1906	家庭医生签约
		210305	精神病阳光救助住院
		210901	儿童白血病住院
		210902	儿童先心病住院
		11	普通门诊
		110101	个人账户下账
		110103	门诊急诊抢救期间死亡
		110104	门诊统筹
		110202	特药门诊
		1103	癌症筛查
		1104	异地门诊慢特病
		12	门诊挂号
		13	急诊
		1301	急诊抢救
		14	门诊慢特病
		140101	门诊大病
		140104	门诊慢病
		140201	门诊特病
		140401	门诊罕见病
		15	特药
		16	中医特色门诊

		18	特药购药
		21	普通住院
		210101	重大疾病住院
		210103	院外费用
		210104	急诊住院
		210201	急诊(死亡)
		210302	罕见病住院
		210303	精神病住院
		210304	分级诊疗住院
		2109	新生儿抢救
		2199	大病关怀
		22	外伤住院
		23	转外诊治住院
		24	急诊转住院
		240101	视同本地急诊住院
		240102	住院前急诊
		2402	转外住院前急诊
		25	异地住院
		26	单病种住院
		27	自主就医
		28	日间手术
		29	起付线治疗
		30	探亲旅游住院
		31	院前抢救
		3101	低自付住院
		3102	低自付门诊
		41	定点药店购药

		51	生育门诊
		510101	配偶门诊产前检查
		510102	产前检查
		52	生育住院
		5201	配偶生育住院（职工）
		520101	保胎住院
		520102	生育定额住院
		5202	非生产住院
		5203	配偶非生产住院
		5204	配偶生育转外住院
		5205	转外非生产住院
		5206	配偶转外非生产住院
		5207	其他生育相关住院
		5208	生育保胎
		53	计划生育手术费
		530102	计划生育门诊
		530202	计划生育住院
		5304	配偶计划生育门诊治疗
		5305	生育转外住院
		56	基本医疗计划生育手术
		61	照护保险
		71	家庭病床
		81	意外伤害门诊
		91	其他门诊
		9101	外检
		910201	外治
		910202	国家谈判药门诊

		9103	外购
		9105	门诊手术转外
		910601	门诊手术转外未备案
		910602	全口义齿
		9107	体检
		9108	外伤门诊
		9110	住院前门诊
		9111	PET 检查
		9112	慢特外检外购定点批准
		9113	慢特外检外购经办批准
		9114	慢特异地长期居住
		92	其他住院
		9201	转外地住院备案
		9202	转外地住院未备案
		9203	意外伤害住院备案
		9204	意外伤害转外住院备案
		9205	意外伤害转外住院未备案
		9206	意外伤害住院未备案
		9207	肝移植报销
		9208	长期护理专护
		9209	长期护理养护
		9211	随同住院报销
		93	其他购药
		9301	大额自费购药
		99	地方扩展医疗类别
		990101	门诊单病种
		990102	转诊门诊

		990201	大额普通门诊
		990301	统筹区内转院
		990302	医疗专护
		990401	普通住院（新生儿随父母报销）
		990402	残疾人辅助器具门诊
		990403	机构护理
		990404	门诊特检特治(阴性)
		990502	特殊情况门诊
		990503	日间病床
		990601	无他方责任意外伤害住院
		990602	血液特殊病
		9907	门诊特检特治(阳性)
		990801	安宁疗护住院
		990802	特殊项目报销
		990901	特殊病住院
		990902	门诊专项用药
		990903	转外慢性病
		9910	异地安置人员急诊住院
		991102	特殊用药
		991201	重流疾病
		991202	分疗程间断住院治疗
		991301	市外继续治疗
		991302	非定点生育报销
		991401	门诊抢救
		991402	非定点生育住院报销
		991501	门诊抢救死亡（市外）
		991502	非定点计划生育手术费

		991601	医疗照顾对象门诊
		991602	公务员困难救助
		991701	重流门诊
		991702	18 周岁以下苯丙酮尿症
		991802	18 周岁以下四氢生物蝶呤缺乏症
		991901	妊娠合并症（并发症）
		991902	18 周岁以下苯丙酮尿症及四氢生物蝶呤缺乏症
		992001	门检特检特治
		992002	大学生外伤门诊
		992101	终止妊娠
		992102	透析
		992103	异地安置住院
		9922	自主就医住院
		9929	药店购慢特病药
		9933	透析治疗
		9934	床日费用住院
		9935	独立门诊部个人帐户支付
		9936	外伤转院
		9937	外伤急诊住院
		2201	意外伤害急诊住院
		2202	意外伤害转外住院
		2203	意外伤害转外住院手续不全
		2204	意外伤害住院前急诊
		2205	意外伤害转外住院前急诊
		2301	转外住院手续不全
		9212	公务员工伤

		9213	公务员生育
		2106	居民生育住院
		9901	门诊两病
		1402	重特大疾病门诊
		1404	城乡两病门诊
		2104	中医日间病房
		9951	村卫门诊
		9938	择日住院
		9939	择交通意外伤害住院
		9940	意外伤害住院
		110203	异地特药门诊
		210401	转出医院结算
		210402	转入医院登记
		2501	异地普通住院一类地区
		2502	异地普通住院二类地区
		2503	异地普通住院三类地区
		32	临时外出就医
		33	异地出差学习
		530103	计生普通门诊
		994101	工伤门诊
		994102	工伤住院
		992504	异地特病门诊一类地区
		992505	异地特病门诊二类地区
		992506	异地特病门诊三类地区
		992507	异地工伤住院一类地区
		992508	异地工伤住院二类地区
		992509	异地工伤住院三类地区

		992510	异地转当地非定点一类地区
		992511	异地转当地非定点二类地区
		992512	异地转当地非定点三类地区
		992513	异地转当地定点一类地区（转入）登记
		992514	异地转当地定点一类地区（转出）结算
		992515	异地转当地定点二类地区（转入）登记
		992516	异地转当地定点二类地区（转出）结算
		992517	异地转当地定点三类地区（转入）登记
		992518	异地转当地定点三类地区（转出）结算
		230101	视同本地转外住院
		110102	个账代支
		1105	异地门诊
		2302	市内转院
		2403	急诊留观
		2801	日间肿瘤手术
		2901	无起付住院
		520103	生育实报实销
		520104	生育住院按比例报销
		5209	生育住院并发症
		5210	城乡生育住院
		8101	学生意外伤害门诊
		9214	瘫痪护理
		9215	特殊情况报销门诊
		9216	特殊情况报销住院
		2105	按床日付费住院

		1405	中医适宜技术
		1406	中药饮片抗肿瘤
		2107	异地长期居住住院
		2108	非急未转住院
		5211	疾病合并妊娠伴生育住院
		2206	意外伤害非急未转住院
		110105	门诊统筹手术病种
		990504	特殊日间病床
		140105	异地门诊慢病
		140202	异地门诊特病
		110201	门诊放化疗
		110204	门诊靶向药
		2102	结核病住院
		9941	一般诊疗费
		9942	取消药品加成
		1801	特药单行支付
		1802	特药高值支付
		1407	医共体 I 类门特
		1408	医共体 II 类门特
		2701	自主就医门诊
		5102	急诊生育门诊
		5103	转诊生育门诊
		5104	男职工配偶生育门诊
		5212	生育新生儿费用
		5213	转诊生育住院
		5214	男职工配偶生育住院
		521401	男职工配偶生育

		521402	男职工配偶新生儿
		210403	中医日间病房按病种付费
		1302	急诊挂号
		110205	异地门诊放化疗
		110206	异地门诊留观
		110207	异地透析
		110208	异地透析治疗
		110212	异地门诊统筹
		110213	异地城乡两病门诊
		2112	恶性肿瘤住院
		2113	系统性红斑狼疮住院
		925308	转院住院
		210105	跨年住院
		210106	学生儿童重大疾病住院
		992104	困难尘肺
		1106	儿科门诊
		520105	生育急诊住院
		9953	门诊特检特治
		992105	异地就医
		990507	门诊特殊治疗
		110215	器官移植抗排斥治疗
		110216	异地器官移植抗排斥治疗
		210202	市内非定点
		2404	转外住院手续不全前急诊
		2405	急诊住院前急诊
		910101	普通住院外检外购
		910102	转外住院外检外购

		910103	转外住院手续不全外检外购
		910104	急诊住院外检外购
		2111	放化疗住院
		9943	卫健免费用药
		9944	残联用药
		99331	血液透析
		99332	腹膜透析
		120	120 急救
		110106	门诊精神病
		110107	门诊艾滋病
		140205	门特退起付线
		510103	居民产前检查
		9954	居家护理
		11012	蒙中特殊门诊
		5215	灵活就业人员生育住院
		5216	产褥期住院
		990505	心理日间病床
		210404	日间治疗
		210405	住院前检查
		110217	移植前配型检查
		9955	意外身故或残疾
		910301	单独支付购药
		910302	住院双通道外购药
		4102	定点特殊药品
		54	基本医疗生育门诊
		55	居民生育住院(其他)
		9905	日间病床(其他)

		9908	家庭医师签约服务
		2122	康复付费住院
		991603	公务员年度二次报销
		991604	非公务员年度二次报销
		9956	商保补充报销
		529110	职工生育住院前门诊检查
		5223	职工生育住院转外诊治住院
		522301	职工生育住院转外诊治住院前门诊检查
		522302	职工生育住院急诊急救
		522303	职工生育住院急诊急救住院前门诊检查
		522304	职工生育住院临时外出就医
		522305	职工生育住院临时外出就医住院前门诊检查
		522306	生育住院前门诊检查
		522307	生育住院转外诊治住院
		522308	生育住院转外诊治住院前门诊检查
		522309	生育住院急诊急救
		522310	生育住院急诊急救住院前门诊检查
		522311	生育住院临时外出就医
		522312	生育住院临时外出就医住院前门诊检查
		249110	急诊住院前门诊检查
		239110	转外诊治住院前门诊检查
		2114	舒缓疗护住院
		1808	特药统筹

		2114	舒缓疗护住院
		2802	日间化疗
		2803	日间高值药
		520106	生育临时外出就医
		520107	生育外地住院未备案
		1107	居民普通门诊慢特病
		139901	急诊 1 级濒危
		139902	急诊 2 级危重
		139903	急诊 3 级急症
		9117	门诊实质性治疗
		1403	两病门诊
		2101	传染病住院
		2103	耐多药肺结核住院
		9912	普通住院（重流疾病）
		9913	普通住院（市外继续治疗）
		9914	门诊急诊（门诊抢救）
		9917	普通门诊（重流疾病）
		9921	终止妊娠门诊
		9923	购重疾药
		9924	门诊特检
		9926	预防接种
		9927	门诊输血
		999944	家庭医生
		9918	公务员体检
		9931	终止妊娠住院
		9932	其他生育门诊
		9220	大学生原籍住院

		910203	特殊谈判药门诊
		910303	门特双通道外购药
med_use_flag	医疗使用标志	0	否
		1	是
naty	民族	1	汉族
		2	蒙古族
		3	回族
		4	藏族
		5	维吾尔族
		6	苗族
		7	彝族
		8	壮族
		9	布依族
		10	朝鲜族
		11	满族
		12	侗族
		13	瑶族
		14	白族
		15	土家族
		16	哈尼族
		17	哈萨克族
		18	傣族
		19	黎族
		20	傈僳族
		21	佤族
		22	畲族
		23	高山族

		24	拉祜族
		25	水族
		26	东乡族
		27	纳西族
		28	景颇族
		29	柯尔克孜族
		30	土族
		31	达斡尔族
		32	仫佬族
		33	羌族
		34	布朗族
		35	撒拉族
		36	毛南族
		37	仡佬族
		38	锡伯族
		39	阿昌族
		40	普米族
		41	塔吉克族
		42	怒族
		43	乌孜别克族
		44	俄罗斯族
		45	鄂温克族
		46	德昂族
		47	保安族
		48	裕固族
		49	京族
		50	塔塔尔族

		51	独龙族
		52	鄂伦春族
		53	赫哲族
		54	门巴族
		55	珞巴族
		56	基诺族
		99	未说明
NURSCARE_EVAL_ITEM_TYPE	护理评价项目类型	1	服务质量
		2	服务态度
		3	服务效果
		4	服务专业度
NURSCARE_PSN_FLAG	护理人员标志	1	非亲属
		2	亲属
nurscare_psn_type	护理人员类型	1	护理人员
		2	执业护士
		3	医生
		4	医疗照护护理员
		5	管理人员
		99	其他
		6	亲属护理员
		7	培训老师
		8	辅具服务人员
		9	辅具评估人员
NURSCARE_REGN_TYPE	护理区类型	1	医疗护理区
		2	机构照护区
		3	居家照护区
NURSCARE_WAY	护理方式	1	入住机构护理

		2	机构上门护理
		3	居家自主护理
		4	机构亲属组合护理
		5	居家带教护理
		6	医疗专护护理
nwb_adm_type	新生儿入院类型	1	正常新生儿
		2	早产
		3	有疾病
		4	非无菌分娩
		9	其它
nwb_flag	新生儿标志	0	否
		1	是
OCCP_FLAG	占用标示	0	未占用
		1	已占用
oprn_oprt_type	手术操作类别	1	主要手术及操作
		2	其他手术及操作
out_flag	异地标志	0	否
		1	是
OUT_LIVE_FLAG	异地居住标志	1	是
		0	否
patn_rlts	与患者关系	1	本人
		10	配偶
		11	夫
		12	妻
		2	户主
		20	子
		21	独生子

		22	长子
		23	次子
		24	三子
		25	四子
		26	五子
		27	养子或继子
		28	女婿
		29	其他儿子
		30	女
		31	独生女
		32	长女
		33	次女
		34	三女
		35	四女
		36	五女
		37	养女或继女
		38	儿媳
		39	其他女儿
		40	孙子、孙女、外孙子、外孙女
		41	孙子
		42	孙女
		43	外孙子
		44	外孙女
		45	孙媳妇或外孙媳妇
		46	孙女婿或外孙女婿
		47	曾孙子或外曾孙子
		48	曾孙女或外曾孙女

		49	其他孙子、孙女、外孙子、外孙女
		50	父母
		51	父亲
		52	母亲
		53	公公
		54	婆婆
		55	岳父
		56	岳母
		57	继父或养父
		58	继母或养母
		59	其他父母关系
		60	祖父母、外祖父母
		61	祖父
		62	祖母
		63	外祖父
		64	外祖母
		65	配偶的祖父母、外祖父母
		66	曾祖父
		67	曾祖母
		68	配偶的曾祖父母、外曾祖父母
		69	其他祖父母和外祖父母关系
		70	兄、弟、姐、妹
		71	兄
		72	嫂
		73	弟
		74	弟媳
		75	姐姐

		76	姐夫
		77	妹妹
		78	妹夫
		79	其他兄弟姐妹
		80	其他
		81	伯父
		82	伯母
		83	叔父
		84	婶母
		85	舅父
		86	舅母
		87	姨父
		88	姨母
		89	姑父
		90	姑母
		91	堂兄弟、堂姐妹
		92	表兄弟、表姐妹
		93	侄子
		94	侄女
		95	外甥
		96	外甥女
		97	其他亲属
		99	非亲属
PAUS_NW_BIZ_FLAG	暂停新增业务标志	1	是
		0	否
pay_loc	支付地点类别	1	中心
		2	医疗机构

		3	省内异地
		4	跨省异地
		5	互联网医院
		6	中心附属医疗机构
		9	其他
		2005	卫生室 5G 物联网结算
POOLAREA_FUND_PAY_TYPE	统筹区基金支付类型	310101	城镇职工基本医疗保险统筹基金
		310102	职工门诊统筹基金
		310103	职工生育基金
		310201	城镇职工基本医疗保险个人账户基金
		310202	职工个人账户返还金
		310203	职工基本医疗保险个人账户基金
		310301	城镇职工大病医疗保险基金
		310302	职工大病补助基金
		310401	军转干部医疗补助基金
		310501	代缴基金（破产改制）
		310601	职工复明工程基金
		320101	公务员医疗补助基金
		320201	厅级干部补助基金
		330101	大额医疗费用补助基金
		330201	职工意外伤害基金
		340101	离休人员医疗保障基金
		340102	离休人员优惠金
		350101	一至六级残疾军人医疗补助基金
		350102	一至六级残疾军人医疗保障基金
		360101	财政基金

		360102	财政基金预支
		370101	企业补充医疗保险基金
		37010101	百分之四企业补充
		37010102	百分之十企业补充
		370102	二次补充医疗保险基金
		370201	公益补充保险基金
		390101	城乡居民基本医疗保险基金
		390102	居民门诊统筹基金
		390103	城乡居民生育基金
		390201	城乡居民大病医疗保险基金
		390202	城乡居民大病补助基金(罕见病)
		390301	城乡居民大病补充保险基金
		390401	居民意外伤害基金
		390501	居民家庭账户金
		390601	居民复明工程基金
		410101	工伤保险基金
		510101	生育基金
		610101	医疗救助基金
		610102	医疗救助基金（重特大疾病/再救助）
		610103	医疗救助基金（罕见病）
		610104	精准脱贫基金
		610105	健康扶贫基金
		610201	优抚对象医疗补助基金
		620100	照护保险基金
		620101	特惠保补偿金
		620102	商业补充保险基金
		630101	医院减免金

		640101	政府兜底基金
		640102	倾斜支付基金
		999102	遗孀人员财政补助基金
		999103	地厅人员财政补助基金
		999104	老工伤财政补助基金
		999109	农村低收入人口医疗补充保险
		999110	居民个人账户支出基金
		999702	城乡居民基本医疗保险门诊账户基金
		999703	城镇职工意外伤害基金
		999704	城乡居民意外伤害基金
		999705	城乡居民补充医疗保险基金
		999707	城乡居民基本医疗保险目录内兜底基金
		999708	城乡居民大病医疗保险目录内兜底基金
		999709	城乡居民基本医疗保险目录外兜底基金
		999710	城乡居民意外伤害目录内兜底基金
		999711	城乡居民意外伤害目录外兜底基金
		999712	职工基本医疗保险除外内容基金
		999713	城乡居民基本医疗保险除外内容基金
		999714	大额医疗费用补助除外内容基金
		999715	城乡居民大病医疗保险除外内容基金
		999716	城镇职工意外伤害除外内容基金

		999717	城乡居民意外伤害除外内容基金
		999718	城镇职工基本医疗保险单建统筹基金
		999719	工会互助基金
		99999601	医院垫付基金
		99999602	医院承担基金
		999997	其他基金
		99999701	二乙基金
		99999702	财政兜底基金
		99999703	补充医疗保障基金
		99999706	精准扶贫补充保险基金
		99999707	居民贫困救助
		99999708	居民特大病贫困救助
		99999709	基本起付线新增支出
		99999710	基本提高比例新增支出
		99999711	大病起付线新增支出
		99999712	大病提高封顶新增支出
		99999713	基金类别贫困救助普通慢性病提高比例新增支出
		99999714	基金类别贫困救助普通慢性病提高限额新增支出
		99999715	基金类别贫困救助重大慢性病提高比例新增支出
		99999716	基金类别贫困救助普通慢性病医疗救助基金支出
		99999717	基金类别贫困救助重大慢性病医疗救助基金支出
		99999718	基金类别贫困救助普通慢性病降低起

			付线新增支出
		99999719	基金类别贫困救助重大慢性病降低起付线新增支出
		99999720	基金类别贫困人口门诊统筹
		99999738	城乡医疗救助提高基金
		99999739	居民基本医疗保险个人账户基金
		99999741	领导干部额外补充基金
		99999742	建国前老工人补助基金
		99999745	意外伤害统筹基金
		99999746	意外伤害大额医疗费用补助基金
		99999748	长期护理险基金
		99999751	个人历年账户基金
		99999752	职工慢性病统筹支出
		99999753	城职职工门诊统筹基金
		99999754	公务员补助账户支付
		99999756	离休账户支出
		999998	现金支出
		999999	个人支出部分（个人账户+现金支出）
		999706	专项基金
		999720	优抚基金
		999721	七至十级残疾军人医疗补助基金
		99999721	正常分娩财政补助
		99999722	保健财政补助
		99999723	省级第一道扶贫补助
		99999724	省级第二道扶贫补助
		99999725	市级扶贫补助

		99999726	县级扶贫补助
		99999727	出生缺陷基金补助
		99999728	处级干部补助
		99999729	医疗救助补充保险基金
		99999730	产前检查补助基金
		340103	中央离休人员医疗保障基金
		999722	大额工会互助基金
		99999731	医保扶贫基金
		99999732	医疗扶助基金
		999111	居民储蓄账户金
		330102	大额医疗费用救助基金
		390104	城乡居民大额医疗保险基金
		99999757	退休人员补充基金
		99999758	公费医疗照顾基金
		360201	保健基金
		360301	保健预支付基金
		99999759	铁路离休人员医疗保障基金
		99999760	铁路离休人员账户支出
		390105	居民两病门诊统筹基金
		640103	政府补充保障基金(特优群体人员)
		640104	政府补充保障基金(建国前老党员)
		650101	大病补充保障基金(大病购药)
		650102	大病补充保障基金(罕见病购药)
		610106	医疗救助基金(重特大疾病)
		610107	医疗救助基金(再救助)
		999723	公务员医疗补助除外内容基金

		999801	审核扣款
		999802	预留保证金
		999803	总控扣款
		99999761	省级第三道扶贫补助
		99999762	强制精神病住院补助
		99999763	民政一次性补助
		99999764	无创 DNA 检查补助
		99999765	平安商业保险基金
		99999766	人保商业保险基金
		99999767	离休单位支付基金
		99999768	造船离休单位支付基金
		99999769	企业离休支付基金
		99999770	普惠保商业保险基金
		9999975302	照顾人员补助基金
		9999975301	解放前工作人员补助基金
		390701	城乡居民基本医疗保险二次报销基金
		390801	城乡低保人员团体住院医疗保险基金
		310701	城镇职工补充医疗保险（AB 款）基金
		999761	128 基金
		999762	五七工基金
		999763	五七工大病基金
		310801	地方附加医保基金
		310204	家庭共济账户
		310205	个人健康账户
		320301	公务员补助垫付基金
		310206	个人当年账户基金

		620112	商业保险责任一基金
		620122	商业保险责任二基金
		620132	商业保险责任三基金
		620142	商业保险责任四基金
		3990101	劳模补助基金
		660101	城镇职工长期护理保险基金
		660102	城乡居民长期护理保险基金
		31020401	本地家庭共济账户支付
		31020402	异地家庭共济账户支付
		99999771	生育产前检查支出
		99999778	造船离休账户支出
		99999779	企业离休账户支出
		610110	残联基金
		610111	慈善救助基金
		310104	生育医疗费基金支出
		370301	人保健康企业补充基金
		99999799	其他个人账户支出基金
		910101	农民工大病医疗保险基金
		910102	农民工大病医疗互助基金
		310901	免缴补充基金
		99999785	重大疾病基金
		99999786	医疗援助基金
		99999787	财政补充基金
		99999788	精防医疗补助
		99999780	家庭医生签约公共卫生服务专项基金
		340301	离休人员备用金
		999804	预付金抵扣

		99999772	返外地退休人员支出统筹基金
		910103	农民工医疗救助医疗互助基金
		999701	职工大病基金
		99999755	医疗救助基金(重特大疾病再救助)
		99999791	劳模医疗保障基金
		31020101	在职职工共济账户基金
		31020102	退休职工共济账户基金
		320300	企业事业单位补充医疗保险基金
		31020401	本地家庭共济账户支付
		31020402	异地家庭共济账户支付
		99999781	职工补充医疗保险基金
		99999782	职工大病保障基金
PRCUNT_NO	计价单位编号	1	包
		2	次
		3	付
		4	个
		5	日
		6	套
		7	只
		8	月
		9	年
		10	次/min
		11	分
		12	次/日
pret_flag	早产标志	0	否
		1	是

pre_pay_flag	先行支付标志	0	否
		1	是
prfs	职业	11	国家公务员
		13	专业技术人员
		17	职员
		21	企业管理人员
		24	工人
		27	农民
		31	学生
		37	现役军人
		51	自由职业者
		54	个体经营者
		70	无业人员
		80	退（离）休人员
		90	其他
prodplac_type	生产地类别	1	国内
		2	进口
psn_cert_type	人员证件类型	1	居民身份证（户口簿）
		2	中国人民解放军军官证
		3	中国人民武装警察警官证
		4	香港特区护照/港澳居民来往内地通行证
		5	澳门特区护照/港澳居民来往内地通行证
		6	台湾居民来往大陆通行证
		7	外国人永久居留证
		8	外国人护照

		9	残疾人证
		10	军烈属证明
		11	外国人就业证
		12	外国专家证
		13	外国人常驻记者证
		14	台港澳人员就业证
		15	回国（来华）定居专家证
		16	中国护照
		17	港澳台居民居住证
		90	社会保障卡
		99	其他身份证件
		990102	扶贫人口编码
		990201	医学出生证明
		9902	保密人员证件
		9901	暂住证
		18	港澳通行证
		19	护照
		1701	香港居民居住证
		1702	澳门居民居住证
		1703	台湾居民居住证
		9903	其他就业证件
		9904	海外高层次人才工作居住证
		20	临时居民身份证
		21	军人身份证
		22	武装警察身份证
		23	准新生儿社保卡
psn_idet_type	人员身份类别	5	公务员

		21	优抚人员
		2101	因公牺牲军人家属
		2102	退出现役的残疾军人
		2103	二等乙级伤残军人
		2104	一至六级残疾军人
		2105	老红军
		2106	老八路
		2107	老解放
		2108	行政离休
		2109	企业离休
		2110	公费医疗
		216001	三属人员
		216002	在乡复员军人
		216003	副省级离休干部
		216004	一至四级残疾军人
		216005	五至六级残疾军人
		216006	七至十级残疾军人
		216007	在乡“五老”人员
		216009	铀矿开采军队退役人员
		216013	记账人员
		216015	一般优抚对象
		216016	离休干部
		216017	重点优抚对象
		216018	军队离休干部
		216019	单独统筹人群
		216020	二等乙级革命伤残人员
		22	医疗照顾人员

		2201	副省级以上在职和退休领导
		2202	国家特殊津贴人员
		220201	省直行政副厅级以上领导干部
		2203	原保健对象
		2211	两院院士
		2212	省直直管优秀专家
		2231	国家级劳模
		2232	享受公务员的省级劳模
		2241	亚洲以上冠军运动员
		226001	市级领导干部
		226002	正厅或副厅
		226003	国家和省有突出贡献的中青年专家
		226004	市级劳模
		226005	省级以上劳模
		226006	诺贝尔奖、菲尔兹奖等世界知名奖项获得者
		226008	发达国家院士
		226009	高端人才等持卡人才
		226010	困难企业军转干部
		226011	享受国务院特殊津贴专家
		2261	困难群体
		23	医疗救助人员
		2301	三无人员
		2302	建档立卡贫困人员
		2303	低保救助对象
		2304	特困救助对象
		2305	低收入救助对象

		230501	低收入家庭成员
		230502	低收入家庭中的老年人
		230503	低收入家庭中的未成年人
		230504	低收入家庭中的重度残疾人
		230505	低收入家庭中的重病患者
		230506	符合资助参保条件残疾人
		2306	因病致贫救助对象（含重特大疾病人员）
		2307	农村五保户
		2308	残疾人员
		236001	在乡重点优抚对象
		236002	重度残疾(一二级)
		236003	低收入家庭未成年人
		236004	计划生育特殊困难家庭成员
		236005	精减退休老职工
		236007	最低生活保障家庭成员
		236008	困难家庭
		236009	铁路人员
		236010	计划生育特别扶助对象
		236011	教育部门其他资助对象
		236012	医保部门其他资助对象
		236013	残联部门其他资助对象
		236014	医疗救助(特困集中供养)
		236015	医疗救助(特困分散供养)
		236016	医疗救助(低保)
		236017	困境儿童
		236018	农村特困救助对象（集中供养）

		236019	农村特困救助对象（分散供养）
		236020	城镇特困救助对象（集中供养）
		236021	城镇特困救助对象（分散供养）
		236022	农村低保救助对象
		236023	城镇低保救助对象
		236024	建档立卡人员（享受）
		236027	精神病病人
		236028	二十世纪六十年代初精减退职老职工
		236029	农村计生两户家庭成员
		236031	肇事肇祸的精神障碍患者
		236033	一般残疾(三四级)
		236034	低保对象中的长期保障户及 80 岁以上老年人
		236035	艾滋病人和艾滋病机会性感染者
		236037	享受抚恤补助的优抚对象
		236038	居民缴费失地农民
		236039	重病患者或家属
		236040	各县(特区、区)人民政府规定的其他特殊困难人员
		236041	卫健部门其他资助对象
		236042	重度残疾人和重病患者
		236043	边缘人口
		236044	易地搬迁人口动态参保
		236046	重度残疾人
		2361	孤儿
		2362	特困供养人员

		2363	低保家庭成员
		2364	最低生活保障对象
		2365	非孤儿（困境儿童）
		2366	未成年人
		2367	妇女乳腺癌和宫颈癌患者
		2368	戈谢病患者
		2369	艾滋病患者
		24	军人
		2401	现役军人家属
		246001	居民缴费复员军人
		246002	居民缴费退伍军人
		246003	参战参试退役人员
		246004	职工补缴退役军人
		246005	当年退役军人
		31	计划生育户
		316002	复员军人
		32	双女结扎户
		326001	相当于副厅
		33	三结合户
		336002	丧失劳动能力的重度（二级及以上）残疾人
		336003	低收入家庭 60 岁以上的老年人和未成年人
		336005	低收入家庭 60 周岁以上的老年人
		34	独女户
		35	放弃生育指标户
		36	独生子女户

		6001	文革基残保健对象
		6002	文革全残
		6003	建国前老工人
		6005	实行退牧的牧民
		6006	退地农业劳动力
		6007	城中村
		6008	失独父母
		6009	公务员再报销标志
		600901	回沪人员
		600902	职工停保接续居民缴费人员
		600904	建卡立卡低保对象低保边缘户
		600905	严重精神障碍患者
		600906	五一劳动奖章获得者
		6010	重度残疾
		601003	科级
		601004	建卡立卡低保对象三老
		601005	已办理退休未趸交人员
		601006	三八红旗手
		60101	退役军人重点优抚对象
		6011	本市户籍残疾居民
		601101	建国初期参加革命工作者(50630)
		601102	处级
		601104	政策规定的其他群体
		601105	1至6级因工伤残人员
		6012	本市户籍低保居民
		601201	刑满释放人员
		601202	厅级及以上

		601203	其他特殊救助对象
		601204	有突出贡献的专家
		601301	本市户籍贫困居民
		6014	本市户籍特困居民
		6018	公费医疗限门诊
		601801	抗战前参加革命工作的干部
		6019	解放前参加革命工作的干部
		6020	异地安置人员
		602001	建国前参加革命工作的工人
		6021	公费全额医疗
		602101	职工医保转居民医保 60 天内缴费的人员
		6022	困难企业退休人员
		602201	工会互助人员
		602202	出生 90 天内的新生儿
		6023	军转干部
		602301	缴费当年刑满释放的人员
		6024	市直公务人员
		6025	高层次人才
		6026	困难企业不划账人员
		6029	一级保健对象
		6030	市外领取养老金人员
		6031	军队干部退休
		6032	行业统筹人员
		6033	中央省驻珠机关事业单位人员
		6034	机关事业人员
		6035	视同机关事业人员

		6036	中央厅字[2019]3 号文-退役军人
		6037	无军籍职工
		6038	在乡孤老烈属
		6039	孤老复原军人
		6040	军队离休干部无经济收入家属遗属
		6041	六级以上伤残军警按月缴费人员
		6042	六级以上伤残军警一次缴费人员
		6044	创新、外国专家
		6045	处级干部
		6047	高级专家
		6095	先诊疗后付费
		6096	军转干人员
		6097	地厅人员
		6098	老工伤人员
		6099	建国前老干部
		7001	重点保健一级
		7002	重点保健二级
		9901	一级残疾军人
		990101	普通居民
		9902	急性白血病（儿童 0-14）
		9903	在职职工(生育)
		990301	先天性心脏病（儿童 0-14）
		9904	灵活就业人员(生育)
		9905	城乡居民(生育)
		9917	四级残疾军人
		9918	五级残疾军人

		9919	六级残疾军人
		9920	七级残疾军人
		9921	八级残疾军人
		9922	九级残疾军人
		9923	十级残疾军人
		9924	红军失散人员
		9925	烈士遗属
		992601	因公牺牲军人遗属
		9927	病故军人遗属
		9928	国家规定的部分 60 周岁以上烈士子女
		9929	其它享受抚恤定补优抚对象
		9930	二级残疾军人
		9931	三级残疾军人
		9933	五老人员
		9934	带病回乡退伍军人
		9935	参战涉核退役人员
		9936	直接参与铀矿开采军队退役人员
		601106	破产改制企业人员
		6048	三支一扶人员
		230509	农村建国前入党且无正式公职的老党员
		236064	建档立卡贫困人员（不享受）
		210403	因战一级残疾军人
		210404	因战二级残疾军人
		210405	因战三级残疾军人
		210406	因战四级残疾军人

		210407	因战五级残疾军人
		210408	因战六级残疾军人
		210409	因战七级残疾军人
		210410	因战八级残疾军人
		210411	因战九级残疾军人
		210412	因战十级残疾军人
		210413	因病一级残疾军人
		210414	因病二级残疾军人
		210415	因病三级残疾军人
		210416	因病四级残疾军人
		210417	因病五级残疾军人
		210418	因病六级残疾军人
		210419	因病七级残疾军人
		210420	因病八级残疾军人
		210421	因病九级残疾军人
		210422	因病十级残疾军人
		210401	一至六级伤残警察
		210402	七至十级伤残警察
		6051	协议解除劳动合同人员
		6049	外雇工人员
		6050	正常企业补充待遇享受人员
		230507	三老人员
		230508	边缘易致贫户
		6052	大额不缴费人员
		236047	贫困大学生
		236048	事实无人抚养儿童
		236049	处级以下

		236050	科级以下
		236051	52 年干部
		236052	特级教师
		236053	保健对象
		236054	支持企业高层经营管理人员
		236055	支持企业高级专家
		236056	参照保健对象
		236057	参照公务员
		236058	参照特殊人员
		236059	参照科级人员
		236060	正处 8 年以上干部
		236061	正处 8 年以下干部
		236062	副处 10 年以上干部
		236063	副处 10 年以下干部
		236066	特殊人员
		236065	科级人员
		1	被征地人员
		2	撤村建居人员
		9937	纳入监测的易返贫致贫人口
		8001	英才
		8002	俊才
		8003	专才
		8004	匠才
		210301	二乙伤残普通人员
		210302	二乙伤残 1 级
		210303	二乙伤残 2 级
		210304	二乙伤残 3 级

		210305	二乙伤残 4 级
		210306	二乙伤残 5 级
		210307	二乙伤残 6 级
		210308	二乙伤残 1 级(厅级)
		210309	二乙伤残 2 级(厅级)
		210310	二乙伤残 3 级(厅级)
		210311	二乙伤残 4 级(厅级)
		210312	二乙伤残 5 级(厅级)
		210313	二乙伤残 6 级(厅级)
		211101	离休普通人员
		211102	离休甲（抗日战争）
		211103	离休乙（解放战争）
		211104	离休甲（厅级）
		211105	离休乙（厅级）
		211106	离休甲（部级）
		211108	离休乙（部级）
		211109	镇南关人员
		210501	老红军普通人员
		210502	老红军（厅级）
		236067	无收入人员
		236068	边境 0-20 公里城乡居民
		236070	边境 0-20 公里建档立卡贫困人员
		236071	孤儿(农村贫困人口)
		236072	农村低保对象(农村贫困人口)
		236073	边缘户
		236074	监测户
		236075	精准扶贫对象

		236076	计生对象
		236078	计生特殊家庭
		236079	农村重度残疾人(一、二级)
		236080	农村非重度残疾人
		236081	城镇重度残疾人
		236082	城镇三四级残疾人
		236084	三四级残疾
		236085	困难大学生
		236086	外来人员（广西籍）
		236087	外来人员（非广西籍）
		236088	精准扶贫对象(退出户)
		6101	国家公务员
		6103	区直公务员
		6104	教育系统公务员
		6105	企业参照公务员
		610601	2014 脱贫户
		610602	2015 脱贫户
		610603	2016 脱贫户
		610604	2017 脱贫户
		610605	2018 脱贫户
		610606	2019 脱贫户
		610607	2020 脱贫户
		2100	在乡军残人员
		609501	副厅级人员
		602501	高层次人才一档
		602502	高层次人才二档
		602503	高层次人才三档

		602504	高层次人才四档
		602505	企业离休老干财政全补助
		602506	企业离休老干财政半补助
		9938	一级警长
		230201	建档立卡已脱贫户
		230202	脱贫不稳定户
		230204	突发困难户
		230701	脱贫人口中的重大疾病患者
		230702	家庭经济困难的精神障碍患者
		230703	农村特困人员
		230705	突发严重困难户
		230706	缴费当年退役军人
		230707	缴费当年退役军人无工作配偶
		230708	职工医保转居民医保 90 天内缴费的人员
		230709	合法入境的外籍人士
		230710	监管人员
		230711	服刑人员
		9939	涉军人员
		2213	特优群体人员
		2214	建国前老党员
		220202	正厅级领导职务 15 年以上
		220203	正厅级领导职务 10 年以上
		220204	正副厅领导职务 20 年以上
		37	知青
		226012	省部级（及副省部长级）
		226013	按副省（部）长级

		226014	司局级
		226015	县处级以下
		226017	按省部级
		226018	省部级
		23061	重点医疗救助对象
		230203	脱贫人口
		216028	建国前优抚
		216029	建国后优抚
		216023	建国前参军复转军人
		216024	师职军转退休复转军人
		216025	53 年底参军复转军人
		216026	团职复转军人
		216027	营职复转军人
		601007	大额逐月缴费人员
		315302	计生一般扶助人员
		315303	计生资助对象（独子）
		315304	计生资助对象（双女）
		6102	副地级公务员
		995101	副局级
		995102	正局级
		995104	副市级
		995105	副省级
		995001	僧侣
		211110	托管离休
		211111	托管离休(厅级)
		211112	脱贫不稳定人口
		211113	18 周岁的未成年人和年满 60 周岁以上

			老年人
		211114	低收入家庭 18-59 周岁成员
		211115	城镇特困人员
		6	128 人员
		7	128 一至四级亲属
		8	128 五至六级亲属
		9	128 七至十级亲属
		10	五七工人
		230205	因病风险未消除人员脱贫不稳定户
		230206	因病风险未消除人员边缘易致贫户
		230207	因病风险未消除人员突发严重困难户
		230208	风险已消除人员脱贫不稳定户
		230209	风险已消除人员边缘易致贫户
		230210	风险已消除人员突发严重困难户
		995103	正局级十五年
		236089	领取失业金人员
		236092	就业困难人员
		919	孤寡老人
		230811	1-2 级残疾人员
		230812	1-4 级伤残人
		12	实缴满年限标识
		996401	在职特殊公务员
		996402	抗战建国前老工人
		996403	解放建国前老工人
		996404	离休干部遗孀

		996405	生态移民
		996406	农垦生态移民
		996407	因病致贫因病返贫建档立卡户
		996408	扶贫保通用责任
		996409	特殊扶贫户
		13	公务员缴费标识
		14	公务员不缴费标识
		9950	包干人员
		9951	境外人员
		9952	师职干部
		9953	成建制人员
		9954	邮汇人员
		996412	4050 人员
		996413	高龄低收入老年人
		996414	三级残疾
		602601	待遇一档
		602602	待遇二档
		602603	待遇三档
		226007	县级劳模
		226019	省级先进工作者
		226020	政调企
		211116	离休（副司级）
		99	不缴费标识
		602611	延缴一类
		602612	延缴二类
		236109	农村低收入家庭
		236093	农村低收入家庭（重病患者）

		236095	农村重度残疾人
		236096	农村低收入家庭（年满 60 周岁以上老年人）
		236097	农村低收入家庭（未满 18 周岁未成年人）
		236098	返贫致贫人口
		236099	农村低收入（特困人员）
		236100	农村低收入（孤儿）
		236110	农村低收入（事实无人抚养儿童）
		236111	城镇低收入家庭
		236103	城镇低收入家庭（年满 60 周岁以上老年人）
		236104	城镇低收入家庭（未满 18 周岁未成年人）
		236105	城镇低收入家庭（重病患者）
		236106	军干家属
		236107	睦南关人员
		236108	伤残警察
		216061	七级及十级因战残疾军人
		216062	七级及十级因公残疾军人
		216063	在乡复员军人（解放复员）
		216064	在乡复员军人（建国复员）
		99281	60 周岁以上无社会保障退役士兵及遗孀
		330001	退休只缴大病人员
		330002	退休缴费人员
		330003	符合早退但医保年限不足的人员

		330004	村主职干部
		330005	企业女干部
		330006	按建账退休补差缴费人员
		226021	两委主干
		236025	见义勇为
		236026	享受百分之四十救济对象
		993406	稳定脱贫户
		2309	即时帮扶
		9955	正师级
		9956	二级适当提高
		9957	一级巡视员（第一档）
		9958	一级巡视员（第二档）
		2233	功勋荣誉获得者
		2234	副司局级
		602307	军转干部(师职)
		602302	军转干部(团职)
		602303	军转干部(营职)
		602304	军转干部(连排职)
		602305	军工
		602306	军干
		211130	离休配偶
		211131	解放战争离休干部（科级）
		211132	解放战争离休干部（处级及以上）
		6106	供给制人员
		230301	监测帮扶对象
		230302	其他监测范围内人口
		230303	监测范围外的脱贫人口

		236094	符合条件的独生子女伤残死亡家庭
		602002	长期滞留受助对象
		9940	缴费身份
		994001	缴费身份普通居民
		994002	缴费身份重度残疾人员
		994003	缴费身份享受低保人员
		994004	缴费身份民政低收入人员
		994005	缴费身份助学学生
		994006	缴费身份离休干部配偶
		994007	缴费身份民政优抚对象
		994008	缴费身份民政特殊困难人员
		994009	缴费身份低收入家庭未成年人
		994010	缴费身份低收入家庭 60 周岁以上人员
		9970	未趸交全部缴费人员
		9971	未趸交单位缴费人员
		2235	功勋荣誉获得者省市级
		217001	离保（公费）
		217002	重保（公费）
		217003	离保（省属）
		217004	重保（省属）
		217005	离保（行业）
		217007	配偶（公费）
		217008	配偶（省属）
		217009	配偶（行业）
		217010	离休（公费）
		217011	离休（省属）

		217012	离休（行业）
		236045	低保边缘家庭成员
		2236	表彰奖励获得者
		2312	城市特困重残人员
		2313	农村特困重残人员
		2314	低保重残人员
		246006	老复员军人
		996410	离休干部配偶
		236136	运动员
		236137	公安人员
		236138	城乡低保边缘对象（未满 18 周岁未成年人）
		236139	城乡低保边缘对象（年满 60 周岁老年人）
		236140	城乡低保边缘对象（18-59 周岁成员）
		236141	城乡低保对象
		236142	城乡特困人员
		236143	户籍 60 周岁以上（含 60 周岁）老年人
		236144	依申请救助人员
		236145	特殊康复人员
		236333	边缘易致贫人口
		993409	稳定脱贫人口
		237001	区机关人员
		237002	区教职工人员
		237003	女干部
		237004	后延职工
		237005	缓退职工

		237006	条线单位人员
		1101	困难退役军人
		236083	三四级精神、智力残疾人
		230012	省会城市副市级
		230013	省会城市正市级
		230010	高级知识分子
		230008	省会城市正局级
		230009	省会城市副局级
		230014	抗战处级离休
		230015	局级离休
		230016	军队退休干部家属遗属
		230017	市级有突出贡献的中青年专家
		230007	扶中人员
		230001	建国前老军人
		230002	大学生协理员
		230004	家属工
		230005	厂办改制人员
		230006	改制并轨人员
		2267	重度残疾人员
		230021	女职工
		230510	纳入民政部门低收入人口监测人员
		924	长期慢性病患者
		925	特殊门诊疾病患者
		9972	援藏人员
		236103	福利机构养育孤弃儿童
		9941	三级保健
		9942	离休人员

		2370	学生
		993301	城镇革命“五老”人员
		993302	农村革命“五老”人员
		23600401	城镇计划生育特殊困难家庭
		23600402	农村计划生育特殊困难家庭
		23604801	城镇事实无人抚养儿童
		23604802	农村事实无人抚养儿童
		21601701	城镇重点优抚对象
		21601702	农村重点优抚对象
		23020301	城镇脱贫(享受政策)人员
		23020302	农村脱贫(享受政策)人员
		23604501	城镇最低生活保障边缘家庭成员
		23604502	农村最低生活保障边缘家庭成员
		236201	城镇特困供养
		236202	农村特困供养
		230601	城镇因病致贫家庭重病患者
		230602	农村因病致贫家庭重病患者
		216021	农村优抚对象
		216022	城镇优抚对象
		236101	农村孤儿
		236102	城镇孤儿
		236090	农村重残（一二级）
		236091	城镇重残（一二级）
		236113	城镇低保边缘家庭成员
		236114	农村低保边缘家庭成员
		913504	职工因病致贫重病患者
		8005	千人计划入选者

		8006	万人计划入选者
		8007	国务院政府特殊津贴专家
		8008	长江学者特聘教授
		8009	河北省省管优秀专家
		8010	燕赵学者
		8011	河北省百人计划入选者
		8012	省政府特殊津贴专家
		8013	其他燕赵英才 A 卡持卡人
		226033	驻村工作队
		226034	挂职干部
		226035	援藏援疆
psn_setlway	个人结算方式	1	按项目结算
		2	按定额结算
		9	其他
		990104	按限额
		201	按单病种结算
		202	按日间手术结算
		110101	单病种定额
		110102	精神病用项目加定额
		110103	含外院费用的精神病定额付费
		110104	普通生育类
		110105	定额生育类
		110106	特病定额付费(器官移植定额)
		110107	DRGs 结算
		110108	新 DRGs 结算
		1001	单开项目结算（出血热、艾滋病、结核病）

		2004	按定额结算（三倍定额）
		2003	按定额结算（二倍定额）
		2005	按专科定额结算
		2006	按专科定额结算（二倍定额）
		2007	按专科定额结算（三倍定额）
		2008	按专科无定额结算
		9001	新冠结算
		204	按单病种结算（二倍定额）
		9002	按床日结算
		1002	艾滋病按项目结算
		1003	结核病按项目结算
PSN_TRT_SETL_DCLA_SOUC	个人待遇结算申报来源	1	机构内个人申报
		2	个人申报
		3	零星报销
		4	亲属护理申报
psn_type	人员类别	11	在职
		1101	职工在职
		1102	公务员在职
		11021	转制并轨在职
		1103	灵活就业人员在职
		11031	保健对象在职
		1104	减员职工
		1105	农民工
		1111	伤残军人在职
		1112	伤残军人退休
		1113	职工在职(农垦)
		1114	公务员退休(特)

		116003	失业人员
		116004	子女
		116006	企业高管(在职)
		116011	非财政划拨在职保健对象
		116012	国务院特殊津贴在职人员
		116013	在职副厅以上干部
		116014	在职残疾军人
		116015	二等乙级在职职工
		116016	下岗职工
		116017	在职二级保健对象
		12	退休人员
		1201	职工退休
		1202	公务员退休
		1203	灵活就业人员退休
		12031	保健对象退休
		1204	退职职工
		1205	转制并轨退休
		126000	老工人
		126001	退休新人
		126002	退休非新人
		126003	提前退休
		126004	退休二级保健对象
		126009	非财政划拨退休保健对象
		126010	国务院特殊津贴退休人员
		126013	退休副厅以上干部
		126015	退休残疾军人
		126016	二等乙级退休职工

		126017	退休(满足年限)
		126018	退休保健对象
		126019	退休(不满足年限)
		126022	企业高管(退休)
		13	离休
		1300	离休人员
		136001	行政离休
		136002	财政供养离休人员
		136003	缴专项基金的建国前工人
		136004	地震截瘫(市属离休)
		136005	离休省属有级别
		136006	离休省属无级别
		136007	离休市属有级别
		136008	离休市属无级别
		136009	市直离休
		136010	建国前老工人(市属离休)
		136011	二等乙(市属离休)
		136012	企业离休
		136013	已剥离专项基金的建国前工人
		136014	普通离休(非地市)
		136015	省属离休人员
		136016	市直机关事业单位离休
		136017	企业自筹离休人员
		136018	普通离休(地市级)
		136019	市属离休人员
		136020	市直企业离休
		136021	特殊离休

		136022	垦区离休人员
		136023	省直代管离休
		136024	享受副省部级待遇离休
		14	居民（未成年）
		1401	新生儿
		1402	学龄前儿童
		1403	中小学生
		1404	大学生
		1405	未成年（未入学）
		1406	低保学生儿童
		146001	市直财政供养人员
		146002	残疾人员
		146004	低保人员
		146005	重度残疾学生
		1461	积分入学（百佳学子）
		149901	学生儿童
		15	居民（成年）
		1501	普通居民（成年）
		151	居民
		156001	普通居民
		16	居民（老年）
		17	农牧民少
		18	农牧民中
		20	农牧民老
		33	一至六级残疾军人
		34	建国前老工人
		99	其他

		126062	A 类医疗人员
		126063	59328 人员
		136046	央(省)属在职保健对象
		136047	央(省)属退休保健对象
		136048	央(省)属在职保健对象(部分补助)
		136049	央(省)属退休保健对象(部分补助)
		136050	高层次人才(在职)
		136051	高层次人才(退休)
		136052	五二年退休干部
		136053	困难企业离休干部
		116018	外来职工在职
		116019	大病统筹在职人员
		116020	在职厅级干部
		116021	在职处级和高级干部
		126023	军队退休
		126024	外来职工退休
		126025	大病统筹退休人员
		126026	退休厅级干部
		126027	退休处级和高级干部
		136025	512 干部
		136026	军队离休
		136027	二等乙级伤残军人
		136028	财政核拨伤残军人
		136029	破产企业离休干部
		136030	特困企业离休干部
		136031	财政核拨离休干部
		136032	财政核拨 512 干部

		136033	破产企业 512 干部
		136034	特困企业 512 干部
		136035	厅级及以上离退休干部
		136036	保健对象
		136037	二级保健对象
		136038	老红军
		136039	市直机关事业 512 退休干部
		136040	市直企业 512 退休干部
		136041	省直代管 512 退休干部
		136042	市属在职保健对象
		136043	市属退休保健对象
		136044	市属在职保健对象(部分补助)
		136045	市属退休保健对象(部分补助)
		110202	自缴公务员
		110203	非自缴公务员
		126031	退休划账职工
		126032	退休不划账职工
		126033	退休继续缴费职工
		1407	中专技校生
		156002	特殊居民
		1408	学生
		40	超转人员
		4001	征地超转人员
		4002	异地安置征地超转人员
		4003	享受最低保障的征地超转人员
		50	医疗照顾人员
		5001	异地安置的离休司局级医疗照顾人员

		5002	异地安置的离休副部级医疗照顾人员
		5003	享受优诊医疗待遇的离休干部
		5004	离休的司局级医疗照顾人员
		5005	在职司局级医疗照顾人员
		5006	退休司局级医疗照顾人员
		5007	在职副部级医疗照顾人员
		5008	退休副部级医疗照顾人员
		5009	离休的副部级医疗照顾人员
		5010	在职长期驻外司局级医疗照顾人员
		5011	在职长期驻外副部级医疗照顾人员
		5012	异地安置的退休司局级医疗照顾人员
		5013	异地安置的退休副部级医疗照顾人员
		5014	两院院士
		5015	在职优诊待遇人员
		5016	退休优诊待遇人员
		5017	异地安置的退休优诊待遇人员
		5018	异地安置的享受优诊医疗待遇离休干部
		5019	在职高级知识分子
		5020	退休高级知识分子
		5021	离休高级知识分子
		5022	在职长期驻外高级知识分子
		5023	异地安置的退休高级知识分子
		5024	异地安置的离休高级知识分子
		5025	参事馆员

		5026	异地安置的参事馆员
		5027	异地安置的两院院士
		5028	在职长期驻外优诊待遇人员
		5029	在职正市级医疗照顾人员
		5030	退休正市级医疗照顾人员
		5031	离休正市级医疗照顾人员
		5032	在职长期驻外正市级医疗照顾人员
		5033	异地安置的退休正市级医疗照顾人员
		5034	异地安置的离休正市级医疗照顾人员
		5035	在职特级教师
		5036	退休特级教师
		5037	离休特级教师
		5038	在职长期驻外特级教师
		5039	异地安置的退休特级教师
		5040	异地安置的离休特级教师
		5041	在职正部级医疗照顾人员
		5042	退休正部级医疗照顾人员
		5043	离休的正部级医疗照顾人员
		5044	在职长期驻外正部级医疗照顾人员
		5045	异地安置的退休正部级医疗照顾人员
		5046	异地安置的离休正部级医疗照顾人员
		5047	离休副市(部)长级标准人员
		5048	在职副市(部)长级标准人员
		5049	退休副市(部)长级标准人员
		5050	在职正市(部)长级标准人员

		5051	退休正市(部)长级标准人员
		5052	离休正市(部)长级标准人员
		120701	异地安置的退休人员
		120702	异地安置的退职人员
		120703	享受最低保障的退休人员
		120704	享受最低保障的退职人员
		120705	退职优诊待遇人员
		120706	异地安置的退职优诊待遇人员
		120707	社会退休人员
		120708	社会退休异地安置人员
		120709	社会退职人员
		120710	社会退职异地安置人员
		120711	企业改组退休人员
		120712	企业改组退休异地安置人员
		120713	企业改组退职人员
		120714	企业改组退职异地安置人员
		120715	三资退休人员
		120716	三资退休异地安置人员
		120717	三资退职人员
		120718	三资退职异地安置人员
		120719	支援乡镇退休人员
		120720	支援乡镇退休异地安置人员
		120721	支援乡镇退职人员
		120722	支援乡镇退职异地安置人员
		120723	破产退休人员
		120724	破产退休异地安置人员
		120725	破产退职人员

		120726	破产退职异地安置人员
		120727	企业注销吊销退休人员
		120728	企业注销吊销退休异地安置人员
		120729	企业注销吊销退职人员
		120730	企业注销吊销退职异地安置人员
		120731	公益性组织社会化退休人员
		120732	公益性组织社会化退职人员
		120733	公益性组织异地安置退休人员
		120734	公益性组织异地安置退职人员
		120735	社区专职工作者社会化退休人员
		120736	社区专职工作者社会化退职人员
		120737	社区专职工作者异地安置社会化退休人员
		120738	社区专职工作者异地安置社会化退职人员
		1117	在职长期驻外职工
		1118	享受最低保障的在职人员
		140801	婴幼儿
		140802	非在校生
		140803	长期异地居住的婴幼儿
		140804	长期异地居住的非在校生
		140805	长期异地居住的老年人
		140806	长期异地就读生
		140807	长期异地居住的城镇无业居民
		137001	异地安置的离休人员

		137002	异地安置离休副市(部)长级标准人员
		137003	异地安置离休正市(部)长级标准人员
		116041	在职三级保健对象公务员
		116042	在职三级保健对象非公务员
		116043	在职二级保健对象公务员
		116044	在职二级保健对象非公务员
		116045	在职一级保健对象公务员
		116046	在职一级保健对象非公务员
		126041	退休三级保健对象公务员
		126042	退休三级保健对象非公务员
		126043	退休二级保健对象公务员
		126044	退休二级保健对象非公务员
		126045	退休一级保健对象公务员
		126046	退休一级保健对象非公务员
		11032	在职劳模保健对象
		11033	在职省级以上劳模
		11034	在职保健非公务员
		12032	退休劳模保健对象
		12033	退休省级以上劳模
		12034	退休保健非公务员
		12035	保健建国前退休人员
		116047	企业补充在职
		126047	企业补充退休
		116048	企业补充二级保健对象在职
		126048	企业补充二级保健对象退休
		136054	参照享受副省部级待遇离休
		140808	本市复读的学生

		116022	在职二等乙级伤残军人
		140201	城镇婴幼儿
		149902	城镇学生
		149903	城镇非在校生
		160100	城镇老年人
		140202	城镇长期异地居住的婴幼儿
		149904	城镇长期异地居住的非在校生
		160101	城镇长期异地居住的老年人
		126116	退职二等乙级伤残军人
		126117	退休二等乙级伤残军人
		35	特殊全免人员
		126216	异地安置的退休二等乙级伤残军人
		126217	异地安置的退职二等乙级伤残军人
		126006	在乡二等乙级伤残军人
		1409	城镇长期异地就读生
		1502	城镇残疾无业居民
		1503	城镇无业居民
		150201	长期异地居住的城镇残疾无业居民
		3601	外地农民工
		3602	本市农民工
		140203	农村婴幼儿
		149905	农村学生
		149906	农村非在校生
		160102	农村老年人
		140204	农村长期异地居住的婴幼儿
		149907	农村长期异地居住的非在校生

		160103	农村长期异地居住的老年人
		140901	农村长期异地就读生
		1504	农村劳动力
		150302	农村残疾无业居民
		150401	农村长期异地居住的劳动力
		150402	农村长期异地居住的残疾劳动力
		130101	军休医照人员
		130102	军休离休人员
		130103	军休公费医疗人员
		130104	军休军残公费医疗人员
		116088	养老退休医疗未退休
		126035	军干
		126036	军工
		126064	军队退休（二乙）
		126065	军队退休（参照公务员）
		156003	农村居民
		156004	低保人员（农村居民）
		156005	残疾人员（农村居民）
		156006	低保人员（未成年人）
		156007	残疾人员（未成年人）
		156008	困难大学生
		116089	政府代缴人员
		156101	低保居民
		156102	建档立卡居民
		156103	重残居民
		156104	非本市户籍居民
		19	农牧民

		995308	内退人员
		995309	离休遗孀
		995310	二乙残人员
		995311	因病退休
		995313	特殊人员
		995314	革命工作者
		995316	无类别
		995317	无业人员
		995318	现役军人
		995319	退休领导干部
		995307	退休审核期
		995320	工人
		995305	干部
		995303	工勤人员
		995302	参战退役人员
		995301	未入校的未成年人
		995306	农民
		116031	在职 44 岁以下
		116032	在职 45 岁以上
		116033	在职中人
		126037	退休人员 69 岁以下
		126067	退休人员 70 岁以上
		126066	退休中人
		126034	退休老人
		156031	遗属 60 岁以上
		156032	遗属 70 岁以上
		156033	无保

		156034	重残
		156035	居民 18 岁以上
		156036	居民 60 岁以上
		156037	居民 70 岁以上
		5053	在职高知公务员
		5054	在职高知保健对象
		5055	在职高知公务员保健对象
		5056	退休高知公务员
		5057	退休高知保健对象
		5058	退休高知公务员保健对象
		126316	退休五三军人
		126317	退休五四军人
		126099	军转干部(师职)
		126038	军转干部(团职)
		126039	军转干部(营职)
		126040	军转干部(连排职)
		136091	遗孀(抗战期间)
		136092	遗孀(解放期间)
		1410	少数民族班学生
		140809	本市居住婴幼儿
		140810	本市居住学生
		140811	本市居住非在校生
		156105	本市居住劳动年龄内居民
		156106	长期异地居住劳动年龄内居民
		160104	本市居住城乡老年人
		5059	在职高知企业补充
		5060	退休高知企业补充

		5088	离休配偶
		995322	一到四级伤残
		150290	成年居民一档
		150291	成年居民二档
		150292	成年居民一档（居住证）
		140881	本市未满 18 周岁少年儿童
		140882	少年儿童（托儿所）
		140883	少年儿童（特殊教育）
		140884	少年儿童（职校）
		140885	少年儿童（小学）
		140886	少年儿童（初中）
		140887	少年儿童（技校）
		140888	少年儿童（中专）
		140889	少年儿童（高中）
		140890	大学生（高等职业技术学校）
		140891	大学生（专科以上大学）
		140892	少年儿童（幼儿园）
		13031	离休一类保健对象
		130105	区四套班子
		151001	居民一档
		151002	居民二档
		151003	居民三档
		151004	居民四档
		151005	居民五档
		151006	居民六档
		149951	学生一档
		149952	学生二档

		149953	学生三档
		156100	低收入监测范围居民
		116090	在职双十
		126090	退休双十
		3401	供给制人员
		140401	部属级大学生
		140402	省属级大学生
		140403	市属级大学生
		140101	准新生儿
		116050	在职五三军人
		116051	在职五四军人
		995330	在职代管
		995331	退休代管
		150293	成年居民二档（居住证）
		150294	未满 18 周岁少年儿童（居住证）
		136090	离休人员遗孀
		9999	不区分人群
		995332	自主择业方式安置的退役军人
		995333	逐月领取退役金军人
		995334	军队文职
		136055	建国初期参加革命工作退休干部
		1121	省医享受在职
		1122	省医参加在职
		1123	省特参加在职
		1221	省医享受退休
		1222	省医参加退休

		1223	省特参加退休
psn_type_lv	人员类别等级	1	公务员职务
		103	省部级正职
		104	省部级副职
		105	厅局级正职
		106	厅局级副职
		107	县处级正职
		108	县处级副职
		109	乡科级正职
		110	乡科级副职
		199	其他
		2	公务员职级
		201	一级巡视员
		202	二级巡视员
		203	一级调研员
		204	二级调研员
		205	三级调研员
		206	四级调研员
		207	一级主任科员
		208	二级主任科员
		209	三级主任科员
		210	四级主任科员
		211	一级科员
		212	二级科员
		299	其他职级
		9	其他
QLTCTRL_RETN_FLA	回退标志	1	是

G		0	否
qltctrl_rslt	质控结果	0	失败
		1	成功
RCHK_FLAG	复核标志	0	未审核
		1	审核通过
		2	审核不通过
		3	已撤销
		4	已回退
		5	初审通过
		6	初审不通过
		7	审批通过
		8	审批不通过
		9	其他
		901	未审核先支
		902	预复核通过
		903	预复核不通过
		904	发送预复核
		905	结算通过
		906	结算不通过
		907	支付审核通过
		908	已注销
		10	复核通过
		11	复核不通过
		909	支付回退
refd_setl_flag	退费结算标志	0	否
		1	是
RELS_NURSCARE_FL	亲属护理标志	0	否

AG		1	是
RULE_BIZ_TYPE	规则业务类型	101	费用明细分割
		102	待遇审批基础参数输出
		A0	系统参数
		G0	通用参数
		G001	通用打印参数
		G002	通用检查参数
		G003	通用转移平台参数
		G004	通用审核配置
		HB01	河北本地化规则
		HB0101	连续住院判断规则
		HB0102	河北本地化参数
		LOCL	本地化参数配置
		LOCL0001	账户使用标志配置
		LOCL0002	计算医疗救助人员身份类别
		LOCL0003	重特大疾病救助特殊疾病救助病种
		LOCL0004	医疗类别对应审批类别关系
		LOCL0005	处方上传控制判断
		LOCL0006	生育参数配置
		LOCL0007	门特病种分类
		LOCL0008	在院状态
		LOCL0009	需要审批的医疗类别
		LOCL0010	时间交叉
		LOCL0011	病种开展配置
		LOCL0012	行政区划开展医疗类别
		LOCL0013	基本医疗门诊救助病种
		LOCL0014	低自付病种报销次数限制

		LOCL0015	医疗类别限额阀值
		LOCL0016	是否判断合规的丙类费用
		LOCL0017	低自付校验开关配置
		LOCL0018	视同本地待遇定点医院控制
		LOCL0019	特殊药品登记关联特病标志
		LWK01	个人待遇管理(N04)
		LWK011	个人待遇结算管理(N0405)
		LWK02	门诊统筹包干管理(N0403)
		LWK03	包干拨付管理(N040301)
		LWK031	个人零星报销登记(N040501)
		M0	待遇参数
		M001	结算参数
		M00101	统筹区基金支付类别
		M00102	统筹自付比例
		M00103	中心拨付财务分中心管理
		M00104	自付比例人员类别获取
		M00105	医疗待遇类别
		M00106	医保目录限价类型
		M00107	限额类
		M00108	是否查询机构服务范围
		M00109	查询特殊人员类别
		M00110	零星报销审核层级
		M0011001	疫情门慢额度预支标志
		M00111	零星报销原因筛选
		M00112	计算服务限额类入参
		M001121	自定义结算参数
		M00113	连续缴费月数计算

		M00114	结算参保险种选择
		M00115	结算参数池管理
		M00116	结算完成消息通知开关
		M00117	启用本地自增参数标志
		M0012301	黑龙江结算参数救助人员分类
		M001K1	费用明细参数管理
		M001K2	费用大类参数管理
		M001K3	人员待遇费用明细分割
		M001K4	自付比例参数管理
		M001K5	目录政策参数管理
		M001K6	费用明细分割管理
		M002	明细分割
		M00201	待遇计算结果预处理
		M003	清算参数
		M00301	门诊统筹包干支付标准
		M00302	清算方式
		M00303	清算经办机构
		M00304	二级清算类别
		M00305	日期获取
		M00306	清算预留金比例
		M00307	机构清算总控基金
		M004	个账支出管理
		M00401	个账支出顺序管理
		M00402	账户支出计息管理
		M00403	个人账户使用标志
		M00404	允许账户超支管理
		M00405	账户医保区划范围

		M00406	账户返还办理范围
		M00408	账户返还次数
		M005	结算结果管理
		M00501	待遇计算结果处理
		M00502	查询待遇计算入参基金支付类型
		M00503	待遇计算入参机构附加属性处理
		M00504	待遇累计周期
		M00505	累计类别代码
		M006	就诊参数管理
		M007	特殊行政区划区分
		M008	最大申报时限
		M009	生育参数
		M00901	生育目录自付比例
		M00902	统筹段自付比例
		M00903	生育津贴享受数值
		M010	基本参数
		M01001	疾病信息显示
		M01002	报销时间是否可以重叠
		M01003	计算住院次数
		M01004	计算住院天数
		M01005	目录查询方式
		M011	临时医疗救助资格认定
		M01101	公示级数
		M01102	公示前审核标志
		M012	门慢门特开展信息参数管理
		M01201	门慢门特参保机构行政区划
		M01202	结束日期管理

		M013	两定参数
		M01301	机构目录匹配标志
		M01302	个人信用评价
		M01303	公共查询管理
		M014	自定义待遇参数
		M015	公共服务查询规则
		M091	基础信息管理
		M092	就医登记管理
		M093	个人结算管理
		M09301	待遇审批管理
		M0930101	城职起付线参数管理(有问题)
		M0930102	城职报销比例参数管理
		M0930103	城职封顶线参数管理
		M0930104	城职待遇检查
		M0930105	城乡待遇检查
		M0930106	城乡起付线参数管理
		M0930107	城乡报销比例参数管理
		M0930108	城乡封顶线参数管理
		M0930109	城职起付线参数管理
		M0930198	城职待遇
		M0930199	城乡待遇
		M09302	明细分割管理
		M09305	结算参数管理
		M094	机构费用结算管理
		M095	财务拨付参数管理
		M0YH00	待遇通用参数管理
		M0YH00M008	待遇医保区划参数获取

		M0YH01	就医登记业务参数
		M0YH02	医药机构管理
		M0YH0202	医药机构模板管理
		M0YH03	奖励金拨付
		M0YH04	医保目录管理
		M0YH05	机构费用结算
		M0YH06	生育待遇管理
		M0YH07	待遇人员合并
		N0	业务功能配置
		N01	参保管理
		N0101	参保登记(N0101)
		N010101	单位参保登记(N010101)
		N010102	职工参保登记(N010102)
		N010103	灵活就业人员参保登记(N010103)
		N0102	参保单位管理(N0102)
		N010201	单位信息维护(N010201)
		N010202	单位缴费状态变更(N010202)
		N010203	单位合并(N010203)
		N010204	单位分立(N010204)
		N010205	单位注销(N010205)
		N010206	单位扩展信息登记(N010206)
		N010207	单位参保信息扩展
		N0103	职工参保人员管理(N0103)
		N010301	职工参保人员暂停缴费(N010301)
		N010302	灵活就业人员中断缴费(N010302)
		N010303	人员一般信息维护(N010303)

		N010304	人员特殊信息维护(N010304)
		N010305	人员多号合并(N010305)
		N010306	特殊身份认定(N010306)
		N010307	医疗视同缴费年限认定(N010307)
		N010308	在职转退休(N010308)
		N010309	人员终止参保(N010309)
		N010310	人员扩展信息登记(N010310)
		N0104	居民参保人员管理(N0104)
		N010401	城乡居民参保登记(N010401)
		N010402	城乡居民信息维护(N010402)
		N010405	城乡居民暂停参保登记(N010405)
		N010407	家庭人员信息维护(N010407)
		N010408	家庭信息维护(N010408)
		N010409	城乡居民单位新增(N010409)
		N010410	城乡居民单位维护(N010410)
		N010411	城乡居民单位注销(N010411)
		N010412	城乡居民跨区域流动(N010412)
		N010413	人员多号合并(城乡)(N010413)
		N010416	城乡居民终止参保(N010416)
		N010417	城乡居民特殊身份登记(N010417)
		N0105	参保缴费工资管理(N0105)
		N010501	缴费工资申报核定(N010501)
		N010502	缴费工资变更核定(N010502)
		N010503	社平工资启用(N010503)
		N010510	基本医疗历史缴费年限认定(N010510)

		N010511	人员终止转暂停(N010511)
		N010512	退休人员暂停划账户(N010512)
		N010513	退休人员变更单位（N010513)
		N0106	关系转移接续(N0106)
		N010601	基本医疗保险转移申请(N010601)
		N010602	基本医疗保险转出(N010602)
		N010603	基本医疗保险转入(N010603)
		N010604	转移基金匹配(N010604)
		N010605	城乡居民医保转出(N010605)
		N010606	城乡居民医保转入(N010606)
		N0201	参保缴费管理(N0201)
		N020101	零星应收核定(N020101)
		N020102	离休人员缴费核定(N020102)
		N020103	单位补收核定(N020103)
		N020104	单位差额补退(N020104)
		N020105	统筹区差额补退(N020105)
		N020106	城乡居民补缴配置(N020106)
		N020108	单位欠费核销(N020108)
		N020109	单位欠费补缴(N020109)
		N020110	医疗保险费返还/核销(N020110)
		N020111	灵活就业人员补缴核定（N020111）
		N020113	人员缴费明细录入(N020113)
		N020114	医保退休不满足年限一次性缴纳（N020114）
		N020117	单位缓缴认定(N020117)
		N020118	人员退休补收(N020118)

		N020119	特殊身份人员缴费核定(N020119)
		N020120	特殊单位缴费核定(N020120)
		N020126	单位特殊收款征集(N020126)
		N020129	零星单位应收核定预测(N020129)
		N0202	基金征集管理(N0202)
		N020201	征集通知单生成(N020201)
		N0203	职工补收管理(N0203)
		N020301	单位欠费核销(N020301)
		N020302	单位预缴返还(N020302)
		N020303	单位预缴款按单分配（N020303）
		N020304	单位预缴核定（N020301）
		N0204	居民缴费管理(N0204)
		N020401	居民缴费核定(N020401)
		N020402	居民保险费返还(N020402)
		N03	个人账户管理
		N0301	个人账户收入管理
		N030101	单位退休人员划账户(N030101)
		N030101MBS	单位退休人员划账户(N030101_MBS)
		N030102	灵活就业退休人员划账户(N030102)
		N030103	个人账户注入(N030103)
		N030104	个人账户预划(N030104)
		N030109	预留人员账户划入(N030109)
		N030110	人员多划账户追回(N030110)
		N030111	退休老干账户注入(N030111)
		N0402	个人待遇申报审批（N0402）

		N040201	门慢门特登记
		N040202	按病种结算登记（N040202）
		N040203	意外伤害登记（N040203）
		N040204	就医定点医疗机构登记（N040204）
		N040205	家庭病床登记（N040205）
		N040206	家庭医生签约登记（N040206）
		N040207	转诊转院登记（N040207）
		N040208	异地急诊住院登记（N040208）
		N040209	异地安置登记（N040209）
		N040210	特检特治登记（N040210）
		N040211	特殊药品登记（N040211）
		N040212	长期带药登记（N040212）
		N040213	代开药品登记（N040213）
		N040214	生育登记（N040214）
		N040215	慢特病用量方案维护（N040215）
		N040216	外检外购登记（N040216）
		N040217	重大疾病登记　(N040217)
		N150101	预留批次申请(N150101)
		P0	公共参数
		P001	征缴业务
		P00101	征缴规则类
		P00102	基数核定规则类
		P00103	金额核定计算
		P00104	基数核定计算
		P00105	功能征缴规则配置
		P00106	居民预缴期配置信息

		P00107	居民缴费时间配置信息
		P00108	滞纳金参数
		P00109	利率滞纳金征收参数
		P00110	参数入参组装
		P002	险种定义配置
		P00202	险种依赖互斥配置
		P003	工资参数
		P00301	工资启用规则
		P00302	社会平均工资
		P00303	退休人员年均基本医疗费
		P00304	申报工资变更
		P004	利率参数
		P005	退休参数
		P006	灵活单位与普通单位的分类
		P007	财务参数
		P00701	业务类型与财务科目对照表
		P00702	银行报盘管理
		P007021	银行代发报盘处理
		P008	单位管理类型控制分类
		P00801	单位管理类型校验
		P00802	人员类型过滤
		P00803	获取灵活虚拟单位
		P099	参保测试参数
		N0501	医疗保障基金结算清单
		N160101	待遇受理(N160101)
		N160102	受理审核(N160102)
		N160103	受理变更(N160103)

		N160104	长护待遇登记(N160104)
		N160105	长护待遇登记复核(N160105)
		N160201	评估任务查询(N160201)
		N160202	评估计划制定(N160202)
		N160203	评估计划变更(N160203)
		N160204	评估计划分派(N160204)
		N160205	评估任务执行(N160205)
		N160206	评估结论认定(N160206)
		N160207	评估结论公示(N160207)
		N160208	评估结论送达(N160208)
		N160209	争议复评申请(N160209)
		N160210	再次评估申请(N160210)
		N160211	评估任务发送(N160211)
		N160212	照护计划推荐(N160212)
		N160301	机构入住退出登记(N160301)
		N160302	护理计划制定(N160302)
		N160303	护理任务执行(N160303)
		N160304	护理服务综合查询(N160304)
		N160401	评估费用申报(N160401)
		N160402	评估费用受理(N160402)
		N160403	评估费用审核结算(N160403)
		N160404	评估费用查询(N160404)
		N160501	个人机构结算申报(N160501)
		N160502	长护机构月结申报(N160502)
		N160503	长护机构费用受理(N160503)
		N160504	长护机构费用审核结算(N160504)
		N160505	长护机构费用查询(N160505)

		N160506	长护机构年度清算(N160506)
		N160507	长护零星报销申报(N160507)
		N160508	长护个人待遇申报(N160508)
		N160509	长护个人待遇受理(N160509)
		N160510	长护个人待遇审核结算(N160510)
		N160511	长护个人待遇查询(N160511)
		N160601	护理机构维护(N160601)
		N160602	护理人员维护(N160602)
		N160701	评估机构维护(N160701)
		N160702	评估人员维护(N160702)
		N160801	长护经办机构维护(N160801)
		N160802	长护经办人员维护(N160802)
		N160901	服务项目维护(N160901)
		N161001	失能评估题目维护(N161001)
		N161002	失能评估量表配置(N161002)
		N161003	失能评估量表查询(N161003)
		N161201	制定预留金拨付计划(N161201)
		N16120201	预留金拨付计划审核(N16120201)
		N16120202	预留金管理复审(N16120202)
		N16120203	预留金管理终审(N16120203)
		N161203	生成拨付单(N161203)
		N161204	预留金撤销(N161204)
		N161301	稽核审查扣费(N161301)
		N161302	稽核审查扣费审核(N161302)
		N160108	退休人员满缴 20 年规则
		N161803	辅具评估结论录入(N161803)

		N161703	辅具设备申请受理(N161703)
		N160306	辅具设备登记(N160306)
		N04	重复参保校验
		M00308	清算医疗机构
RULE_DEFN_TYPE	规则类别	1	医保管理类
		2	临床诊断类
		3	药品类
		4	诊疗项目类
		5	临床路径类
		6	手术操作类
		99	其他类
RULE_LV	规则等级	A	国家级
		B	省级
		C	市级
RULE_SEV_DEG	规则严重程度	1	明确违规
		2	高度可疑
		3	轻度可疑
		4	监测分析
RVIS_FLAG	补差标志	0	待补差
		1	已补差
RVIS_REA_TYPE	补扣原因类型	1	重复支付
		2	费用虚报
		3	护理服务虚报
		4	待遇补发
rx_circ_flag	外购处方标志	0	否
		1	是
rx_flag	处方药标志	0	非处方药

		1	处方药
		2	双跨
SCALE_CFG_TYPE	量表配置类型	1	自评
		2	现场评估
		3	辅具评估
SCALE_CNCL_REA	量表作废原因	1	政策变更
		2	配置错误
		99	其他
SCALE_PUBD_FLAG	量表发布标志	0	否
		1	是
SCALE_QUES_MUSTL_FLAG	量表题目必填标志	0	否
		1	是
SCALE_QUES_TYPE	量表题目类型	1	单选
		2	多选
		3	填空
SCALE_QUES_VIS_FLAG	量表题目可见标志	0	否
		1	是
SCALE_USED_FLAG	量表使用标志	0	否
		1	是
selfpay_prop_type	目录自付比例类别	10	目录先自付比例
		20	目录直接报销比例
		30	按费用单价范围配置自付比例
		40	超限价自付比例
stas_type	状态分类	0	未提交
		1	已提交
		2	审核通过
		3	审核不通过

stmt_rslt	对账结果	0	平
		1	不平
		101	中心多
		102	医药机构多
		103	数据不一致
SUPN_SUSPT_STAS	疑点状态	1	待初审
		10	待扣款
		11	已扣款
		12	放弃合议
		13	待合议
		14	合议通过
		15	合议不通过
		16	待补差
		17	已补差
		18	已关闭
		19	申请合议
		2	初审违规
		21	待终审
		22	终审正常
		23	终审违规
		3	初审正常
		4	待申诉
		5	发起申诉
		6	放弃申诉
		7	待复审
		8	复审违规
		9	复审正常

SUSPT_ADD_WAY	疑点添加方式	1	违规结果添加
		2	人工添加
TASK_SBMT_SOUC	任务提交来源	1	PC 端
		2	移动端
tcmdrug_used_way	中药使用方式	1	复方
		2	单方
TEAM_REW_TIME_SEC	集体评审时间段	1	全天
		2	上午
		3	下午
traf_dept_flag	转科室标志	0	否
		1	是
trdn_flag	拆零标志	0	否
		1	是
TRT_APPY_SOUC	待遇申请来源	1	经办柜台
		2	线上
trt_chk_type	待遇检查类型	1	基金项检查
		99	其他检查
trt_enjymnt_flag	基金款项待遇享受标志	0	否
		1	是
TRT_EXIT_REA	待遇退出原因	1	就医
		2	搬至其他机构
		3	更换护理方式
		4	离世
		5	其他
TRT_FLAG	享受待遇标志	0	退出
		1	在住
trt_type	治疗类别	10	西医

		21	中医
		22	民族医
		30	中西医
UNDO_REA_CODG	撤销原因编码	1	死亡
		2	不符合资格
		3	退保
		99	其他
used_frqu	使用频次	11	每天一次（qd）
		12	每天二次（bid）
		13	每天三次（tid）
		14	每天四次（qid）
		21	每周一次（qw）
		22	每周二次（biw）
		23	每周三次（tiw）
		31	每小时一次（qh）
		32	每 2 小时一次（q2h）
		33	每 4 小时一次（q4h）
		34	每 5 小时一次（q5h）
		35	每 6 小时一次（q6h）
		36	每 8 小时一次（q8h）
		37	每 12 小时一次（q12h）
		41	每晚一次（qn）
		42	隔天一次（qod）
		43	五天一次（q5d）
		44	十天一次（q10d）
		51	12 小时维持
		52	24 小时维持

		61	立即（st）
		62	必要时使用（prn）
vali_flag	有效标志	0	无效
		1	有效
VOLA_BHVR_TYPE	违规分类	1	就诊类
		2	项目类
VOLA_FLAG	违规标志	0	正常
		1	违规
		2	不合理行为
		3	违约
		4	违法
WRIF_FLAG	冲销标志	0	否
		1	是
trig_scen	触发场景	1	门诊挂号
		10	购药划卡
		2	门诊收费登记
		3	住院登记
		4	住院收费登记
		5	住院执行医嘱
		6	门诊结算
		7	门诊预结算
		8	住院结算
		9	住院预结算
		11	药店收费登记
MEDINSLV	医疗机构等级	1	一级
		2	二级
		3	三级

		9	未定级

第 7 章 通用上传下载示例代码

7.1 A.1　JAVA 实现调用上传下载交易示例代码

```
import org.apache.http.HttpEntity;

import org.apache.http.HttpStatus;

import org.apache.http.client.ClientProtocolException;

import org.apache.http.client.config.RequestConfig;

import org.apache.http.client.methods.CloseableHttpResponse;

import org.apache.http.client.methods.HttpPost;

import org.apache.http.entity.ByteArrayEntity;

import org.apache.http.entity.ContentType;

import org.apache.http.entity.mime.MultipartEntityBuilder;

import org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient;

import org.apache.http.impl.client.HttpClients;

import org.apache.http.util.EntityUtils;

import org.junit.Test;


import java.io.File;

import java.io.FileOutputStream;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStream;

import java.nio.charset.StandardCharsets;


/**

 * 描述: 医保接口调用示例

 *
```

```
 * @author wangjl
 */
public class testDemo {


    private static final String url = "http://localhost:8097/fsi/api/rsfComIfsService/callService";
    /** 按照报文要求传入JSON格式字符串 */
    private static final String downInput = "{…}";


    /**
     * 调用普通交易及文件下载交易
     */
    @Test
    public void test1() {
        CloseableHttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();
        HttpPost httppost = new HttpPost(url);
        RequestConfig requestConfig = RequestConfig.custom().setConnectTimeout(10000).setSocketTimeout(10000).build();
        httppost.setConfig(requestConfig);
        ByteArrayEntity entity = new ByteArrayEntity(downInput.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
        entity.setContentType("text/plain");
        httppost.setEntity(entity);
        CloseableHttpResponse response = null;
        try {
            response = httpclient.execute(httppost);
            int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode();
            if (statusCode != HttpStatus.SC_OK) {
```

```
                    httppost.abort();
                    throw new RuntimeException("HttpClient,error status code :" +
statusCode);
                }
                HttpEntity responseEntity = response.getEntity();
                String result;
                if (responseEntity != null) {
                    if
(responseEntity.getContentType().getValue().contains("application/octet-stream")) {
                        InputStream content = responseEntity.getContent();
                        //返回文件流
                        File file = new File("testDownload.txt");
                        FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(file);
                        int temp;
                        while ((temp = content.read()) != -1) {
                            fileOutputStream.write(temp);
                        }
                        fileOutputStream.close();
                    } else {
                        //返回字符串
                        result = EntityUtils.toString(responseEntity, "UTF-8");
                        System.out.println(result);
                    }
                }
                EntityUtils.consume(entity);
            } catch (ClientProtocolException e) {
                throw new RuntimeException("提交给服务器的请求，不符合 HTTP 协议", e);
            } catch (IOException e) {
```

```
                throw new RuntimeException("向服务器承保接口发起 http 请求,执行 post 请求异
常", e);
            } finally {
                if (response != null) {
                    try {
                        response.close();
                    } catch (IOException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                }
                if (httpclient != null) {
                    try {
                        httpclient.close();
                    } catch (IOException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                }
            }
        }

        /**
         * 调用文件上传交易
         */
        @Test
        public void test2() {
            File file = new File("testUpload.txt");
            CloseableHttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();
            HttpPost httppost = new HttpPost(url);
```

```
            RequestConfig                              requestConfig                              =
RequestConfig.custom().setConnectTimeout(10000).setSocketTimeout(10000).build();
            httppost.setConfig(requestConfig);
            MultipartEntityBuilder builder = MultipartEntityBuilder.create();
            builder.setCharset(StandardCharsets.UTF_8);
            builder.addTextBody("jsonStr", upInput);
            builder.addBinaryBody("file",         file,         ContentType.DEFAULT_BINARY,
"testUpload.txt");
            HttpEntity entity = builder.build();
            httppost.setEntity(entity);
            CloseableHttpResponse response = null;
            try {
                response = httpclient.execute(httppost);
                int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode();
                if (statusCode != HttpStatus.SC_OK) {
                    httppost.abort();
                    throw   new   RuntimeException("HttpClient,error   status   code   :"   +
statusCode);
                }
                HttpEntity responseEntity = response.getEntity();
                String result;
                if (responseEntity != null) {
                    //返回字符串
                    result = EntityUtils.toString(responseEntity, "UTF-8");
                    System.out.println(result);
                }
                EntityUtils.consume(entity);
            } catch (ClientProtocolException e) {
```

```
                throw new RuntimeException("提交给服务器的请求，不符合 HTTP 协议", e);
            } catch (IOException e) {
                throw new RuntimeException("向服务器承保接口发起 http 请求,执行 post 请求异常", e);
            } finally {
                if (response != null) {
                    try {
                        response.close();
                    } catch (IOException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                }
                if (httpclient != null) {
                    try {
                        httpclient.close();
                    } catch (IOException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                }
            }
        }
    }
```

第 8 章 接口调用示例代码

8.1 B.1 报文输入示例-人员信息获取

```
  {
    "infno": "1101",
    "msgid": "H00000000001202001041235391234",
    "insuplc_admdvs":"100000",
"mdtrtarea_admvs":"100000",
"recer_sys_code":"MBS_LOCAL",
"dev_no":"",
"dev_safe_info":"",
    "cainfo": "",
    "infver": "V1.0",
    "opter_type": "1",
    "opter": "01",
    "opter_name": "张三",
    "inf_time": "2020-01-04 12:35:39",
    "fixmedins_code": "100001",
    "fixmedins_name": "第一人民医院",
    "sign_no": "79faf82271944fe38c4f1d99be71bc9c",
    " app_id ":"",
    "enc_type ":"",
    "input": {
      "data": {
        "psn_cert_type": "2",
        "certno": "510000202001010000",
        "psn_name": "李四",
        "begntime": "2020-01-01"
```

```
      }
    }
  }
```

8.2 B.2 报文输出示例-人员信息获取


```
  {
    "infcode": "1",
    "inf_refmsgid": "00000020200104123539123456789O",
    "refmsg_time": "20200201133411352",
    "respond_time": "20200202133731456",
    "err_msg": "",
    "signtype": "SM2",
    "cainfo": "",
    " app_id ":"",
    "enc_type ":"",
    "output": {
      "baseinfo": {
        "psn_no": "131000202001001",
        "psn_cert_type": "2",
        "certno": "510000202001010000",
        "psn_name": "李四",
        "gend": "1",
        "naty": "01",
        "brdy": "2020-01-01",
        "age": 18
      },
      "insuinfo": {
        "psn_insu_rlts_id": "133241523001001",
```

```
        "balc": 5000,
        "insutype": "310",
        "psn_type": "1001",
        "cvlserv_flag": "0",
        "insu_admdvs": "131002",
        "emp_name": "测试单位"
      },
      "idetinfo": [
        {
          "psn_idet_type": "1",
          "psn_type_lv": "1",
          "memo": "",
          "begntime": "2020-01-01 00:00:00",
          "endtime": ""
        },
        {
          "psn_idet_type": "2",
          "psn_type_lv": "1",
          "memo": "",
          "begntime": "2020-01-01 00:00:00",
          "endtime": ""
        }
      ]
    }
  }
```

第 9 章 参考文献

[1] WS445.1-2014 到 WS445.17，电子病历基本数据集[S].中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会发布，2014.

[2] WS364.1-2011 到 WS364.17，卫生信息数据元值域代码[S].中华人民共和国卫生部 发布，2011.

[3] 国家医疗保障局办公室，《关于印发医疗保障基金结算清单填写规范的通知（医保办发〔2020〕20 号）》[Z].2020-05-08.

[4] 国家卫生健康委办公厅，《关于印发全国医院数据上报管理方案（试行）的通知（国卫办规划函〔2019〕3800 号）》[Z].2019-05-07.

[5] 国家卫生健康委办公厅，《关于印发全国医院上报数据统计分析指标集（试行）的通知（国卫办规划函〔2019〕383 号）》[Z]，2019-05-07.